



# HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA

REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICÊNCIA



**NÍVEL SUPERIOR**

DATA: 17/5/2009

## **Emprego 13: MÉDICO – CIRURGIÃO GERAL**

**MANHÃ**

**TIPO A**

### **INSTRUÇÕES**

Confira seus dados pessoais constantes da sua folha de respostas. Verifique também se o nome do emprego e o tipo de prova impressos neste caderno correspondem aos indicados na sua folha de respostas. Em seguida, verifique se este caderno contém **trinta** questões, corretamente ordenadas de **1 a 30**. As provas objetivas são constituídas de questões com quatro opções (A, B, C e D) e **uma única resposta correta**.

Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no caderno de provas, solicite providências ao fiscal de sala mais próximo.

Transcreva as respostas das questões para a sua folha de respostas, que é o **único documento válido** para a correção das provas e cujo preenchimento é de sua exclusiva responsabilidade. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com o estabelecido no edital de abertura ou na folha de respostas, tais como marcação rasurada ou emendada, ou campo de marcação não preenchido integralmente. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro de preenchimento por parte do candidato.

Para a marcação na folha de respostas, utilize somente caneta esferográfica de tinta **preta**. Não é permitida a marcação na folha de respostas por outra pessoa, ressalvados os casos de atendimento especial previamente deferidos.

E vedado amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes da impossibilidade de realização da leitura óptica.

A duração das provas é de **três horas**. Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início das provas e poderá levar este caderno somente no decurso dos últimos quinze minutos anteriores ao horário determinado para o seu término.

A desobediência a qualquer uma das determinações constantes nos editais do processo, no presente caderno ou na folha de respostas implicará a anulação das suas provas.

**PROCESSO SELETIVO**



## **CRONOGRAMA**

<b>ETAPA</b>	<b>DATA</b>
Divulgação do gabarito oficial preliminar das provas objetivas, no endereço eletrônico <a href="http://www.movens.org.br">www.movens.org.br</a> , a partir das 17 horas	18/5/2009
Data para entrega de recursos contra o gabarito oficial preliminar das provas objetivas	19/5/2009 Das 9h às 18h
Data provável para divulgação do resultado final das provas objetivas e do processo seletivo	1.º/6/2009

## **ATENÇÃO**

Os candidatos aprovados deverão acompanhar as convocações para recrutamento e contratação, que serão publicadas no endereço eletrônico [www.movens.org.br](http://www.movens.org.br).

As convocações serão feitas em conformidade com os itens 11 e 12 do edital de abertura do processo seletivo.

Os candidatos convocados para recrutamento e contratação deverão se apresentar para a comprovação de requisitos munidos da documentação devida (listada nos itens do edital acima referidos).

O não-comparecimento na data prevista na convocação acarretará a eliminação do candidato do processo seletivo público.

## CONHECIMENTOS GERAIS

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 5.

1 “Trinta minutos de atividade física por dia: receita de saúde”; “Coma menos calorias e ganhe saúde em dobro”;  
 “Beba água, pois faz bem à sua saúde”; “Sal e gordura: um risco para a sua saúde”; “Não fume, sua saúde agradece”;  
 5 “Proteja-se do sol para a saúde da sua pele”. Esses são exemplos de recomendações/advertências veiculadas em campanhas publicitárias e de saúde pública. Entre elas, além da referência à saúde, há, em comum, o apelo a mudanças no comportamento individual com vistas à  
 10 melhoria da saúde. Estratégias desse tipo vêm ganhando destaque no campo da saúde pública, mas será que são realmente eficazes?

Evidentemente, não se pode negar o papel do indivíduo na tomada de decisões, inclusive no que diz respeito à sua  
 15 saúde. Por outro lado, não é possível afirmar que repousa exclusivamente sobre seus ombros toda a responsabilidade pela adoção de certos comportamentos. Isso seria verdadeiro se os indivíduos pairassem sobre a realidade concreta (e dura, para a maior parte dos brasileiros). Na prática, os  
 20 hábitos apontados como principais fatores de risco para doenças crônicas não-transmissíveis são influenciados pelo contexto sociopolítico-econômico em que as pessoas vivem, pelo salário que recebem, pelas condições de trabalho que têm, pelo tempo livre de que dispõem e pelos serviços de  
 25 saúde e de educação a que têm acesso.

Os estudos epidemiológicos nos quais a prescrição de estilos de vida se baseia são imprescindíveis, mas não são suficientes no âmbito da saúde pública. Isso porque não dão conta da complexa interação dos condicionantes  
 30 sociais, biológicos, culturais e psicológicos na produção das doenças. Senão, vejamos: segundo o Ministério da Saúde, “120 mil brasileiros são atingidos pelo câncer de pele por ano e cerca de 70% da população não se protege dos efeitos nocivos do sol”. Sem que se mencionem, por exemplo, os  
 35 efeitos do desmatamento e da emissão de poluentes no buraco na camada de ozônio; fica parecendo que o câncer de pele decorre única e exclusivamente da falta de cuidado individual.

Quando tomamos o “estilo de vida” como principal  
 40 fator de risco para doenças crônicas não-transmissíveis e a mera informação como um requisito suficiente para a mudança de comportamento, deixamos de atentar para o fato de que avanços significativos e duradouros no campo da saúde só serão possíveis com a redução da pobreza e  
 45 das desigualdades sociais e com a preservação do meio ambiente. A proliferação de *slogans* como “atividade física é saúde” não pode se sobrepor à noção de saúde como direito de todos e dever do Estado.

Marcos Santos Ferreira. **Saúde: uma questão de estilo de vida?** In: Revista **Radis – Comunicação em saúde**, n.º 78, fev./2009 (com adaptações).

### QUESTÃO 1

Em relação ao emprego de palavras no texto, assinale a opção correta.

- (A) Na linha 13, a palavra “Evidentemente” tem função adjetiva e expressa a noção de certeza, de algo que é claro, incontestável.
- (B) Na linha 15, a expressão “Por outro lado” introduz um argumento que se contrapõe à idéia defendida no período anterior e poderia ser corretamente substituída por **Sendo assim**.
- (C) Na linha 19, a expressão “Na prática” está empregada com o sentido de **conseqüentemente**.
- (D) A expressão “Isso porque” (linha 28) introduz uma explicação para a idéia desenvolvida na oração anterior.

### QUESTÃO 2

A respeito dos aspectos sintáticos do texto, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – Na linha 7, em “Entre elas”, o pronome refere-se a “campanhas publicitárias”.
- II – Na frase “mas será que são realmente eficazes?” (linhas 11 e 12), está implícita a expressão “Estratégias desse tipo” (linha 10).
- III – Nas linhas 27 e 28, em “mas não são suficientes no âmbito da saúde pública”, o verbo refere-se a “os estudos epidemiológicos” (linha 26).

A seqüência correta é:

- (A) V, V, V.
- (B) V, F, V.
- (C) F, V, V.
- (D) F, V, F.

### QUESTÃO 3

Acerca da pontuação do texto, assinale a opção INCORRETA.

- (A) No texto, as aspas têm dois empregos distintos: delimitar citações de outros autores ou fontes e realçar uma expressão.
- (B) Nas linhas 18 e 19, os parênteses enfatizam o pensamento do autor.
- (C) Na linha 31, os dois-pontos introduzem um esclarecimento.
- (D) Na linha 36, o ponto-e-vírgula pode ser substituído por dois-pontos, sem acarretar erro gramatical ou prejuízo ao sentido original do texto.

**QUESTÃO 4**

De acordo com os argumentos do texto, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – A argumentação do texto é contrária à adoção de estudos epidemiológicos no âmbito da saúde pública, uma vez que eles não apreendem a influência da realidade social dos indivíduos na promoção da saúde.
- II – O desenvolvimento do texto permite concluir que ações e políticas públicas centradas na informação para a mudança de estilo de vida garantem resultados eficazes no campo da saúde, uma vez que as doenças são decorrentes de maus hábitos, como tabagismo, consumo excessivo de álcool, má alimentação e sedentarismo.
- III – De acordo com a argumentação do texto, a saúde decorre tão-somente de um “estilo de vida” e depende, portanto, da tomada de decisões dos indivíduos.
- IV – Segundo os argumentos desenvolvidos no texto, apesar da importância do comportamento individual em relação aos hábitos de saúde, o chamado “estilo de vida” das pessoas não é o único fator de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas, pois os hábitos de saúde são influenciados pelo contexto sociopolítico-econômico em que as pessoas vivem.

A quantidade de itens certos é igual a

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.

**QUESTÃO 5**

A respeito da tipologia e dos aspectos lingüísticos do texto, assinale a opção correta.

- (A) O texto é essencialmente narrativo e pode ser classificado como crônica jornalística.
- (B) Apesar de os exemplos citados no primeiro parágrafo estarem em linguagem denotativa, há predomínio da linguagem conotativa.
- (C) O texto é de natureza argumentativa e apresenta o ponto-de-vista do autor acerca do tema, com linguagem predominantemente denotativa.
- (D) Trata-se de um artigo de caráter acadêmico-científico.

**QUESTÃO 6**

As bases legais do Sistema Único de Saúde (SUS) estão definidas na Constituição Federal de 1988 e nas Leis n.º 8.080 e n.º 8.142, ambas de 1990. Quanto a essa legislação, assinale a opção INCORRETA.

- (A) As Conferências de Saúde são fóruns com representação de vários segmentos sociais que se reúnem para propor diretrizes, avaliar a situação da saúde e ajudar na definição da política de saúde.
- (B) Na contratação de serviços privados para complementar o SUS, o serviço privado contratado possui autonomia para determinar seu próprio funcionamento.
- (C) Os Conselhos de Saúde, que devem existir nos três níveis de governo, são órgãos deliberativos, de caráter permanente, compostos com a representatividade de toda a sociedade.
- (D) São diretrizes do SUS estabelecidas na Constituição Federal: descentralização, com direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; e participação da comunidade.

**QUESTÃO 7**

Na história da saúde no Brasil, destacam-se dois modelos assistenciais, o modelo sanitarrista campanhista e o modelo médico-assistencial privatista. O modelo médico-assistencial privatista, hegemônico na década de 1970, passou ao descrédito por apresentar graves problemas. Foram fatores determinantes para o esgotamento desse modelo:

- I – grave crise financeira, com origem nas fraudes no sistema de pagamento e faturamento, e desvios de verbas da previdência para outros projetos do governo.
- II – aumento dos gastos com internações, consultas e exames complementares efetuados pelo setor privado.
- III – exclusão de parcelas expressivas da população e falta de capacidade de alterar os perfis de morbimortalidade.
- IV – falta de controle das doenças infecto-contagiosas, por meio de medidas adotadas no modelo sanitarrista campanhista.

Estão certos apenas os itens

- (A) I, II e III.
- (B) I e III.
- (C) II e IV.
- (D) II, III e IV.

**QUESTÃO 8**

Sabendo-se que, em todo o país, as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede única e hierarquizada, é correto afirmar que, de acordo com o previsto na legislação, são atribuições do SUS no âmbito do Distrito Federal:

- I – participar na formulação da política de ações de saneamento básico e de seu controle, integrando-as às ações e aos serviços de saúde.
- II – oferecer assistência odontológica preventiva e de recuperação.
- III – garantir atendimento médico-geriátrico ao idoso na rede de serviços públicos e atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por intermédio de equipe multidisciplinar.

Estão certos os itens

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.

**QUESTÃO 9**

A informação é fundamental para a democratização e o aprimoramento da gestão do setor de saúde. Os sistemas de informação em saúde de abrangência nacional permitem o acompanhamento do SUS em todo o país, possibilitando análises comparativas entre os diversos estados, municípios e regiões, de forma a subsidiar a tomada de decisões em todos os níveis de gestão.

**Assinale a opção em que são apresentados apenas sistemas de informação de base de dados nacional.**

- (A) Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), Sistema de Informações sobre o Pacto de Gestão (SISPACTO), Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC).
- (B) Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIASUS), Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH-SUS), Sistema de Informações sobre o Programa Saúde da Família (SISPSF).
- (C) Sistema de Informações sobre o Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento (SISPRENATAL), Sistema de Cadastro e Acompanhamento dos Portadores de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus (SIS-HIPERDIA), Sistema de Informação sobre Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN).
- (D) Sistema de Informações sobre o Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), Sistema de Informações do Câncer da Mulher (SISCAM), Sistema de Informações de Vigilância Epidemiológica da Malária (SISVEP).

**QUESTÃO 10**

**Os serviços públicos de saúde têm sido organizados conforme os princípios e as diretrizes do SUS e por meio da implantação de Normas Operacionais. De acordo com essas Normas Operacionais, assinale a opção INCORRETA.**

- (A) A Norma Operacional Básica – SUS/1992 (NOB 92) adota o processo de regionalização da assistência como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior equidade, induzindo a organização de sistemas ou redes funcionais.
- (B) A Norma Operacional Básica – SUS/1996 (NOB 96) estabelece níveis de gestão para municípios – Gestão Plena da Atenção Básica e Gestão Plena do Sistema Municipal – e para estados – Gestão Avançada do Sistema Estadual e Gestão Plena do Sistema Estadual.
- (C) A Norma Operacional Básica – SUS/1991 (NOB 91), editada pela presidência do INAMPS, recém-incorporado à estrutura do Ministério da Saúde, transplanta para os serviços públicos a mesma lógica de financiamento de pagamento por produção de serviços com que o INAMPS remunerava os serviços privados contratados.
- (D) A Norma Operacional Básica – SUS/1993 (NOB 93) passou por uma discussão ampla das regras de descentralização da gestão do sistema e dos mecanismos de financiamento. Criou instâncias de negociação, sendo uma em nível nacional, a Comissão Intergestores Tripartite (CIT), e outra em nível estadual, a Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

**CONHECIMENTOS BÁSICOS**
**QUESTÃO 11**

Patrício, 22 anos de idade, foi vítima de atropelamento e deu entrada no pronto-socorro com trauma abdominal fechado.

**Com relação a essa situação, assinale a opção correta.**

- (A) Na hipótese de o paciente apresentar lacerações hepáticas simples e estabilidade hemodinâmica, não há indicação de laparotomia.
- (B) Esse paciente pode apresentar lesão pancreática grau II, em que há lesão ductal importante.
- (C) Uma tomografia de abdome deverá ser solicitada caso esse paciente apresente sinais evidentes de abdome agudo.
- (D) Em casos como esse, o fígado é o órgão mais frequentemente lesado.

**QUESTÃO 12**

Estevão é um paciente de 26 anos de idade, com queimadura de contato na face anterior e posterior da coxa e perna esquerda.

**A respeito desse quadro clínico, assinale a opção correta.**

- (A) Esse paciente possui queimadura em 18% da superfície corporal total.
- (B) Caso essa queimadura atinja músculos, ela é considerada de 3.º grau.
- (C) Nesse caso, existe liberação de mediadores da inflamação apenas no membro comprometido.
- (D) Essa queimadura pode ter ocorrido após o contato com líquidos quentes.

**QUESTÃO 13**

**Acerca da hipertensão-porta, assinale a opção correta.**

- (A) O procedimento de Sugiura diminui a pressão no sistema-porta de modo eficiente e prolongado.
- (B) Os critérios de Child incluem, entre outros, dosagens de bilirrubinas e aminotransferases.
- (C) A cirurgia de Warren é uma derivação porto-sistêmica seletiva indicada para tratamento de varizes esofágicas.
- (D) O tratamento cirúrgico de emergência deve ser a primeira opção para boa evolução em episódio de sangramento agudo de varizes esofágicas.

**QUESTÃO 14**

Considere que uma paciente tenha sido diagnosticada com abdome agudo. Com relação a esse quadro clínico, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – O sinal de Murphy, caso esteja presente, sugere colecistite aguda.
- II – Existe a possibilidade de pancreatite aguda, caso essa paciente apresente sinais de Cullen e Grey Turner.
- III – Caso essa paciente apresente diverticulite, o reto é o local mais freqüente dos divertículos.
- IV – Se a paciente estiver grávida, uma laparoscopia diagnóstica será contra-indicada.

Estão certos apenas os itens

- (A) I e II.
- (B) I, III e IV.
- (C) I, II e IV.
- (D) II e III.

**QUESTÃO 15**

Quanto à prevenção de infecção de ferida operatória, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – A remoção de tecidos desvitalizados é importante fator de prevenção de infecção de ferida operatória.
- II – Antibióticos profiláticos estão indicados em operações contaminadas e potencialmente contaminadas.
- III – A perfusão tecidual na ferida operatória pode interferir no poder de fagocitose dos neutrófilos.
- IV – Antibióticos tópicos interferem no nível crítico de microorganismos na ferida operatória.

A seqüência correta é:

- (A) V, V, V, F.
- (B) V, V, F, F.
- (C) F, F, V, F.
- (D) V, F, F, V.

**QUESTÃO 16**

São características do fio vicril, EXCETO:

- (A) é trançado.
- (B) é absorvível.
- (C) é feito de poliglactina.
- (D) contém polilefina.

**QUESTÃO 17**

Assinale a opção correta em relação às alterações hormonais na resposta metabólica ao trauma.

- (A) Há liberação de glicocorticóides pela medula adrenal.
- (B) A aldosterona é secretada pela córtex adrenal, em resposta à atuação do conjunto hormonal renina-angiotensina.
- (C) Durante o trauma, existe aumento sérico de adrenalina, mas não de noradrenalina.
- (D) O hormônio antidiurético, secretado pela glândula supra-renal, leva à retenção de água.

**QUESTÃO 18**

Acerca da apendicite, assinale a opção correta.

- (A) Os antibióticos utilizados no tratamento da apendicite devem proporcionar cobertura para bactérias anaeróbicas e Gram-positivas entéricas.
- (B) *Escherichia coli* e *Bacteróides fragilis* são bactérias freqüentemente isoladas na apendicite perfurada.
- (C) O evento desencadeante da apendicite é uma rápida proliferação bacteriana na luz do apêndice.
- (D) O sinal de Rovsing tem alta especificidade para apendicite.

**QUESTÃO 19**

Paulo tem 65 quilos, foi submetido a uma gastrectomia e encontra-se no primeiro dia pós-operatório, sem sondas ou drenos e em jejum.

Considerando o caso clínico apresentado, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – A infusão de 500mL de solução salina 0,9% irá suprir as necessidades diárias de sódio nesse paciente.
- II – A oferta de 35kcal por quilo, por dia, é a necessidade calórica para minimizar o catabolismo protéico nesse paciente.
- III – A operação desse paciente é considerada limpa-contaminada, caso não tenha existido quebra da técnica cirúrgica.
- IV – Nesse caso, durante a indução anestésica do paciente, é indicada a prescrição de antibioticoprofilaxia.

A seqüência correta é:

- (A) F, V, V, F.
- (B) F, F, V, V.
- (C) V, V, F, V.
- (D) V, F, V, V.

**QUESTÃO 20**

A respeito dos compartimentos de água corporal, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – A água corporal total divide-se em água intracelular e água extracelular
- II – A água extracelular divide-se em plasma e compartimentos intersticiais.
- III – Líquidos e solutos circulam do compartimento do plasma para os compartimentos intersticiais e retornam ao plasma via linfáticos.
- IV – Potássio é o cátion predominante na água extracelular.

Estão certos apenas os itens

- (A) I, II e III.
- (B) I, II e IV.
- (C) I, III e IV.
- (D) II, III e IV.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 21

Jorge, 30 anos de idade, vítima de um acidente automobilístico, foi levado ao pronto-socorro com trauma torácico fechado.

**Em relação aos sintomas e ao atendimento inicial a ser prestado a esse paciente, assinale a opção correta.**

- (A) Caso exista fratura de esterno, a perfuração esofágica está descartada pelas características anatômicas do esôfago torácico.
- (B) Esse paciente pode ter um pneumotórax e, nesse caso, o exame físico do tórax evidenciará murmúrios respiratórios normais, mas com macicez à percussão.
- (C) Esse paciente pode apresentar fratura de costelas, sendo que as costelas mais freqüentemente fraturadas variam da 10.<sup>a</sup> a 12.<sup>a</sup>.
- (D) Esse paciente pode ter contusão pulmonar, que é caracterizada por hemorragia e edema do parênquima pulmonar.

### QUESTÃO 22

**No que se refere às hérnias e às anormalidades da parede abdominal, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.**

- I – A diástase de retos apresenta potencial de encarceramento e tem indicação cirúrgica.
- II – O tumor desmóide pode estar associado à polipose adenomatosa familiar.
- III – A técnica de Shouldice para correção de hérnia inguinal utiliza o embricamento de várias camadas da parede posterior do canal inguinal.
- IV – A técnica de Lichtenstein é considerada uma técnica “livre de tensão”.

**Estão certos apenas os itens**

- (A) I, II e III.
- (B) I, II e IV.
- (C) I, III e IV.
- (D) II, III e IV.

### QUESTÃO 23

**Em relação ao pneumoperitônio em videolaparoscopias, assinale a opção correta.**

- (A) Há diminuição da oxigenação do fígado e intestinos nas operações laparoscópicas de longa duração.
- (B) O gás de escolha para a confecção do pneumoperitônio é o gás carbônico, que apresenta baixa solubilidade no sangue, proporcionando campo operatório adequado por longos períodos.
- (C) Durante a confecção do pneumoperitônio, há elevação do diafragma e facilitação para o retorno venoso.
- (D) O pneumoperitônio diminui a capacidade residual funcional, mas aumenta a complacência pulmonar.

### QUESTÃO 24

**Acerca da colangite, assinale a opção INCORRETA.**

- (A) A esfincterotomia endoscópica é uma boa opção para tratamento dessa afecção.
- (B) Na presença da pêntrade de Reynold, os sintomas serão icterícia, febre, dor abdominal, obnubilação mental e hipotensão.
- (C) Na presença da tríade de Charcot, os sintomas serão icterícia, dor abdominal e febre.
- (D) A gravidade da colangite está diretamente relacionada à quantidade de bactérias presentes nas vias biliares.

### QUESTÃO 25

**Em relação à Portaria n.º 2.048 de 5/11/2002 do Ministério da Saúde, assinale a opção correta.**

- (A) Esta portaria estabelece os princípios e diretrizes dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência.
- (B) O cadastramento dos serviços que integrarão o Sistema Estadual definido pela portaria é de responsabilidade do Ministério da Saúde.
- (C) A portaria é de caráter regional, não se aplicando a cidades e municípios com menos de 25 mil habitantes.
- (D) A portaria estabelece que o planejamento de distribuição regional dos serviços é centralizado no Ministério da Saúde.

### QUESTÃO 26

**Quanto à trombose venosa profunda pós-operatória, assinale a opção INCORRETA.**

- (A) Cirurgias de médio e grande porte, com duração maior que 30 minutos, em pacientes com mais de 40 anos, são consideradas de risco moderado.
- (B) Pacientes submetidos a operações extensas, para doença maligna pélvica ou abdominal, são considerados de alto risco.
- (C) Cirurgias não complicadas, em pacientes com menos de 40 anos e sem fatores de risco adicionais, são consideradas de baixo risco.
- (D) Cirurgias em pacientes com menos de 40 anos e em uso de anticoncepcionais orais são consideradas de baixo risco.

### QUESTÃO 27

**A respeito do abdome agudo, assinale a opção INCORRETA.**

- (A) Lesões por corte, divulsão, esmagamento ou queimadura, em geral, não produzem dor nas vísceras abdominais.
- (B) A dor é o principal fator de avaliação em um paciente com suspeita de abdome agudo.
- (C) A superfície do peritônio visceral localiza com precisão o estímulo doloroso no sítio estimulado.
- (D) A dor visceral causada por distensão, inflamação ou isquemia é geralmente arrastada e de localização imprecisa na região mesogástrica.

**QUESTÃO 28**

No que concerne às complicações cirúrgicas, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

- I – Deiscência de ferida pode estar associada ao uso crônico de corticosteróides.
- II – Seromas têm mais potencial para infecção que os hematomas.
- III – Atelectasias são causas comuns de febre a partir do 3.º dia pós-operatório.
- IV – Pacientes com íleo pós-operatório geralmente apresentam distensão abdominal, desconforto de dor do tipo cólica.

A seqüência correta é:

- (A) V, F, F, V.
- (B) V, V, V, F.
- (C) F, V, F, V.
- (D) V, F, F, F.

**QUESTÃO 29**

Considere o caso de um paciente portador de doença inflamatória intestinal e assinale a opção INCORRETA.

- (A) Caso esse paciente seja portador de colite de Crohn e de obstrução intestinal, há indicação cirúrgica.
- (B) Sendo o paciente portador de retocolite ulcerativa, a inflamação estará limitada às camadas mucosa e submucosa do cólon.
- (C) Esse paciente pode apresentar megacólon tóxico, que é uma complicação de alta incidência na retocolite ulcerativa.
- (D) Se a colonoscopia desse paciente revelar comprometimento descontínuo da mucosa, é provável que ele seja portador de colite de Crohn.

**QUESTÃO 30**

Uma paciente de 32 anos de idade, com diagnóstico de colelitíase, passou a apresentar dor constante no hipocôndrio direito e febre. Ao exame físico, constatou-se o sinal de Murphy.

Acerca desse caso clínico, assinale a opção correta.

- (A) A colangiopancreatografia retrógrada endoscópica está indicada para desobstrução do ducto cístico.
- (B) Essa paciente pode ser portadora de colecistite aguda, cuja fisiopatologia está relacionada à obstrução do ducto cístico.
- (C) O quadro é sugestivo de colecistite aguda, e o tratamento recomendado é o uso de antibióticos e colecistectomia eletiva.
- (D) A presença do sinal de Murphy define que a vesícula biliar é palpável.