



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO  
COPEC – Comissão Permanente de Concurso Público

## ***FISIOTERAPEUTA***

### **INSTRUÇÕES AO CANDIDATO**

---

- ▶ Além deste caderno, você deverá ter recebido o cartão destinado às respostas das questões objetivas e o caderno de resposta para a prova de redação. Caso não tenha recebido o cartão ou o caderno de resposta, peça-o ao fiscal. Em seguida, verifique se este caderno contém cinquenta questões.
  - ▶ Verifique se seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA e no CADERNO DE REDAÇÃO. Em caso afirmativo, assine o cartão-resposta e leia atentamente as instruções gerais que constam nos dois documentos.
  - ▶ No cartão-resposta, atribuir-se-á pontuação zero a toda questão com mais de uma alternativa assinalada.
  - ▶ Não é permitido fazer uso de instrumentos auxiliares para cálculo, portar material de consulta, nem copiar as alternativas assinaladas no cartão-resposta.
  - ▶ O tempo disponível para esta prova, incluindo o preenchimento do cartão-resposta, é de quatro horas e meia (13h às 17h30min).
  - ▶ Para preencher o cartão-resposta, utilize caneta azul ou preta.
  - ▶ Quando terminar, entregue ao fiscal o CARTÃO-RESPOSTA e o CADERNO DE REDAÇÃO.
  - ▶ O candidato que se retirar do local de realização desta prova, após três horas e meia do seu início, poderá levar o caderno de questões.
- 

**APÓS O AVISO PARA INÍCIO DAS PROVAS, VOCÊ DEVERÁ PERMANECER NO LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO POR, NO MÍNIMO, SESSENTA MINUTOS.**



## **REDAÇÃO**

### **FELICIDADE**

Tanto o texto de Carlos Drummond de Andrade quanto o texto de Rubem Alves trazem à tona o tema da felicidade. Felicidade que se pode encontrar em coisas pequenas: uma velha cadeira de balanço ou um morango à beira do abismo. O medo, muitas vezes, impede a realização de um sonho, mas ele pode ser superado. A felicidade, em todo caso, está sempre por perto e no presente. Dizem que a vida é simples, nós a complicamos. Assim é a felicidade, que, para muitos, parece estar distante, ou, até mesmo, impossível de conquistar.

**Escreva um texto dissertativo, com aproximadamente 30 linhas, sobre FELICIDADE. Se você usar exemplo ou contar um fato, para argumentar ou para expor o assunto, que sejam breves, para não desvirtuar a característica da dissertação.**

---



## LÍNGUA PORTUGUESA

O texto I refere-se às questões 1, 2, 3, 4 e 5.

### TEXTO I

#### COMPRA UMA CADEIRA

Feliz é o meu amigo: comprou uma cadeira de balanço e está na fase de namoro com ela.

Comprou de segunda mão, por via de anúncio de jornal – “em perfeito estado”. Até esbarrar com o anúncio 5 (por acaso), nunca pensara em possuir cadeira de balanço. A idéia brotou da leitura, e voltou a ela, em círculo.

- Deve ser cômodo ler jornal em cadeira de balanço.

E além do mais, já estou na idade de descansar.

A mulher objetou-lhe que não havia lugar em casa 10 para mais uma cadeira, quanto mais de balanço, que, ao oscilar, ocupa espaço de duas comuns.

- E além do mais, você chegou à idade de descansar coisa nenhuma, seu engraçadinho.

Mas a visão da cadeira chamava-o, e ele foi a 15 Botafogo comprá-la. Só não sorriu ao contemplar o móvel, com medo de que a proprietária carregasse no preço. Bonita coisa, cadeira de balanço. Como é que nunca havia reparado nisso? Lembrou-se de que alguém lhe dissera: Lúcio Costa acha o guarda-chuva uma bonita forma inventada pelo 20 homem. Pois a cadeira de balanço também não é? Suas curvas se lançam com decisão, mas são tão doces, domésticas, convidam o camarada a sentar, a balançar sobre o mundo...

- É austríaca, do Rio Grande do Sul?

- Não senhor, austríaca da Áustria, repare o acabamento.

25 - Então com licença minha senhora, vou experimentar sua cadeira.

- Pois não, mas acho bom o senhor tomar cuidado, porque ela está quase sem assento.

- Ô diabo, é mesmo!

30 Cadeira de balanço ou qualquer outra sem assento não é cadeira; começo de cadeira. Então, perfeito estado? Bem, perfeito estado era da cadeira, não da palhinha. Sentou-se com cautela no vazio, as mãos segurando fortemente os braços da cadeira, e balançou. Era bom: nem a estagnação das poltronas 35 nem o exagero dos brinquedos de parque de diversões.

Mostrou tanto prazer nisso que a senhora começou a não querer mais vender. Mandaria empalhá-la, continuaria mesmo prestando serviço em casa, a gente acaba criando afeição aos móveis, o senhor não sabia?

40 - A senhora não vai fazer uma coisa dessas. O anúncio é para valer ou não é? Vim aqui fazer negócio.

Acabou comprando por dez mil cruzeiros. Mas como iria levar aquilo para casa?

- Problema seu.

45 A Kombi vazia que passava não se interessou pelo carro. Burro-sem-rabo não aparecia. Telefonou para vários endereços, sem resultado. Botar na cabeça, sair pela rua, atravessar túneis, entrar com aquilo no elevador, em casa,

era demais. Acordou o bêbado que dormia na calçada; foi difícil explicar-lhe a natureza da missão e o endereço, mas 50 por dois mil cruzeiros o homem se declarou disposto a qualquer serviço.

A cadeira chegou quatro horas depois, já noite fechada, não na cabeça, mas vestindo o bêbado como sobrecasaca. Faltavam dois arcos laterais e o alto do espaldar 55 fora amassado por um lotação. Mas chegou.

A mulher de meu amigo acolheu-a com um sorriso de desprezo. Aquele lixo era uma cadeira de balanço?

Ele guardou-a no escritório que ficou atravancado, e olha para ela com o carinho que merece uma menininha 60 doente. Não vê o resto da cadeira, que sobrou, vê a cadeira ideal, que sonhara. E anda à procura de marceneiro e de empalhador, que aliás não existem em parte alguma.

(ANDRADE, Carlos Drummond de. *Cadeira de Balanço*. In: Poesia Completa e Prosa. Rio de Janeiro: Aguilar, 1973, p. 1091).

1 - A crônica acima é uma narração porque

- (A) a ação se passa integralmente em um único dia.
- (B) o autor e o personagem principal se equivalem em importância.
- (C) o tempo não tem nenhuma importância no desenvolvimento do tema.
- (D) há presença de personagens que atuam numa sequência temporal.
- (E) a cadeira é personificada, transformando-se em um personagem.

2 - Ao responder para o comprador “-Problema seu.” (Linha 44), a mulher vendedora

- (A) deixa claro que se livrou de um problema ao livrar-se da cadeira.
- (B) demonstra falta de tino comercial por não ter antecipado esse problema.
- (C) dá o negócio com o homem como definitivamente encerrado.
- (D) demonstra impaciência com a relutância do homem em deixar sua casa.
- (E) evidencia não ter como resolver o problema para o homem.

3 - Em “Mostrou tanto prazer nisso que a senhora começou a não querer mais vender.” (Linha 36) A relação de ideias estabelecida por tanto ... que é de

- (A) causa e finalidade.
- (B) causa e consequência.
- (C) causa e concessão.
- (D) comparação de igualdade.
- (E) comparação com superioridade no primeiro membro.

4 - Em

“nunca pensara em possuir cadeira de balanço.” (Linha 5)  
“o alto do espaldar fora amassado por um lotação.” (Linha 55)  
“que sonhara.” (Linha 62)

As formas verbais sublinhadas

- (A) admitem substituição por um tempo composto.
- (B) indicam uma hipótese ou possibilidade.
- (C) são de pretérito perfeito do indicativo.
- (D) são de pretérito imperfeito do indicativo.
- (E) são de pretérito imperfeito do subjuntivo.

5 - Na frase: “Só não sorriu ao contemplar o móvel, com medo de que a proprietária carregasse no preço.”

O sentido da palavra só, em destaque na frase acima, é encontrado na palavra sublinhada em

- (A) Até esbarrar com o anúncio (por acaso), nunca pensara em possuir cadeira de balanço.
- (B) E além do mais, já estou na idade de descansar.
- (C) - Pois não, mas acho bom o senhor tomar cuidado, porque ela está quase sem assento.
- (D) Bem, perfeito estado era da cadeira, não da palhinha.
- (E) E anda à procura de marceneiro e de empalhador, que aliás não existem em parte alguma.

O texto II refere-se às questões 6, 7, 8, 9 e 10.

### Texto II

#### A difícil arte de ser feliz

**Não deixe que o medo do futuro interfira em sua felicidade e desfrute os momentos presentes com novos olhos**

Você me pede que eu fale sobre a difícil arte de ser feliz. Digo primeiro que não é possível ser feliz. Felicidade é coisa muito grande. O máximo que os deuses nos concedem são momentos de alegria que, segundo Guimarães Rosa, acontecem em “raros momentos de distração”.

Às vezes a gente fica infeliz por causa de coisas tristes: perde-se o emprego, uma pessoa querida morre... Quando coisas assim acontecem, o certo é ficar triste. Quem continuar alegre em meio a situações de dor é doente. Alegria nem sempre é marca de saúde mental. Há uma alegria que é marca de loucura.

Mas às vezes a nossa infelicidade se deve à nossa estupidez e cegueira. Cegueira: isso mesmo. Olho bom que não vê. Jesus diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Quando a lâmpada espalha luz, o mundo fica colorido. Quando a lâmpada espalha escuridão, o mundo fica tenebroso.

Você diz que é infeliz porque tem medo do futuro. Eu também tenho. A Adélia Prado tem um verso em que diz que o Paraíso vai ser igualzinho a esta vida, tudo do mesmo jeito, com uma única diferença: a gente não vai mais ter medo. Imagine que o presente é uma maçã madura, vermelha, perfumada, deliciosa. Você se prepara para comê-la, mas, de repente, percebe que dentro dela há um verme. O nome dele é medo. De onde ele vem? Do futuro. Estranho isso: o futuro

ainda não aconteceu. Ele não existe. Como é que um verme pode nascer do que não existe? Não existe do lado de fora. Existe do lado de dentro. Dentro da imaginação o futuro existe. O verme nasce da alma. Para a alma, aquilo que é imaginado existe. Como diz Guimarães Rosa: “Tudo é real porque tudo é inventado”. A alma é o lugar onde o que não existe, existe. Nossa imaginação perturbada enche o futuro de coisas terríveis que assombram o presente. Pode ser até que essas coisas terríveis venham a acontecer. Por isso eu também tenho medo. Mas o certo é viver a sua dor no momento em que ela vier, e não agora, quando ela não existe.

Jesus diz que sabedoria é viver apenas o dia presente. “Por que andais ansiosos pelo dia do amanhã? Olhai os lírios dos campos... Olhai as aves dos céus... Qual de vós, com sua ansiedade, será capaz de alterar o curso da vida?” Os lírios do campo serão cortados e morrerão. Também as aves do céu: o momento da sua morte vai chegar. Mas os lírios e as aves não vivem no futuro; vivem no presente. O fato é que aves e lírios vão morrer, mas não sabem que vão morrer. Nós vamos morrer e sabemos que vamos morrer. Em nosso futuro mora um grande medo. É desse grande medo que vem o verme...

História Zen que já contei: Um homem caminhava por uma floresta. Anoipecia. Escuro. De repente, o rugido de um leão. O homem teve muito medo. Correu. No escuro não viu por onde ia. Caiu num precipício. No terror da queda agarrou-se a um galho que se projetava sobre o abismo. E assim ficou pendurado entre o leão e o vazio. De repente, olhando para a parede do precipício, viu uma plantinha e, nela, uma fruta vermelha. Era um morango. Ele estendeu o seu braço, colheu o morango e o comeu. Estava delicioso... Aqui termina a história. É preciso ter olhos novos. Olhos que vejam os morangos à beira do abismo... *Carpe diem!*

Rubem Alves (escritor, educador e psicanalista)

Revista *Psique. Ciência & vida*. São Paulo: Editora Escala, n. 28, 2009, p.82.

6 - Quando o autor diz “A alma é o lugar onde o que não existe, existe.”, dá a entender que

- (A) a alma é um lugar no futuro.
- (B) a alma corresponde ao que está no presente.
- (C) coisas terríveis assombram o presente.
- (D) para a alma, aquilo que é imaginado existe.
- (E) após a morte, cessa o medo.

7 - O autor conclui sua pequena história da seguinte maneira:

“É preciso ter olhos novos. Olhos que vejam os morangos à beira do abismo...”

Os morangos à beira do abismo significam:

- (A) o consolo diante do impossível.
- (B) o verme que representa o medo do inatingível.
- (C) o medo do presente diante do real inventado.
- (D) a retomada da realidade diante da ameaça do futuro.
- (E) a alma que se perde com a chegada da morte.



8 - No período abaixo, temos duas orações, e cada oração tem o seu sujeito.

*“Nossa imaginação perturbada enche o futuro de coisas terríveis que assombram o presente.”*

Os núcleos dos sujeitos das orações transcritas são:

- (A) nossa imaginação perturbada e coisas terríveis.
- (B) nossa imaginação e coisas que.
- (C) imaginação e coisas.
- (D) imaginação e que.
- (E) perturbada e terríveis.

9 - Nas orações seguintes, o verbo aparece no imperativo

*“Olhai os lírios dos campos... Olhai as aves dos céus...”*

Mantendo-se o imperativo, porém alterando o número, a forma correta seria

- (A) olhei.
- (B) olha.
- (C) olhe.
- (D) olhas.
- (E) olhes.

10 - Observe a forma verbal sublinhada abaixo.

*“Mas o certo é viver a sua dor no momento em que ela vier...”*

Das formas verbais a seguir, a que se encontra no mesmo tempo e modo que vier é

- (A) vir.
- (B) ser.
- (C) ver.
- (D) ir.
- (E) pôr.

## INFORMÁTICA

11 - Considere os itens abaixo, sobre a utilização da internet:

- I. Acessar sites de instituições financeiras por meio de endereços vindos em mensagens cujo remetente não seja conhecido.
- II. Copiar arquivos da Internet e verificar se alguma legislação, em termos de direitos autorais, está sendo infringida.
- III. Repassar correntes de e-mails somente se as informações forem comprovadamente verdadeiras.
- IV. Preencher cadastros com informações pessoais somente em sites reconhecidamente seguros.
- V. Não abrir o arquivo ao receber anexos não solicitados ou de destinatário desconhecido.

Das práticas de segurança apresentadas, estão corretas somente

- (A) I, II e III.
- (B) I, II e V.
- (C) II, IV e V.

- (D) III, IV e V.
- (E) II, III e IV.

12 - Julgue as afirmativas abaixo sobre correio eletrônico:

- I. É possível enviar uma mensagem eletrônica (e-mail) para várias pessoas, sem que nenhuma delas seja capaz de descobrir quais foram os outros destinatários.
- II. O Mozilla Firefox, o Gmail e o Yahoo são exemplos de serviços gratuitos de correio eletrônico.
- III. Não é possível incluir arquivos compactados como anexos de mensagens eletrônicas (e-mails).

Das afirmativas apresentadas, está(ão) correta(s) somente

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e III.
- (E) II e III.

13 - Leia e avalie as afirmativas abaixo, sobre componentes básicos de um computador.

- I. Memória volátil é o tipo de memória que perde o conteúdo armazenado quando o computador é desligado.
- II. Os dispositivos de entrada e saída transportam dados entre o computador e o ambiente externo. São exemplos desses dispositivos: teclado, monitor e mouse.
- III. A memória secundária, por ser não-volátil, possui um preço mais caro por byte armazenado do que a memória principal.

Da avaliação, conclui-se que está(ão) correta(s) somente

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e II.
- (E) II e III.

14 - Leia e avalie as afirmativas abaixo sobre arquivos.

- I. Pode-se alterar livremente a extensão de um arquivo, pois o sistema operacional será sempre capaz de descobrir automaticamente qual programa deverá ser executado para abrir o arquivo.
- II. Não é possível armazenar arquivos maiores do que 1 Gigabyte no Windows, porém, no Linux, esse limite é de 2 Gigabytes.
- III. Os diretórios são utilizados para organizar o armazenamento dos arquivos de um disco. É recomendável que os nomes dos diretórios tenham alguma relação com as informações contidas nos arquivos, de modo a facilitar a busca de um arquivo.

Da avaliação, conclui-se que está(ão) correta(s) somente

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e III.
- (E) II e III.

**15** - Considere as afirmativas abaixo, sobre os editores de texto Microsoft Word e Open Office Writer

- I. A formatação de um parágrafo não é feita de forma automática. Para tal, precisamos incluir espaços entre as palavras e teclar <ENTER> ao final de cada linha.
- II. Pode-se criar listas de forma automática, e elas podem ser numeradas ou não. No último caso, pode-se definir qual símbolo aparecerá antes de cada item.
- III. Para criar uma tabela, deve-se, obrigatoriamente, desenhar suas linhas com o mouse, uma a uma, definindo também sua espessura. Porém a formatação das células será feita automaticamente.

Das afirmativas apresentadas, está(ão) correta(s) somente

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e III.
- (E) II e III.

## DIREITOS E DEVERES

**16** - Analise as afirmativas abaixo, relacionadas à investidura de cargo público, segundo a Lei 8.112/90.

- I. A investidura em cargo público ocorrerá com o exercício.
- II. O provimento dos cargos públicos da UFRRJ far-se-á mediante ato do Ministro da Educação.
- III. São formas de provimento de cargo público: a nomeação, a promoção e a readaptação.

Das afirmativas acima, está(ão) correta(s) somente

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) II e III.
- (D) II.
- (E) III.

**17** - O Regime Jurídico Único, de que trata a Lei nº 8.112, de 1990, em seu artigo 116, registra os doze itens considerados deveres dos servidores.

Leia os itens abaixo.

- I. Ser assíduo e pontual ao serviço.
- II. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo.
- III. Cumprir as ordens superiores, ainda que manifestamente ilegais.
- IV. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa.
- V. Atender com presteza ao público em geral, prestando todas as informações requeridas.

Considerando-se V (verdadeiro) ou F (falso), assinale a alternativa que corresponde à sequência correta.

- (A) V-V-V-F-F
- (B) V-V-F-V-F
- (C) V-V-V-V-V
- (D) F-V-F-V-F
- (E) F-F-V-V-F

**18** - De acordo com a redação dada pela Constituição, assinale a afirmativa correta.

- (A) Somente a administração pública direta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
- (B) É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, mesmo quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI, de um cargo de professor com outro técnico ou científico.
- (C) A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do Artigo 39 poderão ser fixados ou alterados por decreto, observada a iniciativa em cada caso e assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.
- (D) Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira.
- (E) Os atos de improbidade administrativa implicarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, com prejuízo da ação penal cabível.

**19** - Analise as afirmativas abaixo, considerando o que estabelece a Lei 8.112/90.

- I. A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários.
- II. O servidor vinculado ao regime desta Lei, que acumular lícitamente dois cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará sempre afastado de ambos os cargos efetivos.
- III. Em hipótese alguma, o servidor poderá exercer mais de um cargo em comissão, nem ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva.

Das afirmativas acima, está(ão) correta(s) somente

- (A) I e II.
- (B) II e III.
- (C) I.
- (D) II.
- (E) III.

**20** - Assinale a alternativa correta, de acordo com o estabelecido no Regime Jurídico único dos servidores públicos Civis.

- (A) Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.
- (B) O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa.
- (C) A promoção interrompe o tempo de exercício, que é contado no novo posicionamento na carreira a partir da data de publicação do ato que promover o servidor.
- (D) Ao tomar posse, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório.
- (E) O servidor em estágio probatório não poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**21.** Um paciente de 40 anos, sedentário, foi submetido a um teste ergométrico de rotina anual. Inicialmente, foram verificados os seguintes sinais vitais:

- Frequência respiratória: 18 irpm.
- Pressão arterial: 110 x 70 mm Hg.
- Frequência cardíaca: 88 bpm.

No sétimo minuto, o exame foi interrompido devido à(ao)

- (A) aumento da pressão arterial para 170x90 mm Hg.
- (B) aumento da pressão arterial para 150x90 mm Hg.
- (C) redução da pressão arterial para 100x60 mm Hg.
- (D) aumento da frequência cardíaca para 140 bpm.
- (E) aumento da frequência respiratória para 30 irpm.

**22** - Analise as assertivas abaixo, referentes ao distúrbio de marcha.

- I. Marcha em tesoura: formas espásticas da paralisia cerebral.
- II. Marcha anserina: encontrada em doenças musculares e traduz uma diminuição da força dos músculos pélvicos e das coxas.
- III. Marcha escarvante: encontrada em pacientes hemiparéticos.
- IV. Marcha do ébrio: incoordenação de movimentos em decorrência de lesões no cerebelo.

Considerando V (verdadeiro) ou F (falso), assinale a alternativa que corresponde à sequência correta.

- (A) V – F – F – V
- (B) F – V – V – F
- (C) F – V – V – V
- (D) V – V – F – V
- (E) V – V – V – V

**23** - Um paciente de 20 anos, vítima de acidente motociclístico, deu entrada na emergência, trazido pelo Corpo de Bombeiros, entubado via orotraqueal e ventilando com auxílio do ambu. Foi realizada uma tomografia computadorizada, que evidenciou listese de C1-C2 com secção completa de medula ao mesmo nível. O paciente foi encaminhado para o Centro de Tratamento Intensivo em pós-operatório imediato de artrodese cervical e adaptado ao respirador mecânico e ventilando em pressão controlada. Manteve-se lúcido e orientado em todo tempo.

Em relação à conduta fisioterapêutica inicial, no caso acima, deve ser realizada

- (A) evolução do desmame do respirador e proceder à extubação o mais breve possível.
- (B) cinesioterapia passiva e discutir com a equipe traqueostomia precoce.
- (C) cinesioterapia ativa-assistida e proceder à extubação o mais breve possível.
- (D) cinesioterapia ativa e proceder à extubação o mais breve possível.
- (E) avaliação da ventilometria e manovacuometria e proceder à extubação o mais breve possível.

**24** - Considerando a mucoviscidose, analise as afirmativas abaixo.

- I. É uma doença infecciosa, adquirida e que atinge as glândulas exócrinas.
- II. Exercícios respiratórios, drenagem postural, EPAP, flutter estão indicados.
- III. A prova de função respiratória mostra um padrão restritivo.
- IV. A atividade física deve ser incentivada.
- V. O tratamento é de suporte, pois ainda não existe cura.

Considerando V (verdadeiro) ou F (falso), assinale a alternativa que corresponde à sequência correta.

- (A) F – V – F – V – F
- (B) V – V – V – V – F
- (C) F – V – F – V – V
- (D) V – V – V – V – V
- (E) F – V – V – V – V

**25** - Um paciente de 20 anos, jogador de futebol profissional, relata torção em joelho esquerdo, durante o treino, há 24 horas. Queixa-se de dor intensa e bloqueio do joelho em extensão. Ao ser examinado, apresenta importante derrame articular; aos testes específicos, apresenta Lackman, Apley de compressão e McMurray positivos, com dor em região medial do joelho.

Neste caso, pode-se suspeitar de ruptura do menisco

- (A) medial e corno posterior do menisco lateral.
- (B) lateral e ligamento cruzado posterior.
- (C) medial e ligamento cruzado posterior.
- (D) medial e ligamento colateral lateral.
- (E) medial e ligamento cruzado anterior.



**26 -** É fundamental que o Fisioterapeuta conheça os reflexos neurológicos do bebê normal, para uma adequada avaliação e acompanhamento do seu desenvolvimento motor. Sobre esse assunto, analise as afirmativas abaixo.

- I. Ao testar o reflexo de Galant, a resposta do bebê é uma flexão lateral de tronco para o lado estimulado; a qual é normalmente ausente ou fraca e desaparece geralmente durante o 2º mês de idade.
- II. O reflexo de Moro desaparece entre o 4º e 6º mês de vida.
- III. O reflexo cervical de retificação está presente desde o nascimento e desaparece por volta do 2º mês de vida.
- IV. Reflexo tônico cervical simétrico (RTCS) e o reflexo de preensão plantar surgem com o nascimento e desaparecem em torno do 8º mês.

Das afirmativas apresentadas, está(ão) correta(s) somente

- (A) I.
- (B) I e II.
- (C) I, II e III.
- (D) I e IV.
- (E) II e IV.

**27 -** Sobre a Fisioterapia na intervenção em esclerose múltipla, pode-se afirmar que é uma doença

- (A) crônica do sistema nervoso periférico que causa disartria e incoordenação; a ênfase do tratamento é a propriocepção e a coordenação dos movimentos.
- (B) progressiva, cuidado com excessivo esforço físico, evitando a fadiga no seu tratamento; ênfase nas habilidades funcionais.
- (C) progressiva, ligada ao gene recessivo, áreas do cérebro e medula são afetadas; os sintomas podem ser benignos ou graves, surgem e desaparecem de forma imprevisível; o tratamento é voltado para hipertrofia, alongamentos e ganho de amplitude articular.
- (D) de disfunção autonômica, que é percebida quando se avalia a diminuição da força muscular.
- (E) crônica do sistema nervoso central, causando complicações secundárias; não-progressiva; ênfase no tratamento respiratório e no estado funcional.

**28 -** Correlacione as patologias listadas na coluna da esquerda com seus respectivos significados na coluna da direita.

- |                            |     |   |
|----------------------------|-----|---|
| 1-Cor pulmonale            | ( ) | É o colapso de um segmento, lobo ou todo o pulmão.  |
| 2-Bronquiectasia           | ( ) | Presença de ar na cavidade pleural.   |
| 3- Atelectasia             | ( ) | Doença pulmonar crônica relacionada a recém-nascidos submetidos à ventilação mecânica e/ou oxigenioterapia. |
| 4-Pneumotórax              | ( ) | Hipertrofia do ventrículo direito resultante de doenças que afetam a função e/ou estrutura do pulmão.       |
| 5-Displasia broncopulmonar | ( ) | Dilatação da árvore brônquica, de caráter anatômico e funcional.  |

Assinale a alternativa que contém a sequência correta.

- (A) 3 – 4 – 1 – 5 – 2
- (B) 3 – 4 – 2 – 5 – 1
- (C) 2 – 1 – 4 – 3 – 5
- (D) 3 – 4 – 5 – 1 – 2
- (E) 4 – 3 – 1 – 5 – 2

**29 -** Considerando que a LER/DORT é originada de uma relação social patológica, além de uma forma determinada de organização do trabalho e da utilização do corpo, assinale a opção correta acerca de fatores causais dessa afecção.

- (A) Atitude negativa em relação à vida é fator causal fisiológico da LER/DORT.
- (B) Atividades domésticas que exigem o uso de membros superiores são fatores causais biomecânicos.
- (C) Pausas curtas, ou inexistentes, entre os ciclos de trabalho são fatores causais de organização do trabalho.
- (D) O estilo de vida é fator causal psicológico dessa afecção.
- (E) A história familiar é um dos fatores de risco para o desenvolvimento da LER/DORT.

**30 -** Assinale a opção que contém os músculos rotadores mediais da articulação do quadril.

- (A) Tensor da fáscia lata, glúteo mínimo e piriforme.
- (B) Piriforme, quadrado femoral e obturador interno.
- (C) Tensor da fáscia lata, glúteo mínimo e glúteo médio.
- (D) Glúteo mínimo, glúteo médio e quadrado femoral.
- (E) Obturador externo, tensor da fáscia lata e glúteo mínimo.

**31 -** Analise os itens abaixo, considerando a indicação de exercícios laborais pelo fisioterapeuta.

- I. Faz-se uma análise ergonômica das atividades ocupacionais que oferecem maior risco e sobrecarga física realizadas pelo trabalhador, para estabelecer pausas e os tipos de exercícios terapêuticos no decorrer da jornada de trabalho.
- II. Deve-se realizar uma análise ergonômica das atividades ocupacionais, estabelecendo as pausas e os exercícios terapêuticos durante a jornada de trabalho e no intervalo das refeições na empresa.
- III. Consideram-se a idade, o grau de cultura do trabalhador e a realização de exercícios durante o trabalho, visando evitar pausas que limitam seu desempenho e produtividade na empresa.

Dos itens apresentados, está(ão) correta(s) somente

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e II.
- (E) II e III.

**32 -** Assinale a alternativa que cita os músculos formadores da pata de ganso.

- (A) Sartório, semitendíneo e semimembranoso.
- (B) Grácil, sartório e semimembranoso.
- (C) Sartório, semitendíneo e adutor magno.
- (D) Grácil, sartório e semitendíneo.
- (E) Semitendíneo, semimembranoso e grácil.

**33 -** No que tange ao Programa de Saúde da Família, deve-se

- I. realizar exames laboratoriais periódicos em toda a população assistida.
- II. proceder a diagnóstico de saúde da comunidade.
- III. realizar visitação domiciliar.
- IV. estabelecer um sistema de referência e contrarreferência.

Das afirmativas apresentadas, está(ão) correta(s) somente

- (A) I.
- (B) I e II.
- (C) II, III e IV.
- (D) II e III.
- (E) II e IV.

**34 -** Um paciente de 28 anos, jogador de futebol amador, foi encaminhado ao serviço de fisioterapia, no terceiro dia de pós-operatório de reconstrução de ligamento cruzado anterior. Quanto ao tratamento fisioterapêutico, marque a alternativa correta.

- (A) Cinesioterapia ativa assistida, crioterapia e ondas curtas estão indicadas nesta fase.
- (B) Após retirada dos pontos, iniciar hidroterapia, liberação de aderências cicatriciais, e ondas curtas estão indicadas.
- (C) Deve ser recomendada a marcha com muletas, somente após cicatrização completa da enxertia e partes moles (06 semanas aproximadamente).
- (D) Deve ser evitada a mobilização na primeira semana; apenas crioterapia e anti-inflamatório estão indicados.
- (E) A marcha com muletas com apoio parcial, a partir do 7º dia, deve ser recomendada.

**35 -** Sobre a queda, que é uma das principais causas de morbidade em idosos, pode-se afirmar que

- (A) apesar de sua importância, não representa um indicador de fragilidade.
- (B) mais da metade dos idosos, vivendo na comunidade, tem história de pelo menos 3 quedas no ano.
- (C) o medo de cair, a perda da autoconfiança e a restrição à deambulação podem afetar negativamente o estado funcional de idosos.
- (D) o risco de institucionalização é pouco associado à complicação de queda.
- (E) as quedas têm igual prevalência entre homens e mulheres.

**36 -** Para o uso da diatermia por ondas curtas, consideram-se indicação e contraindicação, respectivamente,

- (A) lombalgias e doença vascular periférica.
- (B) osteomielite e miosite.
- (C) fibrosite e miosite.
- (D) contusões e lombalgias.
- (E) áreas isquêmicas e contusões.

**37 -** No tratamento de contraturas de articulação do quadril, o recurso terapêutico que pode aquecer significativamente as estruturas é

- (A) ondas curtas.
- (B) banho de parafina.
- (C) infravermelho.
- (D) microondas.
- (E) ultrassom.

**38 -** No membro superior, os grupos musculares mais frequentemente estimulados com objetivo de recondicionamento do ato motor, em pacientes portadores de Paralisia cerebral, Hemiplégico estático, são:

- (A) flexores primários e braquiais.
- (B) bíceps e braquial.
- (C) tríceps e extensores de punho e dedos.
- (D) pronador de punho e flexores de punho e dedos.
- (E) bíceps e tríceps.

**39 -** Um paciente de 7 anos, sexo masculino, durante o exame clínico apresenta fraqueza, atrofia e contratura muscular em padrão simétrico e mancha caracterizada por perda da progressão do calcanhar para os artelhos, além de relatar quedas frequentes. Exames laboratoriais apresentam dosagem de creatinafosfoquinase (CK) muito elevada. O quadro clínico descrito sugere hipótese diagnóstica de

- (A) Esclerose Lateral Amiotrófica.
- (B) Miastenia Grave.
- (C) Síndrome de Eaton-Lambert
- (D) Distrofia Muscular de Duchene.
- (E) Esclerose Múltipla.

**40 -** A patologia que apresenta os sintomas de fraqueza do músculo abdutor curto do polegar, atrofia da eminência tênar e parestesia dos dedos, além de apresentar resultados positivos para o teste de Phalen e Sinal de Tinel, é a síndrome

- (A) do Interósseo Anterior.
- (B) do Pronador.
- (C) do Desfiladeiro Torácico (SDT).
- (D) do Túnel de carpo.
- (E) de Charcol-Marie-Tooth.

**41-** O principal fator de risco para o acidente vascular cerebral (AVC) é a

- (A) arritmia.
- (B) doença cardíaca.
- (C) hipertensão arterial.
- (D) presença de fibrinogênio elevado.
- (E) hiperlipidemia.

**42 -** Os músculos que compõem a unidade funcional denominada Manguito Rotador são

- (A) redondo maior, supraespinhal, infraespinhal e subescapular.
- (B) redondo menor, infraespinhal, supraespinhal e subescapular.
- (E) redondo menor, peitoral maior e trapézio.
- (D) bíceps, redondo menor, deltoide e trapézio.
- (E) romboide maior, romboide menor, grande dorsal.

**43 -** Na artroplastia total de quadril, imediatamente após cirurgias, deve-se prescrever

- (A) fortalecimento isométrico do quadríceps e dos músculos extensores do quadril.
- (B) abdução ativa do quadril em decúbito ventral.
- (C) exercício de amplitude de movimento específica no quadril envolvido.
- (D) abdução da perna além da linha média.
- (E) exercício de amplitude de movimento específica no quadril contra lateral.

**44 -** Na reabilitação das lesões esportivas, na fase supervisionada de exercícios progressivos, o programa de alongamento será mais efetivo se for feito

- (A) sem aquecimento prévio e repetindo no período de desaquecimento.
- (B) somente no período de desaquecimento.
- (C) precedido de exercícios de mobilização articular e massoterapia.
- (D) somente se precedido de um período de aquecimento.
- (E) precedido de um período de aquecimento e se for realizado também no período de desaquecimento.

**45 -** É considerada contraindicação absoluta à massagem, a presença de

- (A) distrofia simpática.
- (B) placas arteroscleróticas.
- (C) aderências na pele.
- (D) estiramento muscular.
- (E) lombalgia mecânica.

**46 -** A crioterapia é considerada agente de resfriamento superficial, transferindo energia por

- (A) condução.
- (B) convecção.
- (C) irradiação.
- (D) conversão.
- (E) vibração.

**47-** Um paciente vítima de um acidente vascular encefálico, decorrente de uma obstrução da artéria cerebral média direita, pode apresentar hemiplegia

- (A) ipsilateral e perturbações visuais espaciais.
- (B) contralateral e perturbações visuais espaciais.
- (C) ipsilateral, sem perturbações visuais espaciais.
- (D) contralateral, sem perturbações visuais espaciais.
- (E) bilateral, sem perturbações visuais.

**48 -** O objetivo da fisioterapia, na fase inicial do tratamento de um paciente que sofreu traumatismo cranioencefálico, é

- (A) prevenir contraturas e estimular a movimentação voluntária.
- (B) promover uma boa função respiratória e evitar complicações respiratórias, prevenir contraturas e escaras e tratar as consequências da espasticidade.
- (C) promover uma boa função respiratória, evitar escaras e contraturas e estimular a movimentação voluntária.
- (D) evitar escaras e contraturas, tratar as consequências da espasticidade e estimular a movimentação voluntária.
- (E) promover uma boa função respiratória, evitar escaras, estimular a movimentação voluntária e treinar o uso de hortensens.

**49 -** “Mão em garra” resulta da perda dos músculos intrínsecos decorrente do dano no nervo

- (A) Mediano.
- (B) Ulnar.
- (C) Radial.
- (D) Musculotâneo.
- (E) Rotacional.

**50 -** Nos quadros de osteoartrose, os exercícios de contração excêntrica devem ser prescritos na fase


- (A) aguda.
- (B) inicial do programa de reabilitação.
- (C) aguda, somente após correções cirúrgicas.
- (D) final do programa de reabilitação.
- (E) mediana do programa de reabilitação.

# RASCUNHO

# RASCUNHO

# RASCUNHO

# RASCUNHO



UFRRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO