

# PROCESSO SELETIVO

## SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/BA

GABARITO	ATENÇÃO
<b>X</b>	<b>VERIFIQUE SE O GABARITO DESTA CADERNO DE QUESTÕES CONFERE COM O DO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS</b>

S E S C

---

B A H I A

**DATA: 15/11/2009 - DOMINGO - TARDE**

**CARGO: S19 - Enfermeiro**

FRASE PARA EXAME GRAFOLÓGICO (TRANSCREVA NO QUADRO DE SEU CARTÃO DE RESPOSTAS)

*“A mais alta das vitórias é o perdão.”*

*Friedrich Schiller*

### A T E N Ç Ã O

O **Caderno de Questões** contém 50 questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E).

1. Ao receber o material, verifique no **Cartão de Respostas** seu nome, número de inscrição, data de nascimento e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
2. A prova objetiva terá duração de 3 horas e 30 minutos incluído neste tempo o preenchimento do **Cartão de Respostas**.
3. Leia atentamente cada questão e assinale no **Cartão de Respostas** a opção que responde corretamente a cada uma delas. O **Cartão de Respostas** será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do **Cartão de Respostas** e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do **Cartão de Respostas**, por erro do candidato.
4. Observe as seguintes recomendações relativas ao **Cartão de Respostas**:
  - A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
  - Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do **Cartão de Respostas**.
  - Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de uma opção, e as emendadas ou rasuradas.
5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.
6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 60 minutos contados do seu efetivo início, **sem levar o Caderno de Questões**.
7. Você só poderá levar o próprio **Caderno de Questões** faltando 60 minutos para o término do horário da prova, conforme Edital do Processo Seletivo Simplificado.
8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no **Caderno de Questões**.
9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de início da prova.
10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o **Cartão de Respostas**.
11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o **Cartão de Respostas**. Não esqueça seus pertences.
12. O **Gabarito Oficial da Prova Objetiva** será disponibilizado no site [www.funcab.org](http://www.funcab.org), no dia 17/11/2009, conforme estabelecido no Cronograma Previsto.

Realização:



**BOA PROVA**

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.

### Remédio não é problema, é solução

As oito medalhas conquistadas por Michael Phelps nas últimas Olimpíadas ainda são assunto nas publicações médicas. Deborah Phelps, mãe do atleta e diretora de uma escola, levantou uma questão interessante na imprensa: afinal, Phelps é essa máquina de ganhar medalhas apesar de sofrer do transtorno do déficit de atenção (TDAH) ou o é justamente por causa disso? Deborah foi ainda mais longe na polêmica ao afirmar que seu filho só é um vitorioso porque fez uso de medicamentos. E é esse ponto da discussão que pode ser bastante útil para nós, brasileiros.

O uso de medicamentos é fonte de constante debate. Aos poucos, no entanto, torna-se consenso que evitá-los é ir contra o que há de mais moderno no combate a transtornos. O poeta Ferreira Gullar, pai de dois portadores de transtornos mentais, foi categórico ao se manifestar publicamente sobre o assunto: “Os remédios não apresentam qualquer inconveniente e, aplicados na dosagem certa, possibilitam ao doente manter-se em estado normal.”

Dois casos recentes na medicina ilustram a confusão que o alarmismo desenfreado contra os medicamentos pode causar. Em 2007, dados preliminares indicaram que a substância rosiglitazona, encontrada no medicamento Avandia e indicada para o tratamento da diabetes tipo 2, aumentaria o risco de ataques cardíacos. Nessa época, cerca de seis milhões de pacientes faziam uso deste princípio ativo. Agora, dois anos depois, um estudo conclusivo apresentado mês passado na reunião anual da Associação Americana de Diabetes afirma que a rosiglitazona não oferece nenhum risco maior que as demais medicações do gênero. O que dizer aos pacientes que reduziram ou até mesmo suspenderam seu uso?

Outro exemplo é o que aconteceu com a substância metilfenidato – mais conhecida como Ritalina ou Concerta – que há três anos foi acusada de causar a morte de crianças por doenças cardíacas. A histeria entre os pais foi assombrosa, naturalmente. A American Heart Association, uma das instituições de saúde mais respeitadas, teve que esclarecer que a substância não oferece nenhum risco a quem não tenha predisposição a problemas cardíacos.

No recém-lançado livro “Pílulas de neurociência” (Editora Sextante), a neurocientista Suzanaerculano-Houzel afirma sabiamente que “algumas condições não têm cura, apenas tratamento para o resto da vida. E isso não é ruim. Claro que não é desejável depender de algo externo ao corpo para ter bem-estar. Mas isso não é novidade, nem se aplica somente a remédios. Quem prova dos benefícios de sabão, escova e pasta de dentes não quer mais viver sem eles”.

Ao descer do pódio em Pequim, após receber sua oitava medalha de ouro, Michael Phelps afirmou que “na escola sempre me diziam que eu nunca seria bem-sucedido em nada”. Já é tempo de os remédios pararem de ser vistos como vilões quando atuam, muito comumente, como heróis na vida de quem precisa deles, desde que sejam prescritos por especialistas.

*Fabio Barbirato, in O Globo, 15 de julho de 2009*

1. Deborah Phelps, mãe do atleta ganhador de oito medalhas nas últimas Olimpíadas, credita o sucesso do filho:

- A) ao esforço despendido por Michael durante a infância.
- B) ao transtorno do déficit de atenção.
- C) à oitava medalha de ouro, conquistada em Pequim.
- D) aos medicamentos.
- E) à imprensa.

2. De acordo com a leitura, assinale a única opção que NÃO tem base no texto.

- A) Provavelmente, Michael Phelps não teria alcançado sucesso como atleta se não fizesse uso de drogas que controlassem seu transtorno mental.
- B) O exemplo de produtos de higiene pessoal serve para explicar a relação cotidiana dos doentes com os medicamentos de que fazem uso.
- C) O autor condena a histeria dos pais de crianças cardíacas que foram medicadas com metilfenidato.
- D) Por ser bem-sucedido como atleta, apesar de sofrer de um transtorno mental, o ganhador de oito medalhas nas últimas Olimpíadas provocou polêmica na área médica.
- E) Ferreira Gullar, apesar de não pertencer à área médica, sente-se seguro para defender o uso de medicamentos a portadores de transtornos mentais.

3. O pronome demonstrativo o, elemento de coesão do primeiro parágrafo, retoma a seguinte ideia:

- A) “As oito medalhas conquistadas por Michael Phelps...”
- B) “...assunto nas publicações médicas.”
- C) “...essa máquina de ganhar medalhas...”
- D) “...vitorioso porque fez uso de medicamentos.”
- E) “...uma questão interessante na imprensa.”

4. De acordo com o que se pode inferir do texto, qual o prejuízo que o “alarmismo desenfreado” pode causar aos usuários de medicamentos?

- A) Alguns medicamentos podem provocar ataques cardíacos mesmo em pacientes que não apresentam histórico de doenças coronárias.
- B) Os doentes suspendem as drogas e deixam de usufruir dos benefícios dos medicamentos desnecessariamente.
- C) As drogas podem provocar efeitos colaterais em pacientes que sofrem de diabetes tipo 2.
- D) Dois anos mais tarde o princípio ativo rosiglitazona não oferecia qualquer prejuízo a seus usuários.
- E) Inadvertidamente, as instituições de saúde suspenderam a venda de alguns medicamentos por não apresentarem efeitos colaterais.

<p>5. Assinale a opção que, em outras palavras, melhor ratifica o título do texto.</p> <p>A) “Agora, dois anos depois, um estudo conclusivo apresentado mês passado na reunião anual da Associação Americana de Diabetes afirma que a rosiglitazona não oferece nenhum risco maior que as demais medicações do gênero.”</p> <p>B) “Já é tempo de os remédios pararem de ser vistos como vilões quando atuam, muito comumente, como heróis na vida de quem precisa deles, desde que sejam prescritos por especialistas.”</p> <p>C) “A American Heart Association, uma das instituições de saúde mais respeitadas, teve que esclarecer que a substância não oferece nenhum risco a quem não tenha predisposição a problemas cardíacos.”</p> <p>D) “Ao descer do pódio em Pequim, após receber sua oitava medalha de ouro, Michael Phelps afirmou que ‘na escola sempre me diziam que eu nunca seria bem-sucedido em nada’.”</p> <p>E) “Em 2007, dados preliminares indicaram que a substância rosiglitazona, encontrada no medicamento Avandia e indicada para o tratamento da diabetes tipo 2, aumentaria o risco de ataques cardíacos.”</p>	<p>10. Ao passarmos a oração “...desde que sejam prescritos por especialistas.” para a voz ativa, encontramos a seguinte forma verbal:</p> <p>A) prescrevem. B) prescreveram. C) prescrevam. D) prescrevessem. E) prescreverão.</p>
<p>6. Assinale a palavra que, no último parágrafo do texto, foi empregada no sentido conotativo.</p> <p>A) pódio. B) medalha. C) remédios. D) vida. E) heróis.</p>	<p>11. Em “Outro exemplo é o que aconteceu com a substância metilfenidato – mais conhecida como Ritalina ou Concerta – que há três anos foi acusada de causar a morte de crianças por doenças cardíacas.”, assinale a opção que identifica todos os pronomes presentes no trecho.</p> <p>A) Outro - o - que - que. B) Outro - que - que - como. C) com - a - ou - a. D) Outro - o - mais - como - por. E) mais - como - ou - por.</p>
<p>7. Em: “...Phelps é essa máquina de ganhar medalhas...”, identificamos uma figura de linguagem. Assinale-a.</p> <p>A) Metonímia. B) Metáfora. C) Prosopopeia. D) Eufemismo. E) Hipérbole.</p>	<p>12. Assinale a opção que completa, correta e respectivamente, as lacunas da frase abaixo.</p> <p>___ partir das suspeitas de que ___ nova medicação seria prejudicial ___ pessoas, ___ instituição de saúde responsável ___ retirou do mercado.</p> <p>A) À - a - as - a - à B) À - à - as - a - à C) A - a - as - à - a D) A - à - às - a - à E) A - a - às - a - a</p>
<p>8. Em: “Aos poucos, <u>no entanto</u>, torna-se consenso que evitá-los é ir contra o que há de mais moderno no combate a transtornos.”, o termo grifado pode ser substituído, sem alteração de sentido, por:</p> <p>A) portanto. B) por conseguinte. C) já que. D) todavia. E) posto que.</p>	<p>13. Em “No <u>recém-lançado</u> livro ‘Pílulas de neurociência’...” e “Claro que não é desejável depender de algo externo ao corpo para ter <u>bem-estar</u>.”, as palavras grifadas, flexionadas no plural, assumem, respectivamente, as formas:</p> <p>A) recém-lançados e bem-estares. B) recém-lançados e bens-estar. C) recém-lançados e bens-estares. D) recém-lançados e bens-estar. E) recém-lançado e bem-estares.</p>
<p>9. A oração introduzida pela locução <b>desde que</b>, no último parágrafo, expressa ideia de:</p> <p>A) tempo. B) conformidade. C) comparação. D) concessão. E) condição.</p>	<p>14. Que função sintática exerce a oração introduzida pela conjunção <b>que</b> no trecho abaixo?</p> <p>“Em 2007, dados preliminares indicaram <u>que</u> a substância rosiglitazona, encontrada no medicamento Avandia e indicada para o tratamento da diabetes tipo 2, aumentaria o risco de ataques cardíacos.”</p> <p>A) sujeito. B) predicativo. C) complemento nominal. D) objeto direto. E) objeto indireto.</p>

15. Marque a opção em que o pronome oblíquo substitui corretamente o termo grifado.

- A) "...levantou uma questão interessante na imprensa ..."  
... levantou-a na imprensa...
- B) "...possibilitam ao doente manter-se em estado normal."  
...possibilitam-no manter-se em estado normal.
- C) "Dois casos recentes na medicina ilustram a confusão..."  
Dois casos recentes na medicina ilustram-lhe...
- D) "...aumentaria o risco de ataques cardíacos."  
...aumentar-lhe-ia...
- E) "O que dizer aos pacientes...?"  
O que dizê-los...?

18. Sobre arquivos e pastas no Windows XP, é correto afirmar que:


- A) as opções do menu do Windows Explorer, exibido ao clicar no botão direito do mouse, variam de acordo com o tipo de arquivo selecionado.
- B) numa mesma pasta não podem ser armazenados arquivos de tipos distintos.
- C) não é possível excluir pasta que contenha arquivos.
- D) uma pasta pode conter arquivos com mesmo nome desde que seus tipos sejam distintos.
- E) uma sub-pasta não pode ser movida para outra pasta se a mesma contiver arquivos.

## NOÇÕES DE INFORMÁTICA

16. No Microsoft Office Word, é possível especificar a forma como um documento pode ser dividido. Qual a opção encerra a linha atual e força a continuação do texto abaixo da imagem, tabela ou de outro item?

- A) Quebra de página.
- B) Quebra de coluna.
- C) Quebra automática de texto.
- D) Quebra de Imagem.
- E) Quebra contínua.

17. No Microsoft Office Excel, é possível configurá-lo para exibir as informações representadas na figura abaixo. Sobre essa figura, é possível afirmar que:



- A) são exibidas as planilhas selecionadas como favoritos pelo usuário.
- B) a opção "Mais..." permite acrescentar na lista outras planilhas eletrônicas.
- C) são exibidas, além de planilhas criadas no Excel, planilhas criadas através de outros aplicativos.
- D) são exibidas as planilhas abertas recentemente através do aplicativo.
- E) as planilhas exibidas nessa janela podem ser abertas através do Excel, porém não podem ser alteradas.

19. Qual a opção do Windows XP para encerrar uma aplicação que NÃO está respondendo?


- A) Gerenciador de Tarefas.
- B) Centro de Segurança.
- C) Sincronizador.
- D) Agendamento de Tarefas.
- E) Gerenciador de Computador.

20. A ferramenta de busca "Google" oferece poderosos recursos para melhorar o resultado de sua pesquisa. Ao informar no campo de busca a informação destacada abaixo, qual será o resultado obtido?


### concurso site:funcab.org

- A) Páginas de qualquer site que mencionem a palavra "concurso".
- B) Páginas do site "funcab.org" que mencionem a palavra "concurso".
- C) Páginas de qualquer site que mencionem tanto "concurso" quanto "site:funcab.org".
- D) Páginas de qualquer site, exceto site "funcab.org", que mencionem "concurso".
- E) Página principal do site "funcab.org", independentemente se a mesma referencia a palavra "concurso".

21. A imagem exibida a seguir representa uma fórmula criada numa planilha do Microsoft Excel e soma os valores:



- A) das células E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 e E8.
- B) das células E1 e E8.
- C) das células E2, E3, E4, E5, E6 e E7.
- D) de todas as células da coluna E.
- E) de todas as células das linhas 1 e 8.

<p>22. Uma senha bem elaborada é o primeiro passo para a segurança da sua conta. Qual a recomendação menos adequada para criação de uma senha segura?</p> <p>A) Criação de senhas longas.  B) Combinação de letras, símbolos e números.  C) Combinação de letras maiúsculas e minúsculas.  D) Utilização de letras iniciais de uma frase para compor a senha, que seja de fácil memorização.  E) Uso de informações pessoais, como números de RG e CPF, data de nascimento e nome de familiares.</p>	<p>27. Para um paciente foram prescritos 40 mg de fenobarbital IM. Na enfermaria, a ampola do anticonvulsivante existente, contém 200 mg por 1 ml. Qual a quantidade em mililitros (ml) a ser aspirada para a obtenção da dose prescrita?</p> <p>A) 0,2ml.  B) 0,4ml.  C) 0,5ml.  D) 1,0ml.  E) 0,9 ml.</p>
<p>23. O botão  no Microsoft Office Word 2003 corresponde à função:</p> <p>A) procurar.  B) visualizar impressão.  C) colar.  D) salvar.  E) copiar.</p>	<p>28. Uma criança, após exposição aos raios solares na piscina, apresentou os ombros hiperemiados e dolorosos. A classificação desta queimadura quanto à profundidade é:</p> <p>A) segundo grau.  B) terceiro grau.  C) não tem classificação.  D) primeiro grau.  E) carbonização.</p>
<p>24. No ambiente Windows XP, qual função NÃO é comum a arquivos e pastas?</p> <p>A) Abrir.  B) Criar atalho.  C) Imprimir.  D) Recortar.  E) Renomear.</p>	<p>29. Uma jovem diabética queixa-se de prurido vulvo vaginal, dor à micção, corrimento branco e inodoro, hiperemia vulvar, fissuras e maceração da pele. A Enfermeira deve suspeitar de:</p> <p>A) donovanose.  B) molusco contagioso.  C) tricomoníase genital.  D) vaginose bacteriana.  E) candidíase vaginal.</p>
<p>25. Nos dias de hoje, o correio eletrônico faz parte do dia a dia das pessoas, tanto no uso pessoal quanto profissional. Em cada nova versão criada para esse tipo de aplicação, novos recursos são incorporados, facilitando cada vez mais a vida de seus usuários. Qual alternativa NÃO representa um recurso de uma aplicação dessa natureza?</p> <p>A) Calendário.  B) Cadastro de Contatos.  C) Gerenciamento de Banco de Dados.  D) Formatação de Textos.  E) Compartilhamento de E-mails.</p>	<p>30. Um homem de 35 anos sofreu um ferimento superficial na perna esquerda durante um jogo de futebol. A sua história vacinal contra o tétano consta de 3 doses aplicadas, sendo que a última dose foi há menos de 5 anos. A orientação realizada pela Enfermeira é:</p> <p>A) vacinar contra o tétano.  B) imunização passiva.  C) não vacinar contra o tétano.  D) administrar a vacina e o soro específico.  E) a história vacinal não influi na orientação.</p>
<b>CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS</b>	
<p>26. A via de administração da vacina contra rubéola, indicada para mulheres em idade fértil, a fim de evitar a síndrome da rubéola congênita é:</p> <p>A) intramuscular.  B) oral.  C) subcutânea.  D) intradérmica.  E) intravenosa.</p>	<p>31. A doença considerada como de notificação compulsória é:</p> <p>A) pneumonia comunitária grave.  B) giardíase.  C) doença celíaca.  D) hepatite viral.  E) asbestose.</p>



32. De acordo com o calendário básico de vacinação do Ministério da Saúde, a criança, ao nascer, recebe as seguintes vacinas de rotina:

- A) sarampo e BCG.
- B) tríplice bacteriana e Sabin.
- C) hepatite A e rubéola.
- D) rotavírus e tríplice viral.
- E) hepatite B e BCG.

33. Quando a quimioprofilaxia para HIV é indicada após a exposição ocupacional a material biológico, o seu início ideal é:

- A) 01 a 02 horas após o acidente.
- B) independe do intervalo de tempo entre exposição e profilaxia.
- C) 24 a 36 horas após o acidente.
- D) 12 horas posteriores após o acontecimento.
- E) 48 horas depois da exposição ao material biológico.

34. Dengue é uma doença infecciosa aguda considerada como um problema de saúde pública. A medida de controle para a doença é:

- A) antibioticoterapia.
- B) vacinação.
- C) drogas antivirais específicas.
- D) combate ao vetor *Aedes aegypti*.
- E) uso de corticoides.

35. De acordo com o Suporte Avançado de Vida/Afogamento (Szpliman, 2000), quando o afogado não responde às solicitações verbais, a(s) primeira(s) medida(s) realizada(s) pelo socorrista deve(m) ser:

- A) massagem cardíaca externa.
- B) lateralização da cabeça e elevação dos membros inferiores.
- C) desobstrução das vias aéreas, hiperextensão da cabeça e verificação da respiração.
- D) tranquilização da vítima, posição ventral e verificação dos batimentos cardíacos.
- E) fazer traqueotomia.

36. Foram prescritos 75 mg de meropenem. O frasco-ampola contém 1g e seu diluente possui 10ml. Para administrar a dose prescrita, quanto deve ser aspirado da solução diluída?

- A) 0,75ml.
- B) 1,0ml.
- C) 0,9ml.
- D) 0,65ml.
- E) 0,80ml.

37. Um trabalhador sofre uma queimadura química no seu ambiente de trabalho. A conduta do Enfermeiro no ambiente pré-hospitalar ao prestar atendimento a este trabalhador deve ser:

- A) não retirar o produto químico em pó da queimadura.
- B) a queimadura não deve ser lavada com água corrente.
- C) a irrigação da água em cima da lesão nunca deve ser contínua no cenário pré-hospitalar.
- D) usar substâncias umidificantes, pois são superiores à água.
- E) sempre utilizar água em cima da lesão ocasionada pela substância química.

38. Na manutenção do dreno torácico deve-se observar:

- A) clampeamento do dreno durante a maior parte do tempo.
- B) sistema de drenagem torácica mantido sempre abaixo do tórax do paciente.
- C) paciente nunca deve ser estimulado a tossir.
- D) dreno de tórax deve ser mantido acima do tórax do paciente.
- E) paciente não pode levantar do leito em hipótese nenhuma.

39. Um paciente com 20 dias de cateter venoso central apresenta febre contínua, de início súbito. A complicação provável é:

- A) pneumotórax.
- B) infecção.
- C) arritmia cardíaca.
- D) reação anafilática.
- E) plaquetopenia.

40. A lei que regula o exercício da Enfermagem em todo território nacional, exigindo que os profissionais sejam legalmente habilitados e inscritos no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício é:

- A) Lei nº 8.080/90.
- B) Lei nº 7498/86.
- C) Lei nº 10.507/02.
- D) Projeto de Lei nº 2295/00.
- E) Lei nº 5905/73.

41. O indicador de saúde referente aos óbitos ocorridos ao longo do primeiro ano de vida, antes de se completar a idade de um ano é o coeficiente de:

- A) mortalidade infantil.
- B) mortalidade geral.
- C) mortalidade perinatal.
- D) prevalência.
- E) mortalidade por causa específica.

<p>42. Qual o agente etiológico causador do linfogranuloma venéreo?</p> <p>A) <i>Clamidia trachomatis</i>.  B) <i>Haemophilus ducrey</i>.  C) <i>Trichomonas vaginalis</i>.  D) <i>Treponema pallidum</i>.  E) <i>Neisseria gonorrhoeae</i>.</p>	<p>47. O rodízio do local na aplicação de insulina é um cuidado de enfermagem, recomendado para evitar:</p> <p>A) flictena.  B) descamação da pele.  C) queimadura.  D) eritema.  E) lipodistrofia.</p>
<p>43. Qual a manobra indicada nos primeiros socorros, no caso de obstrução da via aérea por corpo estranho?</p> <p>A) Heimlich.  B) Leopold.  C) Ortoloni.  D) Sellic.  E) Valsalva.</p>	<p>48. A hipoglicemia constitui a principal complicação de insulino-terapia. Uma condição que favorece o seu aparecimento é:</p> <p>A) uso de álcool.  B) refeições regulares.  C) dieta rica em carboidratos.  D) uso de corticóides.  E) uso de epinefrina.</p>
<p>44. Paciente proveniente de área alagada por intensas chuvas deu entrada no serviço de emergência com queixas de mialgia principalmente nas panturrilhas, febre, cefaleia e icterícia. Informa que não urina há mais de 24 horas. Sua hipótese diagnóstica é:</p> <p>A) hepatite B.  B) leptospirose.  C) malária.  D) leishmaniose visceral.  E) meningite meningocócica.</p>	<p>49. De acordo com o Ministério da Saúde, o Enfermeiro atuando dentro da equipe de saúde da família no programa de controle de hipertensão arterial e <i>diabetes mellitus</i> desempenha a atribuição de:</p> <p>A) agendar consultas e reconsultas médicas e de enfermagem.  B) cuidar dos equipamentos e de sua manutenção.  C) rastrear a hipertensão arterial em indivíduos com mais de 20 anos.  D) realizar consulta de enfermagem.  E) encaminhar indivíduos rastreados à consulta de enfermagem.</p>
<p>45. Paciente diabético com emergência hipertensiva, apresentando níveis tensionais de 200 x 120mmg e queixas de cefaleia e hemiparesia esquerda. Nesse caso, a conduta mais adequada será:</p> <p>A) colocação de oxigênio e nifedipina sublingual.  B) redução abrupta da pressão arterial até os níveis normais (120 x 80 mmg).  C) uso de insulina venosa.  D) redução progressiva dos níveis tensionais evitando queda abrupta da pressão arterial.  E) glicose hipertônica e analgesia.</p>	<p>50. Qual das doenças abaixo é caracterizada como endêmica?</p> <p>A) tuberculose.  B) AIDS.  C) febre amarela.  D) gripe aviária.  E) gripe espanhola.</p>
<p>46. De acordo com o Manual de Hipertensão Arterial e Diabetes do Ministério da Saúde, a glicemia de jejum considerada como valor normal é:</p> <p>A) maior que 120 mg % / dl.  B) menor que 100 mg % / dl.  C) maior que 110 mg % / dl.  D) maior que 130 mg % / dl.  E) menor que 150 mg % / dl.</p>	