

FHEMIG

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

CONCURSO PÚBLICO

Edital nº 01/2009 - FHEMIG

MÉDICO - NÍVEL III – GRAU A (RESIDÊNCIA MÉDICA)

INFECTOLOGIA

Código 333

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO. Elas fazem parte da sua prova.

Este caderno contém a **Prova Objetiva** abrangendo os conteúdos de **Gestão Pública, Saúde Pública ou Saúde Coletiva e Informação em Saúde e Conhecimentos Específicos**.

(A **Prova Dissertativa de Conhecimentos Específicos** compõe um caderno à parte.)

Use como rascunho a **Folha de Respostas** reproduzida no final deste caderno.

Ao receber a **Folha de Respostas**:

- confira seu nome, número de inscrição e cargo de opção;
 - assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.
-

	A	B	C	D
01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

- **use apenas caneta esferográfica azul ou preta;**
- preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;
- assinale somente **uma** alternativa em cada questão. Sua resposta **não** será computada se houver marcação de duas ou mais alternativas.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

A **Folha de Respostas** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

No período estabelecido para a realização das provas objetiva e dissertativa, está incluído o tempo necessário à transcrição das respostas do rascunho para a Folha de Respostas (versão final).

ATENÇÃO – Nos termos do Edital FHEMIG n. 01/2009, “Será eliminado do Concurso Público o candidato que [...]: **portar arma(s)** [...]; **portar, mesmo que desligados ou fizer uso** [...] de qualquer equipamento eletrônico como **relógio digital** [...] **telefone celular** [...] entre outros”. (subitem 8.3.29, alíneas “e” e “f”)

Nos termos do subitem 8.3.35 do Edital n. 01/2009, “Ao terminar as provas ou findo o horário limite [...], o candidato deverá entregar ao Fiscal de Sala os seguintes documentos devidamente assinados: Cadernos de questões das Provas Objetiva e Dissertativa, Folha de Respostas da Prova Objetiva e o Caderno de Respostas da Prova Dissertativa.”

DURAÇÃO MÁXIMA DAS PROVAS: CINCO HORAS

ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a),

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, 40 (quarenta) questões de múltipla escolha — cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas — assim distribuídas: **7 (sete) questões de Gestão Pública, 12 (doze) questões de Saúde Pública ou Saúde Coletiva e Informação em Saúde e 21 (vinte e uma) questões de Conhecimentos Específicos** todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe ***imediatamente*** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso V.Sa. não observe essa recomendação, ***não lhe caberá qualquer reclamação ou recurso posteriores.***

Gestão Pública

Questão 1

Conforme o artigo 1º da Constituição Federal (CF), a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, **EXCETO**

- A) a soberania.
- B) a dignidade da pessoa humana.
- C) a defesa da paz.
- D) os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.

Questão 2

Analise as seguintes afirmativas concernentes aos Direitos e Garantias Fundamentais de acordo com a CF.

- I. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados.
- II. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos de seguro desemprego, piso salarial proporcional à extensão e complexidade do trabalho, décimo terceiro salário e fundo de garantia do tempo de serviço.
- III. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade.
- IV. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

A partir dessa análise, pode-se concluir que estão **CORRETAS**

- A) apenas as afirmativas I e III.
- B) apenas as afirmativas II e IV.
- C) apenas as afirmativas I, III e IV.
- D) as quatro afirmativas.

Questão 3

Em relação ao Capítulo da CF que trata da Organização do Estado e das Disposições Gerais da Administração Pública, analise as seguintes afirmativas e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () A lei assegurará aos servidores da administração direta isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou semelhantes do mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
- () Os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional, nos termos da lei.
- () Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal.
- () A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades das administrações direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (V) (F) (V) (F)
- B) (F) (F) (V) (V)
- C) (F) (V) (F) (V)
- D) (V) (V) (F) (F)

Questão 4

Os artigos 39 a 41 da CF dispõem sobre os servidores públicos civis.

Em relação a essa questão, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O servidor será aposentado, compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
- B) A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará, entre outros, a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes da carreira.
- C) São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
- D) O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo.

Questão 5

Analise as seguintes afirmativas concernentes à Administração Pública.

- I. Administração Pública é a soma de todo o aparelho de Estado, estruturada para realizar os serviços públicos, visando a satisfação das necessidades da população, ou seja, o bem comum.
- II. O aparelho de Estado, no contexto da Administração Pública, deve ser entendido como a estrutura organizacional do Estado, em seus três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário e três níveis: União, estados e municípios.
- III. O Governo é o responsável por orientar as metas, cabendo à Administração Pública a sua execução. O governo é exercido pelos políticos eleitos e a Administração é o corpo técnico e legal responsável pelo cumprimento desses atos de soberania.
- IV. A Administração Pública direta e indireta, de quaisquer poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, entidades, órgãos e agentes, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, com flexibilidade nos processos, sem ferir os trâmites legais e ações administrativas.

A partir dessa análise, pode-se concluir que estão **CORRETAS**

- A) apenas as afirmativas II e IV.
- B) apenas as afirmativas I e III.
- C) apenas as afirmativas II, III e IV.
- D) todas as afirmativas.

Questão 6

O novo modelo de administração proposto a partir de 1995 apoia-se na criação de novas instituições descentralizadas para a reforma do Estado.

Em relação a esses novos modelos, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O Poder Público poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à saúde, à cultura, atendidos os requisitos da lei.
- B) As organizações sociais são organizações públicas não estatais que celebram contrato de gestão com o Poder Executivo, com aprovação do Poder Legislativo, para a realização de atividades de interesse coletivo.
- C) A constituição de parcerias entre a Administração Pública, a iniciativa privada e a sociedade civil na busca da realização das finalidades estatais delineia o denominado modelo gerencial da Administração Pública.
- D) A Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) é um tipo específico de organização do Terceiro Setor, e o seu vínculo com a Administração Pública se realiza por meio de contrato de resultados.

Questão 7

A proposta de reforma do aparelho do Estado, conforme o Plano Diretor da Reforma do Estado, aprovado em 1995, parte da existência de quatro setores dentro do Estado.

Em relação a esses setores, numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I** associando cada definição ao setor correspondente.

COLUNA I	COLUNA II
1. Núcleo estratégico	() Responsável pelas atividades exclusivas de Estado, ou seja, onde o poder de legislar e tributar é exercido.
2. Unidades descentralizadas	() Realizado pelo Estado via empresas de economia mista que operam em setores de serviços públicos e/ou em setores considerados estratégicos.
3. Serviços não exclusivos ou competitivos	() Responsável pela definição das leis e políticas públicas.
4. Produção de bens e serviços para o mercado	() Envolve o poder de Estado que realiza e/ou subsidia os serviços porque os considera de alta relevância para os direitos humanos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números **CORRETA**.

- A) (1) (3) (2) (4)
- B) (2) (4) (1) (3)
- C) (2) (3) (1) (4)
- D) (1) (4) (2) (3)

Saúde Pública ou Saúde Coletiva e Informação em Saúde

Questão 8

O Pacto pela Vida é constituído por um conjunto de compromissos entre os gestores do SUS em torno de prioridades para a saúde da população brasileira.

Assinale a alternativa que expressa uma das prioridades pactuadas.

- A) Saúde indígena
- B) Tratamento humanizado
- C) Direito dos usuários do SUS
- D) Doenças emergentes e endemias

Questão 9

Constituem fontes de informação essenciais para o planejamento em saúde pública, **EXCETO**

- A) sistema de Informação da Atenção Básica.
- B) informação da Renda *per capita*.
- C) declaração de óbito.
- D) declaração de nascidos vivos.

Questão 10

A gripe causada pelo vírus *Influenza A* (H₁N₁) tornou-se de notificação imediata ao serviço de vigilância epidemiológica

- A) por sua letalidade.
- B) por ser agravo inusitado.
- C) por implicar internação hospitalar .
- D) por sua alta prevalência .

Questão 11

Em relação ao Dengue, é **INCORRETO** afirmar que

- A) é doença infecciosa febril aguda que pode ter curso benigno ou grave.
- B) a transmissão se faz pela picada da fêmea do mosquito *Aedes aegypti* ou por contato direto de um doente com uma pessoa sadia.
- C) as medidas de controle se restringem ao vetor, pois não existem vacinas nem tratamento específico.
- D) é doença de notificação compulsória e de investigação obrigatória.

Questão 12

A Política Nacional de Humanização implantada pelo Ministério da Saúde em 2003 tem como resultados esperados

- A) garantia de reconstituição da mama após cirurgia para tratamento do câncer.
- B) redução de filas e do tempo de espera, com ampliação do acesso.
- C) garantia dos direitos dos usuários.
- D) atendimento acolhedor e resolutivo baseado em critérios de risco.

Questão 13

Considerando o momento atual sobre transplante de órgãos no Brasil, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) Toda pessoa juridicamente capaz pode dispor gratuitamente de órgãos ou tecidos do corpo vivo para fins terapêuticos.
- B) A identificação de potenciais doadores é o primeiro passo do processo de doação.
- C) O procedimento somente pode ser realizado entre pessoas com consanguinidade comprovada.
- D) Constituem razões para a recusa familiar à doação de órgãos dúvidas com relação ao diagnóstico de morte encefálica e causas religiosas.

Questão 14

São diretrizes propostas para a Política Nacional de Informação e Informática em Saúde (PNIIS), **EXCETO**

- A) tratar a informação e a informática em saúde como macrofunção estratégica de gestão do SUS e fortalecer a visão instrumental desse campo, o que é essencial para o contínuo aperfeiçoamento da política de saúde no País.
- B) garantir o acesso livre a bases de dados em saúde não identificados, sujeitando a preceitos éticos o acesso a dados individuais identificados, a fim de respeitar a privacidade e confidencialidade.
- C) fortalecer as áreas de informação e informática nas três esferas de governo, apoiando a sua organização e desenvolvimento por meio da criação de mecanismos de articulação, com vistas à integração dos sistemas de informação em saúde.
- D) institucionalizar mecanismos que garantam a participação de usuários e profissionais de saúde no processo de desenvolvimento de sistemas de informação em saúde para o SUS.

Questão 15

Considerando a produção, sistematização e disseminação de informações e indicadores de saúde no Brasil, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a Lei n. 8.080/90 dá ao Ministério da Saúde (MS) a atribuição legal específica para organizar o Sistema Nacional de Informação em Saúde (SNIS). Com esse objetivo, foi criado o Departamento de Informação e Informática em Saúde, marco histórico na consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS).
- B) a Rede Interagencial de Informações para a Saúde – Ripsa – instituída por iniciativa conjunta do MS e da OPAS em 1996, articula órgãos de governo, instituições de ensino e pesquisa, associações científicas e de classes, com o objetivo de aperfeiçoar a produção, análise e disseminação de informações de saúde no País.
- C) para apoiar o processo de trabalho conjunto na produção de informações relativas à saúde, o Ripsa conta com instrumentos operacionais como a OTI, o CGI, o IDB, o IBGE, a BVS e o Bireme.
- D) a expansão da produção de sistemas nacionais de informação e do acesso aos dados não se faz acompanhar pelo desenvolvimento qualitativo dos sistemas de informação enquanto faltam análises orientadas para subsidiar decisões de natureza política.

Questão 16

A disponibilidade de informação apoiada em dados válidos e confiáveis é condição essencial para a análise objetiva da situação sanitária, assim como para a tomada de decisões baseadas em evidências e para a programação de ações de saúde. A qualidade de um indicador depende das propriedades dos componentes utilizados em sua formulação e da precisão dos sistemas de informação empregados.

Numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I** associando adequadamente cada conceito ao respectivo termo que define o grau de excelência de um indicador.

COLUNA I	COLUNA II
1. Validade	() capacidade de detectar o fenômeno analisado.
2. Confiabilidade	() responder a prioridades de saúde.
3. Sensibilidade	() capacidade de detectar somente o fenômeno analisado.
4. Especificidade	() reproduzir os mesmos resultados quando aplicados em condições similares.
5. Mensurabilidade	() os resultados justificam o investimento de tempo e recursos.
6. Relevância	() capacidade de medir o que se pretende.
7. Custo-efetividade	() valores coerentes e não contraditórios.
8. Consistência interna	() basear-se em dados disponíveis ou fáceis de conseguir.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números **CORRETA**.

- A) (6) (3) (2) (8) (7) (1) (5) (4)
- B) (2) (4) (3) (1) (6) (5) (7) (8)
- C) (4) (1) (6) (5) (8) (3) (2) (7)
- D) (3) (6) (4) (2) (7) (1) (8) (5)

Questão 17

Analise a tabela a seguir.

Proporção (%) de internações hospitalares (SUS) por especialidade, segundo região e ano – Brasil 1995 e 2005

Especialidade	Brasil		Norte		Nordeste		Sudeste		Sul		Centro-Oeste	
	1995	2005	1995	2005	1995	2005	1995	2005	1995	2005	1995	2005
Clínica médica	37,5	33,3	34,1	29,3	32,6	29,4	39,1	33,6	42,5	38,6	40,5	39,7
Obstetrícia	25,9	22,9	31,2	29,2	28,3	27,6	24,8	21,1	22,0	16,8	25,6	19,9
Clínica cirúrgica	19,7	26,6	16,1	20,6	20,0	23,5	21,1	30,1	17,4	28,2	18,4	24,0
Pediatria	12,9	14,3	17,9	20,3	16,2	17,1	9,0	11,5	14,8	12,9	12,1	13,4
Psiquiatria	3,5	2,3	0,6	0,5	2,6	1,9	4,8	2,9	3,1	3,0	2,9	2,2
Psiquiatria hospital/dia	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2
Outras especialidades	0,6	0,4	0,1	0,1	0,2	0,4	1,2	0,5	0,1	0,1	0,4	0,7
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte – Ministério da Saúde/SE/Datasus – Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS).

Identifique a afirmativa que **NÃO** se aplica à análise dos dados sobre internações hospitalares (SUS) por especialidade, segundo região e ano, conforme a tabela acima.

- A) Há uma predominância de internações por clínica médica em todas as regiões, com destaque para as regiões Sul e Centro-Oeste.
- B) Entre 1995 e 2005, a proporção de internações obstétricas ultrapassa as de clínica cirúrgica no Brasil e nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste.
- C) Entre 1995 e 2005, há diminuição na participação das internações por clínica médica, obstetrícia e psiquiatria em todas as regiões, ocorrendo aumento nas internações na clínica cirúrgica e pediatria.
- D) Nas regiões Norte e Nordeste, pediatria tem a proporção mais elevada de internações para a especialidade dentre as diversas regiões do País.

Questão 18

Analise as seguintes afirmativas concernentes ao processo de informatização e às soluções em tecnologia da informação e registros eletrônicos de saúde e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () O uso de coletores eletrônicos, que dispensam a transcrição digital dos dados, não tem solucionado o problema do retrabalho porque não coletam os dados necessários aos processos de trabalho em saúde, requerendo a continuidade dos registros manuais.
- () Na falta de padrões estabelecidos de representação da informação em saúde, há um crescente conjunto de tecnologias e aplicativos que não permitem o intercâmbio de dados entre os serviços e nem a alimentação automática dos sistemas de informação de saúde.
- () O propósito da PNIIS é promover o uso inovador, criativo e transformador da tecnologia da informação para melhorar os processos de trabalho em saúde, resultando em um Sistema Nacional de Informação em Saúde articulado que produza informações para os cidadãos, a gestão e a prática profissional entre outras.
- () Uma das diretrizes da PNIIS é fortalecer a competência do Estado de intervir na área de produção de *software* em saúde, por meio da adoção de padrões restritos de *software* financiados com recursos do SUS.
- () A base eletrônica de indicadores construída pelo Datasus é munida de tabulador (*Tabnet*) que facilita o acesso aos usuários e se aplica, inclusive, a indicadores que provêm de fontes de pesquisa disponíveis em tabelas fixas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (F) (V) (V) (F) (V)
- B) (V) (V) (V) (F) (F)
- C) (F) (F) (V) (V) (F)
- D) (V) (F) (F) (V) (V)

Questão 19

Analise as seguintes afirmativas concernentes às informações de saúde e às bases de dados em saúde.

- I. Os dados aportados pelos diversos sistemas de informação do MS podem ser trabalhados em interação com os das pesquisas desenvolvidas pelo IBGE – Censo Demográfico, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) e Pesquisa de Assistência Médico-Sanitária (AMS) –, em níveis variados de agregação.
- II. A construção da matriz de indicadores pautou-se nos critérios de: relevância para a compreensão da situação de saúde, suas causas e consequências; validade para orientar decisões de política e apoiar o controle social; identidade com processos de gestão do SUS e disponibilidade de fontes regulares.
- III. Os indicadores da matriz de indicadores foram classificados em seis subconjuntos temáticos: demográficos, socioeconômicos, mortalidade, morbidade e fatores de risco, recursos e cobertura.
- IV. Na categoria Recursos são incluídos os indicadores utilizados para monitoramento e avaliação do desempenho quantitativo de serviços em relação à população, quais sejam: recursos humanos, financeiros e de infraestrutura.
- V. O indicador Número de Leitos Hospitalares (SUS) por habitante é influenciado por fatores socioeconômicos, epidemiológicos e demográficos, bem como pelas políticas públicas de atenção à saúde.

A partir dessa análise, pode-se concluir que estão **CORRETAS**

- A) apenas as afirmativas II e V.
- B) apenas as afirmativas I, III e IV.
- C) apenas as afirmativas I, II, III e V.
- D) as cinco afirmativas.

Conhecimentos Específicos

Questão 20

Paciente de 29 anos de idade, do sexo masculino, refere mal-estar, febre e dor no corpo há uma semana. Há dois dias refere dor discreta (que cede com uso de analgésicos comuns) em hipocôndrio direito. Motorista de caminhão, voltou de Mato Grosso há 18 dias; refere ter tido várias parceiras sexuais, sem uso de preservativos. Chegou a Belo Horizonte em um dia de muita chuva que inundou a cozinha de sua casa, tendo que ajudar na limpeza da casa após a enchente, apesar do cansaço que estava sentindo. Procurou o pronto-socorro, apresentando-se ao exame físico, icterico (1+/4+), fígado a 2 cm do rebordo costal direito, liso, doloroso à palpação e baço não percutível e não palpado.

A conduta **mais** adequada, nesse caso, seria

- A) manutenção das condições gerais, pois, para a febre amarela, não há tratamento específico.
- B) pedir exames de função hepática e pesquisa de marcadores séricos para os vírus das hepatites A, B, C e D.
- C) solicitar exames de avaliação geral com pesquisa de leptospira no sangue.
- D) solicitar exames de avaliação geral, investigando as hipóteses diagnósticas de malária, hepatite B, hepatite C e leptospirose.

Questão 21

Mulher de 32 anos, proveniente do norte de Minas Gerais, refere febre, fraqueza e indisposição para o trabalho há quatro meses. Relata também aumento do volume abdominal e amenorreia há três meses. Ao exame, apresenta-se febril, pálida, fígado a 4 cm do rebordo costal direito e baço a 8 cm do rebordo costal esquerdo, ambos de consistência firme e pouco dolorosos.

Com base nesses dados, podemos afirmar

- A) que a hipótese de calazar deve ser considerada e o agente etiológico deve ser pesquisado por hemocultura e urocultura.
- B) que, se a hipótese de calazar for considerada, deve-se iniciar tratamento empírico, uma vez que dificilmente se consegue demonstrar o agente etiológico.
- C) que, caso se confirme a hipótese de calazar, deve-se levar em conta que as principais complicações nessa fase da doença são hemorragias e infecções bacterianas secundárias.
- D) que não há condições de se confirmar o diagnóstico de calazar, uma vez que as condições hematológicas observadas nessa doença contraindicam os exames de punção medular e esplênica para pesquisa do agente etiológico.

Questão 22

Jovem de 18 anos, sexo masculino, apresentou febre e diarreia cerca de uma semana após ter se machucado enquanto tentava salvar móveis de sua moradia invadida por enchente. A febre persistiu por dez dias. A diarreia durou poucos dias e agora há constipação intestinal. O fígado e o baço estão aumentados. Existem pequenos pontos eritematosos (2-4 mm) no tronco.

Esse paciente provavelmente tem

- A) estafilococcia.
- B) febre tifoide.
- C) hepatite A.
- D) leptospirose.

Questão 23

Homem de 38 anos, branco, vigia noturno de prédio em construção, proveniente de área industrial de Betim/MG, dá entrada no hospital com quadro de insuficiência renal aguda e múltiplas hemorragias. Acompanhantes informam início de quadro clínico há quatro dias, com febre elevada. Não houve viagens recentes, há ratos no local de trabalho.

Considerando o quadro clínico, a história epidemiológica e as doenças que têm o mesmo reservatório urbano citado na história do paciente, devem ser investigadas, dentre outras, as seguintes hipóteses diagnósticas

- A) febre amarela, leptospirose.
- B) leptospirose, hantavirose.
- C) hantavirose, dengue hemorrágico.
- D) febre amarela, dengue hemorrágico.

Questão 24

Mulher de 22 anos, com febre há 72 horas, acompanhada de mialgia generalizada e cefaleia holocraniana, com piora progressiva. Há uma semana participou de pescaria na região de Diamantina/Minas Gerais, em chácara abandonada com a presença de muitos ratos. Ao exame físico, apresenta-se toxemiada, febril, com exantema eritematomaculário disseminado nos tornozelos. Apresentava três carrapatos fixados na pele da perna esquerda.

Em relação a esse caso, deve-se

- A) colher liquor para citometria e bioquímica, realizar sorologia para riquetsiose, biópsia de pele e hemocultura.
- B) realizar hemoculturas, contraímuno eletroforese em sangue e urina. A punção líquórica está contraindicada pela provável plaquetopenia.
- C) colher liquor e realizar hemocultura e sorologia para a comprovação diagnóstica de leptospirose.
- D) realizar sorologias para riquetsiose, leptospirose e dengue, biópsia de pele, hemograma e colher liquor.

Questão 25

Criança de cinco anos de idade, contactante domiciliar de adulto com tuberculose pulmonar bacilífera, é levada ao posto de saúde. A criança não recebeu BCG, apresenta-se assintomática, com PPD de 11 mm. O RX de tórax revela nódulo calcificado de 6 mm no terço médio do pulmão direito.

Assinale a conduta correta.

- A) Vacinar a criança com BCG.
- B) Instituir tratamento para tuberculose, pois o nódulo pulmonar contém bacilos latentes.
- C) Instituir quimioprofilaxia com isoniazida por seis meses.
- D) Instituir quimioprofilaxia com isoniazida por três meses e depois vacinar com BCG.

Questão 26

Das drogas utilizadas para o tratamento da tuberculose, a que pode apresentar, como reação adversa, alterações auditivas e de equilíbrio é

- A) Rifampicina.
- B) Etambutol.
- C) Estreptomicina.
- D) Pirazinamida.

Questão 27

Paciente de 22 anos, G4P2A1, está na 18^a semana de gestação. Iniciou quadro de tosse há três semanas e febre baixa noturna há 15 dias. Exames confirmaram diagnóstico de tuberculose pulmonar.

Assinale o esquema de tratamento que deve ser indicado.

- A) Etionamida + rifampicina + estreptomicina
- B) Isoniazida + pirazinamida + rifampicina
- C) Rifampicina + isoniazida + etambutol
- D) A gestante deve ser tratada a partir da 28^a semana de gestação

Questão 28

A síndrome de Löeffler, caracterizada por febre baixa, tosse seca, dor torácica, infiltrado pulmonar e eosinofilia, pode ser causada pelos seguintes parasitas, **EXCETO**

- A) *Taenia solium*.
- B) *Toxocara canis*.
- C) *Ancylostoma duodenale*.
- D) *Ascaris lumbricoides*.

Questão 29

Estudante de 18 anos, morando em república com mais seis colegas, apresenta febre, tosse seca, otalgia e discreta coriza. Informa casos semelhantes no domicílio. O RX de tórax revela infiltrado intersticial em bases pulmonares.

O diagnóstico **mais** provável é pneumonia por

- A) Clamídia.
- B) micobactéria.
- C) micoplasma.
- D) pneumococo.

Questão 30

Mulher de 52 anos em uso crônico de prednisona para tratamento de artrite reumatoide, inicia quadro de febre, tosse produtiva e astenia. Médico assistente diagnostica pneumonia.

Os prováveis agentes etiológicos, nesse caso, são

- A) *Nocardia* e *Mycobacterium tuberculosis*.
- B) *Mycobacterium tuberculosis* e *Pseudomonas aeruginosa*.
- C) *Staphylococcus aureus* e *Aspergillus*.
- D) Cytomegalovirus e Pneumococo.

Questão 31

O agente etiológico **mais** comum na bacteriúria assintomática é

- A) *Escherichia coli*.
- B) *Klebsiella pneumoniae*.
- C) *Proteus mirabilis*.
- D) *Staphylococcus aureus*.

Questão 32

A profilaxia antibiótica, por via oral, para a prevenção de endocardite em paciente com valvulopatia reumática que vai se submeter a extração dentária deve ser feita com

- A) Ampicilina.
- B) Amoxicilina.
- C) Ciprofloxacina.
- D) Sulfametoxazol+trimetoprim.

INSTRUÇÃO – As questões **33** e **34** devem ser respondidas com base no caso que se segue.

Mulher de 27 anos, casada, natural e procedente de Betim/MG, realiza teste anti-HIV em outubro de 2006 após saber que o ex-namorado havia falecido de AIDS. Sem nenhum sintoma ou sinal de doença, apresentava CD4=215 cel/mm³, CV = 110.000 cópias/mm³ (Log = 5,04), Hb = 10,5g%, Ht = 32%, PPD = 4 mm. Marido também com diagnóstico de infecção pelo HIV em exame realizado após a descoberta do estado sorológico da esposa.

Questão 33

Em relação ao caso descrito, assinale a conduta a adotar.

- A) Confirmar CD4 e CV em três meses e discutir com a paciente a necessidade de início de terapia antirretroviral (TARV).
- B) Iniciar profilaxia primária para *Pneumocystis jirovecii* (*carinii*) e isoniazida. Quanto à TARV, confirmaria os níveis de CD4 antes da sua introdução.
- C) Iniciar apenas TARV nesse momento, já que o CD4 vai se elevar sendo desnecessário administrar profilaxias.
- D) Iniciar imediatamente TARV, profilaxia para *Pneumocystis jirovecii* e tratamento da tuberculose latente.

Questão 34

Para a paciente apresentada, o esquema antirretroviral seria

- A) AZT+3TC+EFV.
- B) ddI EC+3TC+NVP.
- C) ABC+3TC+LPV-r.
- D) TDF+3TC+ATV-r.

Questão 35

Paciente de 21 anos com três manchas hipocrômicas localizadas no antebraço e coxas, com alteração da sensibilidade térmica, táctil e dolorosa.

A reação de Mitsuda foi positiva, reforçando hipótese diagnóstica da hanseníase

- A) tuberculoide e multibacilar.
- B) virchoviana e multibacilar.
- C) borderline e multibacilar.
- D) indeterminada e paucibacilar.

Questão 36

Em relação aos comunicantes de um caso de doença meningocócica, é **CORRETO** afirmar que

- A) todos devem ser vacinados.
- B) apenas os menores de seis anos de idade devem receber quimioprofilaxia.
- C) crianças vacinadas com a vacina meningocócica conjugada não precisam receber quimioprofilaxia.
- D) a droga de escolha para quimioprofilaxia é a rifampicina.

Questão 37

Em relação ao dengue, considere as afirmativas abaixo.

- I. O surgimento de casos de dengue hemorrágico está relacionado com a introdução de mais de um sorotipo do vírus em uma determinada região.
- II. A presença de manifestações hemorrágicas é condição para o diagnóstico de dengue hemorrágico.
- III. Fazem parte do quadro laboratorial do dengue hemorrágico: plaquetopenia, leucopenia e hemoconcentração.
- IV. Exantema cutâneo e prova laço positivo é diagnóstico de dengue hemorrágico.

A análise permite concluir que estão **CORRETAS** apenas as afirmativas

- A) I, II e III.
- B) I e III.
- C) II, III, IV.
- D) II e IV.

Questão 38

Homem de 25 anos em tratamento quimioterápico para leucemia mieloide aguda apresenta-se, uma semana após sessão de quimioterapia, com cefaleia, febre e confusão mental. O exame físico revela rigidez de nuca, sinal de Kernig positivo e fotofobia. Hemograma indica contagem total de leucócitos 1.000 mm^3 , hematócrito 25%, contagem diferencial com 10% neutrófilos e 5% linfócitos. Exame de liquor cefalorraquidiano compatível com meningite.

Assinale o patógeno **mais** provável.

- A) *Haemophilus influenzae*
- B) *Pseudomonas aeruginosa*
- C) *Staphylococcus aureus*
- D) *Toxoplasma gondii*

Questão 39

Mulher com múltiplos parceiros sexuais e portadora de HIV procura o reumatologista com dor no joelho direito há cerca de um mês. Refere melhora transitória com uso de diclofenaco. O exame clínico revela aumento de volume e calor na articulação. O exame de líquido sinovial mostrou contagem de 20.000 células/mm³, com 50% de neutrófilos.

O provável diagnóstico é

- A) artrite sifilítica.
- B) artrite gonocócica.
- C) artrite reacional.
- D) artrite tuberculosa.

Questão 40

Mulher de 23 anos vem à consulta médica por ter descoberto recentemente que seu parceiro sexual tem hepatite B crônica. Ela está assintomática, mas muito preocupada com a possibilidade de ter se infectado.

Assinale o exame que fornece evidência de infecção aguda pelo vírus da hepatite B.

- A) anti-HBc
- B) anti-HBs
- C) HBeAg
- D) HBsAg

FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

01	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	15	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	28	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D
02	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	16	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	29	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D
03	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	17	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	30	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D
04	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	18	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	31	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D
05	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	19	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	32	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D
06	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	20	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	33	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D
07	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	21	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	34	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D
08	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	22	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	35	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D
09	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	23	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	36	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D
10	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	24	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	37	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D
11	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	25	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	38	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D
12	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	26	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	39	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D
13	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	27	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	40	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D
14	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D										

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**