

CONCURSO PÚBLICO - Edital N.º 001/2009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM

REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA: 20 de Dezembro de 2009

## NÍVEL SUPERIOR

### Cargo: FISIOTERAPEUTA

Nome do Candidato: \_\_\_\_\_

Nº de Inscrição: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura

#### INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

- Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/nível de escolaridade ao qual você está inscrito, conforme consta no seu cartão de inscrição e no cartão resposta. Caso contrário comunique imediatamente ao fiscal de sala.**
- Esta prova contém 30 questões objetivas, sendo 10 de Língua Portuguesa, 08 de Regime Jurídico Único - PMA e 12 de Conhecimentos Específicos.** Caso exista alguma falha de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há espaço reservado para rascunho. Esta prova **terá duração de 04 (quatro) horas**, tendo seu início às **8:00h** e término às **12:00h** (horário local).
- A resposta definitiva de cada questão deve ser obrigatoriamente, assinalada no CARTÃO RESPOSTA, considerando a numeração de 01 a 30.**
- Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte superior do CARTÃO RESPOSTA que você recebeu.** Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala, a fim de que o fiscal registre na Ata de Sala a devida correção.
- É obrigatório** que você assine a **LISTA DE PRESENÇA** e o **CARTÃO RESPOSTA** do mesmo modo como está assinado no seu documento de identificação.
- Utilize somente caneta esferográfica de tinta preta ou azul, pois não serão consideradas marcações a lápis no CARTÃO RESPOSTA.** O **CARTÃO RESPOSTA** é o **único documento válido** para o **processamento de suas respostas.**
- A maneira correta** de marcar as respostas no **CARTÃO RESPOSTA** é **cobrir totalmente** o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no **CARTÃO RESPOSTA.**
- Em hipótese alguma haverá substituição do cartão resposta por erro do candidato.** O cartão resposta só será substituído se for constatada falha de impressão.
- O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo, uma hora** após o início da mesma. A inobservância acarretará a eliminação do concurso.
- O candidato deverá devolver no final da prova, o cartão-resposta e o boletim de questões, recebidos.**
- Será automaticamente eliminado do concurso público da Prefeitura Municipal de Almeirim, o candidato que durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 001/2009.**

Boa Prova.

# LÍNGUA PORTUGUESA

## TEXTO 1 - QUESTÕES 01 a 05

### CONFLITOS

1 Pesquisa só agora divulgada procurou entender as causas que  
2 separam gerações. Não se trata do conflito que sempre existiu entre  
3 velhos e moços. O universo pesquisado foi o lar, a família, os pais e os  
4 filhos. A novidade desta vez é que o mal-estar entre as gerações que  
5 vivem sob o mesmo teto e repartem a mesma mesa é apenas um mal-  
6 entendido. Os pais acham que os filhos, por serem jovens, são  
7 necessariamente felizes, têm tudo da vida, tudo. Podem esperar do  
8 mundo. Os filhos acham que os pais, por representarem o poder, são  
9 necessariamente felizes porque chegaram lá. Acontece que nem os  
10 filhos são obrigatoriamente felizes nem os pais estão obrigatoriamente  
11 realizados. Os filhos reclamam das cobranças paternas. Os pais  
12 acreditam que os filhos não reconhecem o valor do lar constituído, da  
13 comida na mesa todos os dias. Bastaria um olhar mais profundo de um  
14 grupo sobre o outro para desmanchar o equívoco. Nem os filhos  
15 precisam invejar os pais pelo poder, nem os pais precisam ficar  
16 despeitados porque os filhos têm a vida toda pela frente deles. O amor  
17 nunca será a soma de iguais.

Carlos Heitor Cony

**01.** O enunciado que melhor sintetiza a mensagem do texto é

- (A) “A felicidade não reside nem no poder, nem na juventude”.
- (B) “Os pais não deveriam ressentir-se da jovialidade e da juventude dos filhos”.
- (C) “Os filhos deveriam ser eternamente gratos aos pais por tudo o que estes lhes proporcionam”.
- (D) “O choque entre pais e filhos é incompreensível e injustificado: o sentimento que os une deveria estar acima das diferenças existentes entre eles”.

**02.** Com o enunciado “Bastaria um olhar mais profundo de um grupo sobre o outro para desmanchar o equívoco” (linhas 13-14), sugere-se que

- (A) pais e filhos não se conhecem direito.
- (B) o amor entre pais e filhos não é intenso.
- (C) o hábito de reunir a família precisa ser fortalecido.
- (D) é necessário que os pais sejam mais tolerantes com os filhos.

**03.** Não serão respeitadas as ideias desenvolvidas no texto, caso se substitua

- (A) “só agora” (linha 1) por “bem recentemente”.
- (B) “que separam” (linhas 1-2) por “separadas das”.
- (C) “que sempre existiu” (linha 2) por “existente há muito tempo”.
- (D) “nem os pais precisam” (linha 15) por “tampouco os pais precisam”.

**04.** Há linguagem figurada na seguinte passagem do texto:

- (A) “Os pais acham que os filhos, por serem jovens, são necessariamente felizes, têm tudo da vida, tudo.” (linhas 6-8)
- (B) “Nem os filhos precisam invejar os pais pelo poder, nem os pais precisam ficar despeitados porque os filhos têm a vida toda pela frente deles.” (linhas 14-16)
- (C) “Pesquisa só agora divulgada procurou entender as causas que separam gerações. Não se trata do conflito que sempre existiu entre velhos e moços”. (linhas 1-3)
- (D) “O universo pesquisado foi o lar, a família, os pais e os filhos. A novidade desta vez é que o mal-estar entre as gerações que vivem sob o mesmo teto e repartem a mesma mesa é apenas um mal-entendido”. (linhas 3-6)

- 05.** Quanto às noções de morfologia, é **verdadeiro** afirmar que
- (A) “felizes” (linha 7) é um adjetivo com valor adverbial.
  - (B) “conflito” (linha 2) e “universo” (linha 3) são substantivos invariáveis.
  - (C) “mal-estar” (linha 4) e “mal-entendido” (linhas 5-6) são palavras compostas por aglutinação.
  - (D) “constituído” (linha 12) e “despeitados” (linha 16) pertencem à mesma classe gramatical.

## TEXTO 2 - QUESTÕES 06 a 09

1 Às vezes penso que fiz no meu apartamento o que gostaria de fazer no meu  
2 cérebro. Renunciei a tudo o que atravança. São dois salões imensos, tão  
3 vazios que parecem preparados para um baile, que nunca sai. Dois  
4 compridos sofás brancos contra paredes brancas, em ângulo, chão de  
5 parquê nu e cortinas beges nos janelões, minha única concessão à cor. Ou à  
6 Lívia. E só. Quando os jantares do grupo são, eram, no meu apartamento, eu  
7 colocava a grande mesa no centro do salão maior. No resto do ano a grande  
8 mesa fica desmontada e as cadeiras empilhadas na área de serviço e eu  
9 como na mesa da cozinha. Lucídio examinou tudo com seu meio sorriso e  
10 ficou em silêncio. O único comentário adequado aos meus grandes salões  
11 vazios.

VERISSIMO, Luis Fernando. *O Clube dos Anjos*. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 1998, p. 21-22.

**06.** O texto acima é um fragmento do livro *O Clube dos Anjos*, de Luis Fernando Verissimo. Trata-se de uma passagem em que predominam

- (A) enunciados analíticos e explicativos.
- (B) verbos que indicam mudança e sequências temporais.
- (C) verbos no imperativo e enunciados que incitam à ação.
- (D) estruturas simples, verbos estáticos e sequências de localização.

**07.** Da leitura do enunciado “Às vezes penso que fiz no meu apartamento o que gostaria de fazer no meu cérebro” (linhas 1-2), depreende-se que o narrador

- (A) tem a mente cheia de ideias que o perturbam.
- (B) precisa proceder a uma limpeza em seu apartamento.
- (C) vive preocupado com a decoração de seu apartamento.
- (D) tem necessidade de renunciar a todos os objetos que o atrapalham.

**08.** Quanto às noções de sintaxe, é **falso** afirmar que

- (A) o verbo é intransitivo em “eu como na mesa da cozinha” (linhas 8-9)
- (B) a presença da preposição “a” (linha 2) justifica-se pela regência do verbo “renunciar”.
- (C) o período “Às vezes penso que fiz no meu apartamento o que gostaria de fazer no meu cérebro” (linhas 1-2) é composto por subordinação.
- (D) há desvio de concordância em “Dois compridos sofás brancos contra paredes brancas, em ângulo, chão de parquê nu e cortinas beges nos janelões, minha única concessão à cor” (linhas 3-5).

**09.** No que diz respeito aos fatos gramaticais da língua, é **incorreto** afirmar que

- (A) “que nunca sai” (linha 3) significa “que jamais se torna realidade”.
- (B) “o” e “que” em “o que gostaria de fazer” (linha 1) pertencem à classe dos pronomes.
- (C) o uso do sinal indicativo de crase é opcional em “Renunciei a tudo o que atravança” (linha 2).
- (D) “meio”, em “Lucídio examinou tudo com seu meio sorriso” (linha 9), significa “moderado, pouco intenso”.

**10.** São fórmulas de fecho usadas na redação oficial

- (A) “Sem mais para o momento” e “Certos de merecer sua atenção”.
- (B) “Conforme acordado em contato telefônico” e “Certos de merecer sua atenção”.
- (C) “Subscrevemo-nos atenciosamente” e “Temos o prazer de levar ao conhecimento de V. S.<sup>am</sup>”.
- (D) “Em atendimento à sua solicitação datada de 10 de novembro último passado” e “cordialmente”.

## **REGIME JURÍDICO ÚNICO - PMA**

- 11.** Invalidada por sentença judicial, transitada em julgado, a demissão do servidor estável, será ele reintegrado no prazo de
- (A) dez dias.
  - (B) quinze dias.
  - (C) trinta dias.
  - (D) quarenta e cinco dias.
- 12.** Sobre remoção, assinale a resposta correta.
- (A) A remoção é a movimentação do servidor, ocupante de cargo de provimento efetivo, para outro cargo de igual denominação e forma de provimento, no mesmo Poder e no mesmo Órgão em que é lotado.
  - (B) A remoção é a movimentação do servidor, ocupante de cargo de provimento efetivo, para outro cargo de igual denominação e forma de provimento, no mesmo Poder, mas em outro Órgão em que é lotado.
  - (C) A remoção é a movimentação do servidor, ocupante de cargo de provimento efetivo, para outro cargo de igual denominação e forma de provimento, em outro Poder e em outro Órgão em que é lotado.
  - (D) A remoção é a movimentação do servidor, ocupante de cargo de provimento efetivo, para outro cargo de diferente denominação e forma de provimento, no mesmo Poder e no mesmo Órgão em que é lotado.
- 13.** A respeito de reversão, assinale a resposta correta.
- (A) Reversão é o reingresso no serviço público do servidor em disponibilidade, em cargo de natureza e padrão de vencimento correspondente ao que ocupava.
  - (B) Reversão é o ato pelo qual o aposentado reingressa no serviço público para o mesmo cargo.
  - (C) A reversão somente pode ocorrer “ex-officio”.
  - (D) Será tornada sem efeito, a reversão do servidor, que não tomar posse no prazo de dez dias.
- 14.** A respeito da duração do trabalho, assinale a resposta correta.
- (A) É de seis horas diárias ou trinta semanais, para os integrantes das atividades de magistério.
  - (B) É de sete horas diárias ou trinta e cinco semanais, para os integrantes das atividades de magistério.
  - (C) É de oito horas diárias ou quarenta semanais, para os integrantes das atividades de magistério.
  - (D) É de cinco horas diárias ou vinte e cinco semanais, para os integrantes das atividades de magistério.
- 15.** A respeito de estabilidade, assinale a resposta correta.
- (A) São estáveis, após dois anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso público.
  - (B) São estáveis, após três anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso público.
  - (C) São estáveis, após quatro anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso público.
  - (D) A estabilidade se aplica aos cargos em comissão.
- 16.** A respeito da licença para tratamento de saúde, assinale a resposta correta.
- (A) A licença para tratamento de saúde pode ser concedida “a pedido do servidor”, no prazo máximo de dez dias, contados da primeira falta.
  - (B) A licença para tratamento de saúde pode ser concedida “a pedido do servidor”, no prazo máximo de quinze dias, contados da primeira falta.
  - (C) A licença para tratamento de saúde pode ser concedida “a pedido do servidor”, no prazo máximo de cinco dias, contados da primeira falta.
  - (D) A licença para tratamento de saúde pode ser concedida “a pedido do servidor”, no prazo máximo de oito dias, contados da primeira falta.
- 17.** A licença para tratamento de saúde, em pessoa da família, será concedida:
- (A) Com dois terços da remuneração, no primeiro mês.
  - (B) Com dois terços da remuneração até dois meses.
  - (C) Com dois terços da remuneração, quando exceder de um até quatro meses.
  - (D) Com dois terços da remuneração, quando exceder de um até seis meses.

**18.** A gratificação de regime especial de trabalho, incidente sobre os vencimentos, será paga no percentual:

- (A) Vinte por cento, para os servidores de nível de 1º grau, em regime de tempo integral.
- (B) Vinte e cinco por cento, para os servidores de nível de 1º grau, em regime de tempo integral.
- (C) Trinta por cento, para os servidores de nível de 1º grau, em regime de tempo integral.
- (D) Quarenta por cento, para os servidores de nível de 1º grau, em regime de tempo integral.

### **CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**19.** A eletroterapia corresponde a um dos recursos utilizados pelo profissional fisioterapeuta no tratamento das disfunções do corpo humano. São exemplos de “ondas eletromagnéticas, obtidas pela transformação de CA de baixa frequência que produzem calor por conversão, denominada de eletroterapia de alta frequência (> 300KHz ou 500KHz)”:

- (A) TENS, diadinâmicas
- (B) Galvânica, FES
- (C) Ondas curtas, microondas
- (D) Farádica, ondas curtas

**20.** A abdominoplastia corresponde a um ato operatório que se destina à remoção de tecido adiposo localizado no abdome, bem como da flacidez da pele ao redor da cicatriz umbilical. Pode ou não ser associada à lipoaspiração. Considerando os aspectos relacionados às práticas e técnicas fisioterapêuticas, pode-se indicar o uso de

- (A) drenagem linfática precocemente; cinesioterapia ativa assistida, ativa livre, além de cinesioterapia respiratória.
- (B) drenagem linfática somente após 15 dias de PO, associada ao uso de microondas e cinesioterapia ativa livre.
- (C) cinesioterapia passiva e ativa livre na primeira semana de PO, precedidas do uso de ondas curtas e laserterapia na borda do FO.
- (D) drenagem linfática associada à cinesioterapia resistida e ondas curtas após 72 horas de PO.

**21.** Considerando a inserção do Fisioterapeuta no PSF, pode-se afirmar que

- (A) o atendimento fisioterapêutico restringe-se a Unidade Básica de Saúde e aos NASFs, não havendo aplicabilidade da abordagem em domicílio.
- (B) ocorre uso de estratégias como grupos de gestantes, grupos de posturas, grupos de idosos, abordagem familiar a domicílio entre outros.
- (C) após o reconhecimento da área descentralizada pelos ACs, o profissional fisioterapeuta recebe o relatório e traça o plano de assistência exclusivamente voltada para a atenção secundária.
- (D) o reconhecimento das potencialidades da comunidade não se aplica ao profissional fisioterapeuta, considerando as características de sua inserção e o fato de exercer abordagem em nível terciário de saúde.

**22.** A saúde da criança é abordada pela atuação do fisioterapeuta nos NASFs através de, por exemplo,

- (A) estimulação precoce do desenvolvimento neuro motor, tratamento das disfunções neurológicas associadas ou não a disfunções respiratórias.
- (B) detecção precoce de doenças respiratórias e encaminhamento através de guia de referência e contra-referência para hospital especializado, especialmente asma brônquica.
- (C) identificação precoce de ADNPM, com vistas a encaminhamento através de guia de referência e contra-referência para UBS especializadas em disfunções neuro-motoras.
- (D) identificação precoce de doenças endócrino-metabólicas, com vistas a encaminhamento através de guia de referência e contra-referência para hospitais especializados.

**23.** As DORTs são doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho. A atuação fisioterapêutica é de grande importância nessas patologias, considerando que as disfunções por elas geradas afastam uma representativa parcela de trabalhadores do exercício de suas funções. São exemplos de fatores de risco de natureza ergonômica, natureza organizacional e de natureza psicossocial na geração das DORTs, respectivamente,

- (A) força excessiva, posturas desfavoráveis e rigidez excessiva no sistema de trabalho.
- (B) alta repetitividade de um mesmo padrão de movimento, invariabilidade da tarefa e ambientes excessivamente tensos.
- (C) posturas desfavoráveis, horas extras e dobras de turno.
- (D) compressão, vibração e ausências de pausas que seriam necessárias.

**24.** As lesões de tecidos moles geram, freqüentemente, perda ou diminuição da capacidade funcional. Quando se tratam de lesões ligamentares, o conhecimento dos sinais e sintomas favorece ao fisioterapeuta a eleição de recursos adequados à fase em que a patologia se encontra. Os sinais clínicos da torção (entorse) crônica e da torção (entorse) aguda são bastante similares, entretanto existem sinais que são encontrados somente na lesão crônica e na lesão aguda. São eles respectivamente

- (A) instabilidade e equimose.
- (B) equimose e dor.
- (C) perda/redução de função e perda/redução de movimento.
- (D) dor e edema.

**25.** Os MAP (Músculos do Assoalho Pélvico) possuem íntima relação com a função sexual feminina por proporcionar uma sensibilidade proprioceptiva, diminuição do diâmetro da vagina quando os músculos estão fortalecidos e com maior massa muscular aumentando, assim, o atrito com o corpo do pênis proporcionando maior prazer sexual. O fortalecimento dos MAP favorece o orgasmo, considerando que durante o orgasmo feminino ocorrem contrações vigorosas desses músculos. Sobre os MAP é correto afirmar que

- (A) quando são relaxados voluntariamente, os músculos bulboesponjoso e elevador do ânus favorecem a excitação.
- (B) os músculos elevador do ânus e os músculos perineais não participam da resposta sexual feminina.
- (C) quando são contraídos voluntariamente, os músculos bulboesponjoso e isquiocavernoso aumentam a excitação e o orgasmo.
- (D) as respostas rítmicas e involuntárias durante o orgasmo são responsabilidade da fáscia pélvica e do centro tendíneo do períneo.

**26.** As fascias são formadas por tecido conjuntivo que se relaciona a tecidos especializados. Quando relacionada ao tecido muscular, separam os músculos entre si e os revestem. A fáscia encurtada pode limitar o movimento de um músculo ou grupo muscular, afetando, assim, a amplitude articular de movimento, entende-se a importância do conhecimento anatômico das fascias, sua localização e função na prática do fisioterapeuta. Se considerarmos a fáscia do pé, é correto afirmar:

- (A) A fáscia plantar do pé é uma camada membranácea fina que embainha os tendões dos extensores.
- (B) A fáscia do pé continua com a da perna e, acima, a fáscia plantar se funde com o retináculo dos extensores.
- (C) Na presença de processo inflamatório da fáscia plantar, somente a fase de choque do calcanhar fica comprometida.
- (D) A tela subcutânea do pé é grandemente espessada por almofadas fibrogordurosas que são importantes estruturas para sustentação.

**27.** Com uma superfície de 50 a 100m<sup>2</sup>, o pulmão apresenta a maior superfície corporal para um ambiente cada vez mais hostil. Grandes partículas são retiradas pelo nariz, mas partículas menores são removidas por um movimento de “escalada do muco”. Existem técnicas fisioterapêuticas que auxiliam na remoção de secreção das vias aéreas diminuindo, assim, o ambiente propício a proliferação de microorganismos. Quando se diz: “aplicação de uma pressão positiva seguida de uma pressão negativa através de peça bucal, máscara facial, tubo endotraqueal ou traqueostomia. Basicamente a manobra possibilita a mobilização e saída das secreções de forma eficaz e segura”, estamos tratando da técnica fisioterapêutica de

- (A) Tosse manualmente assistida.
- (B) “Air Stacking” com uso de ventilador mecânico.
- (C) Tosse mecanicamente assistida.
- (D) Respiração glossofaríngea.

**28.** Dentre os aspectos que norteiam a indicação de recursos terapêuticos em Fisioterapia, muitas situações devem ser consideradas. Quando se trata do uso da aplicação do suporte ventilatório não-invasivo para melhora da ventilação, o conhecimento das indicações da terapia é essencial. São indicações de ventilação não-invasiva:

- (A) fibrose cística, desmame, doença pulmonar obstrutiva crônica
- (B) hipersecretividade pulmonar, falência de múltiplos órgãos, incapacidade de manter o lábio selado/ fechado
- (C) agitação, encefalopatia, incapacidade de proteger a via aérea
- (D) instabilidade hemodinâmica, distrofia muscular de Duchenne, cifoescoliose grave

**29.** Os nervos periféricos podem ser comprometidos de diversas formas. As lesões traumáticas podem levar a graves disfunções e comprometer o nervo gerando neuropraxia, axonotmese, degeneração Walleriana. Os princípios do tratamento fisioterapêutico precisam ser considerados uma vez que existem certos objetivos básicos que podem ser alterados dependendo da lesão e da avaliação individual. São exemplos de princípios do tratamento fisioterapêutico:

- (A) Repouso absoluto durante o estágio inicial da paralisia por pelo menos 90 dias de modo a prevenir e minimizar edemas.
- (B) Manter a circulação na área afetada, prevenir contraturas.
- (C) Manter os músculos adjacentes à lesão em repouso e iniciar a reeducação através da cinesioterapia ativa contra-resistência.
- (D) Trabalhar com a reeducação muscular através de progressão de atividades seguindo a ordem de exigência: 1° início da contração, 2° trabalho com a coordenação muscular 3° fortalecimento muscular.

**30.** A avaliação funcional é imprescindível quando o Sistema Nervoso está afetado. Dentre os pontos que o fisioterapeuta deverá abordar, está a avaliação do movimento humano. Quando estamos diante do seguinte comportamento **“os movimentos produzidos são retorcidos e lentos, envolvendo movimentos grosseiros dos membros superiores e inferiores, que são mais marcantes nos membros inferiores. Normalmente há uma atividade mais marcante de músculos supridos pelos nervos cranianos quando a lesão é bilateral e isso inclui movimentos anormais da língua e várias distorções faciais que invariavelmente comprometem a fala. Esses movimentos aumentam por excitação, mas desaparecem com o sono. Acredita-se que seja resultado de uma lesão de gânglios basais”**, trata-se de

- (A) Coreia.
- (B) Balismo.
- (C) Tremor.
- (D) Atetose.