

FHEMIG

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

CONCURSO PÚBLICO

Edital nº 01/2009 - FHEMIG

PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM-PENF NÍVEL IV – GRAU A

ENFERMAGEM

Código 801

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO.
Elas fazem parte da sua prova.

Este caderno contém a **Prova Objetiva** abrangendo os conteúdos de **Gestão Pública, Saúde Pública ou Saúde Coletiva e Informação em Saúde e Conhecimentos Específicos**.

(A **Prova Dissertativa de Conhecimentos Específicos** compõe um caderno à parte.)

Use como rascunho a **Folha de Respostas** reproduzida no final deste caderno.

Ao receber a **Folha de Respostas**:

- confira seu nome, número de inscrição e cargo de opção;
- assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

	A	B	C	D
01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

- **use apenas caneta esferográfica azul ou preta;**
- preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;
- assinale somente **uma** alternativa em cada questão. Sua resposta **não** será computada se houver marcação de duas ou mais alternativas.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

A **Folha de Respostas** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

No período estabelecido para a realização das provas objetiva e dissertativa, está incluído o tempo necessário à transcrição das respostas do rascunho para a Folha de Respostas (versão final).

ATENÇÃO – Nos termos do Edital FHEMIG n. 01/2009, “Será eliminado do Concurso Público o candidato que [...]: **portar arma(s)** [...]; **portar, mesmo que desligados ou fizer uso** [...] de qualquer equipamento eletrônico como **relógio digital** [...] **telefone celular** [...] entre outros”. (subitem 8.3.29, alíneas “e” e “f”)

Nos termos do subitem 8.3.35 do Edital n. 01/2009, “Ao terminar as provas ou findo o horário limite [...], o candidato deverá entregar ao Fiscal de Sala os seguintes documentos devidamente assinados: Cadernos de questões das Provas Objetiva e Dissertativa, Folha de Respostas da Prova Objetiva e o Caderno de Respostas da Prova Dissertativa”.

DURAÇÃO MÁXIMA DAS PROVAS: CINCO HORAS

ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a),

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, 40 (quarenta) questões de múltipla escolha — cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas — assim distribuídas: **7 (sete) questões de Gestão Pública, 12 (doze) questões de Saúde Pública ou Saúde Coletiva e Informação em Saúde e 21 (vinte e uma) questões de Conhecimentos Específicos** todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe ***imediatamente*** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso V.Sa. não observe essa recomendação, ***não lhe caberá qualquer reclamação ou recurso posteriores.***

Gestão Pública

Questão 1

Conforme o artigo 1º da Constituição Federal (CF), a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, **EXCETO**

- A) a soberania.
- B) a dignidade da pessoa humana.
- C) a defesa da paz.
- D) os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.

Questão 2

Analise as seguintes afirmativas concernentes aos Direitos e Garantias Fundamentais de acordo com a CF.

- I. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados.
- II. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos de seguro desemprego, piso salarial proporcional à extensão e complexidade do trabalho, décimo terceiro salário e fundo de garantia do tempo de serviço.
- III. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade.
- IV. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

A partir dessa análise, pode-se concluir que estão **CORRETAS**

- A) apenas as afirmativas I e III.
- B) apenas as afirmativas II e IV.
- C) apenas as afirmativas I, III e IV.
- D) as quatro afirmativas.

Questão 3

Em relação ao Capítulo da CF que trata da Organização do Estado e das Disposições Gerais da Administração Pública, analise as seguintes afirmativas e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () A lei assegurará aos servidores da administração direta isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou semelhantes do mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
- () Os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional, nos termos da lei.
- () Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal.
- () A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades das administrações direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (V) (F) (V) (F)
- B) (F) (F) (V) (V)
- C) (F) (V) (F) (V)
- D) (V) (V) (F) (F)

Questão 4

Os artigos 39 a 41 da CF dispõem sobre os servidores públicos civis.

Em relação a essa questão, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O servidor será aposentado, compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
- B) A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará, entre outros, a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes da carreira.
- C) São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
- D) O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo.

Questão 5

Analise as seguintes afirmativas concernentes à Administração Pública.

- I. Administração Pública é a soma de todo o aparelho de Estado, estruturada para realizar os serviços públicos, visando a satisfação das necessidades da população, ou seja, o bem comum.
- II. O aparelho de Estado, no contexto da Administração Pública, deve ser entendido como a estrutura organizacional do Estado, em seus três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário e três níveis: União, estados e municípios.
- III. O Governo é o responsável por orientar as metas, cabendo à Administração Pública a sua execução. O governo é exercido pelos políticos eleitos e a Administração é o corpo técnico e legal responsável pelo cumprimento desses atos de soberania.
- IV. A Administração Pública direta e indireta, de quaisquer poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, entidades, órgãos e agentes, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, com flexibilidade nos processos, sem ferir os trâmites legais e ações administrativas.

A partir dessa análise, pode-se concluir que estão **CORRETAS**

- A) apenas as afirmativas II e IV.
- B) apenas as afirmativas I e III.
- C) apenas as afirmativas II, III e IV.
- D) todas as afirmativas.

Questão 6

O novo modelo de administração proposto a partir de 1995 apoia-se na criação de novas instituições descentralizadas para a reforma do Estado.

Em relação a esses novos modelos, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O Poder Público poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à saúde, à cultura, atendidos os requisitos da lei.
- B) As organizações sociais são organizações públicas não estatais que celebram contrato de gestão com o Poder Executivo, com aprovação do Poder Legislativo, para a realização de atividades de interesse coletivo.
- C) A constituição de parcerias entre a Administração Pública, a iniciativa privada e a sociedade civil na busca da realização das finalidades estatais delineia o denominado modelo gerencial da Administração Pública.
- D) A Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) é um tipo específico de organização do Terceiro Setor, e o seu vínculo com a Administração Pública se realiza por meio de contrato de resultados.

Questão 7

A proposta de reforma do aparelho do Estado, conforme o Plano Diretor da Reforma do Estado, aprovado em 1995, parte da existência de quatro setores dentro do Estado.

Em relação a esses setores, numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I** associando cada definição ao setor correspondente.

COLUNA I	COLUNA II
1. Núcleo estratégico	() Responsável pelas atividades exclusivas de Estado, ou seja, onde o poder de legislar e tributar é exercido.
2. Unidades descentralizadas	() Realizado pelo Estado via empresas de economia mista que operam em setores de serviços públicos e/ou em setores considerados estratégicos.
3. Serviços não exclusivos ou competitivos	() Responsável pela definição das leis e políticas públicas.
4. Produção de bens e serviços para o mercado	() Envolve o poder de Estado que realiza e/ou subsidia os serviços porque os considera de alta relevância para os direitos humanos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números **CORRETA**.

- A) (1) (3) (2) (4)
- B) (2) (4) (1) (3)
- C) (2) (3) (1) (4)
- D) (1) (4) (2) (3)

Saúde Pública ou Saúde Coletiva e Informação em Saúde

Questão 8

O Pacto pela Vida é constituído por um conjunto de compromissos entre os gestores do SUS em torno de prioridades para a saúde da população brasileira.

Assinale a alternativa que expressa uma das prioridades pactuadas.

- A) Saúde indígena
- B) Tratamento humanizado
- C) Direito dos usuários do SUS
- D) Doenças emergentes e endemias

Questão 9

Constituem fontes de informação essenciais para o planejamento em saúde pública, **EXCETO**

- A) sistema de Informação da Atenção Básica.
- B) informação da Renda *per capita*.
- C) declaração de óbito.
- D) declaração de nascidos vivos.

Questão 10

A gripe causada pelo vírus *Influenza A* (H₁N₁) tornou-se de notificação imediata ao serviço de vigilância epidemiológica

- A) por sua letalidade.
- B) por ser agravo inusitado.
- C) por implicar internação hospitalar .
- D) por sua alta prevalência .

Questão 11

Em relação ao Dengue, é **INCORRETO** afirmar que

- A) é doença infecciosa febril aguda que pode ter curso benigno ou grave.
- B) a transmissão se faz pela picada da fêmea do mosquito *Aedes aegypti* ou por contato direto de um doente com uma pessoa sadia.
- C) as medidas de controle se restringem ao vetor, pois não existem vacinas nem tratamento específico.
- D) é doença de notificação compulsória e de investigação obrigatória.

Questão 12

A Política Nacional de Humanização implantada pelo Ministério da Saúde em 2003 tem como resultados esperados

- A) garantia de reconstituição da mama após cirurgia para tratamento do câncer.
- B) redução de filas e do tempo de espera, com ampliação do acesso.
- C) garantia dos direitos dos usuários.
- D) atendimento acolhedor e resolutivo baseado em critérios de risco.

Questão 13

Considerando o momento atual sobre transplante de órgãos no Brasil, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) Toda pessoa juridicamente capaz pode dispor gratuitamente de órgãos ou tecidos do corpo vivo para fins terapêuticos.
- B) A identificação de potenciais doadores é o primeiro passo do processo de doação.
- C) O procedimento somente pode ser realizado entre pessoas com consanguinidade comprovada.
- D) Constituem razões para a recusa familiar à doação de órgãos dúvidas com relação ao diagnóstico de morte encefálica e causas religiosas.

Questão 14

São diretrizes propostas para a Política Nacional de Informação e Informática em Saúde (PNIIS), **EXCETO**

- A) tratar a informação e a informática em saúde como macrofunção estratégica de gestão do SUS e fortalecer a visão instrumental desse campo, o que é essencial para o contínuo aperfeiçoamento da política de saúde no País.
- B) garantir o acesso livre a bases de dados em saúde não identificados, sujeitando a preceitos éticos o acesso a dados individuais identificados, a fim de respeitar a privacidade e confidencialidade.
- C) fortalecer as áreas de informação e informática nas três esferas de governo, apoiando a sua organização e desenvolvimento por meio da criação de mecanismos de articulação, com vistas à integração dos sistemas de informação em saúde.
- D) institucionalizar mecanismos que garantam a participação de usuários e profissionais de saúde no processo de desenvolvimento de sistemas de informação em saúde para o SUS.

Questão 15

Considerando a produção, sistematização e disseminação de informações e indicadores de saúde no Brasil, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a Lei n. 8.080/90 dá ao Ministério da Saúde (MS) a atribuição legal específica para organizar o Sistema Nacional de Informação em Saúde (SNIS). Com esse objetivo, foi criado o Departamento de Informação e Informática em Saúde, marco histórico na consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS).
- B) a Rede Interagencial de Informações para a Saúde – Ripsa – instituída por iniciativa conjunta do MS e da OPAS em 1996, articula órgãos de governo, instituições de ensino e pesquisa, associações científicas e de classes, com o objetivo de aperfeiçoar a produção, análise e disseminação de informações de saúde no País.
- C) para apoiar o processo de trabalho conjunto na produção de informações relativas à saúde, o Ripsa conta com instrumentos operacionais como a OTI, o CGI, o IDB, o IBGE, a BVS e o Bireme.
- D) a expansão da produção de sistemas nacionais de informação e do acesso aos dados não se faz acompanhar pelo desenvolvimento qualitativo dos sistemas de informação enquanto faltam análises orientadas para subsidiar decisões de natureza política.

Questão 16

A disponibilidade de informação apoiada em dados válidos e confiáveis é condição essencial para a análise objetiva da situação sanitária, assim como para a tomada de decisões baseadas em evidências e para a programação de ações de saúde. A qualidade de um indicador depende das propriedades dos componentes utilizados em sua formulação e da precisão dos sistemas de informação empregados.

Numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I** associando adequadamente cada conceito ao respectivo termo que define o grau de excelência de um indicador.

COLUNA I	COLUNA II
1. Validade	() capacidade de detectar o fenômeno analisado.
2. Confiabilidade	() responder a prioridades de saúde.
3. Sensibilidade	() capacidade de detectar somente o fenômeno analisado.
4. Especificidade	() reproduzir os mesmos resultados quando aplicados em condições similares.
5. Mensurabilidade	() os resultados justificam o investimento de tempo e recursos.
6. Relevância	() capacidade de medir o que se pretende.
7. Custo-efetividade	() valores coerentes e não contraditórios.
8. Consistência interna	() basear-se em dados disponíveis ou fáceis de conseguir.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números **CORRETA**.

- A) (6) (3) (2) (8) (7) (1) (5) (4)
- B) (2) (4) (3) (1) (6) (5) (7) (8)
- C) (4) (1) (6) (5) (8) (3) (2) (7)
- D) (3) (6) (4) (2) (7) (1) (8) (5)

Questão 17

Analise a tabela a seguir.

Proporção (%) de internações hospitalares (SUS) por especialidade, segundo região e ano – Brasil 1995 e 2005

Especialidade	Brasil		Norte		Nordeste		Sudeste		Sul		Centro-Oeste	
	1995	2005	1995	2005	1995	2005	1995	2005	1995	2005	1995	2005
Clínica médica	37,5	33,3	34,1	29,3	32,6	29,4	39,1	33,6	42,5	38,6	40,5	39,7
Obstetrícia	25,9	22,9	31,2	29,2	28,3	27,6	24,8	21,1	22,0	16,8	25,6	19,9
Clínica cirúrgica	19,7	26,6	16,1	20,6	20,0	23,5	21,1	30,1	17,4	28,2	18,4	24,0
Pediatria	12,9	14,3	17,9	20,3	16,2	17,1	9,0	11,5	14,8	12,9	12,1	13,4
Psiquiatria	3,5	2,3	0,6	0,5	2,6	1,9	4,8	2,9	3,1	3,0	2,9	2,2
Psiquiatria hospital/dia	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2
Outras especialidades	0,6	0,4	0,1	0,1	0,2	0,4	1,2	0,5	0,1	0,1	0,4	0,7
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte – Ministério da Saúde/SE/Datasus – Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS).

Identifique a afirmativa que **NÃO** se aplica à análise dos dados sobre internações hospitalares (SUS) por especialidade, segundo região e ano, conforme a tabela acima.

- A) Há uma predominância de internações por clínica médica em todas as regiões, com destaque para as regiões Sul e Centro-Oeste.
- B) Entre 1995 e 2005, a proporção de internações obstétricas ultrapassa as de clínica cirúrgica no Brasil e nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste.
- C) Entre 1995 e 2005, há diminuição na participação das internações por clínica médica, obstetrícia e psiquiatria em todas as regiões, ocorrendo aumento nas internações na clínica cirúrgica e pediatria.
- D) Nas regiões Norte e Nordeste, pediatria tem a proporção mais elevada de internações para a especialidade dentre as diversas regiões do País.

Questão 18

Analise as seguintes afirmativas concernentes ao processo de informatização e às soluções em tecnologia da informação e registros eletrônicos de saúde e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () O uso de coletores eletrônicos, que dispensam a transcrição digital dos dados, não tem solucionado o problema do retrabalho porque não coletam os dados necessários aos processos de trabalho em saúde, requerendo a continuidade dos registros manuais.
- () Na falta de padrões estabelecidos de representação da informação em saúde, há um crescente conjunto de tecnologias e aplicativos que não permitem o intercâmbio de dados entre os serviços e nem a alimentação automática dos sistemas de informação de saúde.
- () O propósito da PNIIS é promover o uso inovador, criativo e transformador da tecnologia da informação para melhorar os processos de trabalho em saúde, resultando em um Sistema Nacional de Informação em Saúde articulado que produza informações para os cidadãos, a gestão e a prática profissional entre outras.
- () Uma das diretrizes da PNIIS é fortalecer a competência do Estado de intervir na área de produção de *software* em saúde, por meio da adoção de padrões restritos de *software* financiados com recursos do SUS.
- () A base eletrônica de indicadores construída pelo Datasus é munida de tabulador (*Tabnet*) que facilita o acesso aos usuários e se aplica, inclusive, a indicadores que provêm de fontes de pesquisa disponíveis em tabelas fixas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (F) (V) (V) (F) (V)
- B) (V) (V) (V) (F) (F)
- C) (F) (F) (V) (V) (F)
- D) (V) (F) (F) (V) (V)

Questão 19

Analise as seguintes afirmativas concernentes às informações de saúde e às bases de dados em saúde.

- I. Os dados aportados pelos diversos sistemas de informação do MS podem ser trabalhados em interação com os das pesquisas desenvolvidas pelo IBGE – Censo Demográfico, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) e Pesquisa de Assistência Médico-Sanitária (AMS) –, em níveis variados de agregação.
- II. A construção da matriz de indicadores pautou-se nos critérios de: relevância para a compreensão da situação de saúde, suas causas e consequências; validade para orientar decisões de política e apoiar o controle social; identidade com processos de gestão do SUS e disponibilidade de fontes regulares.
- III. Os indicadores da matriz de indicadores foram classificados em seis subconjuntos temáticos: demográficos, socioeconômicos, mortalidade, morbidade e fatores de risco, recursos e cobertura.
- IV. Na categoria Recursos são incluídos os indicadores utilizados para monitoramento e avaliação do desempenho quantitativo de serviços em relação à população, quais sejam: recursos humanos, financeiros e de infraestrutura.
- V. O indicador Número de Leitos Hospitalares (SUS) por habitante é influenciado por fatores socioeconômicos, epidemiológicos e demográficos, bem como pelas políticas públicas de atenção à saúde.

A partir dessa análise, pode-se concluir que estão **CORRETAS**

- A) apenas as afirmativas II e V.
- B) apenas as afirmativas I, III e IV.
- C) apenas as afirmativas I, II, III e V.
- D) as cinco afirmativas.

Conhecimentos Específicos

Questão 20

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) apresenta-se de forma legalizada e obrigatória como função privativa do enfermeiro em qualquer instituição de saúde, seja ela pública ou privada, e tornou-se um marco importante nesse momento histórico da enfermagem.

Tendo em vista a SAE como forma de colocar em prática o processo de enfermagem, analise as seguintes afirmativas e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () A primeira fase do processo de enfermagem, independentemente da teoria de enfermagem utilizada como referência, é a fase do diagnóstico de enfermagem
- () Na prescrição de enfermagem, segundo Tanure e Gonçalves (2007), é imprescindível que se coloque a frequência do cuidado. Contudo, não é necessário identificar o responsável pelo cuidado uma vez que o cuidado é de responsabilidade de toda a equipe.
- () A investigação é a fase que determina o estado de saúde do paciente e, para cumpri-la com excelência, o enfermeiro deverá dominar com segurança as técnicas de anamnese e exame físico.
- () Os componentes do diagnóstico real de enfermagem, segundo NANDA (2008), são título, fator relacionado e característica definidora.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (V) (F) (V) (F)
- B) (F) (V) (F) (V)
- C) (V) (V) (F) (F)
- D) (F) (F) (V) (V)

Questão 21

O governo federal, a fim de oferecer o máximo de segurança ao trabalhador brasileiro, reuniu os Ministérios do Trabalho, da Previdência e da Saúde para elaborarem a Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador (PNSST).

Analise as seguintes afirmativas concernentes a essa política e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) É propósito dessa política a promoção da melhoria da qualidade de vida e da saúde do trabalhador mediante a articulação e integração de forma contínua das ações de governo no campo das relações de produção, consumo, ambiente e saúde.
- B) A Constituição Federal, também utilizada como referência na elaboração dessa política, define que os trabalhadores têm o direito ao trabalho em condições seguras e saudáveis, condicionados à existência de vínculo trabalhista, ao caráter e natureza do trabalho.
- C) O Ministério da saúde define, em conjunto com estados e municípios, de acordo com a PNSST, normas, parâmetros e indicadores para o acompanhamento das ações de saúde do trabalhador a serem desenvolvidas no SUS segundo os respectivos níveis de complexidade dessas ações.
- D) Para a PNSST, são considerados trabalhadores todos os homens e mulheres que exercem atividades para sustento próprio e/ou de seus dependentes, qualquer que seja sua forma de inserção no mercado de trabalho, nos setores formal ou informal da economia.

Questão 22

A Norma Regulamentadora (NR) 32 é uma legislação mais específica que visa orientar quanto à segurança e saúde no trabalho especificamente em serviços de saúde.

Tendo em vista o disposto na NR 32, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das luvas na assistência de enfermagem.
- B) Os quartos ou enfermarias destinados ao isolamento de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas podem contar com o lavatório da enfermaria mais próxima, desde que os profissionais que assistem esses pacientes estejam devidamente paramentados no ato de assistência.
- C) Os trabalhadores que apresentam feridas ou lesões nos membros superiores só podem iniciar suas atividades após avaliação médica obrigatória com emissão de documento de liberação para o trabalho.
- D) Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), descartáveis ou não, deverão estar à disposição em número suficiente nos postos de trabalho, de forma que sejam garantidos os imediatos fornecimento ou reposição.

Questão 23

O Ministério da Saúde (MS), como referência para orientações no quesito controle de doenças crônicas da população brasileira, elaborou, em 2006, um Caderno de Atenção Básica específico para controle da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS).

Considerando as orientações do MS, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Considera-se HAS quando a pressão arterial sistólica é maior ou igual a 140 mmHg e a pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 mmHg, em indivíduos que não estão fazendo uso de medicação anti-hipertensiva.
- B) Com o processo evolutivo da HAS, o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares torna-se evidente. Para a classificação desse risco de cada indivíduo, segundo o MS, deve-se efetuar o cálculo do escore de Framingham.
- C) A abordagem multiprofissional é de fundamental importância no tratamento da hipertensão e na prevenção das complicações crônicas. Nesse contexto, o enfermeiro se destaca realizando ações educativas, treinamento de pessoal e fazendo diagnósticos da patologia HAS e prescrevendo a terapia medicamentosa.
- D) O controle de peso, a adoção de hábitos saudáveis, a redução do consumo de bebidas alcoólicas, o abandono do tabagismo e a prática de atividades físicas regulares são medidas básicas do tratamento não farmacológico da HAS.

Questão 24

Segundo a Organização Mundial de Saúde a tuberculose (TB) persiste como uma preocupação sanitária internacional. E o Brasil, juntamente com outros 21 países em desenvolvimento, retrata 80% dos casos mundiais da doença. Dessa forma, o controle da TB é fundamental para se alcançar um nível de excelência em saúde pública no nosso País.

Considerando a situação acima descrita e baseando-se nas orientações do Ministério da Saúde, analise as seguintes afirmativas e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () A transmissão da TB ocorre quando gotículas contendo os bacilos expelidos por um doente com TB pulmonar ao tossir, espirrar ou falar em voz alta são inaladas por pessoas sadias.
- () A propagação da TB está intimamente ligada às condições de vida da população, tende a proliferar em áreas de grande concentração humana, com precários serviços de infraestrutura urbana, como saneamento e habitação, onde coexistem a fome e a miséria.
- () A hospitalização para o tratamento de TB não é recomendada como protocolo a não ser em casos especiais como, por exemplo, complicações graves ou intolerância medicamentosa.
- () A vacina BCG é prioritariamente indicada para as crianças de zero a 10 anos de idade, sendo obrigatória para menores de um ano.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (V) (V) (F) (F)
- B) (F) (F) (F) (V)
- C) (V) (V) (V) (F)
- D) (F) (F) (V) (V)

Questão 25

O Código de Ética de Enfermagem traz orientações quanto ao preparo e administração dos medicamentos descrevendo os princípios fundamentais, os direitos, as responsabilidades e os deveres desses procedimentos.

Considerando a prática diária da enfermagem na administração de medicamentos, analise as seguintes afirmativas e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () Um SF 0,9% 500 ml que foi ligado às 08h00min da manhã correndo a 35 gts/min encontra-se com 50 ml no frasco às 11h00min da manhã do mesmo dia. Nesse caso, pode-se dizer que este SF 0,9% correu de forma muito lenta atrasando o esquema.
- () Uma ampola de KCl a 10% com 10 ml apresenta uma concentração de 10 g de KCl em 10 ml.
- () Foi prescrita pelo médico gentamicina 60 mg IM. A farmácia disponibilizou ampola de 2 ml de gentamicina com concentração de 40 mg/ml. Para a aplicação correta foram aspirados 1,5 ml da ampola.
- () Foi prescrito liquemine 5000 UI SC. A farmácia disponibilizou ampola de 0,25 ml com a concentração de 5000 UI/0, 25 ml. Toda a ampola foi aspirada para administração correta da prescrição.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (V) (V) (F) (F)
- B) (F) (F) (F) (V)
- C) (V) (V) (V) (F)
- D) (F) (F) (V) (V)

Questão 26

O Diabetes *Mellitus* (DM) configura-se hoje como uma epidemia mundial, traduzindo-se em grande desafio para os sistemas de saúde de todo o mundo. Diante dessa evidência, é imprescindível que os profissionais de saúde tenham domínio na prevenção e na assistência ao paciente portador de Diabetes *Mellitus*.

Tendo em vista os cuidados aos pacientes portadores dessa moléstia, analise as afirmativas abaixo e marque a alternativa **INCORRETA**.

- A) O termo DM tipo 1 indica destruição da célula beta que eventualmente leva ao estágio de deficiência absoluta de insulina, quando a administração de insulina é necessária para prevenir cetoacidose, coma e morte.
- B) Pacientes diabéticos com glicemia > 250 mg/dL, cetonúria, hálito cetônico, desidratação ou vômitos deverão ser encaminhados para serviço de emergência prontamente em função da evidência da descompensação aguda do DM.
- C) Na busca da abordagem adequada ao portador de DM, o enfermeiro deverá realizar a consulta de enfermagem abordando fatores de risco, estratificando risco cardiovascular, orientando mudanças no estilo de vida, tomando a decisão terapêutica e definindo o início do tratamento medicamentoso.
- D) Embora se saiba que uma grande proporção dos casos do diabetes é assintomática, é essencial reconhecer as principais manifestações clínicas dessa doença que são: poliúria, polidipsia, polifagia, perda involuntária de peso, fadiga, fraqueza, letargia, prurido cutâneo e vulvar, balanopostite e infecções de repetição.

Questão 27

O Ministério da Saúde, no uso de suas atribuições legais, aprovou, em 5 de novembro de 2002, a Portaria n. 2.048/GM que trata dos serviços de urgência e emergência.

No caso específico da atuação do profissional enfermeiro em serviços de urgência e emergência, segundo a Portaria n. 2.048, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) No atendimento pré-hospitalar móvel, o enfermeiro assistencial da equipe de saúde deverá ser responsável pelo atendimento de enfermagem necessário para a reanimação e estabilização do paciente, no local do evento, durante o transporte, sendo ainda de sua responsabilidade a continuidade da assistência de enfermagem após chegar às unidades hospitalares de atendimento de urgência e emergência.
- B) Faz parte da competência do enfermeiro habilitado para ações de enfermagem no Atendimento Pré-Hospitalar Móvel: executar prescrições médicas por telemedicina e prestar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica a pacientes graves e com risco de vida que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas.
- C) Um enfermeiro devidamente preparado em situações de urgências clínicas do adulto — doenças circulatórias — deverá adotar medidas para controle e tratamento inicial dos agravos circulatórios agudos, de acordo com as orientações do médico regulador.
- D) No atendimento inicial ao politraumatizado, o enfermeiro deverá reconhecer sinais de gravidade na vítima traumatizada grave: sinais de disfunção ventilatória, respiratória e circulatória.

Questão 28

Atualmente, o transplante de órgãos e tecidos tem sido bastante divulgado no Brasil a fim de que o número de doadores desafogue as filas de espera de doenças crônicas graves. O Ministério da Saúde disponibiliza no Sistema Nacional de Transplantes (SNT) a legislação vigente inerente a essa área.

Tendo em vista as diretrizes do SNT, analise as seguintes afirmativas e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) deverá organizar os hospitais para que seja possível: detectar possíveis doadores de órgãos e tecidos no hospital; viabilizar o diagnóstico de morte encefálica; criar rotinas para oferecer aos familiares de pacientes falecidos no hospital a possibilidade da doação de córneas e outros tecidos; articular-se com a Central de Transplante do Estado respectivo (CNCDO) para organizar o processo de doação e captação de órgãos e tecidos (Portaria n. 1.752/2005).
- B) A Resolução CFM n. 1.480/97 definiu que a morte encefálica será caracterizada por meio da realização de exames clínicos e complementares durante intervalos de tempo variáveis, próprios para determinadas faixas etárias. Sendo assim, os exames complementares deverão demonstrar de forma inequívoca: ausência de atividade elétrica cerebral ou ausência de atividade metabólica cerebral ou ausência de perfusão sanguínea cerebral.
- C) Os membros da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) devem ser todos de nível superior; o coordenador deve ser médico ou enfermeiro; devem fazer parte da equipe de transplante ou remoção de órgãos e tecidos, bem como fazer parte da equipe de diagnóstico de morte encefálica.
- D) Segundo a Lei n. 9.434/1997 e a Lei n. 10.211/2001, é permitida à pessoa juridicamente capaz dispor gratuitamente de tecidos, órgãos e partes do próprio corpo vivo, para fins terapêuticos ou para transplantes em cônjuge ou parentes consanguíneos até o quarto grau, inclusive, ou em qualquer outra pessoa, mediante autorização judicial, dispensada essa em relação à medula óssea.

Questão 29

Para o ano de 2050, a expectativa no Brasil, bem como em todo o mundo, é de que existirão mais idosos que crianças abaixo de 15 anos, fenômeno esse nunca antes observado. Buscando adequar o sistema de saúde a essa nova clientela com faixa etária avançada, o Ministério da Saúde lançou, dentre os cadernos de atenção básica de 2006, um específico para o idoso.

Tendo como prerrogativa as políticas públicas de relevância para a pessoa idosa, analise as seguintes afirmativas e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**

- () No quesito comunicação com o idoso, é indispensável estar atento aos sinais de maus tratos, dentre eles, destacando-se: expressão de medo na presença do cuidador, lesões, equimoses, úlceras de decúbito, desidratação ou ainda nas demonstrações de não aceitação em responder a perguntas relacionadas ao assunto violência.
- () Dentre as atribuições do enfermeiro na assistência do idoso descritas no caderno de atenção ao idoso citam-se: dispensar atenção integral ao idoso, realizar consulta de enfermagem conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal, observadas as disposições legais da profissão, além de orientar o idoso, os familiares e/ou cuidador sobre a correta utilização dos medicamentos.
- () Recomendam-se duas doses anuais da vacina contra influenza no outono para a pessoa idosa, e os idosos com mais de 60 anos devem também receber ao menos uma dose de vacina antipneumocócica durante a vida.
- () Na avaliação da pessoa idosa portadora de HAS, a avaliação do risco cardiovascular é de fundamental importância e, segundo o cálculo do escore de Framingham usado para classificação desse risco, no item idade, para idosos do sexo masculino, a pontuação não se altera a partir dos 60 anos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (F) (V) (F) (V)
- B) (V) (V) (F) (F)
- C) (V) (F) (V) (F)
- D) (F) (F) (V) (V)

Questão 30

De acordo com o Código de Ética do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN/2000), é prerrogativa do enfermeiro, no seu exercício profissional, executar procedimentos para o cuidar efetivo, ético e humanizado do ser humano.

Nos termos do disposto no Código de Ética do COFEN, analise as seguintes afirmativas e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () O enfermeiro deve prestar adequadas informações ao cliente e à família a respeito da assistência de enfermagem, possíveis benefícios, riscos e consequências dos tratamentos que possam ocorrer desde que não os deixe apreensivos e ansiosos.
- () É direito do paciente decidir sobre sua pessoa, seu tratamento e seu bem-estar, cabendo ao enfermeiro respeitar e reconhecer esses direitos previstos em lei.
- () É privativo ao enfermeiro, como integrante da equipe de saúde, esclarecer o paciente ou responsável sobre os riscos dos exames ou de outros procedimentos aos quais se submeterá.
- () É dever do enfermeiro prestar ao paciente uma assistência de enfermagem de qualidade, explicando os riscos que poderão ocorrer em decorrência de imperícia, negligência e imprudência.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (F) (V) (F) (F)
- B) (V) (V) (F) (F)
- C) (V) (F) (V) (V)
- D) (F) (F) (V) (V)

Questão 31

Em 2004, o Ministério da Saúde, a partir de várias discussões, na busca de viabilizar uma saúde digna para todos, com profissionais comprometidos com a ética da saúde e com a defesa da vida, publica o Humaniza SUS: Política Nacional de Humanização (PNH) da Atenção e da Gestão da Saúde.

De acordo com as diretrizes do Humaniza SUS, analise as seguintes afirmativas concernentes a essa Política e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A humanização, segundo o Humaniza SUS, é uma política transversal, entendida como um conjunto de princípios e diretrizes que se traduzem em ações nos diversos serviços, nas práticas de saúde e nas instâncias do sistema, caracterizando uma construção coletiva.
- B) São pressupostos do atendimento humanizado: criar vínculos com os usuários e garantir os seus direitos e os de seus familiares, estimulando-os a se colocarem como atores do sistema de saúde por meio de sua ação de controle social; oferecer melhores condições para que os profissionais efetuem seu trabalho de modo digno e criador de novas ações e que possam participar como cogestores de seu processo de trabalho.
- C) De acordo com o Humaniza SUS, devem ser dadas garantias de visita aberta ao paciente por meio da presença do acompanhante e de sua rede social, respeitando a dinâmica de cada unidade hospitalar e as peculiaridades das necessidades do acompanhante.
- D) Segundo as diretrizes de implementação da PNH, é essencial promover ações de incentivo e valorização da jornada parcial no SUS, do trabalho em equipe e da participação em processos de educação permanente que qualifiquem a ação e a inserção dos trabalhadores na rede SUS.

Questão 32

Os benefícios do aleitamento materno e algumas recomendações para a alimentação de lactentes e crianças de primeira infância estão dispostos nos programas de amamentação do Ministério da Saúde.

De acordo com essas recomendações, analise as seguintes afirmativas e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () A amamentação é a melhor maneira de proporcionar o alimento ideal para o crescimento saudável e o desenvolvimento dos recém-nascidos e deve ser iniciada até 1(uma) hora depois do parto.
- () O aleitamento materno exclusivo deve ocorrer nos primeiros 6 (seis) meses, ou seja, 180 dias de vida, uma vez que supre todas as necessidades nutricionais da criança nesse período.
- () O leite materno tem toda a água de que o bebê precisa, não havendo necessidade de líquido adicional, uma vez que estudos indicam que, para lactentes amamentados exclusivamente, a água presente no leite materno excede a necessária para o bebê.
- () A composição do leite materno não é influenciada pela idade gestacional do lactente, ou seja, o leite do prematuro não é diferente do leite do bebê a termo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (F) (F) (V) (V)
- B) (F) (F) (F) (V)
- C) (V) (V) (F) (F)
- D) (V) (V) (V) (F)

Questão 33

O Método Canguru (MC) é definido como um modelo de assistência perinatal voltado para o cuidado humanizado com estratégias de intervenção que valorizam o contato pele a pele e a posição canguru. Esse método apresenta várias vantagens para o bebê.

A esse respeito, analise as seguintes afirmativas e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Entre as vantagens oferecidas pelo MC destacam-se: menor tempo de internação, oxigenação adequada, aumento e estabilização da temperatura corporal do recém-nascido.
- B) O MC aumenta o vínculo mãe-filho com menor tempo de separação do binômio, evitando longos períodos sem estimulação sensorial essencial para o sucesso do método.
- C) As mães amamentam mais e sentem-se mais seguras para cuidar da saúde de seus bebês uma vez que diminui a frequência e duração das mamadas, além disso, se sentem mais seguras no manuseio de seu filho de baixo peso, mesmo após a alta hospitalar.
- D) Ocorrem menos episódios de apneia e a diminuição do choro. Além disso, tem-se um menor número de recém-nascidos em unidades de cuidados intermediários, devido à maior rotatividade de leitos e diminuição da infecção hospitalar;

Questão 34

Sabe-se que a estimulação sensoriomotora nos primeiros anos de vida é essencial para prevenir o aparecimento do atraso neuropsicomotor de origem ambiental principalmente nas comunidades de nível socioeconômico precário e em creches.

Sobre essa estimulação, analise as seguintes afirmativas e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A escala de desenvolvimento de Tanner é utilizada para avaliação dos quatro setores do desenvolvimento: pessoal-social, motor fino adaptativo, linguagem e motor grosseiro.
- B) As primeiras fontes de estimulação ambiental para o bebê são o seu próprio corpo e o da mãe que é percebido como uma extensão do seu.
- C) Para o seu desenvolvimento adequado, a criança tem necessidade de gozar de liberdade de movimentos para a exploração corporal.
- D) Ainda no primeiro semestre de vida, o bebê deve receber estímulos visuais, estímulos auditivos, estímulos táteis e motores.

Questão 35

Organograma é a representação gráfica da estrutura, ou seja, é a representação gráfica de órgãos e relações de autoridade existentes entre eles. Considerando a inserção do serviço de enfermagem na estrutura geral da organização, encontramos diferentes posições hierárquicas desde a subordinação imediata a pessoas ou grupos deliberativos do hospital até a subordinação a pessoa ou serviço tecnicamente diferente.

A esse respeito, analise as seguintes afirmativas e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () A posição ocupada na escala hierárquica geralmente evidencia a importância que é dada ao serviço de enfermagem.
- () Teoricamente, quanto mais elevada a posição na hierarquia horizontal, maiores são as considerações que a pessoa recebe e mais estratégicas são as suas decisões.
- () Quanto mais importante é considerado o serviço de enfermagem para o alcance dos objetivos de uma instituição, mais alto é o escalão administrativo a que está subordinado.
- () Muitos dos problemas existentes nos serviços de enfermagem estão relacionados com a posição ocupada na estrutura geral da organização. Contudo, esses problemas não interferem na atuação do enfermeiro.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (V) (V) (V) (F)
- B) (F) (V) (F) (V)
- C) (V) (F) (V) (F)
- D) (V) (V) (F) (F)

Questão 36

A tomada de decisões é um dos assuntos centrais, de grande importância para a administração em qualquer organização não importando o seu tipo, tamanho ou natureza. A tomada de decisões em enfermagem, assim como em outras áreas, é um processo que começa bem antes do *momento de decisão* e acaba bem depois dele, envolvendo uma série de fases que precisam ser percorridas.

Apresentamos a seguir as fases que compõem o processo de decisão. Analise-as e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O processo decisório comumente se inicia a partir da *percepção do problema* frequentemente de difícil identificação para a maioria das pessoas, requerendo, por conseguinte, muito treino para aprender a identificá-lo.
- B) A fase de *coleta dos dados* é de suma importância visto que a informação é a base para a decisão quanto ao que deve ser feito. Nessa etapa, todas as pessoas envolvidas na situação deverão ser ouvidas com o intuito de obtenção de mais detalhes sobre a origem do problema. Assim, somente as pessoas geradoras da situação-problema não devem ser ouvidas nessa fase.
- C) A fase de *análise dos dados* caracteriza-se pela distinção das informações relevantes ao problema de modo que possibilite a sua identificação. Isso significa que poderá ocorrer modificação ou acréscimos à natureza do problema.
- D) A fase de *escolha das alternativas viáveis ou decisão* compreende uma série de outras decisões que visam programar e controlar a implementação. As decisões podem ser do tipo intermediário, do tipo de apelação e decisões criativas.

Questão 37

A Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI) tem por objetivo promover uma rápida e significativa redução da mortalidade na infância. Trata-se de uma abordagem de atenção à criança desenvolvida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e Fundo das Nações Unidas para a Infância e a Adolescência (UNICEF), caracterizando-se pela abordagem simultânea e integrada do conjunto de doenças de maior prevalência na infância.

Tendo em vista que cabe ao profissional de saúde a missão de acolher a criança e seu acompanhante, compreender a extensão do problema que a aflige e propor procedimentos de fácil aplicação e comprovada eficácia, assinale com **V** as afirmativas **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () A atenção integrada às crianças doentes de dois meses a cinco anos de idade é apresentada em três quadros intitulados: avaliar a criança doente de dois meses a cinco anos de idade, tratar a criança e aconselhar a mãe e o acompanhante.
- () Segundo o módulo avaliar a criança, ao receber uma mãe com uma criança doente de dois meses a cinco anos de idade, o primeiro questionamento do enfermeiro é sobre tosse ou dificuldade para respirar.
- () Na avaliação da diarreia, uma criança que se encontra letárgica e apresenta olhos fundos é classificada como em desidratação.
- () Uma criança que apresenta desidratação grave e não se enquadra em nenhuma outra classificação grave deverá iniciar terapia endovenosa (Plano C).

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (F) (V) (V) (V)
- B) (V) (F) (F) (F)
- C) (V) (F) (F) (V)
- D) (F) (V) (V) (F)

Questão 38

O Programa Nacional de Imunização foi constituído no ano de 1973 e, desde então, vem utilizando estratégias diversas no combate às doenças infectocontagiosas, como campanhas, varreduras, rotina e bloqueio.

Tendo em vista os manuais desse Programa que orientam os procedimentos de vacinação, analise as afirmativas abaixo e marque a alternativa **INCORRETA**.

- A) O suprimento dos imunobiológicos necessários, sem ônus para os órgãos executores, é de responsabilidade da instância federal que adquire os produtos, coordena a importação e incentiva a produção nacional.
- B) O mínimo de condições necessárias à sala de vacinação inclui: as paredes e os pisos devem ser laváveis; deve haver pia com torneira; deve haver interruptor exclusivo para cada equipamento elétrico; deve haver iluminação e arejamento adequados evitando a incidência de luz solar direta e deve haver entrada e saída independentes se possível.
- C) A organização do refrigerador deve atentar para que, na primeira prateleira, sejam colocadas as vacinas virais que podem ser congeladas; na segunda prateleira, as vacinas bacterianas, os soros e as vacinas virais que não podem ser congeladas e, na terceira prateleira, os diluentes.
- D) No que diz respeito à conservação dos imunobiológicos nos centros e postos de saúde, nos hospitais e nos ambulatórios, todos os produtos devem ser conservados a -20° C em refrigeradores do tipo doméstico ou em caixas.

Questão 39

A vigilância epidemiológica tem como propósito fornecer orientações técnicas para os profissionais de saúde que têm a responsabilidade de decidir sobre a execução de ações de controle de doenças e agravos. Em função disso, foi publicado pelo Ministério da Saúde o Guia de Vigilância Epidemiológica com vistas a respaldar as ações nesse campo.

Tendo em vista as preconizações do Ministério da Saúde sobre a vigilância epidemiológica, analise as afirmativas abaixo e marque a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os sistemas sentinelas de informação são aqueles capazes de monitorar indicadores-chave na população geral ou em grupos específicos que sirvam de alerta precoce para o sistema de vigilância. Como exemplo, citam-se o acompanhamento e a vigilância da situação de câncer.
- B) Botulismo, cólera, sarampo, hepatites virais e dengue são exemplos de doenças que compõem a lista nacional de agravos de notificação compulsória.
- C) O surto é a elevação do número de casos de uma doença ou agravo, em um determinado lugar e período de tempo, caracterizando um excesso em relação à frequência esperada. A epidemia é quando os casos se restringem a uma área geográfica pequena e bem delimitada ou a uma população institucionalizada como creches, por exemplo.
- D) A febre amarela é uma doença de notificação compulsória, e sua maior importância epidemiológica se dá em função da gravidade clínica e do elevado potencial de disseminação em áreas urbanas. A imunidade conferida pela vacina dura em torno de 10 anos.

Questão 40

Em 1984, o Ministério da Saúde elaborou o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) que incorporou os princípios e as diretrizes de descentralização, hierarquização e regionalização dos serviços, bem como a integralidade e a equidade da atenção, num período em que ocorria, paralelamente, o Movimento de Reforma Sanitária no Brasil. Em 2003, a Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher passa a contemplar a atenção a segmentos da população feminina ainda descobertos e a problemas emergentes que afetam a saúde da mulher.

Considerando as políticas públicas para a atenção à saúde da mulher no Brasil, analise as seguintes afirmativas e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () O exame preventivo do câncer de colo uterino deverá ser realizado a cada ano e, caso dois exames seguidos em um intervalo de um ano apresentem resultado normal, o exame poderá ser feito a cada dois anos.
- () No que se refere à taxa de falha de anticoncepcionais, os métodos hormonais injetáveis trimestrais apresentam uma taxa menor que uma gravidez para cada 100 mulheres no primeiro ano de uso.
- () No que tange à anticoncepção, o método Ogino-Knaus (Tabelinha) requer o cálculo do período fértil da mulher. A mulher que desejar usar esse método deverá registrar, durante o período mínimo de dois meses, o primeiro dia de cada menstruação
- () A assistência à mulher no trabalho de parto requer da enfermagem, muitas vezes, a realização da tricotomia dos pelos pubianos. Segundo o Ministério da Saúde, haja vista a inexistência de evidências científicas do benefício dessa prática, a tricotomia somente deverá ser realizada se essa for a opção da parturiente.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (V) (F) (F) (V)
- B) (F) (V) (F) (V)
- C) (V) (F) (V) (F)
- D) (F) (V) (V) (F)

FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

01	A	B	C	D	15	A	B	C	D	28	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	A	B	C	D	16	A	B	C	D	29	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	A	B	C	D	17	A	B	C	D	30	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	A	B	C	D	18	A	B	C	D	31	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05	A	B	C	D	19	A	B	C	D	32	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06	A	B	C	D	20	A	B	C	D	33	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07	A	B	C	D	21	A	B	C	D	34	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08	A	B	C	D	22	A	B	C	D	35	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09	A	B	C	D	23	A	B	C	D	36	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	A	B	C	D	24	A	B	C	D	37	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	A	B	C	D	25	A	B	C	D	38	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	A	B	C	D	26	A	B	C	D	39	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	A	B	C	D	27	A	B	C	D	40	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	A	B	C	D										
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**