

# FHEMIG

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO  
ESTADO DE MINAS GERAIS

## CONCURSO PÚBLICO

Edital nº 01/2009 - FHEMIG

### PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM-PENF NÍVEL II – GRAU A

### TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Código 201

---

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO.**  
**Elas fazem parte da sua prova.**

---

Este caderno contém a **Prova Objetiva** abrangendo os conteúdos de **Gestão Pública, Saúde Pública ou Saúde Coletiva e Informação em Saúde e Conhecimentos Específicos**.

(A **Prova Dissertativa de Conhecimentos Específicos** compõe um caderno à parte.)

---

Use como rascunho a **Folha de Respostas** reproduzida no final deste caderno.

---

Ao receber a **Folha de Respostas**:

- confira seu nome, número de inscrição e cargo de opção;
- assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

|    | A                                   | B                                   | C                                   | D                                   |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 01 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 02 | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 03 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 04 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

- **use apenas caneta esferográfica azul ou preta;**
- preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;
- assinale somente **uma** alternativa em cada questão. Sua resposta **não** será computada se houver marcação de duas ou mais alternativas.

**NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.**

A **Folha de Respostas** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

---

No período estabelecido para a realização das provas objetiva e dissertativa, está incluído o tempo necessário à transcrição das respostas do rascunho para a Folha de Respostas (versão final).

---

**ATENÇÃO** – Nos termos do Edital FHEMIG n. 01/2009, “Será eliminado do Concurso Público o candidato que [...]: **portar arma(s)** [...]; **portar, mesmo que desligados ou fizer uso** [...] de qualquer equipamento eletrônico como **relógio digital** [...] **telefone celular** [...] entre outros”. (subitem 8.3.29, alíneas “e” e “f”)

Nos termos do subitem 8.3.35 do Edital n. 01/2009, “Ao terminar as provas ou findo o horário limite [...], o candidato deverá entregar ao Fiscal de Sala os seguintes documentos devidamente assinados: Cadernos de questões das Provas Objetiva e Dissertativa, Folha de Respostas da Prova Objetiva e o Caderno de Respostas da Prova Dissertativa”.

---

**DURAÇÃO MÁXIMA DAS PROVAS: CINCO HORAS**

## ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a),

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, 40 (quarenta) questões de múltipla escolha — cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas — assim distribuídas: **7 (sete) questões de Gestão Pública, 12 (doze) questões de Saúde Pública ou Saúde Coletiva e Informação em Saúde e 21 (vinte e uma) questões de Conhecimentos Específicos** todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe ***imediatamente*** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso V.Sa. não observe essa recomendação, ***não lhe caberá qualquer reclamação ou recurso posteriores.***

# Gestão Pública

## Questão 1

Analise as seguintes afirmativas concernentes aos conceitos e às características da administração pública e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A administração pública tem como objetivo maior atender as necessidades públicas, no que diz respeito aos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos.
- B) No contexto da administração pública, o aparelho do Estado é constituído pela estrutura organizacional e funcional do Estado, destacando-se a cúpula dos três poderes, o corpo de funcionários e as forças militar e policial.
- C) Os órgãos e agentes administrativos da administração pública estão subordinados à Constituição Federal e à lei, e devem atuar, no exercício de suas funções, conforme Matias-Pereira, com respeito pelos princípios da igualdade, da proporcionalidade, da justiça, da imparcialidade e da boa-fé.
- D) Consideram-se domínios da administração pública indireta as atribuições que são exercidas sob a gestão imediata dos órgãos e serviços integrados à estrutura do Estado.

## Questão 2

Considerando os Princípios, Direitos e Garantias Fundamentais instituídos pela Constituição Federal (CF), analise as seguintes afirmativas e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- ( ) Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais é um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil.
- ( ) É assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma dos limites estabelecidos pela lei, a liberdade de consciência e de crença.
- ( ) Um dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais é a proteção do salário na forma da lei, constituindo-se crime sua retenção dolosa.
- ( ) Um dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais é a proporcionalidade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (V) (F) (V) (F)
- B) (F) (F) (V) (V)
- C) (F) (V) (F) (V)
- D) (V) (V) (F) (F)

### Questão 3

Nos termos da CF, a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende, **EXCETO**

- A) a União.
- B) os Estados.
- C) os Municípios.
- D) os três Poderes.

### Questão 4

Analise, conforme o disposto na CF, as seguintes afirmativas relacionadas aos servidores civis e às despesas com pessoal e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- ( ) É permitida, quando houver disponibilidade de horário, a acumulação remunerada de empregos e funções nas empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias, bem como a acumulação remunerada de cargos públicos nas autarquias e fundações.
- ( ) Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho dos servidores nomeados para cargos de provimento efetivo, em virtude de concurso público, por comissão instituída para essa finalidade.
- ( ) As despesas relacionadas com os subsídios, vencimentos, remuneração, proventos de aposentadoria e pensões e quaisquer outras espécies remuneratórias não podem exceder os limites de despesas com pessoal estabelecidos em lei complementar.
- ( ) A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou a alteração de estrutura de carreiras só poderão ser feitas se houver dotação orçamentária para realizá-las.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (V) (F) (F) (V)
- B) (F) (V) (V) (F)
- C) (F) (V) (F) (V)
- D) (V) (F) (V) (F)

### Questão 5

Pela metodologia adotada, o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI) representa uma resposta a três grandes questões.

Identifique qual das questões abaixo **NÃO** corresponde ao proposto pelo PMDI.

- A) Onde estamos? – diagnóstico da situação atual
- B) Aonde pretendemos estar? – cenários futuros
- C) Como *estamos indo*? – avaliação de resultados
- D) Como *chegar lá*? – estratégia e programas prioritários

### Questão 6

São programas ou ações previstos no Plano Plurianual de Ação de Governo (PPAG), 2008 a 2011, para a área de resultados (PMDI) *Qualidade e Inovação em Gestão Pública*, **EXCETO**

- A) Gestão Estratégica de Pessoas.
- B) Certifica Minas.
- C) Governança Eletrônica.
- D) Choques Setoriais de Gestão.

### Questão 7

Analise as seguintes afirmativas sobre os programas e ações do PPAG, 2008 a 2011, previstos para a área de resultados (PMDI) *Vida Saudável* e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O programa *Viva Vida* tem como finalidade reduzir a mortalidade infantil por meio do planejamento familiar, da atenção ao pré-natal, ao parto, ao puerpério, ao recém-nascido e à criança até um ano de idade.
- B) O programa *Saneamento Básico: mais saúde para todos* tem como finalidade promover a saúde por meio da implantação, ampliação e melhoria dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.
- C) *Mais Vida* é uma das ações do programa *Regionalização - urgência e emergência*, e tem como finalidade elaborar e coordenar a implantação das políticas públicas para a população, reduzindo a mortalidade associada a hipertensão e diabetes.
- D) O fortalecimento e melhoria da qualidade dos hospitais do sistema único de saúde - *PRO-HOSP*, é uma das ações do programa *Regionalização - urgência e emergência*.

## Saúde Pública ou Saúde Coletiva e Informação em Saúde

### Questão 8

Em relação à dengue, doença de notificação obrigatória segundo a Portaria n. 5 do Ministério da Saúde, de 21 de fevereiro de 2006, constituem medidas de controle, **EXCETO**

- A) ações de saneamento ambiental.
- B) ações integradas de educação em saúde.
- C) vacinação dos contatos e tratamento com antivirais.
- D) vigilância epidemiológica.

### Questão 9

Em 24 de abril de 2009, a Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou aos países membros o surgimento de casos humanos de influenza A (H1N1) por um novo vírus detectado no México, com transmissibilidade interpessoal. A influenza tem altas taxas de ataque disseminando-se rapidamente na comunidade e em ambientes fechados.

Em relação à transmissibilidade da doença, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Indivíduos adultos saudáveis infectados transmitem a doença de 24 a 48 h antes do início de sintomas.
- B) O mecanismo de transmissão predominante é a excreção de gotículas geradas a partir da tosse e do espirro de uma pessoa infectada.
- C) Existem evidências de elevada transmissão pessoa-vetor-pessoa.
- D) Crianças pré-escolares e escolares constituem grupos que ampliam a transmissão na comunidade.

### Questão 10

A estratégia Saúde da Família visa a reorganização da atenção básica no País de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde.

Constituem indicadores do Pacto da Atenção Básica 2006, **EXCETO**

- A) proporção da população coberta pela Estratégia Saúde da Família.
- B) taxa de internações por acidente vascular cerebral (AVC).
- C) Percentual de nascidos vivos com baixo peso ao nascer.
- D) percentual de adultos que consumiram mais de quatro doses de bebida alcoólica em um único dia.

### Questão 11

Considerando os dispositivos éticos e legais vigentes no Brasil sobre a retirada e o transplante de tecidos, órgãos e partes do corpo humano, analise as seguintes afirmativas sobre esse procedimento e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Exige consentimento esclarecido (verbal e escrito) do doador vivo ou de seu representante legal.
- B) Exige registro em carteira de identidade do doador.
- C) Não é passível de comercialização.
- D) Não pode ser feito em doador incapaz, mesmo com autorização de seu responsável legal.

### Questão 12

O Pacto pela Saúde redefiniu as responsabilidades dos gestores em função das necessidades de saúde da população e da busca pela equidade social.

Ele é composto pelos seguintes pactos, **EXCETO**

- A) Pacto pela Educação.
- B) Pacto pela Vida.
- C) Pacto em defesa do SUS.
- D) Pacto de Gestão.

### Questão 13

São propostas da Clínica Ampliada, **EXCETO**

- A) busca do equilíbrio entre danos e benefícios gerados pelas práticas de saúde.
- B) definição da intervenção terapêutica considerando predominantemente os aspectos orgânicos.
- C) aposta nas equipes multiprofissionais e transdisciplinares.
- D) compromisso com o sujeito e não só com a doença.

## Questão 14

Analise as seguintes afirmativas concernentes à Política Nacional de Informação e Informática em Saúde (PNIIS).

- I. A PNIIS tem como propósito promover o uso inovador, criativo e transformador da tecnologia da informação para melhorar os processos de trabalho em saúde, resultando em um Sistema Nacional de Informação em Saúde articulado, eficiente, de qualidade e que possibilite a ampliação de acesso, equidade, integralidade e humanização dos serviços, contribuindo, assim, para a melhoria da situação de saúde da população.
- II. Estimular o uso de pesquisas amostrais e inquéritos periódicos para os casos em que não se justifique a coleta universal e contínua de dados, otimizando custos e o trabalho rotineiro, é uma das diretrizes da PNIIS.
- III. Uma das diretrizes da PNIIS é dotar a área de saúde de instrumentos jurídicos, normativos e organizacionais que a capacitem a assegurar a confidencialidade, a privacidade e a disponibilidade dos dados e das informações individualmente identificadas em saúde, garantindo a sua autenticidade e integridade por meio de certificação digital.
- IV. A gestão tripartite, característica muito particular do SUS, situa o pacto entre as três esferas de governo como essencial para o estabelecimento das responsabilidades institucionais de gestão e financiamento da PNIIS.

A partir dessa análise, pode-se concluir que estão **CORRETAS**

- A) apenas as afirmativas II e III.
- B) apenas as afirmativas I e IV.
- C) apenas as afirmativas I, III e IV.
- D) todas as afirmativas.

## Questão 15

Considerando as responsabilidades institucionais da Área de Informação e Informática em Saúde comuns às três esferas de governo, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Contribuir para um processo democrático emancipador, para o exercício do controle social e, ao mesmo tempo, desenvolver ações de informação e informática em saúde como macrofunção estratégica da gestão do SUS.
- B) Organizar as informações em saúde existentes de forma a ampliar as possibilidades de novos modelos de alocação equitativa de recursos.
- C) Estabelecer mecanismo de repasse financeiro voltado para o custeio das ações de informação e informática em saúde para as Secretarias Estaduais de Saúde e Secretarias Municipais de Saúde.
- D) Gerir a informação e informática em saúde de forma a superar o atual sistema fragmentado para um sistema integrado de serviços, ações de saúde e de informações.

## Questão 16

Analise as seguintes afirmativas concernentes à produção, sistematização e disseminação de informações e indicadores de saúde e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- ( ) A formalização, em 1996, da Ripsa – Rede Interagencial de Informações para a Saúde –, pela Portaria n. 2.390 do Ministério da Saúde e pelo Termo de Cooperação com a Opas/OMS – Organização Pan-Americana da Saúde, contribuiu para aperfeiçoar a capacidade nacional de produção e uso de informações para políticas de saúde.
- ( ) As informações da Rede estão estruturadas em indicadores específicos que se referem ao estado de saúde da população. A produção de cada indicador é de responsabilidade da Ripsa.
- ( ) O IDB – Indicadores e Dados Básicos –, produto da Ripsa, sistematiza informações essenciais para a compreensão geral da situação de saúde e acompanhamento de suas tendências.
- ( ) Os indicadores da Matriz de Indicadores foram classificados em seis subconjuntos temáticos: *demográficos, socioeconômicos, mortalidade, morbidade e fatores de risco, recursos e cobertura*. Cada indicador é caracterizado na matriz pela sua denominação, conceituação, método de cálculo, categorias de análise e fontes de dados.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (V) (F) (V) (V)
- B) (V) (V) (V) (F)
- C) (F) (V) (F) (V)
- D) (V) (F) (V) (F)

## Questão 17

A Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa) conta com instrumentos operacionais que foram desenvolvidos para apoiar o processo de trabalho conjunto, a consecução e a documentação dos produtos, o acesso aos usuários e a cooperação técnica.

Em relação a esses instrumentos operacionais, numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I** associando cada descrição ao instrumento correspondente.

| <b>COLUNA I</b>                               | <b>COLUNA II</b>   |
|---|--|
| 1. Matriz de Indicadores                      | ( ) Com sede no Departamento de Informática do SUS (Datusus), órgão incumbido de sistematizar, consolidar e veicular a informação produzida coletivamente na Rede, mediante a transferência eletrônica de dados. O seu caráter oficial assegura a sua legitimidade perante as instituições produtoras.   |
| 2. Planejamento Operacional de Produtos (POP) |  |
| 3. Base comum de dados e indicadores.         | ( ) Com sede na Bireme, promove acesso <i>on-line</i> universal e equitativo a informações relevantes para a tomada de decisões em saúde. Disponibiliza conteúdos específicos sobre os produtos e processos interinstitucionais de trabalho, propiciando a interação da Ripsa com experiências similares de âmbito nacional e internacional.                             |
| 4. Biblioteca Virtual de Saúde (BVS-Ripsa)    | ( ) Organiza o conjunto de indicadores e define as suas características essenciais. Esse instrumento constitui a base comum de trabalho das instituições integradas na Rede, nele se expressando a contribuição específica de cada instituição representada. Pressupõe revisão periódica e aperfeiçoamento continuado, mediante esforços institucionalmente articulados. |
|   | ( ) Estabelece a programação anual de produtos, atividades e tarefas da Rede, com as correspondentes responsabilidades institucionais pelo seu desenvolvimento. É o instrumento principal de trabalho conjunto da Secretaria Técnica da Ripsa.   |

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números **CORRETA**.

- A) (1) (2) (3) (4)
- B) (3) (4) (1) (2)
- C) (2) (1) (4) (3)
- D) (4) (3) (2) (1)

## Questão 18

Analise as afirmativas abaixo concernentes ao processo de informatização e às soluções em tecnologia da informação e registros eletrônicos de saúde e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A tecnologia da informação e a integração do sistema de informações em saúde constituem-se em uma poderosa ferramenta na promoção da equidade na atenção integral à saúde, efetivando e qualificando a atenção básica como principal porta de entrada do cidadão no SUS e integrando-a com os demais níveis de atenção.
- B) O uso da informação e da informática no cotidiano do processo decisório da saúde deve ater-se à gestão e aos processos de trabalho em saúde, além de subsidiar o planejamento e facilitar o acompanhamento financeiro e administrativo.
- C) O Registro Eletrônico de Saúde deve ser estabelecido, conforme diretriz da PNIIS, de forma que permita recuperar, por meios eletrônicos, as informações de saúde do indivíduo em seus diversos contatos com o sistema de saúde, com o objetivo de melhorar a qualidade dos processos de trabalho da área, incluindo a disponibilidade local de informações para a atenção à saúde.
- D) Os recursos de informática devem facilitar o acesso aos serviços de saúde, agilizando e humanizando o agendamento e acolhimento das demandas de saúde e promovendo a utilização de informações em saúde por iniciativa do usuário, superando o tradicional uso para finalidades administrativas.

## Questão 19

A utilização de dados estatísticos é fundamental para a análise das condições de saúde da população brasileira. Analise a Tabela a seguir.

### Proporção (%) de Internações Hospitalares (SUS)\* por Grupos de Causas Externas, Brasil e Grandes Regiões 1998 e 2005

| Grupos de Causas                      | Brasil |       | Norte |       | Nordeste |       | Sudeste |       | Sul   |       | Centro-Oeste |       |
|---------------------------------------|--------|-------|-------|-------|----------|-------|---------|-------|-------|-------|--------------|-------|
|                                       | 1998   | 2005  | 1998  | 2005  | 1998     | 2005  | 1998    | 2005  | 1998  | 2005  | 1998         | 2005  |
| Quedas                                | 40,5   | 41,8  | 41,8  | 27,9  | 33,4     | 31,3  | 43,5    | 48,7  | 44,8  | 47,7  | 31,0         | 37,3  |
| Acidentes de transporte               | 19,7   | 15,8  | 14,1  | 8,0   | 14,8     | 17,7  | 24,1    | 17,5  | 15,6  | 12,1  | 22,3         | 16,1  |
| Intoxicações                          | 3,6    | 2,5   | 2,7   | 3,8   | 3,2      | 2,2   | 3,4     | 2,4   | 4,4   | 2,3   | 5,2          | 3,4   |
| Agressões                             | 6,1    | 6,1   | 9,8   | 4,9   | 6,3      | 7,1   | 5,9     | 6,7   | 4,3   | 4,4   | 5,6          | 4,5   |
| Lesões autoprovocadas voluntariamente | 1,6    | 1,3   | 1,7   | 2,4   | 1,2      | 0,7   | 2,0     | 1,6   | 1,2   | 0,6   | 1,2          | 1,0   |
| Demais causas externas                | 28,6   | 32,6  | 30,0  | 53,0  | 41,1     | 41,0  | 21,1    | 23,2  | 29,6  | 32,9  | 34,7         | 37,8  |
| Total                                 | 100,0  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0    | 100,0 | 100,0   | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0        | 100,0 |

\* Segundo local de residência.

Fonte – Ministério da Saúde/SE/Datasus – Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS).

Identifique a afirmativa que **NÃO** se aplica à análise dos dados sobre o percentual de internações hospitalares (SUS) por grupos de causas externas, conforme os dados da Tabela acima.

- A) O principal motivo de internações hospitalares por causas externas especificadas no SUS são as quedas (41,8% em 2005), seguidas dos acidentes de transporte e das agressões.
- B) As regiões Sul e Sudeste destacam-se pela maior proporção de hospitalizações devidas a quedas (respectivamente 48,7% e 47,7%, em 2005).
- C) Os acidentes de transporte têm tido sua participação proporcional reduzida ao longo do período em todas as regiões.
- D) Para o grupo das demais causas externas, as variações entre as regiões foram bastante desiguais no período, com destaque para a região norte que, além de apresentar o maior percentual (53% em 2005), teve um aumento de 23 pontos percentuais no período analisado.

## Conhecimentos Específicos

### Questão 20

O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem aborda aspectos que direcionam a atuação desses profissionais frente a ações de preparo e administração de medicamentos. (COREN-MG, 2003).

A administração de medicações é uma das funções mais frequentes da equipe de enfermagem quando se trabalha com a assistência direta ao paciente.

A esse respeito, analise as seguintes afirmativas relacionadas às vias de administração e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- ( ) A via oral, por ser extremamente simples, econômica e segura, não apresenta outras contraindicações, a não ser quando se quer efeito imediato da droga.
- ( ) A via intradérmica é empregada sobretudo para fins diagnósticos, quando se testam alergias ou reação para tuberculose e, ainda, para realização de vacina BCG.
- ( ) Para a realização correta da técnica da administração de medicação por via intramuscular, deve-se aspirar após a introdução da agulha no músculo para verificação da presença de sangue.
- ( ) O efeito medicamentoso da droga é imediato quando se usa a via endovenosa e, por isso, é a via de escolha em casos de emergência.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (V) (F) (V) (F)
- B) (V) (V) (F) (F)
- C) (F) (F) (F) (V)
- D) (F) (V) (V) (V)

## Questão 21

A Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador (PNSST) visa proteger o trabalhador brasileiro buscando embasar atitudes que favoreçam a melhoria de qualidade de vida e saúde.

Analise as seguintes afirmativas concernentes a essa política e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A PNSST define as diretrizes, responsabilidades institucionais e mecanismos de financiamento, gestão, acompanhamento e controle social que deverão orientar os planos de trabalho e ações intra e intersetoriais
- B) A Lei Orgânica da Saúde (Lei Federal n. 8.080/90) regulamenta os dispositivos constitucionais sobre a Saúde do Trabalhador e visa não somente a promoção à saúde, mas também a recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho.
- C) Para fins dessa política são considerados trabalhadores todos os homens e mulheres que exercem atividades para sustento próprio e/ou de seus dependentes e que estão inseridos no mercado de trabalho exclusivamente no setor formal da economia.
- D) A saúde dos trabalhadores é condicionada por fatores sociais, econômicos, tecnológicos e organizacionais relacionados ao perfil de produção e consumo, além de fatores de risco de natureza físicos, químicos, biológicos, mecânicos e ergonômicos presentes nos processos de trabalho particulares

## Questão 22

A segurança e saúde no trabalho nos serviços de saúde são vislumbradas na norma regulamentadora (NR) 32. Esta norma tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral.

Tendo em vista o disposto na NR32, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Considera-se risco biológico a probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos, dentre eles, os microrganismos geneticamente modificados ou não, as culturas de células, os parasitas e as toxinas.
- B) Todo local onde exista possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter lavatório comum para higiene das mãos e despejo de material contaminado provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira provida de sistema de abertura por contato manual.
- C) Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só podem iniciar suas atividades após avaliação médica obrigatória com emissão de documento de liberação para o trabalho.
- D) Em todo local onde exista a possibilidade de exposição a agentes biológicos devem ser fornecidas aos trabalhadores instruções escritas, em linguagem acessível, das rotinas realizadas no local de trabalho e medidas de prevenção de acidentes e de doenças relacionadas ao trabalho.

### Questão 23

Tão importante quanto saber interpretar as prescrições médicas é saber calcular as doses e formas de administração exatas prescritas.

Considerando a administração correta das medicações, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Foi prescrito soro fisiológico a 0,9% com volume de 500 ml para correr em quatro horas. Para atender corretamente a prescrição, o soro foi colocado para correr a 42 gotas/minuto.
- B) Foi prescrito soro fisiológico a 0,9% de 500 ml a 40 gotas/minuto para correr em Bomba de Infusão (BI). Ao colocar a solução na bomba, o técnico de enfermagem colocou o soro para correr a 140 ml/hora a fim de adequar a utilização da BI à prescrição.
- C) A concentração de sódio em um frasco de 500 ml de soro fisiológico a 0,9% corresponde a 4,5 gramas de sódio no volume total de 500 ml.
- D) Foram prescritas 60 gotas de determinada medicação diluída em um copo de água por via oral. Como não havia conta-gotas e para administrar a dose correta, o técnico aspirou três mililitros da medicação e os diluiu em um copo d'água.

### Questão 24

Segundo o Ministério da Saúde (MS) a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é a mais frequente das doenças cardiovasculares. Sendo assim, é de extrema importância que os casos de HAS sejam detectados, tratados e controlados eficazmente.

Considerando as diretrizes do MS sobre HAS, analise as afirmativas abaixo e marque a alternativa **INCORRETA**.

- A) Na medida indireta de Pressão Arterial (PA), a pressão sistólica é determinada a partir do aparecimento do primeiro som ao se realizar a deflação do manguito.
- B) Hipertensão arterial é definida quando a pressão sistólica for maior ou igual a 140 mmHg e a diastólica for maior ou igual a 90 mmHg em indivíduos que não estão fazendo uso de anti-hipertensivos.
- C) Antes de aferir a PA, é necessário certificar-se de que o paciente não esteja com a bexiga cheia, não tenha praticado exercícios físicos há 60-90 minutos, não tenha ingerido bebidas alcoólicas, café, alimentos ou fumado até 30 minutos antes.
- D) Quando a pressão sistólica e a pressão diastólica se encontram em categorias diferentes de classificação de PA, aquela com menor valor em mmHg deve ser utilizada para classificação da PA.

## Questão 25

Uma área na qual se percebe de maneira evidente a atuação da enfermagem é a área do cuidado com feridas. Borges et al. (2007) registram que cuidar de lesões envolve muito mais do que simplesmente trocar o curativo. O profissional de enfermagem precisa saber anatomia da pele, processo de cicatrização, avaliação global do portador de feridas, fatores que interferem na cicatrização, técnicas de curativos e coberturas mais utilizadas.

Considerando a competência do técnico de enfermagem nesse campo, analise as seguintes afirmativas e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- ( ) O processo de cicatrização por primeira intenção ocorre quando a pele é cortada de maneira asséptica, limpa e as bordas são aproximadas pelas suturas ou outros meios.
- ( ) Na classificação da úlcera de pressão, o estágio dois é definido quando o tecido lesado apresenta comprometimento da epiderme, derme e subcutâneo.
- ( ) É função do técnico de enfermagem realizar o desbridamento autolítico e químico prescrito pelo enfermeiro após avaliação da ferida.
- ( ) A limpeza do leito da ferida deverá ser realizada com jatos de solução salina isotônica (0,9%) morna para remover os corpos estranhos e os tecidos frouxamente aderidos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (V) (F) (V) (V)
- B) (F) (V) (F) (V)
- C) (V) (V) (F) (F)
- D) (F) (F) (V) (V)

## Questão 26

O Conselho Federal de Enfermagem, buscando respaldar o exercício profissional da enfermagem, aprovou, pela resolução n. 240/2000, o Código de Ética de Enfermagem para aplicação na jurisdição de todos os conselhos de enfermagem.

Considerando a atuação do técnico de enfermagem de acordo com essa legislação, analise as afirmativas abaixo e marque a alternativa **INCORRETA**.

- A) É vedado ao profissional de enfermagem aceitar, praticar, cumprir ou executar prescrições medicamentosas oriundas de qualquer profissional da área de saúde, via rádio, telefonia ou meios eletrônicos em que não conste a assinatura desse profissional, salvo em casos de urgência nos quais haja iminente e grave risco de vida do paciente.
- B) No que diz respeito ao regulamento da terapia nutricional, cabe ao técnico de enfermagem a introdução da sonda nasoentérica com fio guia introdutor e transpilórica, administração e monitorização da infusão sob orientação do enfermeiro.
- C) A deliberação COREN-MG n. 135/2000 definiu que o registro de enfermagem deve ser claro, objetivo, preciso, com letra legível, sem rasuras, seguido do nome e carimbo do autor.
- D) No Capítulo II dos Direitos dos Profissionais de Enfermagem, define-se que se poderá suspender as atividades, individual ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada para a qual se trabalhe não oferecer condições mínimas para o exercício profissional, salvo em situações de urgência e emergência.

## Questão 27

O Programa Nacional de Imunização criado em 1973 objetiva eliminar ou manter sob controle as doenças preveníveis por meio de vacinação. Uma de suas estratégias é padronizar o calendário de vacinação para crianças, adolescentes, adultos e idosos no âmbito nacional.

Analise as seguintes afirmativas concernentes a esse Programa e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Ao nascimento, a criança deverá receber as vacinas BCG, dose única, para combate à tuberculose e a primeira dose da vacina contra Hepatite B.
- B) O esquema básico de vacina contra a febre amarela corresponde a uma dose a partir dos seis meses de idade, com reforço a cada dez anos.
- C) O calendário básico de vacinação do adolescente prevê que, a cada cinco anos, por toda a vida, o indivíduo deverá receber as vacinas dT (dupla adulto) contra difteria e tétano.
- D) O indivíduo com 60 anos ou mais deverá receber, anualmente, a vacina contra Influenza ou gripe e a vacina contra pneumonia causada pelo pneumococo.

## Questão 28

A Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI) se baseia na identificação, condução e resolução dos problemas de saúde da criança, especialmente relativos às crianças menores de cinco anos de idade. A educação em saúde na família e na comunidade é atividade crucial dessa proposta.

Considerando a atuação do técnico de enfermagem na AIDPI, analise as afirmativas relativas abaixo e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- ( ) A abordagem da criança com diarreia e sem desidratação inclui recomendar à mãe que dê líquidos adicionais à criança, tanto quanto houver aceitação, continuar a alimentação e retornar ao serviço de saúde quando a criança não conseguir beber.
- ( ) Na administração de medicamento inalatório, utilizando o espaçador flumax, a posição da criança no colo da mãe é assentada e, após pressionar o aerossol liberando a medicação na câmara, observar a respiração da criança e a movimentação da válvula adaptada à máscara por 20 a 30 segundos.
- ( ) Uma criança de dois a 12 meses de idade, com respiração de 60 ou mais respirações por minuto, é considerada com respiração normal.
- ( ) Caso a mãe relate que a criança apresenta tosse ou dificuldade para respirar, tem-se que contar a frequência respiratória em 15 segundos e multiplicar por 4, obtendo a frequência respiratória em 1 minuto.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (V) (F) (F) (F)
- B) (F) (V) (V) (V)
- C) (F) (F) (V) (V)
- D) (V) (V) (F) (F)

## Questão 29

Evidências contundentes demonstram que o aleitamento materno apresenta benefícios para a criança, a mãe, a família e a sociedade.

Tendo em vista a importância de uma abordagem materna adequada para o sucesso do aleitamento materno, analise as seguintes afirmativas sobre técnica de amamentação e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Durante a amamentação, o corpo da criança deve estar alinhado com o da mãe; o queixo da criança deve tocar o seio.
- B) O lábio inferior da criança deve estar voltado para dentro e deve haver mais aréola visível abaixo da boca do que acima dela.
- C) A criança deve sugar com movimentos lentos, profundos fazendo pausas ocasionais.
- D) A livre demanda deve estar presente, sendo que a criança mama sempre que tem fome.

### Questão 30

Os elevados índices de câncer de mama e de colo de útero no Brasil têm justificado a implantação de estratégias que incluam ações de promoção à saúde, prevenção e detecção precoce dessas doenças.

Considerando a importância das atribuições de cada profissional no campo dessas doenças, analise as seguintes afirmativas sobre as atribuições do técnico de enfermagem e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Realizar atenção integral à mulher dentro da sua competência, enfatizando a humanização no tratamento.
- B) Realizar atenção domiciliar quando necessário e se fizer parte de suas funções, atendendo as necessidades peculiares de cada paciente.
- C) Manter a disponibilidade de suprimentos que está sob sua responsabilidade para a realização do exame do colo do útero, orientando adequadamente a mulher quanto à prevenção do câncer de colo de útero.
- D) Realizar consulta de enfermagem com todos os passos do processo de enfermagem, coleta de exame preventivo e exame clínico das mamas, além das orientações corretas após consultas.

### Questão 31

Assistir as mulheres no momento do parto e do nascimento com segurança e dignidade é um grande desafio. Em função disso, o Ministério da Saúde publicou o Manual sobre parto, aborto e puerpério, visando a assistência humanizada do binômio mãe e filho.

Tendo em vista o papel da equipe de enfermagem na assistência humanizada à mãe e ao filho, no puerpério, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A) No puerpério imediato, do 1º ao 10º dia, a deambulação deve ser estimulada o mais precocemente possível, e a genitália deve ser inspecionada sistematicamente com atenção especial aos lóquios.
- B) Os membros inferiores devem ser avaliados com vistas a pesquisar sinais de trombose venosa profunda, observando queixas de dores e sinais flogísticos principalmente durante o puerpério imediato.
- C) Após iniciada a deambulação, o banho deverá ser feito no chuveiro. No caso de parto cesariana, aconselha-se proteger a cicatriz cirúrgica com curativo oclusivo até 30 dias pós-parto, evitando-se infecções.
- D) A contracepção no puerpério poderá ser feita utilizando-se o método lactação e amenorreia. Neste, a combinação da amamentação exclusiva a livre demanda, até seis meses do parto, e a ausência de menstruação nesse período podem proporcionar uma efetividade de até 98% para evitar uma nova gravidez.

### Questão 32

A Vigilância Epidemiológica é um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção e a prevenção de qualquer mudança nos fatores condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle desses agravos.

Analise as seguintes afirmativas acerca da vigilância epidemiológica e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- ( ) O escorpianismo é o envenenamento causado pela inoculação de toxinas através do ferrão de escorpiões, podendo ocasionar alterações locais (na região da picada) e sistêmicas, sendo que indivíduos adultos constituem o grupo mais susceptível ao envenenamento sistêmico grave.
- ( ) Na abordagem ao paciente com suspeita de dengue, torna-se necessária a realização da prova do laço. Esta deve ser feita com o esfigmomanômetro, onde se obtém o ponto médio entre a pressão arterial máxima e mínima, mantendo-se essa pressão por cinco minutos. Se aparecerem petéquias abaixo do aparelho com um número de 5 por polegada, a prova é considerada fortemente positiva.
- ( ) A varicela é uma doença benigna que requer atenção quando acomete gestantes, pois pode resultar em implicações para o feto como baixo peso ao nascer, cicatrizes cutâneas, microftalmia, catarata e retardo mental.
- ( ) A rubéola, a dengue e as doenças meningocócicas compõem a lista nacional de doenças de notificação compulsória.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (F) (F) (V) (F)
- B) (F) (V) (F) (V)
- C) (V) (V) (F) (F)
- D) (F) (F) (V) (V)

### Questão 33

As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) estão entre os problemas de saúde pública mais comuns no Brasil e em todo o mundo, sendo atualmente consideradas o principal fator facilitador da transmissão sexual do HIV. Algumas DST, quando não diagnosticadas e tratadas a tempo, podem evoluir para complicações graves e até mesmo para o óbito.

Considerando a importância da equipe de enfermagem na orientação, controle, prevenção e tratamento das DST, analise as seguintes afirmativas acerca das DST e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- ( ) A sífilis é uma doença infecciosa de transmissão sexual ou materno-fetal. Quando o agente causador da doença está presente na corrente sanguínea da gestante, atravessa a barreira placentária atingindo o feto.
- ( ) As principais formas de transmissão do vírus HIV causador da síndrome da imunodeficiência humana são: sexual, sanguíneo, vertical (materno-fetal) e ocupacional, ocasionada por acidente de trabalho em profissionais de saúde.
- ( ) A transmissão do vírus da hepatite B (HBV) se faz por duas vias: a via oral e a via sexual e, por causa dessa última forma de transmissão citada, é considerada uma doença sexualmente transmissível.
- ( ) O HPV é responsável pela doença infecciosa, de transmissão frequentemente sexual, também conhecida como verruga genital ou crista de galo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (F) (V) (V) (F)
- B) (F) (F) (F) (V)
- C) (V) (F) (V) (F)
- D) (V) (V) (F) (V)

### Questão 34

A área de urgência e emergência constitui-se em um importante componente da assistência à saúde. Nesse sentido, na Portaria n. 2.048/GM, de 5 de novembro de 2002, dentre outros temas abordados, encontram-se discriminadas as atividades que competem a cada categoria profissional, quer sejam pertencentes à área da saúde, quer sejam de outras áreas afins.

Analise as seguintes atividades do técnico de enfermagem conforme a Portaria n. 2.048 e marque a alternativa **INCORRETA**.

- A) O processo de triagem classificatória deve ser realizado pelo técnico de enfermagem, mediante treinamento específico e utilização de protocolos preestabelecidos e tem por objetivo avaliar o grau de urgência das queixas dos pacientes colocando-os em ordem de prioridade para o atendimento
- B) Uma das funções do técnico de enfermagem é reconhecer os sinais de disfunção respiratória no momento da sua ocorrência nas patologias mais prevalentes: crise asmática, DPOC, infecções respiratórias, quadros de obstrução por corpo estranho, edema agudo de pulmão.
- C) O técnico de enfermagem deve saber manejar os equipamentos de suporte ventilatório básico e executar procedimentos de enfermagem, dentro dos limites de sua função, de acordo com a prescrição médica a distância (quando equipe de suporte básico) ou na presença do médico intervencionista.
- D) Como integrante da equipe de urgência e emergência, também é da competência do técnico de enfermagem a realização de manobras de reanimação cardiorrespiratória básica, enquanto aguarda medicalização do atendimento.

### Questão 35

A assistência de enfermagem na fase perioperatória inclui os cuidados de enfermagem ministrados antes ( pré-operatório), durante (transoperatório) e depois( pós-operatório) de uma cirurgia. Esses procedimentos podem ocorrer no hospital, em um centro cirúrgico ligado a um hospital, em um centro cirúrgico isolado, em consultório médico ou em ambulatório. Em qualquer desses espaços, os cuidados de enfermagem desenvolvidos pelo técnico de enfermagem podem ser específicos, de acordo com o tipo de cirurgia e condições do paciente, ou podem ser cuidados comuns, independentemente da cirurgia e do local de sua realização.

Assim, considerando a assistência de enfermagem na fase perioperatória, analise as seguintes afirmativas e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Antes do início de qualquer procedimento cirúrgico, o técnico de enfermagem deve se certificar se o paciente tem alergia a esparadrapos, pomadas e soluções a serem utilizadas na fase perioperatória, uma vez que alergias precisam ser diferenciadas dos efeitos colaterais indesejáveis das drogas a serem utilizadas durante a cirurgia, por exemplo.
- B) O jejum é recomendado antes de procedimentos eletivos que exijam anestesia geral, anestesia local ou sedação. O técnico de enfermagem deve remover os líquidos e alimentos sólidos da cabeceira do paciente e colocar um aviso na cama para alertar os profissionais de saúde assistenciais e familiares sobre as restrições do jejum.
- C) Alguns pacientes fazem o uso de próteses que podem se perder ou sofrer algum dano durante a cirurgia. Por isso, o técnico de enfermagem, no caso das dentaduras, por exemplo, deve orientar o paciente para mantê-las na cavidade oral durante a cirurgia para evitar possíveis perdas.
- D) Cabe ao técnico de enfermagem, na sala de recuperação pós-anestésica, estar atento aos padrões respiratórios, circulatório e neurológico do paciente bem como ao gerenciamento da dor para que as medidas efetivas sejam tomadas em benefício do paciente.

### Questão 36

A Lei n. 10.216, de 06 de abril 2001, dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Dessa forma, os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental devem ser assegurados pelos profissionais que as assistem.

Sendo assim, analise as seguintes afirmativas relacionadas à assistência do portador de transtorno mental e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- ( ) É direito do portador de transtorno mental ser tratado com humanidade e respeito e com vistas a alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade.
- ( ) O portador de transtorno mental deve ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis bem como ter garantia de sigilo nas informações prestadas.
- ( ) O portador de transtorno mental deve receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu tratamento quando permitido pela família.
- ( ) A pessoa que solicita voluntariamente sua internação, ou que a consente, deve assinar, no momento da admissão, uma declaração de que optou por esse regime de tratamento.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (V) (F) (F) (F)
- B) (F) (V) (V) (F)
- C) (V) (V) (F) (V)
- D) (F) (F) (V) (V)

### Questão 37

A icterícia neonatal, quando intensa, pode ser tratada por dois métodos: a exsanguineotransfusão e a fototerapia. Esta última é usada nos casos em que a elevação da bilirrubina é mais lenta. A técnica para realização da fototerapia deve obedecer parâmetros indispensáveis ao sucesso do tratamento.

Analise as seguintes afirmativas relacionadas a esses parâmetros e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- ( ) A distância entre a lâmpada da fototerapia e o recém-nascido deve ser em torno de 40 cm. Eventualmente pode ser de 35 cm, quando houver necessidade de maior radiação, desde que prescrito pelo médico.
- ( ) A proteção dos olhos deverá ser feita com venda, observando-se sempre se não obstrui a respiração do recém-nascido, e os olhos devem ser examinados diariamente para detecção de qualquer anormalidade.
- ( ) O recém-nascido pode ser retirado da fototerapia para receber alimentação e ser higienizado sem que isso traga prejuízos ao tratamento
- ( ) As mudanças de decúbito devem ser feitas de seis em seis horas para manter a integridade da pele do recém-nascido.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (V) (F) (F) (F)
- B) (V) (V) (V) (F)
- C) (F) (F) (V) (V)
- D) (F) (V) (F) (V)

### Questão 38

De acordo com a Constituição Federal de 1988, “[...] Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício deste direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas”.

Considerando-se que os profissionais da saúde, especialmente da enfermagem, têm como papel a educação/orientação dos pacientes, analise as seguintes afirmativas relacionadas ao planejamento familiar e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- ( ) Ter acesso ao planejamento familiar significa o direito à informação, à assistência especializada e ao acesso aos recursos que permitam optar livre e conscientemente por ter ou não filhos, o número, o espaçamento entre eles e a escolha do método anticoncepcional mais adequado, sem coação.
- ( ) Dentre os métodos naturais para prevenção da gravidez aprovados pelo MS, podem-se citar: muco, tabela, espermaticida e dispositivo intrauterino (DIU)
- ( ) Dentre as contraindicações para o uso do diafragma, método de barreira, encontram-se as mulheres que nunca tiveram relações sexuais, que têm infecção urinária de repetição e que têm posição anormal do útero.
- ( ) As pílulas anticoncepcionais são comprimidos feitos com substâncias químicas diferentes dos hormônios encontrados no corpo da mulher e têm como ação impedir a migração do óvulo fecundado até o útero.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (V) (F) (F) (V)
- B) (V) (F) (V) (F)
- C) (F) (V) (F) (V)
- D) (F) (V) (V) (F)

### Questão 39

O envelhecimento da população, a urbanização crescente e a adoção de estilos de vida pouco saudáveis como sedentarismo, dieta inadequada e obesidade são os grandes responsáveis pelo aumento da incidência e prevalência do diabetes em todo o mundo. Considerando ser, portanto, o diabetes uma doença crônica degenerativa, que, por vezes, invalida ou mesmo leva à morte indivíduos acometidos por ela, torna-se indispensável trabalhar a sua prevenção, controle e adesão a tratamentos.

Dessa maneira, tendo em vista a necessidade de cuidados com a diabetes, analise as seguintes afirmativas e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Dentre os fatores indicativos de maiores riscos para desenvolvimento do diabetes tipo II, destacam-se: idade maior que 45 anos, sobrepeso, história familiar (pai ou mãe) portadores de diabetes e história de hipertensão arterial sistêmica.
- B) Hipoglicemia é a diminuição dos níveis glicêmicos – com ou sem sintomas – para valores abaixo de 60 a 70 mg/dL. Quando há manifestação clínica desse estado, os mais comuns são: fome, tontura, fraqueza, dor de cabeça, confusão mental, coma, convulsão, sudorese, taquicardia, apreensão e tremor.
- C) Embora a hipertensão arterial sistêmica afete a maioria dos diabéticos, não representa, nesses casos, fator de risco para o desenvolvimento de doenças coronarianas e doenças microvasculares.
- D) As áreas do corpo mais propícias para aplicação da insulina são: braços, região abdominal e glútea, alternando sempre os locais entre uma aplicação e outra.

#### Questão 40

As alterações da função respiratória são causadas pelas doenças e distúrbios que afetam os mecanismos de respiração ou o transporte de oxigênio. A assistência de enfermagem a esses pacientes requer conhecimento e domínio sobre as principais afecções respiratórias e os cuidados de enfermagem específicos prestados a esses pacientes.

Tendo em vista a assistência de enfermagem a pacientes portadores de afecções respiratórias, analise as seguintes afirmativas e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A crise asmática característica manifesta-se por dispneia e tosse seca, sibilos (chiados) e sensação de opressão torácica. Faz parte do controle do aparecimento da crise identificar os produtos alergênicos no domicílio, abandono do fumo e, ainda, manter um tratamento adequado intercrises.
- B) A hemoptise (escarro sanguinolento) é uma manifestação comum em muitas doenças do trato respiratório. Na presença dessa manifestação, o técnico de enfermagem deverá descrever na sua evolução a quantidade, a coloração e a duração da eliminação do escarro.
- C) Na doença pulmonar obstrutiva crônica, a oxigenoterapia deve ser administrada com cuidado, pois pode inibir o centro respiratório com risco de depressão e parada respiratória.
- D) Em caso de restrição respiratória do paciente acamado no leito, uma recomendação para melhorar o padrão respiratório é manter a cabeceira da cama abaixada em 180°, melhorando inclusive o conforto do paciente.

# FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

|    |                          |                          |                          |                          |    |                          |                          |                          |                          |    |                          |                          |                          |                          |
|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01 | A                        | B                        | C                        | D                        | 15 | A                        | B                        | C                        | D                        | 28 | A                        | B                        | C                        | D                        |
|    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 02 | A                        | B                        | C                        | D                        | 16 | A                        | B                        | C                        | D                        | 29 | A                        | B                        | C                        | D                        |
|    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 03 | A                        | B                        | C                        | D                        | 17 | A                        | B                        | C                        | D                        | 30 | A                        | B                        | C                        | D                        |
|    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 04 | A                        | B                        | C                        | D                        | 18 | A                        | B                        | C                        | D                        | 31 | A                        | B                        | C                        | D                        |
|    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 05 | A                        | B                        | C                        | D                        | 19 | A                        | B                        | C                        | D                        | 32 | A                        | B                        | C                        | D                        |
|    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 06 | A                        | B                        | C                        | D                        | 20 | A                        | B                        | C                        | D                        | 33 | A                        | B                        | C                        | D                        |
|    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 07 | A                        | B                        | C                        | D                        | 21 | A                        | B                        | C                        | D                        | 34 | A                        | B                        | C                        | D                        |
|    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 08 | A                        | B                        | C                        | D                        | 22 | A                        | B                        | C                        | D                        | 35 | A                        | B                        | C                        | D                        |
|    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 09 | A                        | B                        | C                        | D                        | 23 | A                        | B                        | C                        | D                        | 36 | A                        | B                        | C                        | D                        |
|    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 | A                        | B                        | C                        | D                        | 24 | A                        | B                        | C                        | D                        | 37 | A                        | B                        | C                        | D                        |
|    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11 | A                        | B                        | C                        | D                        | 25 | A                        | B                        | C                        | D                        | 38 | A                        | B                        | C                        | D                        |
|    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12 | A                        | B                        | C                        | D                        | 26 | A                        | B                        | C                        | D                        | 39 | A                        | B                        | C                        | D                        |
|    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13 | A                        | B                        | C                        | D                        | 27 | A                        | B                        | C                        | D                        | 40 | A                        | B                        | C                        | D                        |
|    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14 | A                        | B                        | C                        | D                        |    |                          |                          |                          |                          |    |                          |                          |                          |                          |
|    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    |                          |                          |                          |                          |    |                          |                          |                          |                          |

**AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.**

**USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.**

**ATENÇÃO:  
AGUARDE AUTORIZAÇÃO  
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**