



SELEÇÃO PARA COOPERAÇÃO DE MÉDICOS
Edital n. 01/2009
PSIQUIATRIA
Código 137

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO.
Elas fazem parte da sua prova.

Este caderno contém as questões de **Cirurgia Geral, Clínica Médica, Ginecologia/Obstetrícia, Pediatria e Saúde Pública e Conhecimentos Específicos.**

Use como rascunho a **Folha de Respostas** reproduzida no final deste caderno.

Ao receber a **Folha de Respostas**:

- confira seu nome, número de inscrição e cargo de opção;
 - assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.
-

	A	B	C	D
01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

- use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
- preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;
- assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta não será computada se houver marcação de mais de **uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.**

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

A **Folha de Respostas** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

CUIDE BEM DELA. ELA É A SUA PROVA.

No período estabelecido para a realização da prova, está incluído o tempo necessário à transcrição das respostas do rascunho para a **Folha de Respostas**.

ATENÇÃO: Conforme estabelecido no Edital n. 01/2009-UNIMED-BH, “Será proibido, [...] fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógio digital, pagers, beep [...] ou qualquer outro equipamento eletrônico. O uso [...] determinarão a exclusão do candidato do processo seletivo [...]” (Item 7.20)

Nos termos do subitem 7.27 do Edital n. 01/2009-UNIMED-BH, ao terminar as provas ou findo o prazo limite para sua realização, o candidato deverá entregar ao aplicador de sala o caderno de questões da prova objetiva e a folha de respostas da prova objetiva devidamente preenchida e assinada.

DURAÇÃO TOTAL DA PROVA: CINCO HORAS

ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a).

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **70 (setenta) questões objetivas** — cada uma constituída de **4 (quatro) alternativas** — assim distribuídas: 4 (quatro) questões de **Cirurgia Geral**, 4 (quatro) questões de **Clínica Médica**, 4 (quatro) questões de **Ginecologia/Obstetrícia**, 4 (quatro) questões de **Pediatria** e 4 (quatro) questões de **Saúde Pública** e 50 (cinquenta) questões de **Conhecimentos Específicos**, todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe ***imediatamente*** ao aplicador de provas, para que ele tome as providências necessárias.

Caso V.Sa. não observe essa recomendação, ***não lhe caberá qualquer reclamação ou recurso posteriores.***

➤ Conhecimentos Gerais

CIRURGIA GERAL

Questão 1

Em relação aos níveis de potássio do organismo, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) A maioria do potássio corporal encontra-se no espaço intracelular.
- B) A hipomagnesemia geralmente acompanha a hipopotassemia.
- C) As alterações eletrocardiográficas tendem a aparecer mais quando existe aumento rápido do potássio.
- D) O uso de bicarbonato de sódio ou de gluconato de cálcio são medidas importantes para diminuição dos níveis séricos de potássio.

Questão 2

Em relação aos níveis de cálcio no organismo, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) A diminuição de albumina sérica favorece a diminuição do cálcio sérico total.
- B) O diagnóstico de hipocalcemia deve basear-se no cálcio ionizado e não no nível total sérico.
- C) A depleção de magnésio pode determinar hipocalcemia.
- D) A pancreatite e a rabdomiólise são causas de hipercalcemia.

Questão 3

Em relação à trombose venosa profunda de membros inferiores e tromboembolismo, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) A dor na panturrilha e coxa tende a melhorar com o repouso e a elevação do membro acometido.
- B) Com o exame de mapeamento duplex, pode-se determinar se o trombo é recente ou antigo.
- C) O sinal mais característico, porém não específico de trombose venosa da panturrilha, é a limitação da dorsiflexão do pé.
- D) Por ser um comprometimento venoso, não há risco de isquemia do membro afetado.

Questão 4

Em relação à avaliação pré-operatória do paciente cirúrgico, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) A anemia predispõe a defeitos de cicatrização e infecção.
- B) A história e o exame físico são os meios mais efetivos para se identificar fatores de risco associados.
- C) A idade cronológica é um dos melhores parâmetros para se avaliar o risco cirúrgico.
- D) O percentual de peso perdido em decorrência do problema atual guarda relação com a incidência de complicações pós-operatórias.

CLÍNICA MÉDICA

Questão 5

Em relação aos distúrbios funcionais da tireoide, é **CORRETO** afirmar que

- A) a maioria dos adultos com bócio endêmico têm hipotireoidismo.
- B) bradicardia sinusal, anemia, constipação intestinal e menorragia são manifestações do hipotireoidismo.
- C) níveis séricos elevados do hormônio tireoestimulante são encontrados no hipertireoidismo primário.
- D) no hipertireoidismo secundário a captação de iodo radioativo está diminuída.

Questão 6

Em relação à tromboembolia pulmonar, é **INCORRETO** afirmar que

- A) d-dímero inferior a 300 ng/ml é uma forte evidência a favor de sua presença.
- B) dor torácica, dispneia, tosse e hemoptise são as manifestações mais comuns.
- C) menos de 10% dos pacientes com quadro fatal receberam tratamento, pois o diagnóstico geralmente não é feito *ante-mortem*.
- D) o uso do anticoagulante oral warfarina sódica na gravidez é absolutamente contraindicado.

Questão 7

Analise as seguintes afirmativas sobre a doença vascular cerebral isquêmica.

- I. Infartos lacunares geralmente são de bom prognóstico, com resolução parcial ou completa, em até seis semanas.
- II. No ataque isquêmico transitório, o déficit clínico se resolve completamente, em até 24 horas.
- III. Para limitar a deterioração, se o déficit continua a progredir nas primeiras horas, sempre se inicia a heparinização, mesmo que haja algum risco.

A partir dessa análise, pode-se concluir que

- A) apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- B) apenas a afirmativa II está correta.
- C) apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- D) todas as afirmativas estão corretas.

Questão 8

Numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I** estabelecendo a **melhor** correlação entre as classes de medicamentos hipotensores e seus possíveis efeitos ou limitações.

COLUNA I

1. Bloqueadores beta-adrenérgicos
2. Bloqueadores do canal de cálcio
3. Bloqueadores dos receptores de angiotensina
4. Inibidores da enzima conversora de angiotensina

COLUNA II

- () Agravamento de insuficiência arterial periférica
- () Edema
- () Menor efeito em negros
- () Tosse

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números **CORRETA**.

- A) (4) (3) (1) (2)
- B) (2) (1) (4) (3)
- C) (1) (3) (2) (4)
- D) (1) (2) (3) (4)

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Questão 9

Um dos exames propedêuticos para avaliação indireta da ovulação é a biópsia endometrial.

O dia do ciclo menstrual em que **deve** ser realizado esse exame é o

- A) 3º.
- B) 14º.
- C) 20º.
- D) 26º.

Questão 10

O tratamento da Tensão Pré-Menstrual (TPM) é feito de acordo com os sinais e sintomas predominantes e geralmente deve ser iniciado sete a dez dias antes da data provável da menstruação.

Assinale a classe farmacológica indicada para o tratamento da TPM grave e do distúrbio disfórico pré-menstrual.

- A) Inibidores da recaptação de serotonina
- B) Ansiolíticos
- C) Diuréticos
- D) Anticoncepcionais orais cíclicos

Questão 11

Analise as seguintes afirmativas concernentes à caracterização, ao tratamento e aos exames complementares na **pré-eclâmpsia leve**.

- I. **Caracterização:** elevação da pressão arterial materna acima de 140/90 mmHg em qualquer idade gestacional, em gestante previamente normotensa.
- II. **Tratamento:** ambulatorial com avaliações semanais e repouso domiciliar em decúbito lateral esquerdo, se situação clínica estável.
- III. **Exames complementares:** função renal (proteínúria de 24 horas, ureia, creatinina, ácido úrico) hemograma com plaquetas, função hepática (TGO, TGP e LDH) repetidos, semanalmente, se clínica estável.

A partir dessa análise, pode-se concluir que

- A) apenas a afirmativa I é verdadeira.
- B) apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
- C) apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
- D) todas as afirmativas são verdadeiras.

Questão 12

Analise as seguintes afirmativas concernentes aos períodos clínicos do trabalho de parto e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () O primeiro período compreende o início do trabalho de parto, com a presença de contrações (duas contrações com duração de 15 segundos durante um período de 10 minutos) até a dilatação completa do canal cervical.
- () O segundo período começa com a dilatação do colo completa (10 cm) e se encerra com a expulsão total do feto.
- () O terceiro período compreende a expulsão da placenta.
- () O quarto período compreende a fase de observação e visa identificar qualquer anormalidade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (V) (F) (V) (F)
- B) (V) (V) (F) (F)
- C) (F) (F) (F) (V)
- D) (F) (V) (V) (V)

➤ PEDIATRIA

Questão 13

Em crianças, a tétrede clássica de taquicardia, taquidispneia, hepatomegalia e aumento do índice cardiotorácico ao RX de tórax em PA, sugerem fortemente o diagnóstico de

- A) insuficiência renal aguda.
- B) insuficiência respiratória obstrutiva (asma).
- C) insuficiência cardíaca congestiva.
- D) desidratação aguda do segundo grau.

Questão 14

São causas maternas de retardo do crescimento intrauterino, **EXCETO**

- A) obesidade.
- B) fumo.
- C) álcool.
- D) hemoglobinopatia SS.

Questão 15

Uma criança do sexo masculino, saudável ao nascimento, apresenta-se com peso de 3.200 gramas e estatura de 50,0 cm. Espera-se que, se tiver um crescimento e desenvolvimento normais, com um ano de vida, esteja aproximadamente com

- A) 7,0 Kg e 70 cm.
- B) 9,5 Kg e 75 cm.
- C) 10,5 Kg e 80 cm.
- D) 11,0 Kg e 83 cm.

Questão 16

Assinale a droga que **NÃO** causa Síndrome de Abstinência Neonatal.

- A) Difenidramina
- B) Diazepan
- C) Imipramina
- D) Dipirona

SAÚDE PÚBLICA

Questão 17

Numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I** relacionando cada estudo com a respectiva medida de associação.

COLUNA I

1. Ecológico
2. Caso-Controle
3. Seccional
4. Coorte

COLUNA II

- () Odds Ratio
() Risco Relativo
() Razão de Médias
() Razão de Prevalência

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números **CORRETA**.

- A) (2) (4) (1) (3)
B) (4) (2) (3) (1)
C) (3) (4) (2) (1)
D) (3) (1) (2) (4)

Questão 18

O estudo empreendido por Selikoff & Hammond para esclarecer os riscos associados à exposição ao asbesto utilizou um grupo de trabalhadores, numa indústria de asbestos identificados retrospectivamente e os comparou com um grupo de sujeitos não exposto da população que não tinha contato com a empresa. A partir do exame de registros médicos da empresa e do sistema de informação da mortalidade, encontrou-se uma associação forte e significativa entre exposição ocupacional ao asbesto e óbitos por cânceres de pulmão, estômago e cólon.

Esse é um estudo caracterizado como:

- A) seccional.
B) caso-controle.
C) coorte histórica.
D) ecológico.

Questão 19

A participação da população no controle dos serviços de saúde prevista no Sistema Único de Saúde – SUS é viabilizada pela

- A) mobilização das comunidades por meio dos conselhos profissionais.
- B) atuação das entidades representativas das comunidades nos diferentes níveis do sistema.
- C) integração dos serviços de saúde às necessidades da comunidade.
- D) participação das comunidades nas campanhas de saúde.

Questão 20

Em relação ao financiamento do SUS, analise as seguintes afirmativas.

- I. As atividades hospitalares são pagas por meio das AIH's que usam como critério o pagamento por procedimento.
- II. O repasse de recursos da União para os municípios depende do tipo de gestão em que o município se encontra.
- III. A forma de financiamento para a saúde surgida a partir do SUS deve conjugar recursos da União, Estados e Municípios em percentuais equivalentes.

A análise permite concluir que

- A) está correta apenas a afirmativa I.
- B) estão corretas todas as afirmativas.
- C) estão corretas apenas as afirmativas II e III.
- D) estão corretas apenas as afirmativas I e II.

➤ Conhecimentos Específicos

Questão 21

Numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I** associando os sintomas descritos à sua respectiva denominação psicopatológica.

COLUNA I		COLUNA II
1. Alucinações cinestésicas	()	delírio de infestação
2. Cenostopatia	()	diminuição global da atenção
3. Hipoprosexia	()	sensações alteradas de movimentos do corpo
4. Síndrome de Ekblom	()	sensações alteradas nas vísceras e no corpo (ex. fígado despedaçando)

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números **CORRETA**.

- A) (2) (1) (4) (3)
- B) (4) (3) (1) (2)
- C) (1) (3) (4) (2)
- D) (4) (3) (2) (1)

Questão 22

Em relação ao juízo da realidade e suas alterações é **INCORRETO** afirmar que

- A) as crenças culturais, mesmo se apresentam conteúdo absurdo, não podem ser classificadas como sintomas psicopatológicos.
- B) as ideias delirantes são impenetráveis, incapazes de serem atingidas pelo contato empático entre pacientes e entrevistadores.
- C) as ideias deliroides são secundárias a alterações em outras áreas da atividade mental e psicologicamente compreensíveis.
- D) as ideias prevalentes são baseadas em motivações afetivas e vivenciadas como egodistônicas pelo indivíduo que as produz.

Questão 23

Analise as seguintes afirmativas sobre a semiologia psiquiátrica e assinale com **V** as **Verdadeiras** e com **F** as **Falsas**.

- () Sinais comportamentais objetivos são seus signos de maior interesse.
- () Sinais são inferidos pela observação direta do paciente.
- () Sintomas são interpretados da mesma forma em diversas culturas.
- () Sintomas são vivências subjetivas relatadas pelos pacientes.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (V) (F) (V) (F)
- B) (F) (V) (F) (V)
- C) (V) (F) (F) (V)
- D) (F) (V) (V) (F)

Questão 24

Com relação aos critérios de normalidade e doença em psicopatologia, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) Definem a normalidade como ausência de doença.
- B) Exigem avaliação crítica porque relacionam-se com conceitos controversos.
- C) Variam de acordo com os fenômenos específicos com os quais trabalhamos.
- D) Variam de acordo com as opções filosóficas do profissional.

Questão 25

Analise as seguintes afirmativas sobre o diagnóstico em psiquiatria e assinale com **V** as **Verdadeiras** e com **F** as **Falsas**.

- () Dados clínicos são preponderantes na sua formulação.
- () Exames complementares são essenciais para a sua formulação.
- () Mecanismos etiológicos podem ser evidenciados em alguns quadros.
- () Vivências estressantes antes da eclosão do quadro, definem a sua natureza psicogênica.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (V) (F) (V) (F)
- B) (F) (V) (F) (V)
- C) (V) (F) (F) (V)
- D) (F) (V) (V) (F)

Questão 26

Algumas características do paciente devem ser observadas para a condução adequada da entrevista inicial em psiquiatria.

Numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I** fazendo a relação das características do paciente com o tipo de entrevista mais adequado.

COLUNA I	COLUNA II
1. Entrevista aberta	() paciente desorganizado, de baixo nível intelectual, em estado psicótico
2. Entrevista estruturada	() paciente organizado, de inteligência normal, fora do estado psicótico
3. Entrevista objetiva (perguntas neutras)	() paciente muito tímido, ansioso, paranoide

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números **CORRETA**.

- A) (1) (2) (3)
- B) (3) (2) (1)
- C) (2) (3) (1)
- D) (2) (1) (3)

Questão 27

Com relação às demências, é **CORRETO** afirmar que

- A) demência do tipo Alzheimer é a mais prevalente apenas nos grupos etários acima dos 70 anos.
- B) demência vascular é a mais prevalente nas faixas etárias entre 60 e 70 anos.
- C) doenças reversíveis e potencialmente tratáveis podem ocorrer em até 15% das pessoas demenciadas.
- D) traumatismos cranianos podem produzir demências apenas quando forem repetitivos, como nos pugilistas.

Questão 28

Analise as seguintes afirmativas concernentes ao diagnóstico da demência do tipo Alzheimer.

- I. Alterações da memória costumam ser precoces e proeminentes.
- II. Alterações do pensamento, como delírios, indicam que se trata de outro transtorno comórbido.
- III. Déficits cognitivos causam comprometimento do funcionamento social e ocupacional.

A partir dessa análise, pode-se concluir que estão **CORRETAS**

- A) apenas as afirmativas I e II.
- B) apenas as afirmativas I e III.
- C) apenas as afirmativas II e III.
- D) todas as afirmativas.

Questão 29

Paciente masculino de 68 anos, com história progressiva de hipertensão arterial e progressivo comprometimento cognitivo, foi conduzido a um serviço médico porque apresentou, na última noite, piora abrupta dos sintomas cognitivos e confusão mental.

O diagnóstico **mais provável** seria

- A) demência vascular.
- B) doença de Alzheimer.
- C) doença de Parkinson.
- D) síndrome psico-orgânica focal.

Questão 30

Analise as seguintes afirmativas em relação ao *delirium* e assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) As drogas utilizadas em tratamentos psiquiátricos, inclusive o lítio, representam uma causa comum de *delirium*.
- B) A idade avançada e *ser do sexo masculino* constituem fatores de risco para o desenvolvimento do *delirium*.
- C) O EEG pode ser um exame complementar útil no diagnóstico diferencial do *delirium*, com relação à depressão.
- D) O *delirium* é um transtorno comum, apesar de ser sub-reconhecido e subdiagnosticado.

Questão 31

Analise as seguintes afirmativas concernentes aos transtornos mentais devidos a uma condição médica geral e assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) A melhora da causa infecciosa não está relacionada com a correspondente melhora dos transtornos psicóticos.
- B) O prognóstico das condições depressivas comórbidas ao uso de substâncias é melhor do que nas depressões primárias.
- C) Os sintomas de ansiedade secundária apresentam as mesmas características da ansiedade primária.
- D) O tratamento dos transtornos secundários do sono incluem medidas comportamentais, como melhorar a higiene do sono.

Questão 32

Analise as seguintes características relacionadas à intoxicação aguda por uso de álcool e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Atenção e julgamento comprometidos
- B) Desinibição e agressividade
- C) Hipotensão e hipotermia
- D) Midríase ou, em caso de anóxia, miose

Questão 33

Entre os sintomas apresentados abaixo, assinale a sequência mais sugestiva de intoxicação aguda por sedativos e hipnóticos.

- A) Amnésia anterógrada, instabilidade de humor com agressividade, atenção comprometida, marcha instável, nível de consciência reduzido, lesões cutâneas eritematosas ou bolhas
- B) Apatia e letargia, argumentação, agressividade, julgamento comprometido, retardo psicomotor, alucinações
- C) Bradicardia, arritmias cardíacas, hipertensão, fraqueza muscular, convulsões
- D) Euforia e desinibição, instabilidade do humor, ilusões auditivas, visuais ou táteis, alucinações com orientação, comportamento estereotipado repetitivo

Questão 34

Analise as seguintes indicações dos benzodiazepínicos no tratamento da abstinência de álcool e assinale com **V** as **Verdadeiras** e com **F** as **Falsas**.

- () Alucinose
- () Convulsões por abstinência
- () *Delirium tremens*
- () Tremor e agitação moderada

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (V) (F) (V) (F)
- B) (F) (V) (F) (V)
- C) (V) (V) (V) (V)
- D) (F) (V) (V) (V)

Questão 35

Determinadas características clínicas permitem o diagnóstico de subtipos de esquizofrenia.

Numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I** fazendo a relação das características do quadro com o subtipo da esquizofrenia.

COLUNA I		COLUNA II
1. Depressão pós-esquizofrenia	()	quadro de ansiedade flutuante com fobias, sentimentos ambivalentes, sexualidade caótica, sem sintomas psicóticos explícitos e graves.
2. Esquizofrenia pseudoneurótica		
3. Esquizofrenia simples	()	perda gradual do impulso e ambição, sem alucinações ou delírios persistentes.
	()	sintomas depressivos semelhantes aos da fase residual da esquizofrenia ou pelo uso de antipsicóticos, maior risco de suicídio.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números **CORRETA**.

- A) (1) (2) (3)
- B) (3) (2) (1)
- C) (2) (3) (1)
- D) (2) (1) (3)

Questão 36

Analise as seguintes afirmativas concernentes à esquizofrenia refratária.

- I. Clozapina é o antipsicótico mais eficaz no seu tratamento.
- II. Doenças crônicas como a esquizofrenia são refratárias ao tratamento.
- III. Sexo masculino apresenta maior predisposição.

A partir dessa análise, pode-se concluir que estão **CORRETAS**

- A) apenas as afirmativas I e II.
- B) apenas as afirmativas I e III.
- C) apenas as afirmativas II e III.
- D) todas as afirmativas.

Questão 37

Analise as seguintes afirmativas concernentes às características clínicas das síndromes depressivas.

- I. Depressão atípica: ocorre em transtorno uni ou bipolar e cursa com hipersensibilidade, aspectos histriônicos, aumento da reatividade do humor e do apetite.
- II. Depressão psicótica: depressão grave que cursa com sintomas psicóticos que podem ser humor congruente ou não.
- III. Distímia: depressão duradoura que cursa com baixa autoestima, irritabilidade, frequente sensação de cansaço, baixa capacidade de concentração, dificuldade de tomar decisões.

A partir dessa análise, pode-se concluir que estão **CORRETAS**

- A) apenas as afirmativas I e II.
- B) apenas as afirmativas I e III.
- C) apenas as afirmativas II e III.
- D) todas as afirmativas.

Questão 38

A designação *neurose de ansiedade* corresponde ao diagnóstico atual de

- A) Agorafobia.
- B) Fobia Social.
- C) Transtorno de Ansiedade Generalizada.
- D) Transtorno de Pânico.

Questão 39

A associação entre ataques de pânico e agorafobia foi observada pela primeira vez por

- A) J. Breuer.
- B) J. M. DaCosta.
- C) Karl Westphal.
- D) S. Freud.

Questão 40

Analise as seguintes afirmativas concernentes ao Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) e assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) A ansiedade é aliviada quando ocorrem as compulsões.
- B) Os pacientes com TOC têm crítica sobre os sintomas, considerando as compulsões irracionais.
- C) Os pacientes tentam neutralizar os pensamentos obsessivos com outros pensamentos ou ações.
- D) O prognóstico do TOC está relacionado ao conteúdo do pensamento obsessivo.

Questão 41

Em relação aos transtornos somatoformes é **CORRETO** afirmar que,

- A) na hipocondria, não há comprometimento do desempenho psicossocial do paciente porque nenhuma doença física está associada.
- B) no transtorno conversivo, a alteração do funcionamento corporal produz considerável redução do desempenho.
- C) no transtorno doloroso, indica-se a prescrição de analgésicos e sedativos para alívio da dor e da ansiedade a essa associada.
- D) no transtorno de somatização, as histórias médicas longas e complicadas são elucidadas pelos exames físico e laboratoriais.

Questão 42

Em relação à dissociação, elemento central dos transtornos dissociativos, é **INCORRETO** afirmar que

- A) representa uma autodefesa frente a um trauma psicológico.
- B) ajuda a pessoa a se distanciar do trauma no momento em que esse ocorre.
- C) favorece a elaboração do evento traumático.
- D) cria uma situação na qual os conteúdos mentais coexistem em uma consciência paralela.

Questão 43

Assinale a alternativa que **melhor representa** uma das características essenciais da Bulimia Nervosa.

- A) A indução de diarreia após episódio de compulsão periódico.
- B) O ato de ingerir pequenas quantidades de comida o dia inteiro (*beliscar*).
- C) O vômito autoinduzido.
- D) O uso crônico de métodos diuréticos para *desinchar*.

Questão 44

Assinale o quadro psiquiátrico relacionado com o *Sinal de Russel*.

- A) Bulimia Nervosa
- B) Epilepsia temporal
- C) Transtorno de Personalidade Antissocial
- D) Transtorno Histriônico de Personalidade

Questão 45

Analise as seguintes afirmativas concernentes aos transtornos do sono e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A parassonia se instala de forma insidiosa durante o sono, sendo recordada ao despertar.
- B) A síndrome de apneia do sono pode levar à sonolência excessiva ou à insônia.
- C) As mudanças de turnos podem estar relacionadas com transtornos do sono e sintomas somáticos.
- D) O álcool pode ajudar a induzir o sono, mas frequentemente, provoca despertares noturnos.

Questão 46

Considerando os transtornos psiquiátricos do puerpério, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A diminuição súbita das concentrações de estrógenos e progesterona após o parto se relaciona com a etiologia da psicose pós-parto.
- B) A psicose pós-parto pode ser sugestiva de transtornos bipolares.
- C) A psicose pós-parto se caracteriza por depressão, delírios e pensamentos suicidas.
- D) O tratamento com estrógeno e progesterona é eficaz na psicose pós-parto.

Questão 47

As seguintes características são encontradas nos transtornos de personalidade, **EXCETO**

- A) associam-se a padrões comportamentais anormais em diversos aspectos do psiquismo e da vida social.
- B) ocasionam sofrimento psíquico do qual o paciente se apercebe em fases mais tardias da vida.
- C) ocorrem independentemente da presença de lesões cerebrais evidentes ou outros transtornos psiquiátricos.
- D) relacionam-se com comportamentos mal-adaptativos que produzem dificuldades para as pessoas próximas do paciente, mas não para esse.

Questão 48

Analise as seguintes características clínicas concernentes aos relacionamentos interpessoais nos diversos tipos de transtornos de personalidade.

- I. **Antissocial** – facilidade de estabelecer e manter relações.
- II. **Borderline** – sentimentos intensos, mas instáveis.
- III. **Paranoide** – desconfiança excessiva.

A partir dessa análise, pode-se concluir que estão **CORRETAS**

- A) apenas as afirmativas I e II.
- B) apenas as afirmativas I e III.
- C) apenas as afirmativas II e III.
- D) todas as afirmativas.

Questão 49

Inibição social, sentimento de inadequação e hipersensibilidade caracterizam o seguinte transtorno de personalidade:

- A) borderline.
- B) dependente.
- C) esquiva.
- D) esquizotípica.

Questão 50

Com relação ao comportamento de uma pessoa com transtorno de identidade de gênero, marque com **V** as afirmativas **verdadeiras** e com **F** as **Falsas**.

- () Ela pode se sentir atraída por pessoas de ambos os sexos.
- () Ela pode se sentir atraída por pessoas do mesmo sexo.
- () Ela pode se sentir atraída por pessoas do sexo oposto.
- () Ela pode não apresentar atração sexual por outra pessoa.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (F) (V) (F) (V)
- B) (F) (V) (F) (F)
- C) (V) (V) (F) (V)
- D) (V) (V) (V) (V)

Questão 51

Considerando a entrevista psiquiátrica do paciente com retardo mental, assinale a alternativa que expressa a atitude **correta** do médico.

- A) Explicitar ao paciente a impressão de que seu mau comportamento é a causa do encaminhamento.
- B) Fazer ao paciente perguntas direcionadas.
- C) Orientar a entrevista pela idade mental do paciente.
- D) Solicitar presença do cuidador na entrevista.

Questão 52

Criança apresentando baixa estatura, hipotonia, obesidade, mãos e pés pequenos, microorquia e criptorquidia, problemas ortopédicos, testa proeminente e estreitamento temporal. História de comportamento compulsivo e agressividade, com hiperfagia e impulsividade, automutilação da pele e retardo mental moderado.

Nesse caso, o diagnóstico **provável** é

- A) síndrome de Algelman.
- B) síndrome de Down.
- C) síndrome de Prader-Willi.
- D) síndrome de Williams.

Questão 53

Numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I** associando os sintomas descritos a seu respectivo diagnóstico sindrômico.

COLUNA I

COLUNA II

- | | | |
|--------------------------|-----|--|
| 1. Síndrome de Asperger | () | sintomas amnésicos agudos induzidos pelo álcool. |
| 2. Síndrome de Briquet | () | sintomas amnésicos crônicos produzidos pelo álcool. |
| 3. Síndrome de Korsakoff | () | transtorno na interação social e excentricidades comportamentais sem atraso no desenvolvimento da linguagem. |
| 4. Síndrome de Wernicke | () | transtorno de somatização. |

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números **CORRETA**.

- A) (2) (1) (4) (3)
- B) (3) (4) (2) (1)
- C) (4) (3) (1) (2)
- D) (1) (3) (4) (2)

Questão 54

M, 50 anos, sexo feminino, portadora de artrite reumatoide, em uso frequente de agentes anti-inflamatórios, apresenta também diagnóstico de Transtorno Afetivo Bipolar (TAB).

Dos estabilizadores de humor abaixo, assinale o que deveria **ser evitado**.

- A) Carbonato de lítio.
- B) Divalproato.
- C) Topiramato.
- D) Quetiapina

Questão 55

Considere as seguintes afirmativas em relação à perícia psiquiátrica e assinale com **V** as **Verdadeiras** e com **F** as **Falsas**.

- () O perito psiquiatra deverá explicitar ao periciado que não está ali na condição de médico assistente.
- () O perito psiquiatra deverá explicitar ao periciado que está ali por determinação do juiz.
- () O perito psiquiatra deverá certificar-se de que o examinando tem conhecimento da finalidade da perícia.
- () O perito psiquiatra deverá informar ao examinando a regra da não confidencialidade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (F) (V) (F) (V)
- B) (F) (V) (F) (F)
- C) (V) (V) (F) (V)
- D) (V) (V) (V) (V)

Questão 56

Assinale o agente farmacológico que seria a primeira opção para o tratamento de pacientes com Fobia Social.

- A) Antagonistas beta-adrenérgicos
- B) Benzodiazepínicos
- C) IMAO
- D) ISRS

Questão 57

P., 30 anos, procura atendimento em um pronto atendimento apresentando priapismo. Durante a anamnese, relata estar em uso de antidepressivo.

Assinale a medicação que **provavelmente** o paciente está usando.

- A) Imipramina
- B) Bupropiona
- C) Fluvoxamina
- D) Trazodona

Questão 58

M, 28 anos, sexo feminino, busca atendimento em um serviço de urgência, acompanhada pela família que relata história de transtorno afetivo bipolar, diagnosticado há quatro anos, em uso contínuo de carbonato de lítio, 900 mg/dia, divalproato, 500 mg/dia e haloperidol, 10 mg. Apresenta quadro de confusão mental, rigidez muscular, tremores, sudorese, temperatura axilar de 39 graus, agitação, taquicardia e pressão arterial elevada.

Assinale a hipótese diagnóstica **mais provável** para esse caso.

- A) Distonia aguda induzida por haloperidol
- B) Evento adverso pela interação das associações medicamentosas
- C) Intoxicação por lítio
- D) Síndrome neuroléptica maligna

Questão 59

Em relação ao uso de metilfenidato na tratamento do TDAH, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) É um agente eficaz e com excelente registro de segurança.
- B) Pode exacerbar o transtorno de tique.
- C) Pode provocar resposta paradoxal em crianças hiperativas.
- D) Tem como efeitos adversos: dores de cabeça e de estômago, náusea e insônia.

Questão 60

Assinale a alternativa que **NÃO** se relaciona com deficiência de tiamina.

- A) Apatia e irritabilidade
- B) Depressão e falta de concentração
- C) Sintomas psicóticos, como paranoia de ciúmes
- D) Síndrome de Korsakoff

Questão 61

Os seguintes transtornos mentais apresentam alta prevalência em idosos, **EXCETO**

- A) esquizofrenia de início tardio.
- B) fobias.
- C) transtornos depressivos.
- D) transtornos por uso de álcool.

Questão 62

As seguintes manifestações sintomatológicas da depressão são mais específicas dos idosos, **EXCETO**

- A) delirante.
- B) retraimento social.
- C) perdas cognitivas.
- D) queixas somáticas.

Questão 63

Analise as seguintes alternativas referentes aos prognosticadores de comportamento agressivo do paciente psiquiátrico e assinale a **INCORRETA**.

- A) Abuso de álcool
- B) Estado maníaco
- C) História de abuso na infância
- D) História de comportamento violento

Questão 64

Analise as seguintes afirmativas referentes ao atendimento de pacientes vítimas de violência sexual e assinale com **V** as **Verdadeiras** e com **F** as **Falsas**.

- () Configura uma emergência e requer intervenção psiquiátrica imediata.
- () Exige registro no prontuário que pode ser utilizado como prova em processos criminais.
- () Obriga o médico a examinar a(o) paciente mesmo que contrariamente à sua vontade.
- () Obriga o médico a encaminhar a vítima para serviços de medicina legal.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (F) (F) (V) (V)
- B) (F) (V) (F) (V)
- C) (V) (F) (F) (V)
- D) (V) (V) (F) (F)

Questão 65

Em relação à medicina psiquiátrica de emergência, é **INCORRETO** afirmar que

- A) pacientes psicóticos representam a única indicação para o procedimento de tranquilização rápida.
- B) pacientes com suspeita de abuso de substâncias não devem ser medicados antes que se esclareça a situação.
- C) pacientes não psicóticos com ansiedade grave podem ser acalmados com medidas não medicamentosas.
- D) pacientes com maior risco de reações distônicas podem receber doses alternadas de antipsicótico e benzodiazepínico.

Questão 66

O perfil de efeitos colaterais de um antidepressivo é importante na determinação da sua escolha.

Numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I** fazendo a relação dos efeitos colaterais com os antidepressivos.

COLUNA I

1. Bupropiona
2. ISRS
3. Trazodona

COLUNA II

- () efeitos gastrointestinais
() hipotensão ortostática
() convulsões

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números **CORRETA**.

- A) (1) (2) (3)
- B) (3) (2) (1)
- C) (2) (3) (1)
- D) (2) (1) (3)

Questão 67

Analise as seguintes indicações dos antipsicóticos.

- I. Olanzapina no tratamento da depressão bipolar.
- II. Pimozida nos quadros de TOC com tiques.
- III. Risperidona no tratamento de agitação na demência.

A partir dessa análise, pode-se concluir que estão **CORRETAS**

- A) apenas as indicações I e II.
- B) apenas as indicações I e III.
- C) apenas as indicações II e III.
- D) todas as indicações.

Questão 68

A Resolução do Conselho de Saúde Suplementar n. 11, publicada no Diário Oficial da União em 4 de novembro de 1998, regulamenta os procedimentos em saúde mental.

De acordo com essa Resolução, é **INCORRETO** afirmar que

- A) cita 30 dias de internação para os quadros psiquiátricos.
- B) define a psicoterapia de crise (máximo de 12 sessões anuais).
- C) desobriga de cobertura as tentativas de suicídio por serem atos voluntários.
- D) obriga a cobertura para todos os transtornos mentais codificados na CID-10.

Questão 69

As seguintes afirmativas estão de acordo com a legislação referente à internação psiquiátrica (Lei n. 10.216), **EXCETO**

- A) deverá ser comunicada ao Ministério Público se realizada de maneira involuntária.
- B) poderá ser indicada pelo médico, de maneira involuntária, por motivos de defesa social.
- C) será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.
- D) será compulsória, quando determinada por medida judicial.

Questão 70

A regra fundamental da Psicanálise é a

- A) associação Livre.
- B) atenção Flutuante.
- C) interpretação.
- D) transferência.

FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

01	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	21	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	41	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	61	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
02	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	22	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	42	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	62	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
03	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	23	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	43	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	63	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
04	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	24	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	44	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	64	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
05	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	25	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	45	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	65	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
06	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	26	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	46	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	66	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
07	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	27	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	47	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	67	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
08	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	28	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	48	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	68	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
09	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	29	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	49	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	69	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	30	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	50	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	70	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
11	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	31	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	51	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
12	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	32	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	52	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
13	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	33	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	53	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
14	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	34	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	54	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
15	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	35	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	55	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
16	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	36	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	56	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
17	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	37	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	57	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
18	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	38	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	58	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
19	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	39	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	59	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
20	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	40	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	60	A B C D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.