



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DE  
MÉDICO JUDICIÁRIO CLASSE R, PSICÓLOGO JUDICIÁRIO CLASSE R,  
MÉDICO PSIQUIATRA JUDICIÁRIO PJ-J E PSICÓLOGO JUDICIÁRIO PJ-J

## Médico Judiciário Classe R - Psiquiatria

### INSTRUÇÕES

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem:

1. Verifique se este caderno contém 62 questões. Caso contrário solicite ao fiscal da sala a sua substituição.
2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras **A, B, C, D, E**, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
3. O tempo para a realização da prova é de **4h**, incluindo o preenchimento da grade de respostas. **O candidato só poderá retirar-se do recinto de prova portando o caderno de prova após 2h do início desta (subitem 5.3.14 do Edital de Abertura)**. Solicitamos que os dois últimos candidatos retirem-se da sala de prova ao mesmo tempo, assinando a ata da sala.
4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou conteúdo das questões será dada pelo Fiscal.
5. No Caderno de Provas, o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc.
6. O gabarito será divulgado no dia **29/06/2009**, até as **15 horas** na FUNDATEC, Rua Prof. Cristiano Fischer, n° 2012 e nos sites [www.tjrs.jus.br](http://www.tjrs.jus.br) e [www.fundatec.com.br](http://www.fundatec.com.br).



**Instrução:** As questões de números 01 a 20 referem-se ao texto abaixo.

### Avareza na ficção

Moacyr Scliar

01 Embora muitos já tenham esquecido, o Brasil viveu períodos de grandes surtos inflacionários,  
02 ..... o dinheiro perdia rapidamente o seu valor. Era muito comum ver moedas nas sarjetas das ruas; ali  
03 ficavam porque valiam tão pouco que ninguém se dava ao trabalho de abaixar-se para apanhá-las. Isso nos  
04 remete a um fato básico da economia e da vida social: a rigor, o dinheiro é uma ficção. Mas exatamente por  
05 causa desse ângulo, digamos, ficcional, ele assume também caráter altamente simbólico. E não muito  
06 agradável, segundo Freud. Observando que ao longo da história o dinheiro foi frequentemente (e ainda é)  
07 associado ..... sujeira, o pai da psicanálise postulou que a proposital retenção de fezes, característica da  
08 chamada fase anal do desenvolvimento infantil, teria continuidade, no adulto, com a preocupação com o  
09 dinheiro. O avarento é um exemplo caricatural disso.

10 Aos escritores essas coisas não poderiam passar \_\_\_\_\_, mesmo porque muitos deles  
11 tinham, e têm, problemas com dinheiro; Honoré de Balzac (1799 -1850) e Fiódor Dostoiévski (1821 - 1881)  
12 viviam atolados em dívidas, sobretudo o escritor russo, que era um jogador compulsivo. Não é de admirar  
13 que avarentos tenham dado grandes personagens da ficção. O primeiro exemplo é, naturalmente, o  
14 Shylock, de William Shakespeare (1564 -1616) na comédia *O mercador de Veneza*, do fim do século XVI.  
15 Shylock era um agiota. Na Idade Média, o empréstimo a juros era proibido aos cristãos e reservado ao  
16 desprezado e marginal grupo dos judeus. Um arranjo perfeito: quando o senhor feudal não queria ou não  
17 podia pagar dívidas contraídas com os agiotas, desencadeava um massacre de judeus, um grupo  
18 desprezado e marginalizado, e resolvia o problema. Shylock sente-se desprezado e quando empresta  
19 dinheiro a Antonio, um mercador cristão, pede em garantia uma libra da carne do devedor: ele quer que este  
20 se revele inadimplente e pague a dívida com a matéria de seu próprio corpo: um esforço desesperado e  
21 grotesco para ser respeitado.

22 Outro usurário que aparece na peça *O avarento* (1668), de Jean-Baptiste Molière (1622 - 1673), é  
23 Harpagon. Quanto mais rico fica, mais mesquinho se torna, e mais faz sofrer os filhos, o jovem Cléante,  
24 apaixonado por Mariane, moça pobre – Harpagon obviamente se opõe ao namoro – e a filha Élise, que ele  
25 quer casar com o velho Anselme. Além das brigas com os filhos, Harpagon tem outros motivos para se  
26 inquietar: enterrou em seu jardim uma caixa com dez mil escudos de ouro e é constantemente perseguido  
27 pela ideia de que sua fortuna será roubada. No fim, a avareza é castigada, e Cléante e Élise podem se unir  
28 às pessoas que amam.

29 Avarentos também não faltam nos romances de Charles Dickens (1812-1870), um dos mais  
30 conhecidos é o personagem Ebenezer Scrooge de *Um conto de Natal* (1843), um homem velho, egoísta,  
31 insensível, que odeia tudo – até o Natal – uma festa que \_\_\_\_\_ bondade e generosidade. Scrooge  
32 maltrata seu empregado Bob Cratchit, que tem um filho deficiente físico, o Pequeno Tim, mas na noite de  
33 Natal é visitado por misteriosas entidades, os Espíritos do Natal, e muda por completo, tornando-se  
34 generoso, ajudando Cratchit e sua família. Em *Silas Marner*, novela de George Eliot (1819-1880) que usava  
35 o pseudônimo de Mary Ann Evans, o personagem, um \_\_\_\_\_ que prefere o ouro ..... pessoas,  
36 aprenderá, assim como Scrooge, a sua lição. Ele é roubado, mas, ao tomar sob seus cuidados o menino  
37 Eppie, mudará, tornando-se um homem melhor. Em *Eugénie Grandet* (1900), de Balzac, somos  
38 apresentados a Félix Grandet, um rico e sovina mercador de vinhos, que se opõe à paixão da filha pelo  
39 sobrinho pobre.

40 Como se pode ver em todas essas obras, a obsessão pelo dinheiro resulta de uma personalidade  
41 repulsiva ou patética. Freud tinha razão: o poder simbólico do vil metal não é pequeno e tem atravessado os  
42 séculos incólume.

Texto adaptado de: <http://www2.uol.com.br/vivermente/artigos> - Acesso em 04/06/2009

**QUESTÃO 01** – Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas pontilhadas das linhas 02, 07 e 35 na ordem em que aparecem.

- A) nos quais – à – às
- B) aos quais – à – a
- C) em que – a – as
- D) dos quais – à – do que
- E) os quais – na – de que

**QUESTÃO 02** – Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas tracejadas das linhas 10, 31 e 35.

- A) despercebidas – invoca – filantropo
- B) desapercebidas – evoca – misantropo
- C) desinformadas – convoca – filantropo
- D) desatentas – avoca – misantropo
- E) desprevenidas – chama – filantropo

**QUESTÃO 03** – Quando se lê que **o dinheiro é uma ficção** (linha 04), pode-se inferir que

- A) é a partir dos textos ficcionais que refletimos sobre o poder simbólico, porém terrível, do dinheiro.
- B) personagens repulsivas e patéticas das obras de ficção costumam apresentar obsessão pelo dinheiro.
- C) o valor do dinheiro é abstrato e simbólico; tanto é assim que uma moeda ou uma nota de dinheiro de valor irrisório não desperta nosso interesse.
- D) o dinheiro, na verdade, é algo sujo e corruptor; nós é que lhe atribuímos valor e importância.
- E) os grandes escritores, por causa disso, sempre usaram esse tema nas suas obras.

**QUESTÃO 04** – Sobre o texto foram feitas as seguintes considerações.

I – **Honoré de Balzac** (linha 11), **Fiódor Dostoiévski** (linha 11) e **William Shakespeare** (linha 14) foram escritores notáveis, mas todos viviam atolados em dívidas.

II – Na Idade Média, os judeus eram um povo desprezado e marginalizado por causa de sua religião e de sua pobreza.

III – **Jean Baptiste Molière** (linha 22) e **Charles Dickens** (linha 29) escreveram obras que retratam a mesquinharia humana, mas – ao final delas – o bem triunfa sobre o mal.

IV – De acordo com Freud (linha 06), na vida adulta, a preocupação com o dinheiro corresponde a uma das principais características da fase anal, uma etapa do desenvolvimento infantil.

Quais encontram suporte no texto?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas III e IV.
- E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 05** – Assinale a alternativa que contém uma informação **incorreta** a respeito do texto.

- A) Muitos escritores, do passado e da atualidade, passam por problemas relacionados a dinheiro.
- B) O Brasil, em outros tempos, passou por períodos de grande desvalorização da moeda.
- C) Casualmente ou não, todos os escritores que trataram da avareza em suas obras tinham problemas financeiros.
- D) Na Idade Média, a prática da usura era proibida aos cristãos, mas isso não os impedia de pegar empréstimos de usurários.
- E) Nas obras de Charles Dickens, os avaros costumam aparecer.

**QUESTÃO 06** – Assinale a alternativa que propõe uma substituição para as expressões **Embora** (linha 01) e **mesmo porque** (linha 10), respectivamente, sem provocar alterações sintáticas nem semânticas no texto.

- A) Apesar de – se bem que
- B) Mesmo que – já que
- C) Ainda que – inclusive
- D) Não obstante – apesar de que
- E) Contudo – pois

**QUESTÃO 07** – O advérbio **ali** (linha 02), e os pronomes **-las** (linha 03) e **Isso** (linha 03) referem-se, respectivamente, a

- A) *nas sarjetas das ruas* (linha 02) – *moedas* (linha 02) – *Era muito comum ver moedas nas sarjetas das ruas; ali ficavam porque valiam tão pouco que ninguém se dava ao trabalho de abaixar-se para apanhá-las* (linhas 02 a 03).
- B) *ruas* (linha 02) – *sarjetas* (linha 02) – *ninguém se dava ao trabalho de abaixar-se para apanhá-las* (linha 03).
- C) *sarjetas* (linha 02) – *moedas* (linha 02) – *ninguém se dava ao trabalho* (linha 03).
- D) *moedas* (linha 02) – *moedas* (linha 02) – *um fato básico da economia e da vida social* (linha 04).
- E) *nas sarjetas* (linha 02) – *ruas* (linha 02) – *o dinheiro é uma ficção* (linha 04)

**Instrução** – Considere a seguinte frase, retirada do texto, para resolver as questões 08 e 09.

*Não é de admirar que avaros tenham dado grandes personagens da ficção.* (linhas 12 e 13 do texto)

**QUESTÃO 08** – A forma verbal **tenham dado** pode ser substituída, desconsiderando-se possíveis alterações semânticas, por qualquer das alternativas seguintes, EXCETO:

- A) deram
- B) derem
- C) deem
- D) vieram a dar
- E) dão

**QUESTÃO 09** – A expressão que substitui **Não é de admirar que**, mantendo seu valor semântico, é

- A) É admirável que
- B) Não é notado que
- C) Não surpreende o fato de que
- D) Admiravelmente,
- E) Surpreendentemente,

**QUESTÃO 10** – Sobre a pontuação do texto foram feitas as seguintes considerações.

I – Na linha 07, a vírgula (1ª ocorrência) separa uma oração reduzida deslocada da oração principal.

II – Na linha 11, o ponto-e-vírgula está separando orações coordenadas assindéticas.

III – Na linha 16, os dois pontos introduzem uma explicação ao que foi apresentado antes.

IV – A segunda vírgula da linha 17 e a vírgula da linha 18 separam uma expressão que tem a função de aposto.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas I, II e III.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 11** – Considere as seguintes possibilidades de substituições no texto.

I – Na linha 03, se a palavra **trabalho** for substituída pela expressão “perda de tempo”, criam-se condições para ocorrência de crase.

II – Na linha 16, se a expressão **grupo dos judeus** for substituída por “comunidade judaica”, criam-se condições para a ocorrência de crase.

III – Na linha 10, se a palavra **escritores** for passada para o feminino, criam-se condições para a ocorrência da crase.

IV – Na linha 27, se a forma verbal **unir** fosse substituída por “casar”, não haveria necessidade de se fazerem outras alterações na frase para se manter a correção sintática.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I, II e III.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas III e IV.
- E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 12** – Assinale a alternativa em que a palavra **porque** está aplicada tal qual o segmento (...) **ali ficavam porque valiam tão pouco** (...) (linhas 02 e 03).

- A) A razão porque se atrasou é particular.
- B) Atrasou-se porque teve um contratempo.
- C) Não sabemos porque motivo ele atrasou-se.
- D) Ontem, porque você se atrasou?
- E) Não sabemos o porque de tanto atraso.

**QUESTÃO 13** – No texto, **ele** (linha 05) remete a **dinheiro** (linha 04); **o pai da psicanálise** (linha 07) remete a **Freud** (linha 06) e **muitos deles** (linha 10) remete a **escritores** (linha 10). Esse processo de substituição necessário para a construção orgânica de um texto, denomina-se

- A) coesão.
- B) coerência.
- C) clareza.
- D) concisão.
- E) correção.

**QUESTÃO 14** – *Como se pode ver em todas essas obras, a obsessão pelo dinheiro resulta de uma personalidade repulsiva ou patética.* (linhas 40 e 41) Assinale a alternativa em que o termo destacado apresenta o mesmo valor semântico que na frase acima.

- A) Ele é rápido como um raio.
- B) Como seu irmão, ele também escolheu a medicina.
- C) Como o médico prescreveu-lhe repouso, ficou em casa.
- D) Ele não era tão ingênuo como sua irmã.
- E) Como disse o professor, amanhã não haverá aula.

**QUESTÃO 15** – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra cujo sentido destoa do sentido das demais.

- A) Avareza (título)
- B) avarento (linha 09)
- C) caricatural (linha 09)
- D) mesquinho (linha 23)
- E) sovina (linha 38)

**QUESTÃO 16** – A palavra **avareza** é grafada com Z por determinação de uma regra ortográfica; essa mesma regra está corretamente aplicada em todas as palavras a seguir, EXCETO:

- A) pequenez
- B) poetiza
- C) grandeza
- D) destreza
- E) beleza

**QUESTÃO 17** – Se a palavra **poder** (linha 41) for passada para plural, quantas outras palavras, em toda a frase, deveriam ser modificadas para efeito de concordância?

- A) Nove.
- B) Oito.
- C) Sete.
- D) Seis.
- E) Cinco.

**QUESTÃO 18** – Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma palavra com prefixo de negação.

- A) desprezado (linha 16)
- B) inadimplente (linha 20)
- C) desesperado (linha 20)
- D) inquietar (linha 26)
- E) insensível (linha 31)

**QUESTÃO 19** – A vírgula da linha 40 ocorre pela mesma razão que a vírgula da linha

- A) 04.
- B) 12 (primeira ocorrência).
- C) 13 (primeira ocorrência).
- D) 22 (primeira ocorrência).
- E) 23 (primeira ocorrência).

**QUESTÃO 20** – Assinale a alternativa em que a regra que justifica o acento gráfico está **incorreta**.

- A) *têm* (linha 13) – oxítone terminada em **em**.
- B) *contraídas* (linha 17) – **i** tônico em hiato com a vogal anterior.
- C) *dívidas* (linha 20) – proparoxítone
- D) *Além* (linha 30) – oxítone terminada em **em**.
- E) *Félix* (linha 45) – paroxítone terminada em **x**.

### TÓPICOS DE LEGISLAÇÃO

**QUESTÃO 21** – De acordo com o Código Civil Brasileiro, em relação ao casamento, indique a alternativa **incorreta**:

- A) o casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres entre os cônjuges.
- B) quando os nubentes tiverem entre 16 e 18 anos, é necessária a autorização de seus pais ou de seus representantes legais para a realização do casamento.
- C) excepcionalmente, será permitido o casamento de quem ainda não alcançou a idade núbil, pra evitar imposição ou cumprimento de pena criminal ou em caso de gravidez.
- D) nos casos em que o nubente depende de autorização dos pais para a realização do casamento, se for verificada a divergência entre estes, é assegurada a possibilidade de recorrer ao juiz para solução do desacordo.
- E) a autorização para o casamento, uma vez concedida, não admite revogação.

**QUESTÃO 22** – O prazo para ser intentada a ação de anulação do casamento por erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge, a contar da celebração do casamento, é de:

- A) 180 dias.
- B) 1 ano.
- C) 2 anos.
- D) 3 anos.
- E) 4 anos.

**QUESTÃO 23** – De acordo com o disposto na Lei do Divórcio (Lei nº 6515/77), é correto afirmar que:

- A) o divórcio não modificará os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos.
- B) os alimentos devidos pelos pais e fixados na sentença não poderão ser alterados posteriormente, pois são definitivos.
- C) a sentença definitiva de divórcio produz efeitos imediatos.
- D) os cônjuges divorciados poderão restabelecer a união conjugal renunciando aos efeitos do divórcio.
- E) a separação judicial e o divórcio são figuras jurídicas equivalentes.

**QUESTÃO 24** – De acordo com o Código Penal, não é considerada pena restritiva de direito:

- A) prestação de serviços à comunidade.
- B) detenção em regime semi-aberto.
- C) limitação de fim de semana.
- D) interdição temporária de direitos.
- E) perda de bens e valores.

**QUESTÃO 25** – Em relação à suspensão condicional da pena, é **incorreto** afirmar que:

- A) para a sua aplicação o condenado não deve ser reincidente em crime doloso.
- B) deve ser verificada a conduta social e personalidade do condenado.
- C) para a concessão deste benefício não pode o condenado ter sofrido anteriormente condenação em pena de multa.
- D) a suspensão condicional da pena não se estende às penas restritivas de direitos nem à multa.
- E) a suspensão condicional da pena poderá ser revogada, se presente a condições legais para a sua revogação.

**QUESTÃO 26** – Não é considerado órgão do Poder Judiciário do Estado:

- A) o Tribunal de Justiça.
- B) o Tribunal de Alçada.
- C) os Juizados Especiais.
- D) os Tribunais do Júri.
- E) os Juízes de Direito.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**QUESTÃO 27** – São sintomas relacionados à demência, dentre outros:

- I. Comprometimento da linguagem.
- II. Comprometimento do juízo;
- III. Perda dos conhecimentos;
- IV. Expressões emocionais inadequadas;

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I, II e III.
- E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 28** – A avaliação de um paciente com suspeita clínica de demência deve incluir:

- I. História clínica, principalmente após o aparecimento dos sintomas;
- II. Exame clínico neurológico;
- III. Entrevista psiquiátrica;
- IV. Exames laboratoriais para determinar a coexistência de outras doenças: exames de sangue, exames para a tireóide, dosagem de vitamina B<sup>12</sup>, eletroencefalograma, tomografia computadorizada do cérebro, avaliação toxicológica, entre outros.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas I e II e IV.
- D) Apenas I, II e III.
- E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 29** – Apesar da etiologia do Delirium ser multifatorial, as drogas costumam ser uma das causas importantes. Quase toda a droga pode causar o prejuízo cognitivo em indivíduos suscetíveis; entretanto, determinadas classes são geralmente mais implicadas. Podem ser causadores do Delirium, **exceto**:

- A) analgésicos.
- B) benzodiazepínicos.
- C) opióides.
- D) anticolinérgicos.
- E) antidepressivos tricíclicos.

**QUESTÃO 30** – O Delirium associado com abstinência de determinada substância desenvolve-se à medida que as concentrações da substância nos tecidos e líquidos corporais diminuem após a redução ou término de um uso prolongado e habitualmente em altas doses de certas substâncias. Sobre esse assunto, analise as afirmações abaixo.

I – A duração do Delirium tende a variar de acordo com a meia-vida da substância envolvida: substâncias de ação mais longa em geral estão associadas com síndrome de abstinência mais prolongada.

II – O Delirium por Abstinência de Substância pode persistir por apenas algumas horas ou por até 2-4 semanas.

III – O Delirium por Intoxicação com Substância pode ocorrer com as seguintes substâncias: álcool, fenciclidina, canabinóides, dentre várias outras.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 31** – A demência tem uma progressão variável; alguns casos evoluindo de forma rápida, em 3 a 6 meses, ou outras o quadro pode durar de 1 a 2 anos. Os sintomas da demência por HIV podem ser agrupados em 3: cognitivos, motores e comportamentais. São exemplos de sintomas comportamentais, **exceto**:

- A) Mudança de personalidade.
- B) Ganho de apetite.
- C) Isolamento.
- D) Apatia.
- E) Alucinações.

**QUESTÃO 32** – Em relação à Demência Frontotemporal, é incorreto afirmar que:

- A) O início é entre 35 e 50 anos.
- B) A incidência é igual em homens e mulheres.
- C) A evolução média de 8 anos.
- D) Há distúrbio comportamental e de personalidade importantes.
- E) Atrofia frontal e/ou temporal unilateral ou bilateral.

**QUESTÃO 33** – São medicamentos indicados no tratamento do alcoolismo, **exceto**:

- A) Naltrexona.
- B) Fenitoína.
- C) Acamprosato.
- D) Ondansetrona.
- E) Dissulfiram.

**QUESTÃO 34** – Quanto ao abuso e dependência do álcool, analise as afirmações que seguem.

I – No uso agudo, o álcool tende a comprometer a atenção, memória e funções executivas.

II – O abusador de álcool, durante o período de intoxicação, tende a apresentar um estado de confusão mental e diminuição do nível de atenção, bem como déficits na maioria das áreas cognitivas examinadas.

III – Indivíduos que fazem uso crônico do álcool, porém assintomáticos do ponto de vista neurológico, jamais apresentam disfunções em áreas pré-frontais do cérebro.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 35** – São problemas psiquiátricos causados pelo alcoolismo:

- I - Delirium Tremens.
- II - Wernicke-Korsakoff (síndrome amnésica).
- III - Síndrome Demencial Alcoólica.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 36** – A internação hospitalar de paciente em tratamento pelo uso de álcool pode ser necessária quando o paciente apresentar:

I - condições médicas ou psiquiátricas que requeiram observação constante (estados psicóticos graves, ideação suicida ou homicida, debilitação ou abstinência grave).

II - incapacidade para cessar o uso de drogas, apesar dos esforços terapêuticos.

III - ausência de adequado apoio psicossocial, podendo facilitar o início da abstinência.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 37** – São efeitos colaterais relacionados ao bloqueio de receptores anticolinérgicos, **exceto**:

- A) Taquicardia.
- B) Diminuição de peso
- C) Boca seca.
- D) Vista turva.
- E) Constipação.

**QUESTÃO 38** – Em relação ao Sonambulismo e ao Terror Noturno, são feitas as seguintes afirmações.

I – Não há riscos de ocorrer ferimentos.

II – Normalmente os episódios ocorrem no início da noite.

III – Pode ocorrer confusão mental ao despertar e ocorrer mínima recordação quanto ao acontecido.

Quais estão **incorretas**?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 39** – Em relação ao Terror Noturno, analise as características abaixo.

I – O aspecto central é o despertar parcial com grito aterrorizado e a expressão de intenso medo, podendo estar com o coração acelerado, respiração ofegante, sudorese abundante e pupilas dilatadas.

II – Entre o grito e o restabelecimento passam em média dez minutos, durante os quais o indivíduo não responde aos apelos externos.

III – As recordações dos sonhos, quando existem, são fragmentadas. Após o episódio o indivíduo pode voltar a dormir novamente, sem despertar nem se recordar do que houve.

Quais estão corretas?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e a II.
- E) A I, a II, e a III.

**QUESTÃO 40** – Para o tratamento da insônia podem ser utilizados alguns medicamentos, dentre os quais, listam-se abaixo:

I – Tryptanol®.

II – Amytril®.

III – Stilnox®.

Quais estão corretos?

- A) Apenas o I.
- B) Apenas o II.
- C) Apenas o III.
- D) Apenas o II e o III.
- E) O I, o II e o III.

**QUESTÃO 41** – O abuso sexual na infância tem sido relacionado a severas consequências para o desenvolvimento infantil, incluindo prejuízos cognitivos, emocionais, comportamentais e sociais. Crianças vítimas de abuso sexual podem apresentar uma variedade de transtornos psicopatológicos. Dessa forma, analise com V os transtornos que podem ocorrer e com F os que não podem ocorrer com o abuso sexual na infância.

- ( ) transtorno de estresse pós-traumático
- ( ) depressão
- ( ) transtorno de déficit de atenção e hiperatividade
- ( ) comportamento delinqüente

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F – F
- B) V – V – V – V
- C) F – V – V – V
- D) F – F – F – V
- E) V – F – V – F

**QUESTÃO 42** – A característica comum dos Transtornos Somatoformes é a presença de sintomas físicos que sugerem uma condição médica geral. A respeito desse assunto, analise as assertivas que seguem.

I - O Transtorno Dismórfico Corporal é a preocupação com um defeito imaginado ou exagerado na aparência física.

II - O Transtorno de Somatização Sem Outra Especificação é incluído para a codificação de transtornos com sintomas somatoformes que não satisfazem os critérios para qualquer um dos Transtornos Somatoformes.

III - O Transtorno Somatoforme Indiferenciado caracteriza-se por queixas físicas inexplicáveis, com duração mínima de 15 meses, abaixo do limiar para um diagnóstico de Transtorno de Somatização.

Quais estão **incorretas**?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 43** – No tratamento da esquizofrenia, são efeitos colaterais ao uso dos antipsicóticos:

I – Efeitos extrapiramidais ou parkinsonismo.

II – Efeitos anticolinérgicos.

III – Dificuldades sexuais.

IV – Acatisia.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas I, II e III.
- D) Apenas I, II e IV.
- E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 44** – São benefícios do tratamento medicamentoso da esquizofrenia, **exceto**:

- A) Elimina vozes, visões e o falar consigo mesmo
- B) Elimina as crenças entranhas e falsas (delírios).
- C) Aumenta a tensão e agitação.
- D) Ajuda a pensar com clareza e a concentrar-se melhor.
- E) Reduz os medos, a confusão e a insônia.

**QUESTÃO 45** – Em relação à Doença de Alzheimer (DA), analise as afirmações abaixo.

I - A população mais afetada pela DA pertence à faixa etária geriátrica devendo-se, portanto, levar em conta as peculiaridades clínicas desse grupo especial de pacientes.

II - A farmacocinética e a farmacodinâmica modificam-se com o processo de envelhecimento. Vários sistemas apresentam desempenho funcional diminuído alterando a absorção, distribuição e metabolismo das drogas.

III - Algumas regras sempre são úteis quando se prescreve para pacientes idosos: iniciar com doses pequenas e ir aumentando devagar, introduzir uma medicação por vez e evitar ao máximo a polifarmácia.

Quais estão corretas?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e a II.
- E) A I, a II, e a III.

**QUESTÃO 46** – Em relação ao uso de álcool, pode-se afirmar:

I – uma dose padrão contém 12 gramas de álcool puro, o que equivale a 150 ml de vinho, 350ml de cerveja ou 45 ml de destilado.

II – para homens até 65 anos de idade, consumo de risco significa mais de 14 doses por semana ou mais de 4 doses por ocasião.

III – indivíduos com uso recorrente, em situações perigosas, são caracterizados como tendo uso nocivo de álcool.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 47** – O tempo de meia-vida do Midazolam é de:

- A) 0,5 a 1 hora
- B) 1 a 2 horas
- C) 1,5 a 2,5 horas
- D) 2 a 4 horas
- E) 4 a 6 horas

**QUESTÃO 48** – São Benzodiazepínicos ditos hipnóticos aqueles possuidores de um efeito de sedação rápida e meia-vida plasmática curta o suficiente para restringir sua atuação ao período noturno, **exceto**

- A) FLURAZEPAM
- B) ZALEPLON
- C) NITRAZEPAM
- D) ESTAZOLAM
- E) ZOLPIDEM

**QUESTÃO 49** – Em relação ao tratamento de indivíduo com transtorno bipolar do humor, que faz uso indevido de substâncias psicoativas, analise as afirmações abaixo.

I - Em pacientes com transtorno bipolar do humor e dependência de substâncias psicoativas, a utilização de qualquer tipo de estabilizador do humor contribui para a redução e melhora do padrão de consumo.

II - O lítio, mesmo considerado a melhor opção terapêutica para o transtorno bipolar em sua forma pura, é significativamente menos eficaz entre bipolares com dependência de álcool e drogas.

III - O valproato e o divalproato de sódio são alternativas eficazes ao lítio, pois além de sua ação estabilizadora do humor, ambos têm-se mostrado capazes de diminuir a impulsividade, os comportamentos explosivos e a fissura em usuários de álcool e cocaína.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 50** – Os portadores de insônia podem apresentar um perfil de abuso de hipnóticos para alívio de seus sintomas (padrão de abuso como tratamento) combinando diferentes hipnóticos e em menor grau com aumento de doses. O outro tipo de abuso é realizado por pacientes que buscam no abuso de hipnóticos outros efeitos que não relacionados diretamente com o alívio dos sintomas de insônia. É considerado padrão de abuso como droga quando:

I – A medicação é usada em detrimento de outras alternativas terapêuticas não farmacológicas.

II – A duração do uso e padrão de uso não é limitado ao contexto de tratamento.

III – É utilizado em doses acima das doses terapêuticas.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 51** – Das opções abaixo, qual **não** corresponde a fator de risco para o desenvolvimento de *delirium no idoso*?

- A) déficit cognitivo prévio.
- B) suporte social adequado.
- C) estresse psicológico.
- D) doença grave.
- E) déficit sensorial.

**QUESTÃO 52** – Pacientes geriátricos com queixas relacionadas ao sono mostram uma associação significativa com o diagnóstico de depressão. Sobre esse assunto, analise as assertivas abaixo, marcando V para as verdadeiras e F para as falsas.

( ) A larga utilização de drogas hipnóticas em contraste com a mínima utilização de antidepressivos sugere que as queixas de sono são abordadas de maneira separada, não sendo consideradas dentro do repertório de sintomas depressivos.

( ) Esta situação é compatível com uma baixa sensibilidade diagnóstica da depressão entre médicos generalistas.

( ) Todo paciente geriátrico com queixa relacionada ao sono deve ser avaliado quanto a possibilidade de depressão, devendo a terapêutica considerar a doença depressiva como um todo e não apenas algum sintoma isolado.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – F
- B) V – V – V
- C) V – F – V
- D) F – V – F
- E) F – F – V

**QUESTÃO 53** – Em relação a depressão no idoso, afirma-se que:

I - Pode apresentar-se mascarada por sintomas somáticos.

II - Encontra-se frequentemente associada a outras enfermidades como a doença de Huntington.

III - Pode ser confundida com um quadro demencial.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 54** – Alguns cuidados devem nortear a utilização de substâncias psicotrópicas no controle do sono: usar doses pequenas (mínima dose eficiente) e de maneira intermitente. Os psicotrópicos melhores são aqueles de mais rápida eliminação, tais como, **exceto**:

- A) Norpramin
- B) Triazolam.
- C) Zolpidem.
- D) Midazolam.
- E) Dormonid

**QUESTÃO 55** – Quanto ao manejo farmacológico em um paciente em crise, são feitas as seguintes afirmações.

I - Quando for necessário utilizar medicação deve-se valer do princípio da tranquilização máxima com mínima sedação.

II - Pacientes que já estão em tratamento devem receber dose adicional da mesma medicação.

III - Antipsicóticos de alta potência são as drogas habituais de escolha, que embora causem maiores efeitos colaterais extrapiramidais, estes são mais facilmente tratáveis com antiparkinsonianos.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 56** – Em relação às psicoterapias, analise as afirmações abaixo.

I – Nas psicoses reativas e transitórias (psicoses leves e passageiras que se instalam como reação a acontecimentos traumáticos da vida), ao lado dos medicamentos, deve-se utilizar a psicoterapia.

II – Nas psicoses graves (esquizofrenia, psicose maníaco-depressiva, deterioração mental progressiva e outras), só está indicada a psicoterapia de apoio e a psicoterapia familiar.

III – Psicoterapia de apoio é uma forma de psicoterapia diretiva que visa a dar suporte emocional ao paciente, tranquilizando, confortando, esclarecendo, acolhendo etc.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 57** – Todos os Transtornos de Ansiedade têm como manifestação principal um alto nível de ansiedade. Pode levar à evitação de situações sociais e um certo sofrimento antecipado o transtorno denominado

- A) Síndrome do Pânico.
- B) Transtorno Obsessivo-Compulsivo.
- C) Fobia Social.
- D) Distúrbio de Ansiedade Generalizada.
- E) Fobia Simples.

**QUESTÃO 58** – Sobre os transtornos alimentares são feitas as seguintes afirmações.

I – A principal característica da bulimia nervosa são os episódios de comer-compulsivo; esse comportamento é caracterizado por ingestão de alimentos muito calóricos, de forma compulsiva até o limite da capacidade gástrica e num espaço de tempo inferior a duas horas.

II - Algumas características da anorexia nervosa são: distorção da auto-imagem, dietas severas, prática excessiva de exercício físico, sensação de culpa após a ingestão de alimentos.

III - As mulheres são largamente mais acometidas pela anorexia: entre 90 e 95% dos casos são mulheres.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 59** – São sinais de alto risco de suicídio, exceto:

- A) História de tentativa anterior.
- B) Controle deficiente de impulsos.
- C) Uso de drogas e ou álcool.
- D) Presença de sistemas de apoio social.
- E) Recente perturbação familiar

**QUESTÃO 60** – Na Perícia Psiquiátrica, não excluem a imputabilidade penal:

I - a emoção ou a paixão.

II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou *substância de efeitos análogos*.

III - é isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou de força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 61** – Alguns temas podem ser abordados na Psiquiatria Forense ou Psiquiatria Legal, dentre eles:

- I. Responsabilidade penal.
- II. Capacidade civil.
- III. Posse e guarda de filho menor.

Quais estão corretas?

- A) Todas as assertivas.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Nenhuma das assertivas.

**QUESTÃO 62** – A Perícia Psiquiátrica abrange, na área penal, dentre outros (marque com V as afirmações verdadeiras e com F as falsas).

- ( ) A verificação da capacidade de imputação nos incidentes de insanidade mental.
- ( ) A verificação da capacidade de imputação nos incidentes de farmacodependência.
- ( ) Exames de cessação de periculosidade nos sentenciados à medida de segurança.
- ( ) Avaliação de transtornos mentais.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – V – V
- B) V – F – V – F
- C) V – V – V – V
- D) F – V – V – V
- E) V – V – F – F

[Fechar](#)**Gabaritos**

Cargo: 1 - Médico Judiciário, Classe R - Psiquiatria

(\*) Questão(ões) anulada(s) - a pontuação será revertida a todos os candidatos

Questão	Respostas	Componente
1	A	LÍNGUA PORTUGUESA
2	B	LÍNGUA PORTUGUESA
3	C	LÍNGUA PORTUGUESA
4	D	LÍNGUA PORTUGUESA
5	C	LÍNGUA PORTUGUESA
6	B	LÍNGUA PORTUGUESA
7	A	LÍNGUA PORTUGUESA
8	B	LÍNGUA PORTUGUESA
9	C	LÍNGUA PORTUGUESA
10	E	LÍNGUA PORTUGUESA
11	B	LÍNGUA PORTUGUESA
12	B	LÍNGUA PORTUGUESA
13	A	LÍNGUA PORTUGUESA
14	E	LÍNGUA PORTUGUESA
15	C	LÍNGUA PORTUGUESA
16	B	LÍNGUA PORTUGUESA
17	D	LÍNGUA PORTUGUESA
18	C	LÍNGUA PORTUGUESA
19	E	LÍNGUA PORTUGUESA
20	A	LÍNGUA PORTUGUESA
21	E	TÓPICOS DE LEGISLAÇÃO
22	D	TÓPICOS DE LEGISLAÇÃO
23	A	TÓPICOS DE LEGISLAÇÃO
24	B	TÓPICOS DE LEGISLAÇÃO
25	C	TÓPICOS DE LEGISLAÇÃO
26	B	TÓPICOS DE LEGISLAÇÃO
27	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
28	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
29	A	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
30	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31	B	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
32	A	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
33	B	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
34	D	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
35	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
36	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
37	B	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
38	A	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
39	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
40	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
41	B	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
42	C	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
43	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
44	C	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
45	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
46	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
47	C	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
48	B	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
49	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

50	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
51	B	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
52	B	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
53	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
54	A	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
55	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
56	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
57	C	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
58	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
59	D	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
60	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
61	A	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
62	C	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS