



SANITARISTA

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

01 - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este caderno, com as 50 questões das Provas Objetivas, sem repetição ou falha, assim distribuídas:

LÍNGUA PORTUGUESA III		CONHECIMENTOS GERAIS		NOÇÕES DE INFORMÁTICA		CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS	
Questões	Pontos	Questões	Pontos	Questões	Pontos	Questões	Pontos
1 a 5	1,0	11 a 15	2,0	16 a 20	2,0	21 a 30	1,0
6 a 10	3,0					31 a 40	2,0
						41 a 50	3,0

b) 1 **Cartão-Resposta** destinado às respostas às questões objetivas formuladas nas provas.

02 - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no **CARTÃO**. Caso contrário, notifique **IMEDIATAMENTE** o fiscal.

03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do **CARTÃO**, preferivelmente a caneta esferográfica de tinta na cor preta.

04 - No **CARTÃO-RESPOSTA**, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a **caneta esferográfica de tinta na cor preta**, com um traço contínuo e denso. A **LEITORA ÓTICA** é sensível a marcas escuras; portanto, preencha os campos de marcação completamente, sem deixar claros.

Exemplo: A B C D E

05 - Tenha muito cuidado com o **CARTÃO**, para não o **DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR**. O **CARTÃO SOMENTE** poderá ser substituído caso esteja danificado em suas margens superior ou inferior - **BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA**.

06 - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar **UMA RESPOSTA**: a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA**.

07 - As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.

08 - **SERÁ ELIMINADO** do Concurso Público o candidato que:

- se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, *headphones*, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
- se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o **CARTÃO-RESPOSTA**.

09 - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu **CARTÃO-RESPOSTA**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões **NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA**.

10 - Quando terminar, entregue ao fiscal **O CADERNO DE QUESTÕES E O CARTÃO-RESPOSTA E ASSINE A LISTA DE PRESENÇA**.

11 - **O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 3 (TRÊS) HORAS E 30 (TRINTA) MINUTOS**.



LÍNGUA PORTUGUESA III

Texto I

MEDIDAS PARA VIVER MELHOR

A evolução do conceito de qualidade total criou em diversos setores organizacionais um sistema de pontuação – ISO – que é usado na avaliação da qualidade de produtos, serviços, de meio ambiente e assim por diante. Os parâmetros a serem alcançados para obter o certificado ISO, que torna produtos mais competitivos e serviços mais eficientes, indicam o "caminho das pedras" que deve ser seguido para se alcançar a qualidade total.

Em praticamente todos os setores de atividades o ser humano é o elo importante desse sistema. Então por que não avaliar os parâmetros da qualidade de vida do ser humano? Por que não tentar buscar a qualidade total de vida?

É importante se promover o bem-estar total, pois o moderno conceito de saúde vai muito além da ausência de doenças e engloba o bem-estar físico, social, intelectual, emocional, espiritual e profissional, que devem ser avaliados periodicamente. Além desses fatores, outro segmento que muito influi na qualidade total de vida é a saúde familiar.

Com o objetivo de melhor administrar a saúde, deve-se procurar um equilíbrio entre o trabalho, o lazer e o repouso, valorizar as férias e os fins de semana, priorizar a auto-estima, preservar e aprimorar o equilíbrio emocional. Temos verificado que mesmo as pessoas que fazem exames médicos periódicos ou *check-ups*, muitas vezes, devido a dificuldades emocionais, não seguem as recomendações finais, o que representa um fator limitante na promoção da saúde.

Quem assimila o conceito de saúde total e adota medidas positivas de comportamento e hábitos saudáveis, consegue melhor pontuação e conseqüentemente mais se aproxima do almejado "ISO ser humano". Para isso cada pessoa deve estabelecer o seu programa de saúde. Todos podem conseguir um viver melhor desde que haja uma firme decisão de se cuidar.

Deve-se fazer um planejamento geral e escolher a primeira meta a ser alcançada. As prioridades variam de pessoa para pessoa.

JACQUES, Haroldo. **O Globo**. 16 maio 2004. (adaptado)

1

De acordo com o Texto I, ISO é um sistema de pontuação que avalia, nas empresas, a:

- (A) competitividade dos produtos e a eficiência dos serviços.
- (B) qualidade das matérias-primas e a evolução do conceito.
- (C) capacidade de produção e a qualificação do pessoal.
- (D) qualidade do produto e as condições de produção.
- (E) política empresarial e a estratégia organizacional.

2

Segundo o Texto I, a postura de vida que, por sua abrangência, mais se aproxima do "ISO ser humano" é:

- (A) ter uma alimentação variada e balanceada.
- (B) saber conjugar trabalho, lazer e férias.
- (C) adotar medidas positivas de comportamento e hábitos saudáveis.
- (D) fazer periodicamente visitas ao médico e ao dentista.
- (E) evitar estresse, pensamentos negativos e excesso de tarefas.

3

De acordo com o Texto I, é **INCORRETO** afirmar que:

- (A) os procedimentos para atingir o "ISO ser humano" variam de pessoa para pessoa.
- (B) o conceito de saúde ultrapassa os limites físicos.
- (C) o bem-estar total é um dos aspectos da saúde física.
- (D) a saúde familiar é um fator relevante no contexto de vida do ser humano.
- (E) a qualidade de vida do ser humano depende do programa de saúde por ele estabelecido.

4

Analise a ordem em que os tópicos abaixo estão abordados no Texto I.

- I - O papel desempenhado pelo ser humano no sistema.
- II - A relação entre saúde e bem-estar.
- III - O conceito de ISO.
- IV - A qualidade total de vida.

A seqüência correta é:

- (A) I – II – III – IV
- (B) I – III – IV – II
- (C) II – III – IV – I
- (D) III – I – II – IV
- (E) III – IV – I – II



5

"Todos podem conseguir um viver melhor desde que haja uma firme decisão de se cuidar." (l. 36-37)

A segunda oração do período acima estabelece com a anterior uma relação de:

- (A) causa.
- (B) tempo.
- (C) conclusão.
- (D) concessão.
- (E) condição.

6

Considerando-se a regra ortográfica de "auto-estima", qual dos vocábulos abaixo está corretamente grafado?

- (A) Auto-ajuda.
- (B) Auto-destruição.
- (C) Auto-biografia.
- (D) Auto-correção.
- (E) Auto-motriz.

Texto II

NUNCA DESCUIDANDO DO DEVER

Jamais permitiria que seu marido fosse para o trabalho com a roupa mal passada, não dissessem os colegas que era esposa descuidada. Debruçada sobre a tábua com olho vigilante, dava caça às dobras, desfazia pregas, aplainando punhos e peitos, afiando o vinco das calças. E a poder de ferro e goma, envolta em vapores, alcançava o ponto máximo da sua arte ao arrancar dos colarinhos liso brilho de celulóide.

Impecável, transitava o marido pelo tempo. Que, embora respeitando ternos e camisas, começou subrepticiamente a marcar seu avanço na pele do rosto. Um dia notou a mulher um leve afrouxar-se das pálpebras. Semanas depois percebeu que, no sorriso, franziam-se fundos os cantos dos olhos.

Mas foi só muitos meses mais tarde que a presença de duas fortes pregas descendo dos lados do nariz até a boca tornou-se inegável. Sem nada dizer, ela esperou a noite. Tendo finalmente certeza de que o homem dormia o mais pesado dos sonos, pegou um paninho úmido e, silenciosa, ligou o ferro.

COLASANTI, Marina. **Contos de amor rasgados.**

7

Nas passagens "**Impecável**, transitava o marido pelo tempo." (l. 9) e "... a presença de duas fortes **pregas** ..." (l. 15-16), as palavras destacadas podem ser substituídas, sem alterar o sentido do texto, respectivamente, por:

- (A) imaculado – marcas.
- (B) infalível – rugas.
- (C) incensurável – manchas.
- (D) indiferente – dobras.
- (E) indiscutível – carquilhas.

8

No Texto II, o substantivo que, semanticamente, define a ação da mulher é:

- (A) gratidão.
- (B) respeito.
- (C) insegurança.
- (D) vaidade.
- (E) obstinação.

9

A relação entre o vocábulo destacado e a categoria gramatical a ele atribuída está correta em:

- (A) "... com a roupa **mal** passada," (l. 2) – adjetivo.
- (B) "... **que** era esposa descuidada." (l. 3) – pronome relativo.
- (C) "começou subrepticiamente **a** marcar..." (l. 10-11) – preposição.
- (D) "... um leve **afrouxar-se** das pálpebras." (l. 12-13) – verbo.
- (E) "... só **muitos** meses ..." (l. 15) – advérbio.

10

Assinale a opção em que, ao transcrever a oração "embora respeitando ternos e camisas," (l. 10), o sentido permanece.

- (A) Como respeitava ternos e camisas.
- (B) Ainda que respeitasse ternos e camisas.
- (C) Por respeitar ternos e camisas.
- (D) Quando respeitou ternos e camisas.
- (E) Uma vez que respeitava ternos e camisas.



CONHECIMENTOS GERAIS

11

Das proibições feitas aos servidores públicos do Estado do Tocantins fazem parte:

- I - ausentar-se do serviço durante o expediente sem autorização;
- II - receber presente em razão de suas atribuições;
- III - recusar fé a documentos públicos;
- IV - utilizar recursos do Estado para fins particulares;
- V - recusar-se a atualizar seus dados cadastrais, quando solicitado.

Estão corretos os itens:

- (A) II e IV, apenas.
- (B) I, II e III, apenas.
- (C) II, III e IV, apenas.
- (D) I, II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III, IV e V.

12

A aposentadoria é um direito do servidor público. O principal documento que garante esse direito é o(a):

- (A) Estatuto Único dos Servidores Públicos.
- (B) Estatuto do Idoso.
- (C) Constituição Federal.
- (D) Lei de Seguridade Social.
- (E) Consolidação das Leis Trabalhistas.

13

A Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins estabeleceu várias ações importantes, tais como criação de unidades de saúde, capacitação de profissionais, campanhas de vacinação, medidas de saneamento e criação de Agentes Comunitários. Isto significa que no Estado desenvolve-se uma política de saúde com caráter:

- (A) assistencial.
- (B) emergencial.
- (C) populista.
- (D) preventivo.
- (E) terapêutico.

14

Nos últimos anos, a economia tocantinense tem demonstrado um excelente desempenho. Em 2003, as exportações aumentaram cerca de 646% em relação a todo o ano de 2001, sendo esse crescimento do comércio exterior puxado especialmente pelas exportações de:

- (A) soja.
- (B) feijão.
- (C) milho.
- (D) arroz.
- (E) algodão.

15

O Aeroporto Internacional de Palmas é considerado estratégico pela Infraero para a movimentação de cargas e passageiros. Isto acontece porque o aeroporto:

- (A) é um dos mais modernos aeroportos de médio porte do País.
- (B) tem capacidade para mais de 350 000 passageiros/ano.
- (C) vem aumentando gradativamente seu movimento.
- (D) localiza-se próximo à Usina de Lajeado.
- (E) situa-se no ponto mais central do País.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

16

O botão  da barra de ferramentas Padrão do Word permite:

- (A) chamar o calendário.
- (B) exibir o mapa do documento.
- (C) inserir uma tabela.
- (D) inserir uma planilha do Excel.
- (E) remover objetos selecionados.

17

A célula A3 de uma planilha Excel contém e apresenta o valor 0,62. Se esta célula for selecionada e, em seguida, o botão  for pressionado, a célula A3 passará a conter o valor:

- (A) 0,62 e exibir 6,2%
- (B) 0,62 e exibir 62%
- (C) 6,2 e exibir 6,2%
- (D) 6,2 e exibir 62%
- (E) 62 e exibir 62%

18

No Outlook, o ícone que indica que uma mensagem possui algum documento anexo é:

- (A) 
- (B) 
- (C) 
- (D) 
- (E) 

19

Os ícones  e  ao lado de uma mensagem no Outlook indicam, respectivamente, que a mensagem apresenta prioridade:

- (A) baixa e ainda não foi lida.
- (B) baixa e já foi lida.
- (C) alta e ainda não foi lida.
- (D) alta e já foi respondida.
- (E) alta e já foi encaminhada.

20

No Windows 2000 a combinação padrão de teclas "Ctrl + Z" é utilizada para:

- (A) excluir o item selecionado.
- (B) exibir a caixa de diálogo executar.
- (C) exibir o menu iniciar.
- (D) desfazer o efeito do último comando.
- (E) minimizar todas as janelas abertas.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21

De acordo com a Constituição Federal de 1988, assinale a afirmativa correta, a respeito do Sistema Único de Saúde (SUS).

- (A) O SUS deve colaborar com as ações de saúde do trabalhador.
- (B) O SUS deve ser centralizado, com direção do governo Federal.
- (C) As instituições privadas de saúde devem participar do SUS.
- (D) Compete ao SUS controlar a proteção do meio ambiente.
- (E) Compete ao SUS fiscalizar e inspecionar alimentos.

22

Em relação à saúde do trabalhador, é disposição da Lei 8.080/1990, que trata das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e da organização e funcionamento dos serviços correspondentes:

- (A) a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer a interdição de máquina, quando houver exposição a risco para a saúde dos trabalhadores.
- (B) a indicação da entidade sindical regional como responsável pelo acompanhamento e avaliação do impacto das novas tecnologias à saúde.
- (C) a promoção de atividades de educação para a saúde como a determinação do uso de equipamentos de proteção individual.
- (D) a responsabilidade da entidade sindical pela informação e o controle dos riscos de acidentes de trabalho e das doenças profissionais nas empresas.
- (E) as políticas de saúde do trabalhador com a responsabilidade da formação de recursos e promoção de cursos de reciclagem.

23

São princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) que constam na Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990:

- (A) centralização, utilização da epidemiologia e regionalização.
- (B) igualdade, universalidade e direito à informação.
- (C) igualdade, duplicidade de meios e hierarquização.
- (D) universalidade, integralidade e autonomia da comunidade.
- (E) regionalização, centralização e individualidade das ações.

24

Faz parte do SUS um subsistema de Atenção à Saúde Indígena que deve:

- (A) ser custeado exclusivamente pela União, com seus recursos próprios.
- (B) ser centralizado, hierarquizado e regionalizado, tal como o SUS.
- (C) adotar um modelo de atenção à saúde pautado por uma abordagem diferenciada e global.
- (D) selecionar as populações indígenas a serem atendidas.
- (E) servir de retaguarda e referência ao SUS nas regiões onde residem as populações indígenas.

25

Em relação aos recursos humanos que atuam no SUS são feitas as afirmações a seguir.

- I - Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, só poderão ser exercidos em regime de tempo integral.
- II - Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos somente poderão exercer suas atividades em um único estabelecimento do SUS.
- III - Somente poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do SUS os ocupantes de cargos ou funções de chefia, direção ou assessoramento.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmação(ões):

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

26

Assinale a opção que apresenta a doença que, por ocasião de enchentes e desastres naturais, incide freqüentemente na população, e é de importância epidemiológica para o monitoramento da saúde.

- (A) Hepatite.
- (B) Tétano.
- (C) Leptospirose.
- (D) Cólera.
- (E) Tuberculose.

27

Que grupo de doenças foi incluído na Lista Nacional de Doenças de Notificação Compulsória através da Portaria 1461 de 22/12/99?

- (A) Tuberculose, Hanseníase e Cólera.
- (B) Malária, Dengue e Meningite.
- (C) Hantavirose, Hepatite C e Leptospirose.
- (D) Hepatite A e B, Cólera e Dengue.
- (E) Febre Amarela Urbana, Dengue e Malária.

28

Entre 1986 e 1996 ocorreu melhora incontestável das condições de assistência às crianças no Brasil. Entre os indicadores cuja variação anual percentual negativa demonstra este fato está o(a):

- (A) número de crianças sem qualquer assistência.
- (B) número de crianças não imunizadas.
- (C) índice de massa corporal superior a 30 Kg/m².
- (D) falta de assistência ao parto.
- (E) ausência de assistência pré-natal.



29

Em que sistema operacional são definidos o fluxo, a periodicidade e os instrumentos utilizados para a realização da notificação de doenças/agravos?

- (A) SINASC.
- (B) SIAB.
- (C) SINAN.
- (D) SINEPI.
- (E) SIM.

30

Eliminação de um agravo significa reduzir a zero sua incidência, mantendo-se indefinidamente as medidas de controle. Que grupo de doenças infecciosas encontra-se nesta situação no Brasil?

- (A) Meningite, sarampo e tuberculose.
- (B) Sarampo, poliomielite e tétano umbilical.
- (C) Hanseníase, tuberculose e AIDS.
- (D) Hipertensão arterial, tuberculose e diabetes.
- (E) Doença de Chagas, malária e tétano.

31

Que estratégia foi recentemente introduzida no País como medida preventiva e de promoção à saúde, direcionada aos idosos brasileiros?

- (A) Incentivo a práticas de sexo seguro na terceira idade.
- (B) Controle de neoplasias malignas.
- (C) Controle de DST/AIDS na terceira idade.
- (D) Vigilância nutricional e da obesidade.
- (E) Vacinação contra pneumonia e tétano.

32

Dentre as medidas de biossegurança, levando em consideração o risco de transmissão ocupacional, a imunização pode ser eficaz. Que vacinas são indicadas a todos os profissionais, de forma universal?

- (A) Sabin e Sarampo.
- (B) Tríplice Bacteriana e Tríplice Viral.
- (C) Tríplice Viral e BCG.
- (D) DT e Anti-rábica.
- (E) DT e Hepatite B.

33

Quais são os indicadores típicos da bioestatística utilizados na análise epidemiológica das doenças?

- (A) Mortalidade e morbi-mortalidade.
- (B) Coeficiente de detecção de casos e fatores de risco.
- (C) Prevalência e casos antigos de doenças.
- (D) Doenças ocupacionais e fatores de risco.
- (E) Incidência e prevalência.

34

Coeficientes e índices são valores geralmente menores do que a unidade. Para interpretá-los toma-se como base referencial a população exposta. Assim, o coeficiente 0,00045 significa:

- (A) 45/100
- (B) 45/1.000
- (C) 45/10.000
- (D) 45/100.000
- (E) 45/100.000.000

35

Muitas doenças podem proliferar na carência de saneamento. A não-disponibilidade de boa água, a má deposição de dejetos e o destino do lixo contribuem para o adoecimento. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que representa doenças de veiculação hídrica.

- (A) Cólera, leptospirose e tuberculose.
- (B) Meningite, febre tifóide e disenteria amebiana.
- (C) Poliomielite, febre para-tifóide e hepatite infecciosa.
- (D) Enteroinfecções em geral, hanseníase e malária.
- (E) Disenteria amebiana, esquistossomose e sarampo.

36

Entre os objetivos da Epidemiologia, incluem-se:

- (A) estudo dos agravos; conceituação de processo biológico; análise do surgimento das doenças.
- (B) definição de prevenção; análise da conjuntura; reorientação do modelo de gestão.
- (C) descrição da distribuição das doenças na população; planejamento de ações; identificação dos agentes etiológicos.
- (D) criação de políticas públicas; estudo da mortalidade infantil; definição de causas.
- (E) validação de variáveis; prevenção da focomelia; definição da biodiversidade.

37

As informações sobre as condições de saúde da população idosa e as suas demandas por serviços médicos e sociais são fundamentais para:

- (A) estabelecimento da mortalidade da população.
- (B) planejamento da promoção da saúde através de estudos epidemiológicos com base populacional.
- (C) criação de uma política do idoso.
- (D) mudança de modelo assistencial direcionado ao dano.
- (E) reformulação das bases conceituais do SUS.



38

Que indicadores de saúde devem ser conhecidos para a pronta identificação de uma epidemia na época em que ela ocorra?

- (A) Sazonalidade das doenças, aspectos climáticos da região e o geoprocessamento.
- (B) Agentes infecciosos e sua morfologia, tipificação da população por sexo e idade.
- (C) Calendário vacinal, controle do estoque de vacina, avaliação da rede de frio.
- (D) Aspectos histórico-culturais da população adstrita à unidade de local.
- (E) Incidência e prevalência das doenças notificadas, sua distribuição geográfica por grupo etário e o grau de suscetibilidade da população.

39

Os dados contidos no estudo dos coeficientes de mortalidade específicos por causas, segundo fases da vida, indicam, como estratégia operacional de saúde, a:

- (A) contratação de profissionais de saúde.
- (B) elaboração de políticas de recursos humanos.
- (C) pactuação de gestão financeira no SUS.
- (D) criação de políticas e programas locais direcionados aos grupos vulneráveis.
- (E) uniformização dos dados de mortalidade local.

40

Que indicadores epidemiológicos podem ser utilizados no controle da exposição, vigilância e monitoramento dos trabalhadores que utilizam contaminantes ambientais?

- (A) Mortalidade, fecundidade, morbidade e letalidade.
- (B) Risco de adoecer, risco de morrer, morbidade e mortalidade.
- (C) Morbi-mortalidade, produção econômica, adoecimento e letalidade.
- (D) Taxa de exposição, potencial de adoecimento, incidência e letalidade.
- (E) Controle do dano, mortalidade, fecundidade, nati-mortalidade e taxa de desemprego.

41

Doenças infecciosas emergentes são as que surgiram recentemente numa população ou as que ameaçam expandir-se num futuro próximo. Exemplo de infecção bacteriana emergente seria a síndrome hemolítico-urêmica (E. coli 0157:47), que teria como fator contribuinte a(o):

- (A) migração para cidades através de viagens.
- (B) tecnologia de processamento de alimentos em massa.
- (C) contaminação de agulhas.
- (D) reflorestamento próximo a casas.
- (E) urbanização favorecendo o hospedeiro e aumentando a exposição.

42

As Nações Unidas e a Organização Mundial da Saúde apontam crescimento acelerado do grupo dos idosos mais velhos (80 anos ou mais de idade) no mundo. Isto é justificado por:

- (A) diminuição da natalidade, diminuição da mortalidade por causas externas e controle eficaz da morbi-mortalidade da população idosa.
- (B) maior adesão ao tratamento medicamentoso, busca crescente por meios alternativos de cura e tratamento e abandono de preocupações externas.
- (C) redução da mortalidade nas faixas etárias anteriores, aumento da esperança de vida dos octogenários e crescimento também dos centenários.
- (D) crescente incidência de gravidez precoce, redução da mortalidade nas faixas etárias jovens e diminuição da mortalidade por causas externas.
- (E) aumento da esperança de vida dos octogenários, controle da obesidade em idosos e aumento das campanhas preventivas ao adoecimento.

43

Dentre os fatores epidemiológicos associados ao câncer de mama, é considerado como de maior risco a(o):

- (A) obesidade.
- (B) não-lactação.
- (C) nuliparidade.
- (D) uso de anticoncepcional.
- (E) consumo de gorduras.

44

O controle de agravos à saúde, como medida de prevenção, destina-se a alcançar diferentes objetivos, tais como:

- I - erradicação;
- II - eliminação;
- III - redução da incidência;
- IV - redução da gravidade;
- V - redução da letalidade.

Estão corretos os objetivos:

- (A) I, II e III, apenas.
- (B) II, III e V, apenas.
- (C) III, IV e V, apenas.
- (D) I, II, IV e V, apenas.
- (E) I, II, III, IV e V.

45

Aceitando a necessidade de um sistema de Vigilância Epidemiológica que possa adequar-se ao controle de infecções por hepatites virais, que estratégia deve ser utilizada para obtenção mais precisa de informações?

- (A) Planejamento Estratégico Situacional (PES).
- (B) Participação efetiva dos Conselhos de Saúde.
- (C) Implantação do Programa Nacional de Imunização (PNI).
- (D) Criação de um Centro de Testagem Anônima (CTA).
- (E) Criação de Laboratórios Sentinelas.



46

No Brasil, são exemplos de doenças transmissíveis com tendência declinante as apresentadas abaixo, **EXCETO** uma. Indique-a:

- (A) Febre Amarela.
- (B) Sarampo.
- (C) Raiva humana.
- (D) Doença de Chagas.
- (E) Hanseníase.

47

A proporção de recém-nascidos com peso inferior a 2.500 g pode revelar a magnitude de gestantes em risco nutricional. O levantamento e a análise desse tipo de dado contribui para:

- (A) utilização de indicadores epidemiológicos na peotilaxia da desgutação.
- (B) criação de medidas aplicadas à medicina preventiva.
- (C) planejamento de modelos médico-assistenciais adequados.
- (D) avaliação do sistema de informação sobre letalidade.
- (E) programação de serviços de atenção à saúde, com base na mortalidade.

48

O conceito de densidade populacional é utilizado no estudo da distribuição da população e é definido, usualmente, por:

- (A) Taxa de pessoas pertencentes a uma população por distribuição socioeconômica.
- (B) relação *per capita* da população que é atendida pelo SUS em uma região demográfica.
- (C) número de homens e mulheres nascidos em uma região demográfica por anos de estudo.
- (D) número de pessoas atendidas em uma unidade de saúde por quilômetro quadrado.
- (E) números de pessoas por uma unidade de área de terra (habitantes por milhas ou quilômetros quadrados).

49

No planejamento de uma política de saúde para determinada região devem ser considerados os seguintes fatores estruturantes e definidores:

- (A) político, histórico, socioeconômico e epidemiológico.
- (B) moradia, violência, faixa etária e sexo.
- (C) sistema de informação, habitação, renda e faixa etária.
- (D) profissão, saneamento básico, vestuário e renda.
- (E) distribuição de veículos automotores, fertilidade, emprego e renda.

50

O controle de vetores de interesse sanitário busca medidas que permitam o afastamento temporário ou permanente de moscas, formigas, ratos e baratas. Para isso devemos conhecer seus hábitos e costumes. Assinale a afirmativa **ERRADA** em relação ao controle citado.

- (A) A presença de ratos em um ambiente indica a existência de condições sanitárias precárias, na maioria das vezes propiciadas pelo homem.
- (B) A contaminação através das moscas se dá pelo contato de suas pernas, por regurgitação e por suas fezes.
- (C) As baratas estão relacionadas à transmissão de doenças gastrintestinais por transporte mecânico ou por suas fezes.
- (D) As formigas, com hábitos noturnos, transmitem doenças de importância sanitária e indicam ambientes insalubres.
- (E) Um bom inseticida deve ter baixa toxicidade para o homem e os animais domésticos, ser biodegradável e ter ação residual de longa duração.