



24 de Janeiro de 2010

CARGO Nº 30

ENFERMEIRO JÚNIOR

N.º DO CARTÃO

NOME (LETRA DE FORMA)

ASSINATURA

INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES:

1. Verifique se a prova está completa: questões de números 1 a 40 e 1 redação.
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os fiscais não poderão interferir.
3. Preenchimento do **Cartão-Resposta**:
 - Preencher para cada questão apenas uma resposta
 - Preencher totalmente o espaço correspondente, conforme o modelo:
 - Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta
 - Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora anulará a questão

**O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO.
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, NEM CONTER RASURAS.**

Duração total da prova: 4 horas e 30 minutos

Anote o seu gabarito.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.



EM BRANCO



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

1. Assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso e escolha a alternativa que contemple a combinação que considerar **CORRETA**.

Sobre a consulta de enfermagem, podemos afirmar:

- () Trata-se de um encontro informal entre o enfermeiro e o cliente, em que o enfermeiro é conduzido pelo cliente.
- () É recomendável que seja orientada por referencial teórico da enfermagem, ampliando a visão biomédica.
- () Para sua realização, o profissional só precisa saber sobre fisiologia e fisiopatologia das doenças prevalentes em sua comunidade.
- () De acordo com a Lei do Exercício Profissional (7.498, de 25 de junho de 1986), a consulta de enfermagem pode ser delegada a outro membro da equipe de enfermagem.
- () A consulta deve ter objetivos claros e metodologia própria.

- A) V- F- V- V- F
- B) V- V- F- F- F
- C) F- V- V- F- V
- D) V- V- V- V- F
- E) F- V- F- F- V

2. Em relação a um contexto envolvendo um acidentado, assinalar a alternativa **CORRETA**:

- A) A presença de fratura de fêmur deve levar o socorrista a pensar na possibilidade de uma hemorragia e em consequência progressão para o choque. Assim, além da imobilização do membro lesado, a adoção de medidas preventivas, tais como: manter o paciente deitado e aquecido bem como avaliar constantemente o seu pulso representam os cuidados iniciais importantes no primeiro atendimento.
- B) Se no acidentado os sinais e sintomas indicarem a possibilidade de rompimento de órgãos internos (fígado ou baço) e a vítima refira apresentar sede, o fornecimento de líquidos via oral pode ajudar na prevenção do estado de choque.
- C) Ao combatermos prontamente as hemorragias, evitamos a instalação do choque neurogênico, que, ao se instalar, provoca dificuldade respiratória, devido ao edema em cordas vocais.

- D) Se, ao inspecionar o tórax, constatar-se a presença de objeto encravado profundamente, deve o socorrista retirá-lo e realizar curativo oclusivo com material impermeável, visando a evitar a penetração de ar e agentes infecciosos.
- E) Na abordagem secundária, a avaliação das pupilas tem por finalidade identificar apenas o estado de oxigenação cerebral, como avaliado na abordagem primária.

3. De acordo com a Portaria N°485, de 11 de novembro de 2005, que aprova a Norma Regulamentadora N° 32, referente a Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde afirma que:

- I. O uso de adornos, o manuseio de lentes de contatos nos postos de trabalho, o uso de calçados abertos devem ser vetados pelo empregador.
- II. Os trabalhadores são responsáveis pela sua capacitação em relação a mecânica corporal correta, nas técnicas de movimentação de pacientes ou de materiais, de forma a preservar sua saúde e integridade física.
- III. Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais.
- IV. Os trabalhadores que utilizam objetos perfurocortantes são parcialmente responsáveis pelo seu descarte.
- V. Compete ao empregador o fornecimento gratuito, do programa de imunização ativa contra tétano, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO.

- A) V, V, V, F, F
- B) V, F, F, V, V
- C) F, F, V, F, F
- D) V, F, V, F, V
- E) V, F, V, V, V

4. São funções privativas do Enfermeiro, segundo a Lei n°7.498/86 e o Decreto Lei n°94.406/87:

- A) Participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde.
- B) Participação no desenvolvimento de tecnologia apropriada à assistência de saúde.
- C) Acompanhamento da evolução e do trabalho de parto.
- D) Prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde.
- E) Direção do órgão de enfermagem, integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública ou privada, e chefia de serviço e de unidade de enfermagem.



5. Sobre avaliação secundária, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Se, ao se avaliar o abdome, detectar-se aumento de volume, ferimentos ou dor, o posicionamento da vítima em decúbito lateral evita, em casos de perda da consciência, que ela venha apresentar obstrução de vias aéreas pela queda da língua. Esse socorro é capaz de diminuir o desconforto e o sofrimento.
- B) Ao inspecionar as jugulares, caso apresentem ingurgitamento que piora na inspiração, deve o socorrista estar atento para uma possível lesão intratorácica grave. Caso haja possibilidade de verificação da pressão arterial, constatará uma grande divergência entre a máxima e a mínima.
- C) Se, ao inspecionar o tórax, constatar a presença de perfuração eliminação de sangue com característica espumosa, o socorrista não deve realizar curativo oclusivo, considerando a possibilidade de formação de hematoma intratorácico e consequente dificuldade respiratória.
- D) Caso, ao se palparem as clavículas, percebe-se a existência de assimetria ou de hipersensibilidade, a imobilização se constitui em medida preventiva de possíveis lesões em vasos presentes na região causadas pelos fragmentos ósseos nas fraturas. Tal procedimento pode ser realizado usando-se o enfaixamento em oito, ou uma tipoia seguida de imobilização do membro contra o tórax do lado afetado.
- E) Observar atentamente vias aéreas, respiração e circulação. Se ao reavaliar as pupilas, estas se apresentarem anisocóricas, deve o socorrista iniciar a respiração de socorro. Certamente com essa alteração a vítima progredirá para parada respiratória. Atuando, assim, estará prevenindo possíveis agravos à vítima.

6. Correlacione os fatores de riscos ambientais ou de estilo de vida com suas respectivas características e assinale a alternativa **CORRETA**:

- (1) Obesidade () Seu consumo pode elevar a pressão arterial e o risco de acidente vascular encefálico.
- (2) Tabagismo () Juntamente com a hipertensão, representa um dos principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares e, com frequência, ambos levam à invalidez parcial ou total.
- (3) Estresse () É dos grandes desafios a ser vencido

por ocasião do cuidado ao cliente com hipertensão arterial.

(4) Álcool

() Está associado à maior morbidade e mortalidade coronariana, cérebro-vascular e vascular de extremidades.

(5) Sedentarismo

() O excesso de peso aumenta de duas a seis vezes o risco de hipertensão.

(6) Diabetes melito

() Pode aumentar a pressão arterial, mas não está comprovado o seu papel na gênese da hipertensão.

A) 5, 6, 3, 1, 2 e 4

B) 4, 1, 2, 6, 5 e 3

C) 2, 5, 6, 2, 1 e 3

D) 2, 3, 5, 6, 1 e 4

E) 4, 6, 5, 2, 1 e 3

7. De acordo com Resolução COFEN nº 311, de 8 de fevereiro de 2007 (Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem), são princípios fundamentais da Enfermagem:

- I. A Enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e a qualidade de vida da pessoa família e coletividade.
- II. O profissional de enfermagem atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais.
- III. O profissional de enfermagem exerce suas atividades com competência para a promoção do ser humano na sua integralidade, de acordo com os princípios da ética e da bioética.
- IV. O profissional de enfermagem respeita a vida, a dignidade e os direitos humanos, em todas as suas dimensões.
- V. Exercer a enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos humanos.

A) Estão corretas somente as alternativas I, II, III e IV.

B) Estão corretas somente as alternativas I e III.

C) Estão corretas somente as alternativas I e II.

D) Estão corretas somente as alternativas I, II e V.

E) Estão corretas somente as alternativas I, II, III e V.



8. Meireles (1997) afirma que risco consiste em uma ou mais condições de uma variável com potencial para causar danos. Neste aspecto, os estabelecimentos de atenção à saúde devem desenvolver políticas que assegurem que todos estejam cientes de suas responsabilidades na eliminação e redução de riscos biológicos e acidentes de trabalho.

Com relação ao risco e a aplicação da NR 32, é **CORRETO** afirmar que:

- I. De acordo com a legislação vigente, o empregador deve fornecer aos trabalhadores instruções escritas e, se necessário, afixar cartazes sobre os procedimentos a serem adotados em caso de acidente ou incidente grave.
- II. Todos os trabalhadores estão igualmente expostos a todos os tipos de risco.
- III. As medidas de precaução padrão deverão ser empregadas sempre que houver uma situação iminente de risco.
- IV. A NR 32 tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores em estabelecimentos de assistência à saúde.

- A) Apenas as alternativas I e II são verdadeiras.
- B) Apenas as alternativas I, III e IV são verdadeiras.
- C) Apenas as alternativas III e IV são verdadeiras.
- D) Apenas as alternativas I e IV são verdadeiras.**
- E) Apenas as alternativas II, III e IV são verdadeiras.

9. Segundo as determinações das V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, a medida da pressão arterial (PA) deve ser realizada em toda avaliação de saúde por profissionais devidamente treinados. O método mais utilizado para medida da PA na prática clínica é o indireto, com técnica auscultatória e esfigmomanômetro de coluna de mercúrio ou aneróide, devidamente calibrado. Para que se evite a interferência nos resultados orienta-se que:

- I. Todos os equipamentos deverão ser calibrados a cada seis meses.
- II. O paciente deverá ser orientado para esvaziar a bexiga antes da verificação.
- III. Deve-se posicionar o braço na altura do coração (nível do ponto médio do esterno ou 4º espaço intercostal), apoiado, com a palma da mão voltada para cima e o cotovelo ligeiramente fletido.
- IV. A determinação da pressão arterial sistólica se faz pela ausculta do primeiro som (fase I de Korotkoff), que é um som fraco seguido de batidas regulares.

V. A largura da bolsa de borracha, manguito, deve corresponder de 80 a 100% da circunferência do braço enquanto que o comprimento deverá ser suficiente para envolver 40% a 80%.

- A) Apenas as alternativas I, II, III e IV estão corretas.**
- B) Apenas as alternativas I, II, III e V estão corretas.
- C) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.
- D) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas.
- E) Apenas as alternativas I, III, IV e V estão corretas.

10. Um paciente de 32 anos de idade foi admitido para tratamento hospitalar de alcoolismo. Começou a beber quando tinha 15 anos de idade. Durante os anos de consumo de álcool a quantidade ingerida aumentou. Ele e sua esposa relatam que nos últimos cinco anos ele consumiu no mínimo meio litro de uísque por dia, também bebe cerveja e vinho. Tem bebido às escondidas no trabalho e sua eficiência começou a diminuir. O patrão lhe aconselhou a procurar tratamento ou ele seria despedido. Esta é a sua segunda semana de tratamento. Na primeira semana ele passou por uma desintoxicação sem maiores complicações. O paciente afirma que não tem problemas com o álcool e que pode lidar com a bebida melhor do que qualquer pessoa que conhece. O mecanismo de defesa que ele está usando é:

- A) Projeção.
- B) Deslocamento.
- C) Racionalização.
- D) Simbolismo.
- E) Negação.**

11. Em relação à obesidade, podemos afirmar:

- I. A abordagem nutricional do paciente com obesidade deve ser exclusivamente individual devido ao fato da família não ter influência no resultado do tratamento
- II. É um problema de saúde coletiva que vem aumentando acentuadamente em todos os níveis sociais, em todas as faixas etárias e em pessoas de ambos os sexos.
- III. Estudos demonstram que a transição nutricional (mudança de hábitos alimentares) e a mudança no estilo de vida da comunidade não contribuem para o desenvolvimento da obesidade.
- IV. A obesidade pode ser definida como uma síndrome de alterações fisiológicas, bioquímicas, metabólicas, anatômicas, psicológicas e sociais, caracterizada pelo aumento do tecido adiposo, com conseqüente acréscimo do peso corporal.
- V. A nutrição excessiva na infância pode ser causa provável de obesidade.



- A) Estão corretas somente as alternativas I, II e V.
- B) Estão corretas somente as alternativas III, IV e V.
- C) Estão corretas somente as alternativas II, IV e V.**
- D) Estão corretas somente as alternativas I, IV e V.
- E) Estão corretas somente as alternativas II, III e IV.

12. A Vigilância epidemiológica é um processo sistemático de:

- A) Notificação de doenças e ou agravos, consolidação dos dados e/ou análise das informações.
- B) Coleta de dados, consolidação e análise dos dados, distribuição da informação, devidamente analisada, acrescida de recomendações técnicas visando a medidas de controle de doenças específicas.**
- C) Notificação de morbidade, preparação de tabelas, gráficos, diagramas e distribuição das informações coletadas.
- D) Investigação de casos, cálculo de taxas de incidência e prevalência e distribuição da informação.
- E) Envio dos instrumentos de coleta de notificação, que deve ser feito mesmo na ausência de casos, configurando-se o que se denomina notificação negativa, que funciona como um indicador de eficiência do sistema de informações.

13. Assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso em relação à vacinação:

- () O volume correspondente a cada dose de BCG (*Bacilo de Calmette-Guérin*) é de 0,1 ml.
- () Entre as doenças que geralmente determinam imunidade permanente cita-se a coqueluche.
- () O volume correspondente a cada dose de BCG (*Bacilo de Calmette-Guérin*) é de 0,5 ml.
- () Na imunidade ativa, o organismo adquire o estado imunitário pela formação de antígenos.
- () Rotineiramente se aplica a vacina antitetânica no período pré-natal.

Marque a alternativa CORRETA:

- A) F- V- F- F- V
- B) V- V- F- F- V**
- C) V- V- F- V- V
- D) V- F- F- F- V
- E) V- V- F- F- F

14. Nas afirmativas abaixo, marque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas:

- () Para Bodachne (1998), gerontologia é a ciência que estuda o envelhecimento em seus múltiplos aspectos.

- () O processo de envelhecimento é semelhante em todas as pessoas e independe do seu estilo de vida.
- () No envelhecimento um dos primeiros sinais visíveis são os cabelos brancos.
- () Senilidade é o processo normal de envelhecimento.
- () Paciência, tolerância e continência são características importantes para o profissional que trabalha com idosos.

Assinale a alternativa CORRETA:

- A) V- V- F- V- V
- B) F- V- V- F- F
- C) V- F- V- F- V**
- D) F- F- V- F- V
- E) V- F- F- V- V

15. Após uma infância feliz, uma menina de treze anos está tendo uma adolescência difícil. Ela cresceu 15 cm no último ano e desenvolveu grandes seios. Certo dia ela procurou a enfermeira da escola em lágrimas, depois que alguns meninos de sua classe a ridicularizaram e a intimidaram. A garota ficou tão afetada pelo incidente que se retrai e seu desenvolvimento escolar se torna menos efetivo. Com base nessas informações, a enfermeira escolar concluiria que essa aluna está apresentando que tipo de crise?

- A) Combinação de situacional e de desenvolvimento.**
- B) De desenvolvimento-maturação.
- C) De desenvolvimento-transição.
- D) De situação-vítima.
- E) Apenas situacional.

16. Considere as seguintes afirmativas:

- I. Em relação às questões que envolvem a segurança, em cada um dos processos que compõem o sistema de medicação, um estudo brasileiro apontou que 39% dos eventos adversos ocorreram no processo de prescrição de medicamentos.
- II. O perfil dos pacientes vem mudando ao longo dos anos em função principalmente do advento dos laboratórios de intervenção hemodinâmica e das doenças crônicas.
- III. Situações que geram ansiedade e tensão, provocadas pela elevada responsabilidade, não fazem parte do cotidiano da enfermagem.

Assinale a alternativa CORRETA:



- A) Todas as alternativas são falsas.
- B) Somente a alternativa III é falsa.**
- C) Todas as alternativas são verdadeiras.
- D) Somente a alternativa I é verdadeira.
- E) Somente as alternativas I e III são verdadeiras.

17. Ao ajudar uma criança com retardo mental leve a moderado a desenvolver relações satisfatórias com os outros, qual das seguintes intervenções de enfermagem é a mais apropriada?

- A) Estabelecer limites ao comportamento socialmente inadequado.**
- B) Interpretar o comportamento da criança para os outros.
- C) Deixar a criança comportar-se espontaneamente, pois ela não tem conceito de certo ou errado;
- D) Esta criança não é capaz de estabelecer relações sociais.
- E) Evitar relacionamentos sociais, isolando a criança para protegê-la.

18. O papel do profissional de enfermagem em relação aos cuidados com a família, na abordagem atual do Programa de Saúde da Família, é:

- I. Fortalecê-la e orientá-la quando ela se encontra fragilizada.
- II. Abordá-la de forma tradicional, isto é, com enfoque medicalizador de corpos doentes.
- III. Considerar a percepção de seus membros sobre o processo saúde-doença somente individualmente.
- IV. Considerar que a família nada mais é do que um agrupamento de pessoas consanguíneas.
- V. Considerar que as manifestações do cuidado na dinâmica familiar se dão por meio da presença, inclusão, promoção da vida e bem-estar, assim como pela proteção e orientação para a vida.

Em relação às afirmações acima assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Somente as alternativas I e II são verdadeiras.
- B) Somente as alternativas I e III são verdadeiras.
- C) Somente as alternativas I e IV são verdadeiras.
- D) Somente as alternativas II e IV são verdadeiras.
- E) Somente as alternativas I e V são verdadeiras.**

19. O Conceito de Vigilância à Saúde é:

- A) Prática sanitária que organiza os processos de trabalho em saúde sob a forma de operações, confrontando problemas de enfrentamento contínuo num determinado território, articulando as operações de saúde em três grandes grupos de atividades, que englobam a promoção da saúde, a prevenção das enfermidades e a atenção curativa.**
- B) Uma nova formulação política e organizacional, para reordenamento dos serviços e ações de saúde, estabelecida pela Constituição de 1988; não é um serviço ou uma instituição, é um conjunto de unidades, de serviços e ações que interagem para um fim comum.
- C) Toda situação encontrada no território estudado, que, sob o ponto de vista (valores, padrões) do ator social (equipe, população, governo) não deveria estar acontecendo.
- D) Não é só o espaço natural ou geográfico, que está dado e que está completo, mas também um espaço em permanente construção, produto de uma dinâmica social, com características econômicas, políticas, culturais e epidemiológicas, que configuram uma realidade de vida e saúde.
- E) Probabilidade de ocorrência de um determinado evento a partir da ocorrência desse evento em um passado recente: o número de vezes em que o evento ocorreu dividido pelo número potencial de eventos que poderiam ter ocorrido.

20. Planejamento como instrumento básico do cuidar em enfermagem é:

- A) Meio que conduz a formação de um corpo de conhecimentos, por meio da elaboração organizada e formal de uma determinada questão, com verificação e análise dos resultados de fenômeno observado.
- B) Capacidade intelectual encontrada em todas as atividades humanas, sejam elas técnicas, econômicas ou científicas. Tendência natural que impele o indivíduo à autorrealização.
- C) Processo intelectual que determina conscientemente um curso de ações, baseado em objetivos, fatos e estimativas. É prescrever o futuro, traçar um programa de ação, determinando as metas que se pretende atingir, buscando as melhores estratégias e reformulando o plano conforme necessidade.**
- D) Competência de diversas habilidades motoras que envolvem operações mentais denominadas habilidades psicomotoras.
- E) Atividade metodológica e processual de interpretação e julgamento de dados qualitativos e quantitativos para a atribuição de valor em padrões e critérios predeterminados.



21. Quanto aos cuidados com a terapia medicamentosa, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Medidas educativas voltadas à cultura não punitiva dos profissionais devem ser implementadas, garantindo assim que o produto seja eficaz e seus efeitos nocivos conhecidos, favorecendo segurança no processo de administração do medicamento em todas as suas etapas.
- B) A educação permanente dos profissionais é responsabilidade coletiva (somente da instituição).
- C) Tradicionalmente, a ocorrência de eventos adversos na terapia medicamentosa recai, quase que exclusivamente, sobre o médico.
- D) A realização de capacitações permanentes aos profissionais de saúde sobre prescrição, dispensa, administração e monitoramento com paciente não faz diferença para diminuir os índices de erros com medicamentos.
- E) Os erros na administração de medicamentos decorrem apenas da distração do profissional.

22. Algumas considerações/ compreensões relacionadas às vivências da enfermagem com as famílias estão enunciadas a seguir:

- I. Trabalhar com famílias se mostra uma das melhores ferramentas para que resultados a médio e a longo prazo sejam alcançados no que diz respeito aos cuidados com a saúde.
- II. A família passou a constituir-se uma importante aliada no planejamento das ações de enfermagem, por ser nesse contexto que as relações são processadas e que as necessidades dos sujeitos são evidenciadas.
- III. Para que as metas do trabalho com a família sejam alcançadas deve haver um compromisso dos profissionais da saúde, ou seja, deve-se buscar conhecimentos e instrumentalização com a família.
- IV. Para se trabalhar com famílias, é necessário compreensão das diferenças culturais, dos valores e das práticas de cada grupo familiar. Além disso, as ações de cuidado devem estar conectadas à realidade vivida pelas famílias.
- V. Para se trabalhar com famílias, é preciso conhecê-las em todas as suas dimensões, mantendo fortalecido o vínculo de confiança, de forma a permitir a troca de conhecimentos e práticas de cuidado que contemplem as características esperadas na construção de um novo modelo de saúde.

Sobre essas considerações/ compreensões posicione-se **CORRETAMENTE**:

- A) Todas as alternativas estão corretas.
- B) Todas as alternativas estão incorretas.
- C) Somente as alternativas I, II e III estão corretas
- D) Somente as alternativas III, IV e V estão corretas.
- E) Somente as alternativas II, III e IV estão corretas.

23. Puerpério é o período decorrente da dequitação até a volta do organismo materno à normalidade. Nesse período, a puérpera deve receber atenção contínua a fim de se evitar / detectar qualquer complicação. Considerando as complicações no puerpério, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira:

- I. Infecção puerperal
 - II. Ingurgitamento mamário
 - III. Mastite
 - IV. Deiscência de sutura
 - V. Flebite
-
- () Caracteriza-se pelo excesso de produção láctea e/ou pela deficiência no esvaziamento.
 - () Abertura de pontos da sutura, podendo ocorrer tanto nos pontos superficiais como nos profundos.
 - () Processo inflamatório das paredes dos vasos.
 - () Processo infeccioso agudo das glândulas mamárias, com sintomas sistêmicos como febre, mal-estar geral, astenia, calafrios e prostração, até abscessos e septicemia.
 - () Infecções que se originam no aparelho genital, após o parto recente.

Assinale a alternativa que apresente a sequência **CORRETA** da coluna da direita, de cima para baixo:

- A) III- IV- I- II- V
- B) III- IV- V- I- II
- C) II- V- I- III- IV
- D) III- IV- V- II- I
- E) II- IV- V- III- I

24. A avaliação da frequência cardíaca fetal é um importante meio de diagnóstico de bem-estar do feto. Por esse motivo- faz-se necessária sua avaliação constante durante a assistência à parturiente. O padrão de normalidade dos batimentos por minuto varia entre os seguintes limites:

- A) 100 e 120 bpm
- B) 120 e 160 bpm
- C) 140 e 160 bpm
- D) 120 e 180 bpm
- E) 140 e 180 bpm



25. Durante o período de 0 a 06 meses- aleitamento materno exclusivo é uma prática de interação e afetividade entre o binômio mãe e filho. Para que o processo da produção do leite materno aconteça com sucesso é necessário:

- A) Que o bebê abocanhe e sugue a aréola materna só quando estiver com vontade; que a mãe tome líquido em média 1-5 de suco ou chá por dia; e assim ocorra a liberação do hormônio da prolactina.
- B) Que o bebê abocanhe a aréola do seio materno; mãe tome líquidos em média 2-5 litros de líquidos por dia; e assim ocorra a liberação do hormônio da prolactina.
- C) Que o bebê abocanhe a aréola do seio materno; mãe tome líquidos em média 2 litros por dia; e assim ocorra a liberação do hormônio da ocitocina.
- D) Que o bebê abocanhe e sugue a aréola do seio materno; mãe tome líquidos em média de 2 litros por dia; e assim ocorra a liberação do hormônio prolactina.**
- E) Que o bebê abocanhe a aréola do seio materno; mãe tome líquidos em média 1-5 litros por dia; e assim ocorra a liberação da ocitocina.

26. Uma senhora de 56 anos, mãe de cinco filhos. Nunca trabalhou fora de casa e dedicou sua vida a atender as necessidades do marido e dos filhos, quando o último filho que estava morando em casa, formou-se e foi trabalhar em outro estado, ela tornou-se mais e mais triste, seu marido preocupado levou-a ao centro de saúde mental local. Este tipo de crise é denominado:

- A) Crise de transições de vida esperadas.**
- B) Crise disposicional.
- C) Emergência psiquiátrica.
- D) Crise decorrente de um estresse traumático.
- E) Crise de maturação/desenvolvimento.

27. Considerando o processo de envelhecimento assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Devido às alterações que ocorrem com o envelhecimento- o idoso apresenta uma diminuição da tolerância ao calor e ao frio.**
- B) No idoso ocorre o aumento da transpiração.
- C) O estresse emocional a que uma pessoa está exposta durante a vida não pode ser considerado como um fator que contribui para a forma como essa pessoa envelhece.

D) O tecido pulmonar do idoso torna-se mais rígido- porém- a expansão pulmonar permanece sem alteração.

E) Apesar das alterações decorrentes do envelhecimento- a massa muscular é mantida na pessoa idosa.

28. Assinale **(V)** para **verdadeiro** e **(F)** para **falso**. Em seguida, escolha a alternativa que contemple a combinação que considerar **CORRETA**.

A consulta de enfermagem realizada para crianças no primeiro ano de vida tem como objetivos principais:

- () Monitorar o crescimento e desenvolvimento da criança.
- () Apoiar e incentivar o aleitamento materno.
- () Promover o vínculo mãe e filho.
- () Monitorar a aplicação das vacinas do calendário básico de vacinação.
- () Identificar sinais indicativos de baixo aproveitamento escolar.
- () Incentivar a mãe a demonstrar carinho para a criança durante a realização dos cuidados diários.

- A) V- V- V- V- F- V**
- B) V- F- V- V- V- F
- C) V- V- V- V- V- V
- D) V- V- V- F- F- V
- E) V- V- V- F- V- F

29. Em um paciente com colostomia- a prescrição de enfermagem em relação à avaliação da cor- quantidade e consistência do conteúdo da ostomia tem a seguinte justificativa:

- A) Prevenir edema local.
- B) Prevenir contraturas.
- C) Prevenir prejuízo da integridade da pele.
- D) Identificar sangramentos- infecções e obstrução do ostoma.**
- E) Prevenir icterícia.



30. Em relação aos hábitos alimentares do idoso- é **CORRETO** afirmar:

- A) Nessa fase não é necessário fazer nenhuma recomendação dietética em relação à água- pois o idoso geralmente apresenta o reflexo da sede bem acentuado- promovendo a hidratação adequada.
- B) A subnutrição- muito comum nessa fase- pode ser causada pela depressão- interação droga-nutriente- perda de renda- difícil acesso aos alimentos- isolamento social- doenças- problemas mentais ou dentais- alcoolismo- desconhecimento sobre uma nutrição adequada.
- C) O idoso deve consumir uma quantidade elevada de carboidratos- lipídios e proteínas para manter seu peso corporal- evitando fibras e carboidratos complexos- que podem alterar o funcionamento do sistema digestório.
- D) Os idosos não devem ingerir alimentos sólidos- visto que a presença de prótese dentária impede que esses alimentos sejam completamente triturados. Por isso- os alimentos devem estar sempre liquidificados para facilitar sua deglutição- digestão e absorção.
- E) Nenhuma das anteriores.

31. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único- organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

- I. Descentralização- com direção única em cada esfera de governo.
- II. Atendimento integral- com prioridade para as atividades preventivas- sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- III. Participação da comunidade.
- IV. Fiscalização permanente por parte do tecido social.
- V. Financiamento direto- por parte das esferas de governo- e indireto- primordialmente por meio de fundos privados de investimentos e parcerias públicas e privadas (PPP).

Estão **CORRETAS** as diretrizes:

- A) I- III e V- apenas.
- B) I- II e III- apenas.
- C) I- II- III e IV.
- D) II- IV e V- apenas.
- E) II- III- IV e V.

32. Em relação ao conceito de saúde estabelecido na Constituição Brasileira de 1988 - em seu artigo 196 - considere as afirmativas abaixo:

- I. O conceito de saúde é entendido na perspectiva de uma articulação de políticas sociais e econômicas.
- II. A saúde é entendida como direito universal derivado do exercício de uma cidadania plena.
- III. A saúde é compreendida como dever do Estado nas suas três esferas de governo.
- IV. A saúde é entendida como uma responsabilidade do público visando à redução dos riscos de doença.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Somente a afirmativa II é verdadeira.
- B) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
- C) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
- D) Somente a afirmativa IV é verdadeira.
- E) Somente as afirmativas I- II e III são verdadeiras.

33. A gerência em enfermagem deve contemplar- no processo de trabalho- o trabalhador e o cliente dos serviços de saúde como atores sociais. Para viabilizar essa proposta é necessário:

- A) Ir além das teorias administrativas tradicionais- buscando novos referenciais teóricos para as práticas gerenciais.
- B) Reforçar as teorias da administração clássica e científica- com ênfase nos procedimentos.
- C) Realizar reuniões com a sua equipe e a equipe multiprofissional para informar seus planos- enfatizando seu papel de chefe da equipe.
- D) Realizar reuniões com comunidade para informar as suas decisões.
- E) Ter amplo conhecimento científico e autoridade para a tomada de decisão.

34. A participação popular é um dos princípios do Sistema Único de Saúde. A lei nº 8142/90 prevê essa participação em todas as esferas do governo- nas seguintes instâncias: Conferências de Saúde e Conselhos de Saúde.

O Conselho Municipal de Saúde:



- A) Tem caráter consultivo. Pode contar com a participação de enfermeiras como representantes dos prestadores de serviço público- em número paritário e equivalente ao dos representantes dos usuários e dos serviços privados.
- B) Deve permitir a democratização da saúde. Tem o secretário municipal da saúde como presidente nato e insubstituível- que não poderá delegar essa função a representantes de usuários.
- C) Deve zelar pela proteção dos trabalhadores da saúde. É composto- de forma majoritária- por representantes dos usuários que devem reivindicar assistência médica com qualidade a toda comunidade.
- D) É deliberativo. Atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde no município e é formado por representantes dos usuários em número equivalente ao dos representantes de outros segmentos.
- E) Assume a responsabilidade sanitária das populações dos territórios bem delimitados- sendo o contato preferencial dos usuários com o sistema de saúde.

35. Para concretização do SUS- várias normas operacionais foram criadas. O Pacto pela Vida é um dos componentes do Pacto pela Saúde e expressa:

- A) O compromisso entre gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população.
- B) Só existe um componente neste pacto- que é a luta em defesa do SUS.
- C) Não existe nenhum pacto na área da saúde. As NOB's continuam regulamentando o SUS
- D) O compromisso entre gestores e comunidade.
- E) O compromisso entre os profissionais da saúde.

36. Em relação à via de administração da vacina- preencha o parêntese com (V), se verdadeira e com (F), se falsa.

- () A vacina tríplice viral contra sarampo- caxumba e rubéola, monovalente contra sarampo- devem ser administradas por via subcutânea.
- () A vacina BCG deve ser aplicada de forma subcutânea para prevenção de possíveis abscessos.
- () A vacina contra a hepatite B deve ser aplicada na região glútea- visando a uma maior proteção contra a doença.
- () A vacina de rotavírus humano é exclusivamente aplicada via oral.

Assinale a alternativa que contempla a sequência CORRETA:

- A) F- F- V- V
- B) V- V- F- V
- C) V- F- V- F
- D) F- V- F- V
- E) V- F- F- V

37. C.L.M- menina- sete meses de idade- trazida pela mãe à unidade de saúde para fazer vacinas. Na carteira de vacinação está registrada somente a primeira dose da vacina contra-hepatite B. A mãe refere que não foi possível levar a filha para vacinar. Qual a conduta adequada a ser adotada nesse caso?

- A) Repetir novamente a primeira dose da vacina contra hepatite B- porque passou muito tempo e agendar- para uma semana depois- o início do esquema vacinal contra poliomielite e tetravalente e primeira dose da vacina BCG.
- B) Realizar a segunda dose da vacina contra hepatite B e começar o esquema vacinal contra poliomielite e tetravalente e a primeira dose da vacina BCG.
- C) Realizar a segunda dose da vacina contra hepatite B e agendar, para uma semana depois- o início do esquema vacinal contra poliomielite e tetravalente e da vacina BCG.
- D) Repetir novamente a primeira dose da vacina contra hepatite B e começar o esquema vacinal contra poliomielite e tetravalente e da vacina BCG.
- E) Realizar a segunda dose da vacina contra hepatite B.

38. Um paciente está sendo admitido numa unidade psiquiátrica para o tratamento de um distúrbio depressivo. Durante a avaliação de admissão da enfermeira- o paciente expressa sentimentos de perda de motivação e falta de energia. Além dessas queixas- revela que tem insônia e falta de apetite e que apresentou uma perda de peso de 4-5 kg no último mês.O diagnóstico de enfermagem prioritário para esse cliente seria:

- A) Alteração da nutrição: menos do que as necessidades corporais.
- B) Ajuste individual ineficaz.
- C) Distúrbio da interação social.
- D) Déficit do autocuidado: higiene- aparência pessoal.
- E) Gregária.

39. O cliente em uso de lítio deve certificar-se especificamente de manter uma ingestão adequada de:

- A) Proteínas.
- B) Vitamina K.
- C) Multivitaminas.
- D) Potássio.
- E) Sódio.



40. Uma senhora de 67 anos de idade é levada ao hospital por seu marido. Ele explica que ela vem se mostrando cada vez mais confusa e esquecida. No dia anterior ela desencadeou um incêndio na cozinha, pois colocou carne para fritar saiu e esqueceu-a no fogão. O marido relata que por vezes ela parece bem e às vezes se mostra totalmente desorientada. O médico fez um diagnóstico à admissão de demência, de etiologia desconhecida. A principal prescrição de enfermagem ao trabalhar com essa senhora seria:

- A) Assegurar que o ambiente seja seguro, para evitar lesões.
- B) Assegurar que ela receba o alimento de que gosta, para evitar a fome.
- C) Assegurar que ela encontre os outros pacientes, para evitar o isolamento social.
- D) Assegurar que ela cuide de suas próprias atividades da vida diária, para evitar a dependência.
- E) Assegurar que ela tenha sono tranquilo para evitar o cansaço.



REDAÇÃO

PROPOSTA DE REDAÇÃO

Escreva um artigo de opinião- entre 15 e 20 linhas- para ser publicado em jornal ou revista de circulação nacional. Nele você deve posicionar-se **A FAVOR da proibição do fumo em locais públicos ou privados OU CONTRA ela.** Fundamente sua opinião em argumentos consistentes.

SOBRE A REDAÇÃO

1. Estructure o texto da sua redação com um **mínimo de 15** e um **máximo de 20 linhas**.
2. Faça o rascunho no espaço reservado.
3. Transcreva o texto do rascunho para a FOLHA DE REDAÇÃO que lhe foi entregue em separado.
4. Não há necessidade de colocar título.
5. Não coloque o seu nome- nem a sua assinatura na FOLHA DE REDAÇÃO- nem faça marcas nela. A FOLHA DE REDAÇÃO já se encontra devidamente identificada.



EM BRANCO



EM BRANCO