

Caderno de Prova

S11

Enfermeiro

Dia: 7 de fevereiro de 2010 • Horário: das 14 às 18 h

Duração: 4 horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

❶ Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova se:

- faltam folhas e a seqüência de questões, no total de 50, está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O gabarito da prova será divulgado no site do concurso.

<http://sst.fepese.ufsc.br>

Conhecimentos Gerais

(20 questões)

Língua Portuguesa

(8 questões)

1. Relacione a coluna 2 (cargos) de acordo com a coluna 1 (pronomes de tratamento).

Observe que apenas 1 tratamento será usado para 2 cargos.

Coluna 1 (Pronomes de Tratamento)

- I. Vossa Excelência (sempre por extenso)
- II. Vossa Magnificência (sempre por extenso)
- III. V. Exa. (Vossa Excelência)
- IV. V. Sa. (Vossa Senhoria)
- V. V. S. (Vossa Santidade)
- VI. V. Revma. (Vossa Reverendíssima)

Coluna 2 (Cargos)

- () Governadores de Estado
- () Clientes comerciais
- () Presidente da República
- () Juízes de Direito
- () Reitores
- () Papa
- () Sacerdotes

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **correta**, assinalada de cima para baixo.

- a. () I – II – III – VI – IV – V – III
- b. () II – III – V – IV – I – VI – III
- c. () III – I – IV – II – III – VI – V
- d. (X) III – IV – I – III – II – V – VI
- e. () IV – V – VI – II – III – III – I

2. Analise o texto abaixo:

Correspondência é um meio de comunicação escrita entre pessoas. Entre os documentos abarcados pela correspondência, destaca-se a(o) que representa o escrito particular. Já o(a) só pode ser expedido por órgão público. Um(a) é um conjunto de regras ou normas estabelecidas como necessárias a uma organização. Chama-se ao registro em que se relata o que se passou numa reunião, assembleia ou convenção. A principal forma de comunicação para transmissão de documentos, atualmente, é o(a) devido ao seu baixo custo e celeridade.

Assinale a alternativa que completa **correta** e sequencialmente as lacunas do texto.

- a. () ofício – carta comercial – ata – regulamento – memorando
- b. (X) carta comercial – ofício – regulamento – ata – correio eletrônico (“e-mail”)
- c. () correio eletrônico (“e-mail”) – ofício – carta comercial – ata – circular
- d. () ata – correio eletrônico (“e-mail”) – memorando – regulamento – carta comercial
- e. () regulamento – carta comercial – ofício – ata – correio eletrônico (“e-mail”)

3. Analise o texto abaixo:

Redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público redige atos normativos e comunicações e ela deve caracterizar-se por: posto que, por restringir-se a questões que dizem respeito ao interesse público, não cabe qualquer tom particular ou pessoal nas comunicações oficiais; pois deve ser sempre formal, isto é, obedecer a certas regras de forma; já que, se a administração federal é una, é natural que as comunicações que expedir sigam um mesmo padrão; pois o texto oficial deve transmitir um máximo de informações com um mínimo de palavras; e já que o texto oficial deve possibilitar imediata compreensão pelo leitor. Há que se salientar, ainda, que o texto oficial deve empregar o padrão de linguagem, isto é, de entendimento geral e por definição avesso a vocábulos de circulação restrita, como a gíria e o jargão

Assinale a alternativa que completa **correta** e sequencialmente as lacunas do texto.

- a. () individualidade – formalidade – uniformidade – retórica – releitura – rebuscado
- b. () individualidade – formalidade – padronização – prolixidade – clareza – culto
- c. (X) impessoalidade – formalidade – padronização – concisão – clareza – culto
- d. () impessoalidade – informalidade – padronização – concisão – clareza – literário
- e. () impessoalidade – informalidade – uniformidade – prolixidade – transparência – jornalístico

4. Assinale a alternativa em que **todas** as palavras estão grafadas corretamente.

- a. () atraso – gás – crescer – picina – maçacre – enxoval – chuchu
- b. () bandeija – largatixa – tocar – complexo – dureza – exame – cruzeiro
- c. () agressão – frustrar – ascédio – revesamento – caixa – rocho – inxergar
- d. () adevogado – resistro – surrasco – horta – abacaxi – cassino – xícara
- e. (X) periquito – beneficência – molambo – meiguice – caniço – fascinante – pretensão

5. Quanto à pontuação, marque (C) para as afirmativas corretas e (E) para as erradas.

- () Nascida em Laguna, já na adolescência Ana Maria de Jesus Ribeiro (1821-49) demonstrava grande amor pela liberdade desafiando os costumes da época: andava a cavalo e tomava banhos de mar.
- () Ana, que ele chamava pelo diminutivo em italiano, Anita, tinha na época 18 anos; ele, 32.
- () Já o romance de Oswald de Andrade e Pagu, nasceu numa época, de efervescência cultural, na cidade de São Paulo.
- () O decreto regulamenta os casos gerais; a portaria: os particulares.
- () O Presidente da República, comentou, sua posição no assunto.
- () A filantropia, embora muito criticada, é necessária em certas circunstâncias.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **correta**, assinalada de cima para baixo.

- a. () C – C – C – E – E – E
- b. (X) C – C – E – E – E – C
- c. () C – E – C – E – C – E
- d. () E – E – C – C – E – E
- e. () E – E – E – C – C – C

6. Marque (C) para as afirmativas em que as palavras sublinhadas estão usadas corretamente e (E) para aquelas em que as palavras sublinhadas estão usadas **erroneamente**.

- () O solo não mais absorveu a água da chuva.
- () Não fosse a justiça realmente cega, não teríamos tantos criminosos absolvidos.
- () Não me agrada falar a cerca de tragédias.
- () O aluno disse que não estava afim de prestar atenção à aula.
- () Ele sempre diz não estar a par dos acontecimentos.
- () Faça tudo de modos que não machuque ninguém.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **correta**, assinalada de cima para baixo.

- a. () E – C – E – C – E – E
- b. () C – E – C – E – C – C
- c. () C – C – C – E – E – C
- d. (X) C – C – E – E – C – E
- e. () E – E – C – C – E – C

7. Assinale a alternativa em que as palavras abaixo, dispostas aleatoriamente, formam **corretamente** uma oração que segue a sequência: sujeito + verbo transitivo direto + objeto direto + adjunto adverbial.

sabedoria – vida – durante - a – humano – o – busca – ser – sua

- a. () Durante sua vida o ser humano busca a sabedoria.
- b. () Busca a sabedoria durante sua vida o ser humano.
- c. () A sabedoria o ser humano busca durante sua vida.
- d. () Durante sua vida busca a sabedoria o ser humano.
- e. (X) O ser humano busca a sabedoria durante sua vida.

8. Quanto à concordância verbal e à concordância nominal, marque com (C) as afirmativas corretas e com (E) as afirmativas erradas.

- () Nem uma, nem outra medida resolverão o problema.
- () Vendem-se apartamentos funcionais na Trindade e residências na Lagoa.
- () Nem tudo são flores na vida.
- () Mamãe está envelhecendo a olhos vistos.
- () Anexo à presente Exposição de Motivos, segue os pareceres do Procurador.
- () O voo sai ao meio-dia e meio.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **correta**, assinalada de cima para baixo.

- a. () C – C – C – E – E – E
- b. () C – E – E – E – C – C
- c. (X) E – C – C – C – E – E
- d. () E – C – E – C – E – C
- e. () E – E – E – C – C – C

Atualidades

(5 questões)

9. Entre as mudanças recentes experimentadas pela política externa norte-americana estão medidas que puseram fim às restrições de viagens e remessas de dinheiro para Cuba.

O embargo dos Estados Unidos àquele país, que teve início na década de 60 do século XX, é um dos episódios do(a):

- a. (X) Guerra Fria.
- b. () Panamericanismo.
- c. () Política de Distensão.
- d. () Política da paz armada.
- e. () Política de apaziguamento.

10. Em 30 de junho de 2009 as tropas norte-americanas começaram a deixar as cidades e vilas do Iraque, parte do plano de retirada total do país até o final de 2011.

Analise as afirmações abaixo, relacionadas a esse assunto:

1. Desde 2003, quando forças lideradas pelos Estados Unidos invadiram o Iraque, o país viveu pouquíssimos dias sem violências e atentados.
2. Com a queda de Saddam Hussein, o Iraque passou a viver uma onda de paz, prosperidade e liberdade. A economia teve grande desenvolvimento e os iraquianos vivem hoje em um país democrático.
3. As rivalidades entre os diferentes grupos religiosos islâmicos agravam a situação de instabilidade vivida pelos iraquianos.
4. A violência no Iraque está diretamente ligada à ação da organização terrorista Al Qaeda que luta contra os Haredins, grupo religioso sionista.

Assinale a alternativa que indica **todas** as afirmações corretas.

- a. () Estão corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. (X) Estão corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- c. () Estão corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- d. () Estão corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- e. () Estão corretas apenas as afirmativas 3 e 4.

11. De acordo com alguns especialistas, os chamados BRICs poderão, nas próximas décadas, se tornar potências com grande importância econômica e política.

Assinale a alternativa que identifica **corretamente** os BRIC's.

- a. (X) Brasil, Rússia, Índia e China.
- b. () Bolívia, Romênia, Índia e China.
- c. () Brasil, Rússia, Inglaterra e China.
- d. () Burundi, Ruanda, Iêmen e Caledônia.
- e. () Brasil, Rússia, Israel e República Popular da China.

12. A PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, é uma espécie de retrato do Brasil, uma fotografia tomada em 2008 que revela nossas conquistas e nossos problemas.

Entre as constatações dessa pesquisa podemos apontar:

- a. () Segundo a PNAD, a maioria dos lares brasileiros já possui rede de esgoto.
- b. () Constata-se que, em virtude da informatização, menos brasileiros estão inseridos hoje no mercado de trabalho do que no início do século XX.
- c. () O Brasil tem índices de acesso à internet superiores à média dos países da Europa.
- d. () O número de pessoas que se declara parda ou preta é de apenas 20% da população.
- e. (X) A pesquisa revelou um aumento do número de crianças matriculadas na escola.

13. Entre os problemas ambientais que vivemos, o aumento do número de espécies em extinção é um dos mais preocupantes.

O litoral catarinense é visitado por uma dessas espécies que, no passado, foi caçada impiedosamente.

Trata-se do(a)

- a. () Aruanã.
- b. () Pinguim.
- c. () Black Bass
- d. (X) Baleia franca.
- e. () Mico leão dourado.

Legislação Geral

(7 questões)

14. Assinale a alternativa **correta** de acordo com Lei Complementar do Estado de Santa Catarina nº 381/2007.

- a. () O Poder Executivo não detém autorização legal para transferir as ações que o Estado possui no Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S/A (CIASC) para empresas das quais detenha o controle acionário.
- b. () O Poder Executivo não detém autorização legal para transferir as ações que o Estado possui na Companhia de Gás de Santa Catarina (SCGÁS) para empresas das quais detenha o controle acionário.
- c. (X) O chefe do Poder Executivo detém autorização legal para alienar o controle acionário, representado pelas ações que o Estado possui, diretamente ou por intermédio de suas sociedades de economia mista na Imbituba Administradora da Zona de Processamento de Exportação (IAZPE).
- d. () O Chefe do Poder Legislativo detém autorização legal para promover a transferência dos ativos, participações acionárias e quotas representativas de participação em capital social de empresas, pertencentes à Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina (CODESC), para o Estado de Santa Catarina.
- e. () O Poder Legislativo detém autorização legal para transferir as ações que o Estado possui no Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S/A (CIASC) para empresas das quais detenha o controle acionário.

15. Assinale a alternativa **correta** de acordo com Lei Complementar do Estado de Santa Catarina nº 381/2007.

- a. (X) As fundações públicas de direito público adquirem personalidade jurídica com a publicação da lei que as criar.
- b. () As autarquias adquirem personalidade jurídica com a inscrição da escritura pública de sua institucionalização e do estatuto no registro civil de pessoas jurídicas.
- c. () As fundações públicas de direito privado adquirem personalidade jurídica com o arquivamento e registro de seus atos constitutivos na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina (JUDESC).
- d. () As empresas públicas adquirem personalidade jurídica com a inscrição da escritura pública de sua institucionalização e do estatuto no registro civil de pessoas jurídicas.
- e. () As sociedades de economia mista adquirem personalidade jurídica com a inscrição da escritura pública de sua institucionalização e do estatuto no registro civil de pessoas jurídicas.

16. Assinale a alternativa **correta**:

- a. () É permitida a conversão da licença-prêmio em pecúnia.
- b. () Remuneração é a expressão pecuniária do cargo, consoante nível próprio, fixado em lei.
- c. (X) Não se concederá licença para tratamento de interesses particulares ao funcionário público que esteja respondendo a processo disciplinar.
- d. () Ao servidor ocupante do cargo de provimento efetivo poderá ser concedida licença para tratamento de interesses particulares, pelo prazo de até 2 (dois) anos, renovável por igual período.
- e. () Após cada triênio de serviço público estadual, o servidor ocupante de cargo de provimento efetivo fará jus a uma licença com remuneração, como prêmio, pelo período de 03 (três) meses.

17. Assinale a alternativa correta:

- a. () A estabilidade diz respeito ao cargo e não ao serviço público.
 - b. (X) O prazo de prescrição em ação disciplinar começa a correr do dia em que o ilícito se tornou conhecido de autoridade competente para agir.
 - c. () Prescreve em 05 (cinco) anos a ação disciplinar, quanto aos fatos punidos com repreensão, suspensão, ou destituição de encargo de confiança.
 - d. () Prescreve em 02 (dois) anos a ação disciplinar, quanto aos fatos punidos com a pena de demissão, de cassação de aposentadoria ou de cassação de disponibilidade
 - e. () Suspensa a prescrição, todo o prazo começa a correr novamente do dia da interrupção.
-

18. Assinale a alternativa correta:

- a. () Em caso de relevância e urgência, o Governador do Estado poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las, no prazo de 10 (dez) dias, à Assembleia Legislativa.
- b. () É vedada a prorrogação da vigência de medida provisória que, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada na Assembleia Legislativa.
- c. () O prazo de 60 (sessenta) dias para que a medida provisória seja convertida em lei contar-se-á da publicação da medida provisória, interrompendo-se durante os períodos de recesso da Assembleia Legislativa.
- d. () É permitida a reedição, na mesma Sessão Legislativa, de medida provisória não deliberada ou rejeitada pela Assembleia Legislativa.
- e. (X) Se a medida provisória não for apreciada em até 45 (quarenta e cinco) dias, contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da Assembleia Legislativa.

19. Assinale a alternativa correta:

- a. () A reintegração não depende de posse.
 - b. () A promoção e o acesso não implicam na vacância do cargo.
 - c. () Reversão é o reingresso no serviço público do funcionário público em disponibilidade.
 - d. (X) A aposentadoria do funcionário público implicará na vacância automática do cargo em comissão de que seja titular.
 - e. () A reintegração é o reingresso no serviço público do funcionário público aposentado, quando insubsistentes os motivos da aposentadoria por invalidez, ou a pedido, apurada a conveniência administrativa em processo regular.
-

20. Assinale a alternativa correta:

- a. (X) Os proventos da aposentadoria serão revisados, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.
- b. () São estáveis após dois anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
- c. () O servidor será aposentado por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei, e integrais nos demais casos.
- d. () O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.
- e. () Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração integral, até o seu adequado aproveitamento em outro cargo.

Conhecimentos Específicos

(30 questões)

21. Hepatite C é uma doença viral com infecções assintomáticas ou sintomáticas (até formas fulminantes, raras). As hepatites sintomáticas são caracterizadas por cefaleia, febre baixa, anorexia, fadiga, artralgia, náuseas, vômitos, desconforto no hipocôndrio direito e aversão a alguns alimentos e cigarro.

Sobre o modo de transmissão da Hepatite C, podemos afirmar:

- I. A transmissão ocorre principalmente por via parenteral.
- II. São consideradas populações de risco pessoas que compartilham material para uso de drogas injetáveis, inaláveis e crack, pessoas com tatuagem, "piercings" ou que apresentem outras formas de exposição percutânea.
- III. A transmissão sexual pode ocorrer principalmente em pessoas com múltiplos parceiros e com prática sexual de risco acrescido (sem uso de preservativo)
- IV. A transmissão perinatal não ocorre no momento do parto nem logo após.
- V. Apesar da possibilidade da transmissão pelo aleitamento materno (partículas virais foram demonstradas no colostro e leite materno), não há evidências conclusivas de aumento do risco à transmissão, exceto na ocorrência de fissuras ou sangramento nos mamilos.

Assinale a alternativa que indica **todas** as afirmativas corretas.

- a. () Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- b. () Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- c. (X) Apenas as afirmativas I, II, III e V estão corretas.
- d. () Apenas as afirmativas II, III, IV e V estão corretas.
- e. () As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.

22. Sobre Planejamento Familiar (Lei nº 9.263), é correto afirmar:

- I. O planejamento familiar é parte integrante do conjunto de ações de atenção somente à mulher, dentro de uma visão de atendimento global e integral à saúde.
- II. Para o exercício do direito ao planejamento familiar, serão oferecidos todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitos e que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas, garantida a liberdade de opção.
- III. Não é permitida a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros nas ações e pesquisas de planejamento familiar.
- IV. É dever do Estado, através do Sistema Único de Saúde, em associação, no que couber, às instâncias componentes do sistema educacional, promover condições e recursos informativos, educacionais, técnicos e científicos que assegurem o livre exercício do planejamento familiar.
- V. O planejamento familiar orienta-se por ações preventivas e educativas e pela garantia de acesso igualitário a informações, meios, métodos e técnicas disponíveis para a regulação da fecundidade.

Assinale a alternativa que indica **todas** as afirmativas corretas.

- a. () Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- b. () Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.
- c. () Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas.
- d. (X) Apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas.
- e. () Apenas as afirmativas III, IV e V estão corretas.

23. O Tétano Acidental é uma toxi-infecção grave, causada pela toxina do bacilo tetânico, introduzido no organismo através de ferimentos ou lesões de pele ou mucosa. O bacilo se encontra no trato intestinal do homem e dos animais, solos agriculturados, pele e/ou qualquer instrumento contendo poeira e/ou terra.

Sobre a vacinação, é correto afirmar:

- I. A vacina tetravalente (DTP + Hib) no esquema básico de imunização recomenda três doses no 2º, 4º e 8º mês de vida.
- II. O reforço da vacina tetravalente (DTP + Hib) do esquema básico de imunização é recomendado no 12º mês de vida.
- III. A partir dos 20 anos, em gestante, não gestante, homens e idosos que não tiverem comprovação de vacinação anterior é recomendado três doses da vacina dT (Dupla tipo adulto) com intervalo de 2 meses, isto é, 2ª dose 2 meses após a 1ª, a 3ª dose 4 meses após a 1ª.
- IV. A vacina dT (Dupla tipo adulto) deve ser aplicada a partir dos 20 anos, em gestante, não gestante, homens e idosos. Para aqueles que apresentarem documentação com esquema incompleto, desprezar a informação e iniciar o esquema completo. O intervalo mínimo entre as doses é de 30 dias.
- V. A mulher grávida que esteja com a vacina em dia, mas recebeu sua última dose há mais de 5 anos, precisa receber uma dose de reforço da vacina dT (Dupla tipo adulto). A dose deve ser aplicada no mínimo 20 dias antes da data provável do parto. Em caso de ferimentos graves, a dose de reforço deverá ser antecipada para cinco anos após a última dose

Assinale a alternativa que indica **todas** as afirmativas corretas.

- a. () Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- b. () Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- c. () Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.
- d. (X) Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas.
- e. () Apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas.

24. Na maioria dos casos, a evolução do câncer do colo do útero é lenta, passando por fases pré-clínicas detectáveis e curáveis. Acomete, geralmente, os grupos com maior vulnerabilidade social, onde se concentram as maiores barreiras de acesso à rede de serviços para detecção e tratamento precoce da doença, advindas de dificuldades econômicas e geográficas, insuficiência de serviços e questões culturais, como medo e preconceito dos companheiros.

Os fatores de risco para seu desenvolvimento são:

- I. Idade precoce na primeira relação sexual.
- II. Multiplicidade de parceiros.
- III. Obesidade
- IV. Hipertensão
- V. Atualmente, considera-se que a persistência da infecção pelo Vírus do Papiloma Humano (HPV) representa o principal fator de risco.

Assinale a alternativa que indica **todas** as afirmativas corretas.

- a. () Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- b. (X) Apenas as afirmativas I, II e V estão corretas.
- c. () Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- d. () Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas.
- e. () Apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas.

25. T.S.L. chega à unidade de saúde com sua filha M.L de 3 anos, apresentando febre com tosse produtiva, corrimento seromucoso do nariz, conjuntivite e fotofobia. Na altura dos pré-molares, apresenta pequenas manchas brancas com halo eritematoso.

Podemos afirmar que M.L apresenta sinais e sintomas da doença denominada:

- a. () Rubéola.
- b. () Caxumba.
- c. (X) Sarampo.
- d. () Coqueluche.
- e. () Tuberculose.

26. A epidemia da AIDS trouxe para os profissionais da saúde o desafio de aprender a lidar com o ser humano nas suas questões mais íntimas. Exige a reflexão do modelo de atenção à saúde e a definição de ações de prevenção nos diferentes níveis de gestão do SUS.

A ação de prevenção ao HIV é norteada por:

- I. Atitudes de solidariedade e garantia dos direitos individuais e sociais das pessoas vivendo com HIV/AIDS.
- II. Aconselhamento para a prática da anticoncepção, principalmente com adolescentes.
- III. Incentivo à abstinência sexual.
- IV. Controle rigoroso dos usuários de drogas.

Assinale a alternativa que indica **todas** as afirmativas corretas.

- a. (X) Apenas a afirmativa I está correta.
- b. () Apenas a afirmativa IV está correta.
- c. () Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- d. () Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- e. () Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.

27. Assinale a alternativa **correta**.

São doenças de notificação compulsória:

- a. () Tuberculose, Febre Amarela, Dengue, Difteria, Artrite Reumatoide, Leptospirose, Sífilis Congênita, Hanseníase.
- b. () Tuberculose, Febre Amarela, Dengue, Difteria, Leptospirose, Diabetes Mellitus, Sífilis Congênita, Hanseníase.
- c. () Tuberculose, Febre Amarela, Esclerose Múltipla, Difteria, Febre reumática, Leptospirose, Sífilis Congênita, Hanseníase.
- d. () Tuberculose, Febre Amarela, Hipertensão, Dengue, Difteria, Leptospirose, Sífilis Congênita, Hanseníase.
- e. (X) Tuberculose, Febre Amarela, Dengue, Difteria, Raiva Humana, Leptospirose, Sífilis Congênita, Hanseníase.

28. A atenção à mulher e ao recém-nascido (RN) no pós-parto imediato e nas primeiras semanas após o parto é fundamental para a saúde materna e neonatal. Recomenda-se uma visita domiciliar na primeira semana após a alta do bebê.

Assinale as afirmativas abaixo que correspondem aos objetivos da visita domiciliar como verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () Avaliar o estado de saúde da mulher e do recém-nascido.
- () Orientar e apoiar a família para a amamentação.
- () Orientar os cuidados básicos com o recém-nascido.
- () Avaliar a interação da mãe com o recém-nascido.
- () Identificar situações de risco ou intercorrências e conduzi-las.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, assinalada de cima para baixo.

- a. (X) V – V – V – V – V
- b. () V – F – V – F – V
- c. () V – F – V – F – F
- d. () V – F – F – V – F
- e. () F – V – V – V – F

29. Identifique as dificuldades relacionadas ao aleitamento materno no período puerperal.

- I. Pega incorreta do mamilo
- II. Fissuras
- III. Mamas ingurgitadas
- IV. Cólicas
- V. Anticoncepção

Assinale a alternativa que indica **todas** as afirmativas corretas.

- a. () Apenas as afirmativas IV e V estão corretas.
- b. (X) Apenas as afirmativas I, II, e III estão corretas.
- c. () Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.
- d. () Apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas.
- e. () Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas.

30. A investigação epidemiológica é um trabalho de campo, realizado a partir de casos notificados (clínicamente declarados ou suspeitos) e seus contatos. Tem como objetivos:

- I. Identificar a fonte de infecção e o modo de transmissão.
- II. Identificar os grupos expostos a maior risco e os fatores de risco.
- III. Tratar e controlar unicamente o caso que está ocorrendo.
- IV. Determinar as condições socioeconômicas da população afetada pelo agravo.
- V. Confirmar o diagnóstico e determinar as principais características epidemiológicas.

Assinale a alternativa que indica **todas** as afirmativas corretas.

- a. () Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- b. (X) Apenas as afirmativas I, II, e V estão corretas.
- c. () Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.
- d. () Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas.
- e. () Apenas as afirmativas III, IV e V estão corretas.

31. O Refluxo Gastroesofágico (RGE) pode ser definido como a transferência do conteúdo gástrico para o esôfago. Pode ser observado em qualquer pessoa, sendo a frequência e a persistência que o transformam em condição anormal.

Assinale a alternativa **incorreta**:

- a. (X) A pirose constitui um sintoma frequente em lactentes.
- b. () O RGE ocorre mais provavelmente durante o relaxamento transitório e inapropriado do esfíncter esofágico inferior.
- c. () O refluxo do conteúdo gástrico para o esôfago predispõe à aspiração e ao desenvolvimento de sintomas respiratórios, sobretudo pneumonia.
- d. () O RGE pode ser observado em crianças com distúrbios neurológicos, escoliose, asma e fibrose cística.
- e. () Uma preocupação particular no RGE refere-se à associação de apneia potencialmente fatal.

32. A Rede de Frio é o processo de armazenagem, conservação, manipulação, distribuição e transporte dos imunobiológicos do Programa Nacional de Imunizações, e deve ter as condições adequadas de refrigeração, desde o laboratório produtor até o momento em que a vacina é administrada.

Assinale as afirmativas como verdadeiras (V) ou falsas (F) para os elementos que compõem a Rede de Frio.

- () Equipe técnica.
- () Equipamentos.
- () Instâncias de armazenamento.
- () Transporte entre as instâncias.
- () Controle de temperatura.
- () Financiamento.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, assinalada de cima para baixo.

- a. () F – F – V – V – F – F
- b. () F – V – V – V – F – F
- c. () V – F – F – V – F – F
- d. () V – V – F – V – F – V
- e. (X) V – V – V – V – V – V

33. O Índice de Apgar deve ser realizado para avaliar a resposta do recém-nascido às manobras realizadas. Este índice avalia 5 parâmetros.

Assinale a alternativa **correta** em relação a esses parâmetros.

- a. () Nível de consciência – Respiração – Tônus muscular – Reflexos e Coloração.
- b. () Frequência cardíaca – Respiração – Tônus muscular – Reflexos e Presença de mecônio.
- c. (X) Frequência cardíaca – Respiração – Tônus muscular – Reflexos e Coloração.
- d. () Frequência cardíaca – Respiração – Tônus muscular – Reflexos e Ausência de mecônio.
- e. () Frequência cardíaca – AVDI (Alerta-resposta verbal- resposta motora-inconsciência) – Tônus muscular – Reflexos e Coloração.

34. M.S comparece à Unidade Básica de Saúde para dar continuidade ao esquema básico de imunização de seu filho M.J. que completou 12 meses.

Identifique quais vacinas deveria ter realizado e qual a recomendada para essa idade.

- I. A vacina contra hepatite B, a 1ª dose, 2ª dose.
- II. A vacina tetravalente (DPT + Hib) 1ª dose, 2ª dose, 3ª dose.
- III. A vacina oral contra pólio (VOP) 1ª dose, 2ª dose, 3ª dose.
- IV. A Vacina Oral de Rotavírus Humana (VORH) 1ª dose, 2ª dose e 3ª dose.
- V. A vacina tríplice viral (SRC) 1ª dose.

Assinale a alternativa que indica **todas** as afirmativas corretas.

- a. () Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- b. () Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.
- c. () Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- d. (X) Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas.
- e. () Apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas.

35. Em relação ao afogamento, analise as afirmativas abaixo:

- I. Afogamento é um processo que resulta em insuficiência respiratória primária devido à submersão/imersão em um meio líquido.
- II. As principais consequências fisiológicas da submersão são hipóxia, acidose e edema pulmonar.
- III. Afogamento é um processo que resulta em insuficiência respiratória secundária devido à submersão/imersão em um meio líquido.
- IV. Entre os fatores que afetam o prognóstico do paciente afogado estão: temperatura da água, duração e grau de hipotermia.

Assinale a alternativa que indica **todas** as afirmativas corretas.

- a. () Apenas afirmativas I e III estão corretas.
- b. () Apenas afirmativas III e IV estão corretas.
- c. (X) Apenas afirmativas I, II e IV estão corretas.
- d. () Apenas afirmativas I, III e IV estão corretas.
- e. () Apenas afirmativas II, III e IV estão corretas.

36. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069) no art. 10 estabelece que os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a:

- I. manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo prazo de somente um ano.
- II. identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente.
- III. proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais.
- IV. manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe.
- V. garantir situação socioeconômica aos pais visando à subsistência do neonato.

Assinale a alternativa que indica **todas** as afirmativas corretas.

- a. () Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- b. () Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- c. () Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.
- d. (X) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- e. () Apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas.

37. Doença transmissível aguda, toxi-infecciosa, causada por bacilo toxigênico que frequentemente se aloja nas amígdalas, faringe, laringe, nariz e, ocasionalmente, em outras mucosas e na pele. A manifestação clínica típica é a presença de placas pseudomembranosas branco-acinzentadas aderentes que se instalam nas amígdalas e invadem estruturas vizinhas.

Trata-se da:

- a. () Tétano.
- b. (X) Difteria.
- c. () Hanseníase.
- d. () Tuberculose.
- e. () Poliomielite.

38. Aconselhamento é um diálogo baseado em uma relação de confiança que visa proporcionar à pessoa condições para que avalie seus próprios riscos, tome decisões e encontre maneiras realistas de enfrentar seus problemas relacionados ao HIV/Aids.

No atendimento ao adolescente diante de resultado positivo de HIV, o enfermeiro deve:

- I. Reafirmar o caráter confidencial e voluntário da testagem anti-HIV.
- II. Afirmar que o resultado positivo ocorreu em função de irresponsabilidade como o não uso da camisinha, sendo firme e rigoroso na orientação.
- III. Garantir ao adolescente o tempo necessário para que assimile o impacto do diagnóstico e expresse dúvidas, sentimentos (raiva, ansiedade, depressão, medo, negação).
- IV. Encaminhar o adolescente para o serviço especializado, com atendimento multidisciplinar e grupos comunitários de apoio.

Assinale a alternativa que indica **todas** as afirmativas corretas.

- a. () Apenas a afirmativa I está correta.
- b. () Apenas a afirmativa IV está correta.
- c. () Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- d. () Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- e. (X) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.

39. É considerado um aspecto essencial da política de humanização, implica a recepção da mulher, desde sua chegada a unidade de saúde, responsabilizando-se por ela, ouvindo suas queixas, permitindo que ela expresse suas preocupações, angústias, garantindo atenção resolutiva e articulação com os outros serviços de saúde para a continuidade da assistência, quando necessário.

Estamos nos referindo ao(à):

- a. () Ética.
- b. () Gestão.
- c. () Assistência.
- d. (X) Acolhimento.
- e. () Planejamento.

40. A estratégia para a promoção da alimentação saudável também deve levar em consideração modificações históricas importantes que contribuíram para a transição nutricional em que as crianças pequenas são inseridas.

Analise as afirmações abaixo, nas modificações históricas que contribuíram para a transição nutricional:

- I. A modificação dos espaços físicos para o compartilhamento das refeições e nas práticas cotidianas para a preparação dos alimentos.
- II. As mudanças ocorridas nas relações familiares e pessoais com a diminuição da frequência de compartilhamento das refeições em família (ou grupos de convívio).
- III. A perda da identidade cultural no ato das preparações de receitas com a chegada do "evento social" da urbanização/globalização.
- IV. O crescente consumo de alimentos industrializados, pré-preparados ou prontos, os quais respondem a uma demanda de praticidade.

Assinale a alternativa que indica **todas** as afirmativas corretas.

- a. () Apenas a afirmativa II está correta.
- b. () Apenas a afirmativa III está correta.
- c. () Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
- d. () Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- e. (X) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

41. Ascaridíase é uma doença parasitária do homem, causada por um helminto. Habitualmente, não causa sintomatologia, mas pode manifestar-se por dor abdominal, diarreia, náuseas e anorexia. Quando há grande número de parasitas, pode ocorrer quadro de obstrução intestinal.

Sobre a ascaridíase, podemos afirmar:

- I. O reservatório é o homem.
- II. *Ascaris lumbricoides* é considerado o agente etiológico.
- III. O modo de transmissão ocorre por via sanguínea.
- IV. O período de incubação ocorre em torno de dois a cinco dias.
- V. Colecistite, pancreatite aguda e abscesso hepático são complicações da ascaridíase.

Assinale a alternativa que indica **todas** as afirmativas corretas.

- a. (X) Apenas as afirmativas I, II e V estão corretas.
- b. () Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- c. () Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.
- d. () Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- e. () Apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas.

42. A meta terapêutica para o tratamento do Diabetes é a de conseguir níveis sanguíneos normais de glicose (euglicemia) sem hipoglicemia e sem romper gravemente a atividade e o estilo de vida usual do paciente.

Para isso, existem cinco componentes do tratamento do diabetes, que são:

- a. () Educação; Tratamento Nutricional; Exercício; Monitoração; Acompanhamento psicológico.
- b. (X) Educação; Tratamento nutricional; Exercício; Monitoração; Terapia farmacológica.
- c. () Educação; Moradia; Exercício; Monitoração; Terapia farmacológica.
- d. () Educação; Tratamento Nutricional; Tipo de trabalho; Monitoração; Terapia farmacológica.
- e. () Educação; Tratamento nutricional; Exercício; História familiar; Terapia.

43. A atenção pré-natal e puerperal qualificada e humanizada se dá por meio da incorporação de condutas acolhedoras e sem intervenções desnecessárias com fácil acesso a serviços de saúde de qualidade, com ações que integrem todos os níveis da atenção: promoção, prevenção e assistência à saúde da gestante e do recém-nascido, desde o atendimento ambulatorial básico ao atendimento hospitalar para alto risco.

Sendo assim, são atividades ou procedimentos que devem ser desenvolvidos durante a atenção pré-natal:

- I. Escuta ativa da mulher e de seus (suas) acompanhantes, esclarecendo dúvidas e informando sobre o que vai ser feito durante a consulta e as condutas a serem adotadas
- II. Estímulo ao parto normal e resgate do parto como ato fisiológico.
- III. Atividades educativas a serem realizadas em grupo ou individualmente, com linguagem clara e compreensível, proporcionando respostas às indagações da mulher ou da família e as informações necessárias.
- IV. Imunização antitetânica: aplicação de vacina dupla tipo adulto até a dose imunizante (primeira) do esquema recomendado ou dose de reforço em gestantes com esquema vacinal completo há mais de 1 ano.
- V. Exames laboratoriais somente ABO-Rh, hemoglobina/hematócrito, no segundo trimestre de gestação.

Assinale a alternativa que indica **todas** as afirmativas corretas.

- a. (X) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- b. () Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- c. () Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.
- d. () Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- e. () Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas.

44. A cicatrização de feridas é um processo altamente complexo, por isso é importante que o enfermeiro compreenda os seus processos fisiológicos.

Analise as afirmativas abaixo:

- I. A cicatrização por primeira intenção ocorre quando há perda de tecido e as bordas da pele se mantêm justapostas, tal como na ferida suturada.
- II. Cicatrização por segunda intenção significa uma ferida na qual houve perda de tecido e as bordas da pele estão bem afastadas, tal como na úlcera de perna.
- III. O processo de cicatrização de ferida consiste em uma série de estágios altamente complexos, interdependentes e sobrepostos, que podem ser descritos como: inflamação, reconstrução, epitelização e maturação.
- IV. A resposta inflamatória é uma reação local onde a ferida fica menos vascularizada porque está reduzida à necessidade de levar células até o local da ferida.

Assinale a alternativa que indica **todas** as afirmativas corretas.

- a. () Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- b. (X) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- c. () Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- d. () Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- e. () Apenas as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

45. O tratamento de qualquer ferida deve ser personalizado, isto é, devemos considerar todos os fatores individuais do paciente e os recursos materiais e humanos de que dispomos. O produto de escolha deve ser avaliado com relação às indicações, às contraindicações, aos custos e à eficácia.

O curativo utilizado com a finalidade de tratamento de feridas limpas e prevenção de úlceras de pressão é denominado de:

- a. () Papaína.
- b. () Alginato de Cálcio.
- c. () Sulfadiazina de prata.
- d. () Curativo de Hidrogel.
- e. (X) Placa de hidrocloide.

46. Na pediatria, em qualquer distúrbio associado a perdas do trato gastrointestinal, particularmente com grandes quantidades de líquidos, a desidratação é uma séria ameaça à vida e exige atenção imediata.

Analise as afirmativas abaixo:

- I. A desidratação é um distúrbio comum dos líquidos corporais em lactentes e crianças e ocorre toda vez que a eliminação total de líquido ultrapassa a sua ingestão total, independente da causa subjacente.
- II. A desidratação pode resultar de diversas doenças que provocam perdas insensíveis através da pele e do trato respiratório, através da excreção renal aumentada e através do trato gastrointestinal.
- III. Entre as importantes causas de desidratação estão a cetoacidose diabética e as queimaduras extensas.
- IV. Embora a desidratação possa ser produzida pela falta de ingestão oral, ela resulta mais frequentemente de perdas anormais, como as que ocorrem nos vômitos ou nas diarreias, quando a ingestão oral compensa apenas parcialmente as perdas anormais.

Assinale a alternativa que indica **todas** as afirmativas corretas.

- a. () Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- b. () Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- c. () Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- d. () Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- e. (X) As afirmativas I, II, III, IV estão corretas.

47. É o resultado da disseminação hematogênica do *Treponema pallidum*, da gestante infectada não tratada ou inadequadamente tratada para seu conceito, via transplacentária. Estamos falando da(o):

- a. () gonorréia
- b. () cancro mole
- c. (X) sífilis congênita
- d. () vaginose bacteriana
- e. () linfogranuloma venéreo

48. Quando ocorre uma elevação do número de casos de uma doença ou agravo, em determinado lugar e período de tempo, caracterizando de forma clara um excesso em relação à frequência esperada. Denominamos:

- a. epidemia.
- b. endemia.
- c. surto.
- d. mortalidade.
- e. grupo de risco.

49. Considerando a adaptação do recém nascido à vida intrauterina, analise as afirmativas abaixo:

- I. A mais profunda alteração fisiológica exigida do recém-nascido é a transição da circulação fetal ou placentária para a respiração independente.
- II. Os estímulos que ajudam a deflagrar a primeira respiração são basicamente os químicos (baixa de oxigênio, dióxido de carbono elevado, pH baixo) e térmicos (súbito calafrio).
- III. Tão importante quanto a iniciação da respiração são as alterações circulatórias, que possibilitam que o sangue flua através dos pulmões.
- IV. A transição da circulação fetal para a circulação pós-natal envolve o fechamento funcional dos shunts fetais: forame oval e o canal arterial.

Assinale a alternativa que indica **todas** as afirmativas corretas.

- a. Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- b. Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- c. Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- d. Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- e. As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

50. As Diretrizes de 2005 da *American Heart Association* (AHA) sobre Ressuscitação Cardiopulmonar introduziram modificações relacionadas a todos os socorristas.

Analise as afirmativas abaixo:

- I. Recomenda-se melhorar a aplicação de compressões torácicas eficazes.
- II. Aplicação de choques únicos, seguidos de RCP imediata, para tentar a desfibrilação em casos de parada cardíaca com fibrilação ventricular (FV) ou Taquicardia Ventricular Sem Pulso.
- III. Recomenda-se uma única relação compressão-ventilação para todos os socorristas que atuam sozinhos e para todas as vítimas, sem exceção.
- IV. Recomendação de que cada ventilação de resgate seja aplicada durante 1 segundo com produção visível da elevação do tórax.

Assinale a alternativa que indica **todas** as afirmativas corretas.

- a. As afirmativas I e III estão corretas.
- b. As afirmativas I, II e III estão corretas.
- c. As afirmativas I, II e IV estão corretas.
- d. As afirmativas II, III e IV estão corretas.
- e. As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

**Página
em Branco.
(rascunho)**



**FEPESE • Fundação de Estudos e
Pesquisas Sócio-Econômicos**
Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000
<http://www.fepese.ufsc.br>