



acaplam®

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

CONCURSO PÚBLICO

PROVA PARA CARGO DE:

MÉDICO

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE

* Neste Caderno de Questões, você encontra:

- 28 questões ESPECÍFICAS
- 12 questões de PORTUGUÊS

* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.

* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.

* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas com o Fiscal de Sala.

* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do candidato.

* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.

* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.

* Não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado. A assinatura é obrigatória.

* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 01/03/2010, no site www.acaplam.com.br.

* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso Público nº 001/2009 da PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS de 29/12/2009.

* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a mesma.

BOA PROVA!!

Data: 28 de Fevereiro de 2010.

acaplam

PARTE I – MEDICO

01 - A febre reumática é considerada a causa mais freqüente de doença cardíaca adquirida nos países do terceiro mundo. Quanto a esta afecção é verdadeiro afirmar que:

- A) O envolvimento da válvula pulmonar é extremamente freqüente.
- B) Caracteriza-se por poliartrite simétrica de pequenas articulações.
- C) A ocorrência isolada de coréia exclui o diagnóstico.
- D) A doença acomete ,sobretudo, adultos jovens entre 15 e 25 anos de idade.
- E) A válvula mitral é a mais atingida na maioria dos casos.

02 - Tanto a artrite reumatóide quanto o lúpus eritematoso sistêmico guardam semelhanças em suas características clínicas, sendo que, no diagnóstico diferencial, há um destaque na artrite reumatóide para:

- A) Quadros articulares crônicos.
- B) Quadros poliarticulares simétricos.
- C) Artrite de mãos.
- D) Padrão inflamatório dos quadros articulares.
- E) Possibilidade de redução e alinhamento das deformidades

03 - Não se inclui entre as causas de diarreia crônica:

- A) Diabetes melitus.
- B) Hipotireoidismo.
- C) Estrongiloidíase.
- D) Tuberculose ileocecal.
- E) Colite amebiana.

04 - Uma leucocitose neutrófila, acompanhada ou não de desvio à esquerda é a regra em casos de :

- A) Apendicite ; colecistite.
- B) Diverticulite.
- C) Peritonite ; oclusão vascular mesentérica.
- D) Enterite regional ; pancreatite.
- E) Todas as respostas estão corretas.

05 - Guarda estreita relação com a gravidade da pancreatite sendo indicador de mau prognóstico:

- A) Hipoglicemia.
- B) Hipocalcemia.
- C) Hiperglicemia.
- D) Hiperbilirrubinemia.
- E) Hiperazotemia.

06 - Não se inclui entre os critérios indicadores da necessidade de hidratação parenteral nas diarreias agudas:

- A) Vômitos incoercíveis.
- B) Desidratação grave.
- C) Falência da terapia de reidratação oral duas horas após o início .
- D) Taquipnéia.
- E) Hipotensão.

07 - Na leucemia linfocítica crônica o achado mais freqüente é:

- A) Linfadenomegalia.
- B) Paciente assintomático.
- C) Esplenomegalia.
- D) Hepatomegalia.
- E) Febre sem evidência de infecção.

08 - As manifestações mais comuns do LES são:

- A) Hematológicas e hepáticas.
- B) Renais e hematológicas.
- C) Pulmonares e neurológicas.
- D) Cardiovasculares.
- E) Articulares e cutâneas.

09 - A amilase pode se elevar na pancreatite mas , também, em casos de :

- A) Todas as respostas estão corretas.
- B) Úlcera péptica perforada.
- C) Gravidez ectópica rota; obstrução intestinal.
- D) Isquemia mesentérica.
- E) Cálculo em colédoco e parotidite.

10 - Quanto ao FTA-ABs está incorreto afirmar que:

- A) Tem indicação precípua na monitoração da resposta ao tratamento da sífilis.
- B) Pode estar negativo no período inicial da sífilis primária precoce.
- C) A mononucleose e o LES são causas de falsos positivos.
- D) Em geral torna-se positivo a partir do 15º dia de infecção.
- E) A especificidade é muito alta e falsos positivos raramente ocorrem

11 - Pode confundir-se com leucemia linfocítica aguda e crônica pela elevada linfocitose atípica:

- A) Calazar.
- B) Mononucleose infecciosa.
- C) Dengue.
- D) Resfriado comum.
- E) Hepatite A.

12 - Pelo aumento significativo de resistência e alta taxa de recorrência não constitui (em) alternativa(s) terapêutica(s) na pielonefrite;

- A) Ampicilina.
- B) Amoxicilina.
- C) Fluoroquinolonas.
- D) Cefalosporinas de espectro estendido.
- E) amoxicilina clavulanato.

13 - Embora seja um antibiótico seguro e prescrito habitualmente na gravidez , tem risco de anemia hemolítica neonatal e hemólise se usado em grávidas a termo:

- A) Quinolonas.
- B) Cefalexina.
- C) Tetraciclina.
- D) Nitrofurantoína.
- E) Amoxicilina.

14 - Se o paciente tem adenopatia inguinal sem úlcera(s) concomitante(s), tratar como:

- A) Cancro mole.
- B) Herpes genital.
- C) Sífilis.
- D) Donovanose.
- E) Linfogranuloma venéreo.

15 - O maior benefício sintomático para pacientes com insuficiência cardíaca descompensada é proporcionado pelo uso de :

- A) Diuréticos.
- B) Inibidores da enzima de conversão da angiotensina.
- C) Digoxina.
- D) Betabloqueadores.
- E) Antagonistas dos receptores da angiotensina II.

16 - São muito frequentes na forma clássica do calazar, exceto:

- A) Hepatoesplenomegalia.
- B) Pancitopenia por acometimento da medula óssea.
- C) Acometimento ganglionar e cutâneo.
- D) Fraqueza.
- E) Emagrecimento.

17 - Quanto ao ácido nalidíxico é verdadeiro que:

- A) Tem ação antimicrobiana sobre as enterobactérias mas com ação terapêutica somente em vias urinárias e intestino.
- B) A ação antimicrobiana contra bactérias gram-positivas torna-o uma segunda escolha em pneumonias.
- C) Com doses fracionáveis em duas tomadas pode ser usado na profilaxia da infecção urinária recidivante.
- D) Na cistite de mulher jovem tem excelentes níveis de cura em dose única.
- E) Mesmo com o desenvolvimento de outras quinolonas com administração mais facilitada o uso de ácido nalidíxico continua aconselhável para gestantes e nutrízes.

18 - As quinolonas de segunda geração – norfloxaco e lomefloxaco - não tem atividade antimicrobiana regular contra estas bactérias, exceto:

- A) Estreptococos.
- B) Pnemococos,
- C) Estafilococos coagulase-positivos e negativos.
- D) Enterococos e bacilos gram-positivos.
- E) Anaeróbios.

19 - O efeito colateral mais importante da isoniazida é:

- A) Neuropatia periférica.
- B) Necrose maciça do fígado.
- C) Teratogênese.
- D) Hepatite exclusivamente em hepatopatas crônicos.
- E) Hepatite tóxica.

20 - Não deve(m) ser prescrito(s) para pacientes com insuficiência cardíaca descompensada. Só iniciá-lo(s) após a compensação, sempre com doses baixas e progressivamente aumentadas:

- A) Digoxina.
- B) Inibidores da ECA.
- C) Diuréticos.
- D) Bloqueadores de receptores da angiotensina II.
- E) Betabloqueadores.

21 - No manejo da uretrite gonocócica não-complicada, o uso deste(s) antimicrobiano(s) está sendo desencorajado, pelo aumento rápido de resistência dos gonococos :

- A) Cefixima.
- B) Ceftriaxona.
- C) Tianfenicol.
- D) Azitromicina. Doxiciclina.
- E) Fluoroquinolonas.

22 - Entre os cuidados imediatos ao acidentado com ofídios não se preconiza:

- A) Garrote ou torniquete; cortes no local do ferimento; sucção com a boca no local atingido.
- B) Lavar a ferida com água e sabão e evitar a aplicação de remédios caseiros.
- C) Hidratar e manter a vítima em repouso.
- D) Evitar deambulação.
- E) Transportar imediatamente o acidentado para ambulatório, pronto-socorro ou hospital mais próximo.

23 - Não integram os sinais e sintomas dos acidentes por ofídios do gênero BOTHROPS:

- A) Dor local; edema endurecido; calor e eritema de instalação precoce.
- B) Oligúria e anúria. Surgimento de bolhas e equimoses após seis horas.
- C) Hemorragia no local da picada.
- D) Facies miastênica ; ptose palpebral.
- E) Hemorragia distante do local da picada-gengivorragia ; epistaxe ; hematúria.

24 - Entre os achados clínico-laboratoriais que possam indicar maior gravidade da hepatite B não se inclui (em):

- A) Presença de edema e/ ascite.
- B) Intensidade do aumento dos valores das enzimas.
- C) Gravidez.
- D) Hipoglicemia persistente.
- E) Presença de vômitos e/ou diarreia , incoercíveis.

25 - A tuberculose pode surgir sem que nenhuma deficiência imunológica seja evidenciada. No entanto, algumas condições clínicas podem contribuir para o aumento de incidência e dificultar o seu controle, como, por exemplo:

- A) Corticoterapia; quimioterapia antineoplásica.
- B) Diabetes melito; neoplasias (particularmente linfomas).
- C) Silicose; sarcoidose.
- D) Estado pós-gastrectomia.
- E) Todas as respostas estão corretas.

26 - No manejo do diabetes melitus , o agente que diminui a produção hepática de glicose e aumenta a sensibilidade à insulina é a

- A) Clorpropamida.
- B) Glibenclamida.
- C) Glimepirida.
- D) Acarbose.
- E) Metformina.

27 - Quanto à transmissão da hepatite B pode ocorrer por via:

- A) Todas as respostas estão corretas.
- B) Parenteral.
- C) Vertical.
- D) Sexual.
- E) Fecal-oral.

28 - Mais comumente a radiografia da tuberculose pulmonar primária mostra:

- A) Infiltração multinodular atrás ou acima da clavícula.
- B) Infiltração em qualquer parte do pulmão. Se em ápice é patognomônica.
- C) Ausência de alterações radiológicas ou apenas discreta linfadenopatia mediastinal.
- D) Derrame pleural bilateral.
- E) Infiltrado pulmonar e adenopatia hilar.

PARTE II – PORTUGUÊS

As questões de 29 a 31 referem-se ao texto seguinte:

Sensatez e diálogo para resolver conflitos

Apesar dos índices assustadores da violência e do sensacionalismo dos meios de informação, os brasileiros têm consciência de que a paz, a sensatez e o diálogo ainda são as melhores formas de se resolverem conflitos.

Isso foi constatado em pesquisa iniciada há dois anos, pelo Departamento de Sociologia da UnB, que aplicou 625 questionários aos moradores do Plano Piloto, do Park Way, dos lagos e das cidades-satélites.

A pesquisa intitulada **As Representações Sociais da Violência no DF**, segundo sua coordenadora, professora Maria Stela Grossi Porto, revelou “um tipo de evolução, um despertar da sociedade” para o problema. Os resultados obtidos até agora mostram, segundo ela, um progresso em termos do processo de civilização. Porém, Maria Stela faz uma ressalva: “Percebemos, pelas respostas, que há uma recusa à violência, mas também detectamos a ambigüidade das reações, em uma proporção bastante significativa, com destaque para a idéia de que, para ‘me defender’, ou para ‘defender os que me são próximos’, então o uso da violência é válido”.

A segurança privada é um fator que pode aumentar a violência, revelou ainda a pesquisa. Para Maria Stela, “a proliferação da privatização da segurança confunde o que é público e o que é privado. Um segurança particular defende interesses particulares, que podem se opor aos da comunidade. Isso eu considero um retrocesso”.

(Márcio Varela. A banalização da violência.
UnB Revista, ano 1, nº 2, com adaptações.)

29 – Das afirmações seguintes:

I- De acordo com os meios de informação, a paz, a sensatez e o diálogo ainda são as melhores formas de se resolverem conflitos.

II- O Departamento de Sociologia da UnB já realizou 625 pesquisas acerca da violência no Distrito Federal (DF).

III- A pesquisa realizada pela professora Maria Stela revelou que os habitantes do DF estão cada vez mais violentos.

- A) Todas estão corretas.
- B) Apenas I e II estão corretas.
- C) Apenas II está correta.
- D) Apenas II e III estão corretas.
- E) Todas estão incorretas.

30 – Das afirmações seguintes:

I- Segundo as pessoas entrevistadas, nenhuma situação justifica o emprego da violência.

II- A pesquisadora vê o conflito entre os interesses da segurança privada e os da comunidade como um retrocesso no processo civilizatório.

III- O pronome isso (2º parágrafo) refere-se as idéias contidas no primeiro parágrafo do texto.

- A) Estão corretas II e III.
- B) Estão corretas I e III.
- C) Estão corretas II e III.
- D) Apenas I está correta.
- E) Todas estão corretas.

31 – Assinale a opção em que a correlação pronome / referente está incorreta.

- A) O pronome “ela” (3º parágrafo) refere-se a “pesquisa intitulada As Representações Sociais da Violência no DF”.
- B) O pronome “que” (2º parágrafo) refere-se a “Departamento de Sociologia da UnB”.
- C) O pronome “sua” (3º parágrafo) refere-se a “pesquisa intitulada As Representações Sociais da Violência no DF”.
- D) O pronome “que” (4º parágrafo) refere-se a “interesses particulares”.
- E) N. D. A.

32 – Assinale a alternativa com palavra grafada incorretamente:

- A) O deputado defendeu a discriminação da maconha.
- B) Sua ascensão à presidência da firma surpreendeu a todos.
- C) Todos o julgavam, com razão, pretencioso.
- D) Os deputados não queriam acabar com os próprios privilégios.
- E) A disputa entre os cônjuges só poderia ser resolvida nos tribunais.

33 – “Durante muitos anos o TUCA o Teatro da Universidade Católica foi em São Paulo o templo da música brasileira”.

No período acima, corretamente pontuado, há:

- A) 1 vírgula.
- B) 4 vírgulas.
- C) 2 vírgulas.
- D) Não há vírgulas.
- E) 3 vírgulas.

34 – A alternativa que apresenta erro no emprego do acento grave, indicativo de crase, é:

- A) Preciso ir à Copacabana.
- B) Ele chegou à uma e meia.
- C) Seja rápido na sua ida à França.
- D) Nada mais confere legitimidade à Nação.
- E) Apenas o STF pode impor jurisprudência à legislação ordinária.

35 – “... diante desta cruel realidade, o belo torna-se repugnante” – a palavra belo nessa frase, quanto ao processo de formação, classifica-se como:

- A) derivação regressiva
- B) primitiva
- C) abreviação vocabular
- D) derivação imprópria
- E) hibridismo

36 – “É bom que estudem bem o programa”. Nesse período há uma oração:

- A) substantiva predicativa
- B) adjetiva restritiva
- C) substantiva subjetiva
- D) coordenada sindética
- E) adjetiva explicativa

37 – Assinale a alternativa correta quanto a função sintática do termo destacado na frase seguinte:

“O homem anseia por uma vida de liberdade”.

- A) adjunto adnominal
- B) objeto direto
- C) objeto indireto
- D) adjunto adnominal
- E) objeto direto preposicionado

38 – A alternativa que apresenta erro quanto à concordância verbal é:

- A) Deram quatro horas no relógio da central.
- B) São dificuldades a serem vencidas.
- C) Tudo estava bem, como se não houvessem ameaças.
- D) Eram dois irmãos bem parecidos.
- E) Só eles podem fazer tais exceções.

39 – Na expressão: “... a natureza parecia estar chorando...”, do ponto de vista estilístico temos:

- A) antítese
- B) polissíndeto
- C) eufemismo
- D) ironia
- E) personificação

40 – Assinale a alternativa que completa de forma correta, respectivamente:

I- O jogo _____ me referi foi ganho pelo Brasil.

II- O escritor _____ livro acabei de ler encontra-se em Curitiba.

- A) a que – de que
- B) de que – cujo
- C) cujo – a que
- D) a que – cujo
- E) N. D. A.