

FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA  
ESTADO DA BAHIA

REF. EDITAL Nº1/2010- CONCURSO PÚBLICO

# CADERNO DE QUESTÕES

# ENFERMEIRO - SAÚDE DA FAMÍLIA

## INSTRUÇÕES

P

- 1- Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 50 (cinquenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova objetiva.
- 2- Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas da prova objetiva.

### ATENÇÃO

R

- 1- É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.
- 2- Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.

O

- 3- Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.

V

- 4- Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a Folha de Respostas, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.

A

- 5- Leia atentamente cada questão da prova e assinala, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente.
- 6- Assinale a cor que corresponda a sua prova na Folha de Respostas, caso o candidato não identifique a cor de sua prova, ou contenha mais de uma marcação neste campo o candidato estará automaticamente eliminado. Exemplo correto da marcação da Folha de Respostas:

A

- 7- A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas.

Z

- 8- Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.

U

- 9- Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu tempo.

L

- 10- Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Caso o candidato queira levar o caderno de questões será permitido somente no decorrer dos últimos 15 (quinze) minutos determinados para o término da prova, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas devidamente assinada. As provas estarão disponibilizadas no site da AOC ([www.aocp.com.br](http://www.aocp.com.br)), a partir da divulgação do Gabarito Preliminar. Os candidatos que terminarem a prova não poderão utilizar o mesmo sanitário que os candidatos que ainda estão realizando as provas.

- 11- Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos, após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura do Termo de Fechamento.

- 12- Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, *paggers*, telefones celulares, BIP, *Walkman*, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato.

- 13- Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.

- 14- Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.



## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 01

Em relação à Hipertensão Arterial, analise as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta as corretas.

- I. A hipertensão arterial apresenta custos médicos e socioeconômicos elevados, decorrentes principalmente das suas complicações, tais como: doença cerebrovascular, doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, insuficiência renal crônica e doença vascular de extremidades.
- II. Em indivíduos jovens, a hipertensão decorre, mais frequentemente, apenas da elevação na pressão sistólica, enquanto a partir da sexta década o principal componente é a elevação da pressão diastólica.
- III. O método mais utilizado para medida da pressão arterial na prática clínica é o indireto, com técnica auscultatória e esfigmomanômetro de coluna de mercúrio ou aneróide, ambos calibrados.
- IV. Na medida da pressão arterial do idoso pode haver menor frequência de hiato auscultatório, que consiste no desaparecimento dos sons na ausculta durante a deflação do manguito, geralmente entre o final da fase I e o início da fase II dos sons de Korotkoff, tal achado pode superestimar a pressão sistólica.

- (A) Apenas I, II e III.  
(B) Apenas III e IV.  
(C) I, II, III e IV.  
(D) Apenas II e IV.  
(E) Apenas I e III.

### QUESTÃO 02

De acordo com a portaria 648/GM de março de 2006, o número máximo de Equipes de Saúde da Família, pelas quais os municípios e o Distrito Federal podem fazer jus ao recebimento de recursos financeiros específicos, será calculado pela fórmula

- (A) população/4000.  
(B) população/3800.  
(C) população/2400.  
(D) população/5000.  
(E) população/3990.

### QUESTÃO 03

São características do processo de trabalho das equipes de Atenção Básica e Equipes de Saúde da Família, EXCETO

- (A) implementação das diretrizes da Política Nacional de Humanização, incluindo o acolhimento.  
(B) desenvolvimento de ações educativas que possam interferir no processo de saúde-doença.  
(C) definição do território de atuação das Unidades Básicas de Saúde.  
(D) trabalho multiprofissional fragmentado e compartimentalizado.  
(E) apoio à estratégias de fortalecimento da gestão local e do controle social.

### QUESTÃO 04

Preencha as lacunas e, em seguida, assinale a alternativa correta.

Em \_\_\_\_\_, aconteceu a 8ª. Conferência Nacional de Saúde (CNS) que tinha como tema \_\_\_\_\_ e constituiu-se em fórum de luta pela \_\_\_\_\_ do sistema de saúde e pela implantação de políticas sociais que defendessem e cuidassem da vida. Era um momento chave do Movimento \_\_\_\_\_ e da afirmação da indissociabilidade entre a garantia da saúde como direito social irrevogável e a garantia dos demais direitos humanos e de cidadania. O relatório final da 8ª CNS lançou os fundamentos da proposta do \_\_\_\_\_.

- (A) 1988 / Saúde para todos no ano 2000 / descentralização / da reforma sanitária / SUS  
(B) 1987 / Saúde para todos no ano 2000 / centralização / estudantil / INAMPS  
(C) 1986 / Democracia é Saúde / descentralização / da reforma sanitária / SUS  
(D) 1988 / Democracia é Saúde / descentralização / reforma sanitária / INAMPS  
(E) 1986 / Saúde para todos no ano 2000 / descentralização / estudantil / SUS

### QUESTÃO 05

Em relação à atribuição dos profissionais das Equipes de Saúde da Família, analise as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a(s) correta(s).

- I. É uma atribuição do Enfermeiro supervisionar e coordenar ações para capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde e de auxiliares de enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções.
- II. É uma atribuição do Enfermeiro cadastrar as famílias de sua área de abrangência juntamente com o Agente Comunitário de Saúde, efetuando o mapeamento da área de abrangência da Equipe.
- III. É atribuição do Auxiliar de Enfermagem realizar busca ativa de casos, como tuberculose, hanseníase e demais doenças de cunho epidemiológico.
- IV. Não consta nas atribuições do médico da Estratégia Saúde da Família indicar internação hospitalar, assim como verificar e atestar óbito.

- (A) Apenas I.  
(B) Apenas I, II e III.  
(C) Apenas I e IV.  
(D) Apenas I e III.  
(E) Apenas II e IV.

**QUESTÃO 06**

A doença diarreica aguda ainda é um dos grandes problemas de saúde pública no mundo, sendo uma das principais causas de morbidade e mortalidade infantil, principalmente nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Em relação à Doença Diarréica, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- ( ) Considerando a magnitude das diarreias agudas no Brasil, desde 1994, foi instituída a Monitorização das Doenças Diarreicas Agudas – MDDA, sistema de vigilância sentinela, ágil e de avaliação contínua, configurando instrumento para o acompanhamento destes agravos na esfera municipal.
- ( ) As doenças diarréicas agudas causadas por rotavírus são as principais causas de morbidade e mortalidade por diarreia em crianças em todo o mundo, nos países desenvolvidos ou em desenvolvimento.
- ( ) Nas doenças diarréicas agudas causadas por rotavírus, o principal sítio de replicação viral é o intestino grosso, em particular o reto, situando-se especificamente nas células epiteliais maduras que revestem as mucovilosidades intestinais.
- ( ) A vacina de rotavírus constitui-se em uma importante medida preventiva contra os casos de diarreia aguda. É uma vacina polivalente elaborada com vírus isolados em ovo e atenuados para manter a capacidade imunogênica, porém não patogênica.

- (A) V – F – V – V.  
 (B) F – V – V – F.  
 (C) V – V – F – F.  
 (D) F – F – F – V.  
 (E) F – F – V – V.

**QUESTÃO 07**

Já está devidamente comprovada, por estudos científicos, a superioridade do leite materno sobre os leites de outras espécies. São vários os argumentos em favor do aleitamento materno. Em relação aos benefícios oriundos do leite materno, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- ( ) Oferecer à criança amamentada água ou chás, prática considerada inofensiva até pouco tempo atrás, pode dobrar o risco de diarreia nos primeiros seis meses.
- ( ) A amamentação exclusiva nos primeiros meses de vida aumenta o risco de alergia à proteína do leite de vaca, de dermatite atópica e de outros tipos de alergias, incluindo asma e sibilos recorrentes.
- ( ) A exposição à pequenas doses de leite de vaca, nos primeiros dias de vida, parece aumentar o risco de alergia ao leite de vaca. Por isso é importante evitar o uso desnecessário de fórmulas lácteas nas maternidades.
- ( ) Há evidências de que o aleitamento materno contribui para o desenvolvimento cognitivo. A maioria dos estudos conclui que as crianças amamentadas apresentam vantagem nesse aspecto quando comparadas com as não amamentadas.
- ( ) O exercício que a criança faz para retirar o leite da mama é muito importante para o desenvolvimento adequado de sua cavidade oral, propiciando uma melhor conformação do palato duro, o que é fundamental para o alinhamento correto dos dentes e uma boa oclusão dentária.

- (A) V – F – V – V – V.  
 (B) V – V – V – V – V.  
 (C) V – F – F – V – V.  
 (D) F – V – F – V – V.  
 (E) F – F – V – V – V.

**QUESTÃO 08**

Relacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

1. Úlcera Genital
2. Corrimento Vaginal

- ( ) Tricomoníase  
 ( ) Cancro mole  
 ( ) Herpes  
 ( ) Sífilis  
 ( ) Gonorreia

- (A) 2 – 1 – 1 – 2 – 2.  
 (B) 2 – 1 – 1 – 1 – 2.  
 (C) 2 – 2 – 1 – 2 – 2.  
 (D) 2 – 1 – 2 – 1 – 2.  
 (E) 1 – 2 – 1 – 1 – 2.

**QUESTÃO 09**

Assinale a alternativa que apresenta o fator de risco mais importante para o desenvolvimento do câncer do colo do útero.

- (A) Uso recente de contraceptivos orais.
- (B) Início tardio da atividade sexual.
- (C) Unicidade de parceiros sexuais.
- (D) Elevada condição socioeconômica.
- (E) Infecção pelo Papiloma Vírus Humano (HPV).

**QUESTÃO 10**

As hepatites virais constituem-se em um grave problema de Saúde Pública no mundo e no Brasil. As equipes de atenção básica têm papel relevante na prevenção, no diagnóstico e no acompanhamento das pessoas portadoras – sintomáticas ou não – de hepatites. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) as seguintes situações clínicas, consideradas como suspeitas de hepatite viral e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- ( ) Icterícia aguda e colúria.
- ( ) Diminuição de aminotransferases.
- ( ) História de exposição percutânea ou de mucosa a sangue e/ou secreções de pessoas portadoras ou com suspeita de infecção pelo HBV ou HAV.
- ( ) História de contato sexual ou domiciliar com indivíduo sabidamente HBsAg reagente e/ou anti-HBc reagente
- ( ) Exames sorológicos de triagem reagentes para hepatites (doadores de sangue e/ ou órgãos, usuários de hemodiálise e ambulatórios de DST).

- (A) V – V – F – F – F.
- (B) V – F – F – F – V.
- (C) F – V – V – F – F.
- (D) V – F – F – V – V.
- (E) F – F – V – V – V.

**QUESTÃO 11**

Para impactar sobre os múltiplos fatores que interferem nas ações de controle dos cânceres do colo do útero e da mama, é importante que a atenção às mulheres esteja pautada em uma equipe multiprofissional. Em relação às ações dos profissionais, qual das alternativas abaixo NÃO faz parte das atribuições do enfermeiro?

- (A) Realizar atividades de educação permanente junto aos demais profissionais da equipe.
- (B) Realizar atenção integral às mulheres.
- (C) Supervisionar e coordenar o trabalho dos ACS e da equipe de enfermagem.
- (D) Realizar atenção domiciliar, quando necessário.
- (E) Emitir prescrição do tratamento medicamentoso, quando necessário.

**QUESTÃO 12**

Das Infrações e Penalidades contidas no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. As penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, conforme o que determina o Art. 18, da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, são as seguintes: advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional e cassação.
- II. As penalidades de advertência verbal, multa, censura e suspensão do exercício Profissional são da alçada dos Conselhos Regionais de Enfermagem, sendo inclusive de sua responsabilidade a pena de cassação do direito ao exercício Profissional
- III. Considera-se infração disciplinar a inobservância das normas dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem.
- IV. Responde pela infração quem a cometer ou concorrer para a sua prática, ou dela obtiver benefício, quando cometida por outrem.
- V. A gravidade da infração é caracterizada através da análise dos fatos e causas do dano, suas consequências e dos antecedentes do infrator.

- (A) Apenas I, II, IV e V.
- (B) Apenas I, IV e V.
- (C) Apenas I, III, IV e V.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) Apenas II, IV e V.

**QUESTÃO 13**

Em relação ao Código de Ética dos profissionais de Enfermagem, assinale a alternativa correta.

- (A) É um direito do profissional de enfermagem respeitar os princípios da honestidade e fidedignidade, bem como os direitos autorais no processo de pesquisa, especialmente na divulgação dos seus resultados.
- (B) No caso de infração as penalidades, referentes à advertência verbal, multa, censura e suspensão do exercício profissional, são da alçada do Conselho Federal de Enfermagem.
- (C) São consideradas infrações gravíssimas as que ofendam a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa, sem causar debilidade.
- (D) É um dever do profissional de enfermagem associar-se, exercer cargos e participar de Entidades de Classe e Órgãos de Fiscalização do Exercício Profissional.
- (E) São consideradas infrações graves as que provocuem perigo de vida, debilidade temporária de membro, sentido ou função em qualquer pessoa ou as que causem danos patrimoniais ou financeiros.

**QUESTÃO 14**

O Araneísmo é caracterizado pela inoculação de toxinas através de ferrões localizados nas quelíceras de aranhas peçonhentas. Em relação aos seus agentes causais, relacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

1. *Loxosceles* (aranha-marrom).
  2. *Phoneutria* (aranha-armadeira, aranha-macaca).
  3. *Latrodectus* (viúva-negra).
- ( ) Pode atingir até 15cm, não constrói teia geométrica e tem hábito agressivo, podendo saltar a uma distância de 40cm.
- ( ) De pequeno porte (3 - 4cm), constrói teia irregular em fendas, telhas e tijolos e, dentro das casas, atrás de quadros e móveis, sempre ao abrigo da luz; não é agressiva e só causa acidentes quando comprimida contra o corpo.
- ( ) Aranha pequena, constrói teia irregular e vive em vegetações arbustivas e gramíneas, podendo apresentar hábitos domiciliares e peridomiciliares.

- (A) 1 - 2 - 3.  
(B) 2 - 1 - 3.  
(C) 3 - 2 - 1.  
(D) 2 - 3 - 1.  
(E) 1 - 3 - 2.

**QUESTÃO 15**

Relacione as colunas e, em seguida assinale a alternativa que apresenta a sequência correta

1. Amebíase.
2. Ancilostomíase.
3. Ascaridíase.
4. Botulismo.
5. Brucelose.

- ( ) doença não-contagiosa, resultante da ação de potente neurotoxina. Apresenta-se sob três formas: alimentar, por ferimentos e intestinal. O local de produção da toxina é diferente em cada uma dessas formas, porém todas se caracterizam clinicamente por manifestações neurológicas e/ou gastrintestinais.
- ( ) Doença sistêmica bacteriana, com quadro clínico muito polimorfo. Seu início pode ser agudo ou insidioso, caracterizado por febre contínua, intermitente ou irregular, de duração variável. Um sintoma quase constante é a astenia e qualquer exercício físico produz pronunciada fadiga, acompanhada de mal-estar, cefaleia, debilidade, suor profuso, calafrios, artralgia, estado depressivo e perda de peso.
- ( ) Doença parasitária do homem, causada por um helminto. Habitualmente, não causa sintomatologia, mas pode manifestar-se por dor abdominal, diarreia, náuseas e anorexia. Quando há grande número de parasitas, pode ocorrer quadro de obstrução intestinal.
- ( ) Infecção causada por protozoário que se apresenta em duas formas: cisto e trofozoíto. Esse parasito pode atuar como comensal ou provocar a invasão de tecidos, originando as formas intestinal e extra-intestinal da doença.
- ( ) Infecção intestinal causada por nematódeos, que nos casos de infecções leves, pode apresentar-se assintomática. Apresentações clínicas importantes, como um quadro gastrointestinal agudo caracterizado por náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal e flatulência, também podem ocorrer.

- (A) 2 - 3 - 4 - 5 - 1.  
(B) 1 - 3 - 2 - 5 - 4.  
(C) 5 - 4 - 1 - 3 - 2.  
(D) 4 - 5 - 1 - 2 - 3.  
(E) 4 - 5 - 3 - 1 - 2.

**QUESTÃO 16**

**Em relação às doenças infecciosas de interesse para a saúde pública, assinale a alternativa correta.**

- (A) Coccidioomicose: Micose sistêmica, predominantemente pulmonar, podendo, também, comprometer pele, laringe, ossos, articulação e meninges, entre outros. Após a infecção, 60% dos indivíduos apresentam infecção primária inaparente; os demais, geralmente, cursam com uma infecção moderada ou levemente grave.
- (B) Cólera: Infecção intestinal aguda, causada pelo protozoário *Vibrio cholerae*, frequentemente assintomática ou oligossintomática, com diarreia leve. Pode se apresentar de forma grave, com diarreia aquosa e profusa, com ou sem vômitos, dor abdominal e câimbras.
- (C) Coqueluche: Doença infecciosa crônica, não-transmissível, de distribuição universal, que compromete especificamente o aparelho respiratório (traqueia e brônquios) e se caracteriza por paroxismos de tosse seca.
- (D) Criptosporidíase: Infecção fúngica que apresenta duas formas: cutânea e sistêmica. A forma cutânea aparece em 10% a 15% dos casos (na maioria das vezes, precede a doença sistêmica) e é caracterizada por manifestações de lesões acneiformes, rash cutâneo, ulcerações ou massas subcutâneas que simulam tumores.
- (E) Criptococose: Infecção causada por protozoário coccídeo, parasito reconhecido como patógeno animal. Atinge as células epiteliais das vias gastrintestinais, biliares e respiratórias do homem, de diversos animais vertebrados e grandes mamíferos. É responsável por diarreia esporádica em todas as idades, diarreia aguda em crianças e diarreia dos viajantes.

**QUESTÃO 17**

**Em relação à Cetose e Cetoacidose, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.**

- I. A cetoacidose é uma complicação potencialmente letal, com índices de mortalidade entre 5% e 15%. Estima-se que 50% dos casos possam ser evitados com medidas simples de atenção.
- II. A cetoacidose ocorre particularmente em pacientes com diabetes tipo 2, sendo algumas vezes a primeira manifestação da doença.
- III. O quadro clínico consiste em polidipsia, poliúria, enurese, hálito cetônico, fadiga, visão turva, náuseas e dor abdominal, além de vômitos, desidratação, hiperventilação e alterações do estado mental.
- IV. A cetose, que antecede a cetoacidose, pode ser manejada em casa, desde que o paciente esteja habituado com o automonitoramento da glicemia. Já a cetoacidose em evolução requer tratamento imediato no local de atendimento usual ou em serviço de emergência.
- V. O diabetes tipo 1, que mantém uma reserva pancreática de insulina, raramente desenvolve essa complicação, mas isso pode ocorrer em intercorrências como infarto, AVC ou infecção grave, em que há elevada

**produção de hormônios contra-reguladores.**

- (A) Apenas II, IV e V.  
 (B) Apenas I, II e III.  
 (C) Apenas I, III e V.  
 (D) Apenas I, III e IV.  
 (E) Apenas III, IV e V.

**QUESTÃO 18**

**Cerca de metade da população com Diabetes não sabe que é portadora da doença, algumas vezes permanecendo não diagnosticados até que se manifestem sinais de complicações. Alguns fatores são indicativos de maior risco para desenvolvimento do Diabetes, EXCETO**

- (A) Hipertensão Arterial ( maior que 140/90 mmHg).  
 (B) Obesidade Central (cintura abdominal maior que 102 cm para homens e maior que 88 cm para mulheres, medida na altura das cristas ilíacas).  
 (C) Idade maior que 45 anos.  
 (D) Antecedente Familiar (pai ou mãe com diabetes).  
 (E) Colesterol HDL maior que 40 mg/dl e triglicérides menor que 180 mg/dl.

**QUESTÃO 19**

**A vacina é o imunobiológico que contém um ou mais agentes imunizantes (vacina isolada ou combinada) sob diversas formas: bactérias ou vírus vivos atenuados, vírus inativados, bactérias mortas e componentes de agentes infecciosos purificados e/ou modificados quimicamente ou geneticamente. Em relação à composição das vacinas, relacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.**

1. Líquido de suspensão.
  2. Conservantes, estabilizadores e antibióticos.
  3. Adjuvantes.
- ( ) constituído geralmente por água destilada ou solução salina fisiológica, podendo conter proteínas e outros componentes originários dos meios de cultura ou das células utilizadas no processo de produção das vacinas.
- ( ) compostos contendo alumínio, são comumente utilizados para aumentar o poder imunogênico de algumas vacinas, amplificando o estímulo provocado por esses agentes imunizantes.
- ( ) pequenas quantidades de substâncias antibióticas ou germicidas, são incluídas na composição de vacinas para evitar o crescimento de contaminantes (bactérias e fungos); estabilizadores (nutrientes) são adicionados à vacinas constituídas por agentes infecciosos vivos atenuados.

- (A) 1 – 2 – 3.  
 (B) 2 – 3 – 1.  
 (C) 3 – 1 – 2.  
 (D) 1 – 3 – 2.  
 (E) 3 – 2 – 1.

**QUESTÃO 20**

**Diante de um caso de dengue clássica, uma das condutas terapêuticas é a hidratação oral. Para um adulto de 70 kg, qual a orientação adequada ?**

- (A) Primeiro dia: 80ml/kg/dia, aproximadamente 6,0 litros. Sendo fracionado no período da manhã: 1litro de Soro de Reidratação Oral (SRO) e 2 litros de líquidos caseiros (sucos, chás, etc); Período da tarde: 0,5l de SRO, 1,5l de líquidos caseiros e período da noite: 0,5l de SRO e 0,5l de líquidos caseiros.
- (B) Primeiro dia: 50ml/kg/dia, aproximadamente 3,5 litros. Sendo fracionado no período da manhã: 0,5 litro de Soro de Reidratação Oral (SRO) e 1 litro de líquidos caseiros (sucos, chás, etc); Período da tarde: 0,5l de SRO, 0,5 litro de líquidos caseiros e período da noite: 0,5l de SRO.
- (C) Primeiro dia: 100ml/kg/dia, aproximadamente 7 litros. Sendo fracionado no período da manhã: 2 litros de Soro de Reidratação Oral (SRO) e 1 litro de líquidos caseiros (sucos, chás, etc); Período da tarde: 1 litro de SRO, 2 litros de líquidos caseiros e período da noite: 1 litro de SRO.
- (D) Primeiro dia: 40ml/kg/dia, aproximadamente 2,8 litros. Sendo fracionado no período da manhã: 0.8 litros de Soro de Reidratação Oral (SRO) e 1 litro de líquidos caseiros (sucos, chás, etc); Período da tarde: 0,5 litro de SRO, 0,5 litros de líquidos caseiros.
- (E) Primeiro dia 90ml/kg/dia, aproximadamente 6,3 litros. Sendo fracionado no período da manhã: 2,3 litros de Soro de Reidratação Oral (SRO) e 2 litro de líquidos caseiros (sucos, chás, etc); Período da tarde: 1 litro de SRO, 0,5 litro de líquidos caseiros e período da noite: 0,5 litro de SRO.

**QUESTÃO 21**

**A prova do laço é importante para a triagem do paciente suspeito de dengue, pois pode ser a única manifestação hemorrágica de casos complicados, podendo representar a presença de plaquetopenia ou de fragilidade capilar. Assinale a alternativa que descreve corretamente a “prova do laço”.**

- (A) Desenhar um quadrado de 4 cm de lado (ou uma área ao redor do polegar) no antebraço da pessoa e verificar a Pressão Arterial (PA) (deitada ou sentada); calcular o valor médio= $(PAS+PAD)/2$ . Insuflar novamente o manguito até o valor médio e manter por dois minutos. contar o número de petéquias no quadrado. A prova é considerada positiva se houver mais de 10 petéquias (adultos).
- (B) Desenhar um quadrado de 2,5cm de lado (ou uma área ao redor do polegar) no antebraço da pessoa e verificar a PA (deitada ou sentada); calcular o valor médio= $(PAS+PAD)/2$ . Insuflar novamente o manguito até o valor médio e manter por cinco minutos; contar o número de petéquias no quadrado. A prova é considerada positiva se houver mais de 20 petéquias (adultos).
- (C) Desenhar um quadrado de 2 cm de lado (ou uma área ao redor do polegar) no antebraço da pessoa e verificar a Pressão Arterial (PA) (deitada ou sentada); calcular o valor médio= $(PAS+PAD)/2$  ;. Insuflar novamente o manguito até o valor médio e manter por quatro minutos, contar o número de petéquias no quadrado. A prova é considerada positiva se houver mais de 30 petéquias (adultos).
- (D) Desenhar um quadrado de 3 cm de lado (ou uma área ao redor do polegar) no antebraço da pessoa e verificar a Pressão Arterial (PA) (deitada ou sentada). Insuflar o manguito até o valor de 140/90 mmHg e manter por dois minutos, contar o número de petéquias no quadrado. A prova é considerada positiva se houver

mais de 15 petéquias (adultos).

- (E) Desenhar um quadrado de 2 cm de lado (ou uma área ao redor do polegar) no antebraço da pessoa e verificar a Pressão Arterial (PA) (deitada ou sentada). Insuflar o manguito até o valor de 160/90 mmHg e manter por três minutos, contar o número de petéquias no quadrado. A prova é considerada positiva se houver mais de 25 petéquias (adultos).

**QUESTÃO 22**

**Em relação à técnica para coleta de amostras diante de um caso suspeito de doença respiratória aguda, analise as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que aponta as corretas.**

- I. Preferencialmente, utilizar a técnica de aspirado de nasofaringe com frasco coletor de secreção, pois a amostra obtida por essa técnica pode concentrar maior número de células.
- II. Na impossibilidade de utilizar a técnica de aspirado de nasofaringe, como alternativa, poderá ser utilizada a técnica de swab combinado de nasofaringe e orofaringe, exclusivamente com swab de rayon.
- III. Poderá ser utilizado swab de algodão, pois o mesmo auxilia nas metodologias moleculares utilizadas.
- IV. As amostras de secreção respiratória coletadas devem ser mantidas em temperatura adequada de refrigeração (4 a 8°C) e encaminhadas ao laboratório no mesmo dia da coleta.

- (A) Apenas II, III e IV.
- (B) Apenas I, III e IV.
- (C) Apenas I, II e IV .
- (D) Apenas III e IV .
- (E) Apenas I e III.

**QUESTÃO 23**

**Em relação ao Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento PHPN, assinale a alternativa correta.**

- (A) Este programa foi instituído pelo Ministério da Saúde, através da Portaria/GM n.º 679, de 1/6/2004, e baseado nas análises das necessidades de atenção específica à gestante.
- (B) É recomendado que toda gestante tenha, no mínimo, quatro consultas de pré-natal, sendo, preferencialmente, uma no primeiro trimestre, uma no segundo trimestre e duas no terceiro trimestre da gestação.
- (C) O Sis prenatal é um sistema informatizado que possibilita o monitoramento do PHPN pelos gestores do Sistema Único de Saúde (SUS), a partir do acompanhamento de cada gestante.
- (D) O programa não contempla a imunização das gestantes com a vacina anti-tetânica uma vez que esta recomendação faz parte do calendário básico de vacinação do adulto.
- (E) Toda gestante deve ser cadastrada no Sis prenatal, no segundo trimestre de gestação e, neste momento, o profissional responsável pelo primeiro atendimento já deve ter feito a solicitação de todos os exames complementares.

**QUESTÃO 24**

Os principais troncos nervosos acometidos pela Hanseníase são:

- (A) Face: trigêmeo e facial; Braços: radial, ulnar e mediano; Pernas: fibular e tibial.
- (B) Face: ocular e facial; Braços: radial, ulnar e troclear; Pernas: fibular e acessório.
- (C) Face: ocular e acessório; Braços: radial e troclear; Pernas: fibular e poplíteo.
- (D) Face: ocular e vago; Braços: ulnar e troclear; Pernas: tibial e acessório.
- (E) Face: vago e facial; Braços: radial, ulnar e troclear; Pernas: tibial e acessório.

**QUESTÃO 25**

Em relação ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN -, analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta a(s) correta(s).

- I. O SINAN fornece dados para análise do perfil de morbidade da população e contribui para tomada de decisão no nível local, estadual e federal.
- II. O SINAN é atualmente alimentado principalmente pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam na Lista Nacional de Doenças de Notificação Compulsória, conforme Portaria SVS/MS, número 05, de 21/02/2006.
- III. O SINAN foi o primeiro sistema de informação desenvolvido pelo departamento de informática do Ministério da Saúde, no ano de 1974, com o objetivo de padronizar a coleta de dados de doenças transmissíveis.
- IV. O uso do SINAN foi regulamentado pela portaria GM/MS número 187, de 18 de janeiro, de 1974, quando se tornou obrigatória a alimentação regular da base de dados pelo município, estados e Distrito Federal.

- (A) Apenas III e IV.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas II, III e IV.
- (D) Apenas I e II.
- (E) Apenas I, II e III.

**POLÍTICAS DE SAÚDE****QUESTÃO 26**

Preencha as lacunas e, em seguida, assinale a alternativa correta. A Lei Federal 8080/90 regula, em \_\_\_\_\_, as ações e serviços de saúde, \_\_\_\_\_ executados \_\_\_\_\_, em caráter \_\_\_\_\_, por pessoas naturais ou jurídicas de direito \_\_\_\_\_.

- (A) todo o território nacional / isolada ou conjuntamente / permanente ou eventual / público ou privado
- (B) parte do território nacional / individualmente / permanente ou eventual / público ou privado
- (C) todo o território nacional / isolada ou conjuntamente / temporariamente / público
- (D) parte do o território nacional / individualmente / temporariamente ou eventual / público
- (E) todo o território nacional / isolada ou conjuntamente / difuso / privado

**QUESTÃO 27**

Analise as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta as corretas. De acordo com a Lei Federal 8080/90

- I. a saúde é um direito fundamental do ser humano.
- II. o Estado deve prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- III. o dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- IV. dizem respeito também à saúde, as ações que se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas I, III e IV.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I, II e IV.
- (E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 28**

De acordo com a Lei 8080/90, entende-se por vigilância sanitária

- (A) um conjunto de ações capaz de eliminar, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- (B) um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (C) um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- (D) um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho.
- (E) um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho.

**QUESTÃO 29**

Analise as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta as corretas. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

- I. integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
- II. conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.
- III. capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.
- IV. organização dos serviços públicos de modo a concretizar a duplicidade de meios para fins idênticos.

- (A) Apenas I, II e III.  
(B) Apenas I, III e IV.  
(C) Apenas II e III.  
(D) Apenas I, II e IV.  
(E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 30**

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades:

- ( ) alimentação e nutrição, saneamento e meio ambiente.  
( ) vigilância sanitária e farmacoepidemiologia.  
( ) recursos humanos.  
( ) ciência e tecnologia e saúde do trabalhador.

- (A) V – V – F – F.  
(B) F – V – F – V.  
(C) V – F – V – F.  
(D) V – V – V – V.  
(E) F – F – F – F.

**QUESTÃO 31**

Analise as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta as corretas.

- I. São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a internação domiciliar.
- II. Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros, necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio.
- III. O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora.

IV. O atendimento e a internação domiciliares poderão ser realizados independentemente de indicação médica, desde que haja expressa concordância do paciente e de sua família.

- (A) Apenas I, II e III.  
(B) Apenas I, III e IV.  
(C) Apenas II e III.  
(D) Apenas I, II e IV.  
(E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 32**

Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, de

- (A) 2 (dois) acompanhantes.  
(B) nenhum acompanhante.  
(C) 1 (um) acompanhante.  
(D) 2 (dois) acompanhantes rotativos.  
(E) 1 (um) acompanhante e 1 (um) familiar.

**QUESTÃO 33**

Analise as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta as corretas.

- I. Os serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) constituem campo de prática para ensino e pesquisa, mediante normas específicas, elaboradas conjuntamente com o sistema educacional.
- II. Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), só poderão ser exercidos em regime de tempo integral.
- III. Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
- IV. As especializações, na forma de treinamento em serviço sob supervisão, serão regulamentadas por Comissão Nacional, garantida a participação das entidades profissionais correspondentes.

- (A) Apenas I, II e III.  
(B) Apenas I, III e IV.  
(C) Apenas II e III.  
(D) Apenas I, II e IV.  
(E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 34**

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no(a)

- (A) Plano de Saúde.  
(B) Conferência da Saúde.  
(C) Conselho da Saúde.  
(D) Conselho Nacional de Saúde.  
(E) Comunidade da Saúde.

**QUESTÃO 35**

Analise as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta as corretas. Para receberem os recursos para a cobertura das ações e serviços de saúde, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com

- I. fundo de Saúde e Conselho de Saúde, com composição paritária.
- II. plano de saúde e relatórios de gestão que permitam o controle.
- III. contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento.
- IV. comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), previsto o prazo de dois anos para sua implantação.

- (A) Apenas I, II e III.  
(B) Apenas I, III e IV.  
(C) Apenas II e III.  
(D) Apenas I, II e IV.  
(E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 36**

De acordo com a Portaria nº 399/2006 do Ministério da Saúde, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Atenção domiciliar consiste na modalidade de prestação de serviços ao idoso que substitui o ambiente familiar no processo de recuperação de pacientes e os benefícios adicionais para o cidadão e o sistema de saúde.
- (B) O Acolhimento consiste em reorganizar o processo de acolhimento à pessoa idosa nas unidades de saúde, como uma das estratégias de enfrentamento das dificuldades atuais de acesso.
- (C) Assistência Farmacêutica consiste em desenvolver ações que visem qualificar a dispensação e o acesso da população idosa.
- (D) O Programa de Educação Permanente à Distância consiste em implementar programa de educação permanente na área do envelhecimento e saúde do idoso, voltado para profissionais que trabalham na rede de atenção básica em saúde, contemplando os conteúdos específicos das repercussões do processo de envelhecimento populacional para a saúde individual e para a gestão dos serviços de saúde.
- (E) Atenção Diferenciada na Internação consiste em instituir avaliação geriátrica global realizada por equipe multidisciplinar, a toda pessoa idosa internada em hospital que tenha aderido ao Programa de Atenção Domiciliar.

**QUESTÃO 37**

Analise as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta as corretas. O gestor estadual é responsável pela gestão da política de alta complexidade/custo no âmbito do estado, mantendo vinculação com a política nacional, sendo consideradas intransferíveis as funções de definição de prioridades assistenciais e programação da alta complexidade, incluindo

- I. a definição de prioridades de investimentos para garantir o acesso da população a serviços de boa qualidade, o que pode, dependendo das características do estado, requerer desconcentração ou concentração para a otimização da oferta de serviços, tendo em vista a melhor utilização dos recursos disponíveis, a garantia de economia de escala e melhor qualidade.
- II. a delimitação da área de abrangência dos serviços de alta complexidade.
- III. a coordenação do processo de garantia de acesso para a população de referência entre municípios.
- IV. a definição de limites financeiros municipais para a alta complexidade, com explicitação da parcela correspondente ao atendimento da população do município onde está localizado o serviço e da parcela correspondente às referências de outros municípios.

- (A) Apenas I, II e III.  
(B) Apenas I, III e IV.  
(C) Apenas II e III.  
(D) Apenas I, II e IV.  
(E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 38**

De acordo com a Portaria nº 648/2006 do Ministério da Saúde, para fazer jus ao financiamento específico do Piso da Atenção Básica variável, o Distrito Federal e os municípios devem aderir às estratégias nacionais de

- I. Saúde da Família (SF) e Agentes Comunitários de Saúde (ACS).
- II. Saúde Bucal (SB).
- III. Compensação de Especificidades Regionais.
- IV. Saúde Indígena (SI) e Saúde no Sistema Penitenciário.

- (A) Apenas I, II e III.  
(B) Apenas I, III e IV.  
(C) Apenas II e III.  
(D) Apenas I, II e IV.  
(E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 39**

Preencha as lacunas e, em seguida, assinale a alternativa correta.

A saúde é \_\_\_\_\_ de todos e \_\_\_\_\_ do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem \_\_\_\_\_ do risco de doença e de outros agravos e ao acesso \_\_\_\_\_ às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

- (A) dever / direito / à redução / universal e igualitário  
 (B) direito / dever / à redução / universal e igualitário  
 (C) dever / direito / o aumento / individual e igualitário  
 (D) direito / dever / à redução / universal e diferenciado  
 (E) direito / dever / o aumento / universal e diferenciado

**QUESTÃO 40**

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei

- ( ) incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.  
 ( ) fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, com exceção de bebidas e águas para consumo humano.  
 ( ) participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.  
 ( ) colaborar na proteção do meio ambiente, excluído o ambiente do trabalho.

- (A) V – V – F – F.  
 (B) F – V – F – V.  
 (C) V – F – V – F.  
 (D) V – F – V – V.  
 (E) F – F – F – F.

**PORTUGUÊS****Cientistas pedem por um 'indicador de biodiversidade'**

Cientistas britânicos alertaram para a necessidade de se criar um "barômetro da vida" para prevenir que ecossistemas e espécies sejam extintos. Em artigo publicado na revista *Science* e citado pela rede britânica *BBC*, os pesquisadores revelaram que os atuais métodos de identificação de espécies são incompletos: apenas um quadro detalhado permitiria a identificação de áreas e espécies ameaçadas que necessitam de urgente intervenção e proteção.

O estudo é liderado por nomes importantes na questão da conservação como Edward Nilson, da Universidade de Harvard, e Simon Stuart, presidente da União Internacional para a Conservação da Natureza. "Ainda temos conhecimento insignificante sobre as espécies e o andamento da extinção, alguns animais desaparecem antes mesmo de chegarmos a conhecê-los", afirmaram. Atualmente, cerca de dois milhões de espécies estão cadastradas com nomes científicos, mas o número efetivo existente pode exceder os dez milhões, estimam os pesquisadores. O "barômetro" poderia aumentar o número de espécies avaliadas em risco dos atuais

48.000 para até 160.000. "Os cientistas serão mais capazes de preservar ecossistemas na proporção em que terão mais conhecimento sobre as espécies que os compõem", explicaram.

Iniciada há mais de 40 anos, a "lista vermelha" da União Internacional para a Conservação da Natureza é considerada o mais completo banco de dados sobre as espécies em risco de extinção. Contudo, ela ainda é pouco eficiente na cobertura dos ecossistemas marinhos, de água doce e de ambientes áridos. "A composição do 'barômetro' ampliaria o alcance da lista, abrangendo todas as espécies. É isso que buscamos: uma base sólida para a informação global", argumentou o Dr. Stuart.

Apesar dos esforços, os autores dizem ainda não estarem satisfeitos com os resultados e reclamam da velocidade do progresso das pesquisas. "Com o presente investimento levaremos 20 anos para chegarmos ao nosso objetivo", apontaram. "E no atual ritmo de destruição do planeta, isso não é aceitável".

Estima-se que cerca de 60 milhões de dólares seriam necessários para conduzir a pesquisa no tempo desejado, incluindo uma rede global de biólogos ligados ao projeto. "Apenas o 'barômetro' pode, até mesmo sob uma perspectiva econômica, ser o melhor investimento da humanidade", argumentam os pesquisadores.

Disponível em <http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia-tecnologia/mundo-necessita-indicador-vida-dizem-cientistas-britanicos-547727.shtml>.

Acesso em 04 abr 2010.

**QUESTÃO 41**

"Ainda temos conhecimento insignificante sobre as espécies e o andamento da extinção..."

"Apesar dos esforços, os autores dizem ainda não estarem satisfeitos com os resultados..."

Os dois elementos destacados acima, são, respectivamente,

- (A) advérbio de tempo e advérbio de acréscimo.  
 (B) advérbios que introduzem sentido de modo.  
 (C) advérbios que introduzem sentido de tempo.  
 (D) advérbio de modo e advérbio de acréscimo.  
 (E) advérbio de tempo e advérbio de modo.

**QUESTÃO 42**

"Estima-se que cerca de 60 milhões de dólares seriam necessários para conduzir a pesquisa no tempo desejado..."

As duas orações destacadas classificam-se, respectivamente, em

- (A) oração subordinada substantiva predicativa e oração subordinada adverbial temporal.  
 (B) oração subordinada substantiva subjetiva e oração subordinada adverbial final.  
 (C) oração subordinada substantiva objetiva direta e oração subordinada adverbial final.  
 (D) oração subordinada substantiva completiva nominal e oração subordinada adverbial causal.  
 (E) oração subordinada substantiva objetiva indireta e oração subordinada adverbial condicional.

**QUESTÃO 43**

Assinale a alternativa **INCORRETA** quanto às funções sintáticas desempenhadas pelas expressões em destaque.

- (A) "...os autores dizem ainda não estarem satisfeitos com os resultados..." (objeto indireto)
- (B) "...os atuais métodos de identificação de espécies são incompletos..." (objeto indireto)
- (C) "Apesar dos esforços, os autores dizem ainda não estarem satisfeitos..." (adjunto adverbial de concessão)
- (D) "...identificação de áreas e espécies ameaçadas que necessitam de urgente intervenção..." (complemento nominal)
- (E) "...temos conhecimento insignificante sobre as espécies e o andamento da extinção..." (adjunto adverbial de assunto)

**QUESTÃO 44**

Em "O estudo é liderado por nomes importantes na questão da conservação...", a expressão destacada desempenha função de

- (A) objeto indireto.
- (B) adjunto adnominal.
- (C) sujeito paciente.
- (D) complemento nominal.
- (E) agente da passiva.

**QUESTÃO 45**

Em "Com o presente investimento levaremos 20 anos para chegarmos ao nosso objetivo", a forma verbal destacada encontra-se conjugada no

- (A) futuro do subjuntivo.
- (B) infinitivo impessoal.
- (C) futuro do indicativo.
- (D) infinitivo pessoal.
- (E) presente do subjuntivo.

## CONHECIMENTOS GERAIS

**QUESTÃO 46**

Nos anos 1940-1950, em âmbito nacional, se configurou uma política econômica marcada pela criação de empresas estatais em diversos setores da economia, nos anos 1990 o país adere a um movimento internacional de privatizações. Assinale a alternativa que define de modo amplo estes dois momentos da vida econômica brasileira respectivamente.

- (A) Desenvolvimentismo e Globalização.
- (B) Estado de bem-estar social e Privatização.
- (C) Intervencionismo e Globalismo.
- (D) Keynesianismo e Globalização.
- (E) Desenvolvimentismo e Welfare State.

**QUESTÃO 47**

A respeito da vida sócio-cultural brasileira assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) O termo "Paulicéia Desvairada" foi cunhado por Mário de Andrade nos primeiros anos 1920 para identificar o ambiente artístico de São Paulo.
- (B) No Estado Novo (1937-1945), vários intelectuais brasileiros assumiram cargos dentro dos aparelhos de Estado, dentre estes Carlos Drummond de Andrade que foi chefe de gabinete no Ministério da Educação e Saúde Pública.
- (C) O movimento tropicalista, surgido no Brasil em plena ditadura civil-militar, propunha uma crítica cultural dentro das estruturas do consumo de massa. Na música, seus expoentes mais cultuados foram Caetano

Veloso e Gilberto Gil, entretanto, a tropicália foi um movimento amplo que eclodiu em outras formas de expressão artística, no teatro com o Grupo Oficina, no cinema com Glauber Rocha e nas artes plásticas com Hélio Oiticica.

- (D) Com a redemocratização política brasileira, na década de 1980, emerge uma gama de novos sujeitos políticos e sociais calcados na construção de novas identidades sociais e de gênero como, por exemplo, os movimentos feministas, negros e homossexuais.
- (E) O cenário cultural brasileiro na Segunda República foi marcado pela assimilação das vanguardas artístico-culturais européias, o que significou uma inflexão dos movimentos artísticos no período, no Brasil.

**QUESTÃO 48**

O termo "Sociedade da Informação" é amplamente utilizado na atualidade para designar a sociedade contemporânea. Situada no contexto do advento da quarta revolução tecnológica a denominada "Sociedade da Informação" se configura de modo geral pela ampliação das práticas sociais mediadas pelo computador. Dentre as consequências culturais, sociais e econômicas desencadeadas por este fato, qual das alternativas abaixo **NÃO** se enquadra?

- (A) Com a hegemonia da cibercultura as expressões humanas tendem ao suporte digital. O destino daquilo que não se enquadra neste suporte é desvalorizado na hierarquia cultural, e rotulado de atrasado e anacrônico.
- (B) Sob uma pretensa alegação de diversidade, pluralidade e ampliação das relações humanas produzida pela informatização generalizada do cotidiano se dissimula uma padronização das formas de pensar e representar o mundo, criada a partir de valores e saberes da modernidade ocidental e, portanto, reflete as necessidades destes valores e saberes.
- (C) A aceitação, socialmente determinada, do *chip* como tecnologia universal concretiza a elevação da informática à categoria de valor cultural hegemônico, o que significou um salto no processo de democratização das sociedades, e no Brasil possibilitou que se diminuísse a exclusão social.
- (D) A nossa maneira de comunicar-se mudou com o uso da internet, surgiu a possibilidade de interagir com pessoas de lugares diferentes, geograficamente distantes, a interatividade virou um modelo de compartilhamento de informação, nossa comunicação se dá cada vez mais em um universo chamado de ciberespaço.
- (E) A universalização do uso do computador e sua fusão às técnicas de comunicação, ocorrida nos últimos 30 anos, transformaram o mundo do trabalho. Em decorrência, a qualificação profissional passa a repousar sobre conhecimentos e habilidades cognitivas e comportamentais que permitam ao cidadão/ produtor trabalhar intelectualmente, de forma a ser capaz de se utilizar de conhecimentos científicos e tecnológicos de modo articulado, para resolver problemas da prática social e produtiva.

**QUESTÃO 49**

Desde a primeira Constituição republicana em 1889 o Brasil adotou como sistema político o federalismo, sistema caracterizado pela distribuição do poder político entre o Estado Nacional e as outras unidades da nação. Com a promulgação da Constituição de 1988 ampliou o processo de descentralização do poder político, mas foi a partir de meados dos anos 1990 no governo de Fernando Henrique Cardoso que se observou um processo profundo de reformulação do papel do Estado Nacional, dos Estados federados, do Distrito Federal e dos Municípios na implantação de políticas sociais. Sobre essa reformulação é correto afirmar que

- (A) foi reforçado o papel do Estado Nacional enquanto promotor de políticas públicas sociais.
- (B) houve um aumento das responsabilidades políticas e financeiras dos Estados, Distrito Federal e Municípios na implantação de políticas sociais.
- (C) estipulou-se a diminuição dos encargos financeiros dos Estados e do Distrito Federal no provimento de políticas sociais.
- (D) os municípios não foram considerados como unidades federadas e por isso foram retiradas suas prerrogativas na implantação de políticas sociais.
- (E) os municípios e o Distrito Federal foram eximidos de suas responsabilidades financeiras e políticas na implantação de políticas sociais.

**QUESTÃO 50**

Em 28 de junho de 2009 o presidente de Honduras Manuel Zelaya foi destituído pela Suprema Corte e exilado pelo Exército de seu país, a esse respeito qual das alternativas a seguir está INCORRETA?

- (A) Sua deposição foi desencadeada em função de sua pretensão de realizar uma consulta popular para inquirir, junto à população daquele país, sobre o interesse de juntamente com as eleições presidenciais de novembro de 2009 também se elegeisse uma Assembléia Constituinte para reformar a Constituição para que fosse legalizada a reeleição presidencial.
- (B) O Presidente Lula ofereceu a imunidade da embaixada brasileira em Tegucigalpa para que o presidente deposto, pudesse negociar sua restituição ao poder. Dessa forma, em poucos dias após ter sido deposto Manuel Zelaya retornava a seu país como protegido do governo brasileiro.
- (C) Vários organismos internacionais se opuseram ao golpe e estabeleceram sanções a Honduras: a Organização das Nações Unidas (ONU) condenou o episódio e aprovou um pedido de restituição do presidente deposto; a Organização dos Estados Americanos (OEA) expulsou, por unanimidade, este país dentre seus membros; as nações da comunidade européia concordaram em retirar seus embaixadores de Honduras até que Manuel Zelaya fosse reconduzido ao posto.
- (D) Na América Latina houve uma divisão entre os países e a formação de dois blocos em que de um lado, se concatenava nações governadas por aliados do venezuelano Hugo Chaves, dentre estas Bolívia e Equador que se posicionaram contrários ao golpe hondurenho e, de outro, os países alinhados aos Estados Unidos, como o Chile, a Colômbia e o Peru que se posicionaram favoráveis aos golpistas.
- (E) Os países condenaram a deposição de Manuel Zelaya, até mesmo Israel, que historicamente esteve alinhado a este tipo de procedimento.



