



Prefeitura Municipal de ITAOCARA Concurso Público

Cirurgião Dentista

Data: 28/03/2010
Duração: 3 horas

Leia atentamente as instruções abaixo.

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno, com 50 (cinquenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, assim distribuídas:

Português	Conhecimentos Gerais	Conhecimentos Específicos
01 a 10	11 a 20	21 a 50

b) Um **Cartão de Respostas** destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

02- Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no **Cartão de Respostas**. Caso contrário, notifique **imediatamente** o fiscal.

03- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do **Cartão de Respostas**, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.

04- No **Cartão de Respostas**, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo: A B C D E

05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D e E), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar **uma alternativa**. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

06- Será **eliminado** do Concurso Público o candidato que:

a) Utilizar, durante a realização das provas, telefone celular, bip, walkman, receptor/transmissor, gravador, agenda telefônica, notebook, calculadora, palmtop, relógio digital com receptor ou qualquer outro meio de comunicação.

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o **Cartão de Respostas**.

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.

O candidato que optar por se retirar sem levar seu Caderno de Questões não poderá copiar sua marcação de respostas, em qualquer hipótese ou meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata, para julgamento posterior, podendo acarretar a eliminação do candidato.

Somente faltando 1 hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões.

07- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu **Cartão de Respostas**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no **Caderno de Questões** não serão levados em conta.

PORTUGUÊS

Leia o texto a seguir e responda às questões de nº 01 a 10.

MEU HARÉM AFETIVO

A vida não me deu irmãs. Me criei apenas com um irmão mais moço. Meu pai era militar e minha mãe, filha de militar, uma mulher carinhosa e dedicada, mas muito contida de gestos e expressões.

Assim, cresci num ambiente onde a presença da mulher era muito discreta. Nossa casa tinha uma aparência sombria e austera, uma casa masculina com certeza. Sempre invejei meus amigos que tinham irmãs, aquelas pessoas tão diferentes que passam horas diante do espelho, mordem os lábios para eles ficarem vermelhos como maçãs maduras, da cor daquela maçã que Eva deu a Adão, dando começo a esta deliciosa história.

Me lembro que ficava imaginando: como será conversar com uma irmã? O que será que elas pensam da vida?

Com toda a minha ignorância, não é difícil vocês fazerem uma ideia de como foi complicado o começo da minha vida sentimental.

Simplesmente, eu não sabia como conversar com as pessoas do sexo oposto. Estampa até que eu tinha, e algumas garotas até me achavam, com meu topete, parecido com Elvis Presley. Mas, ao lado ou diante de uma garota, eu era uma lástima. Era como se pertencêssemos a duas espécies diferentes do mundo animal. Tente imaginar uma conversa entre uma borboleta e um colibri. Era algo assim.

Depois de trocar as banalidades de praxe, filmes, discos, ídolos, minha cabeça dava um nó. Silêncio total. E agora? A garota ali, esperando que eu fosse engraçado, fascinante, emocionante como um parque de diversões. Pensando nisso, hoje, me ocorre que talvez a garota ao meu lado também estivesse tendo problemas. Pode ser até que tivesse crescido sem irmãos e achasse um rapaz o mais esquisito dos seres. Na época, isso nem me passaria pela cabeça, eu fervilhava de emoções.

Mas, na hora em que elas iam sair, alguma coisa acontecia na passagem das emoções para as palavras, e era aquele curto-circuito, aquele coração batendo que nem louco, e eu dizendo coisas profundíssimas do tipo: "Aceita um chiclete?"

Só que eu nunca desisti. Por mais estranhas que me parecessem, alguma coisa em mim dizia que eu tinha nascido para viver com aqueles seres feitos de maravilha e mistério, que a felicidade para mim era uma palavra feminina. Tinha certeza de que, um belo dia, a maldição de não poder me comunicar com o sexo oposto ia acabar.

(Paulo Leminski)

01. Considerando o modo de organização textual, predominam no texto os elementos:

- A) descritivos
- B) narrativos
- C) dissertativos
- D) argumentativos
- E) instrucionais

02. Em "Com toda a minha ignorância..." (l. 13), a palavra em destaque significa:

- A) grosseria
- B) estupidez
- C) má-educação
- D) desconhecimento
- E) burrice

03. Constitui exemplo de emprego de linguagem popular o segmento:

- A) "Assim, cresci num ambiente onde a presença..." (l. 4)
- B) "Sempre invejei meus amigos..." (l. 6/7)
- C) "Me lembro que ficava imaginando..." (l. 11)
- D) "Simplesmente, eu não sabia como conversar..." (l. 15)
- E) "Mas, ao lado ou diante de uma garota..." (l. 17/18)

04. Segundo o texto, a mãe do narrador era:

- A) infeliz
- B) discreta
- C) triste
- D) severa
- E) apática

05. O narrador estabelece comunicação direta com o leitor no segmento:

- A) "Assim, cresci num ambiente..." (l. 4)
- B) "Me lembro que ficava imaginando..." (l. 11)
- C) "...não é difícil vocês fazerem uma ideia..." (l. 13/14)
- D) "Estampa, até que eu tinha..." (l. 16)
- E) "Silêncio total." (l. 22)

06. O segmento que apresenta adjetivo no grau superlativo é:

- A) "...vermelhos como maçãs..." (l. 9)
- B) "Com toda minha ignorância..." (l. 13)
- C) "...até que eu tinha..." (l. 16)
- D) "...o mais esquisito dos seres..." (l. 27)
- E) "...batendo que nem louco..." (l. 31)

07. A vírgula estabelece relação de explicação entre as orações, no trecho:

- A) "...que passam horas diante do espelho, mordem os lábios..." (l. 7/8)
- B) "...ao lado ou diante de uma garota, eu era uma lástima..." (l. 17/18)
- C) "Na época, isso nem me passaria pela cabeça, eu fervilhava de emoções." (l. 27/28)
- D) "Mas, na hora em que elas iam sair, alguma coisa acontecia..." (l. 29)
- E) "Depois de trocar as banalidades de praxe, filmes, discos, ídolos, minha cabeça dava um nó." (l. 21/22)

08. O autor usa o recurso expressivo da ironia no segmento:

- A) "Simplesmente, eu não sabia como conversar..." (l. 15)
- B) "Mas, ao lado ou diante de uma garota..." (l. 17/18)
- C) "Depois de trocar as banalidades de praxe..." (l. 21)
- D) "Tinha certeza de que, um belo dia..." (l. 36)
- E) "...e eu dizendo coisas profundíssimas do tipo..." (l. 31/32)

09. A palavra como tem valor de intensidade no segmento:

- A) "...vermelhos como maçãs maduras..." (l. 9)
- B) "...como será conversar..." (l. 11)
- C) "...eu não sabia como conversar..." (l. 15)
- D) "...uma ideia de como foi complicado..." (l. 13/14)
- E) "...emocionante como um parque de diversões..." (l. 23/24)

10. A palavra que apresenta justificativa de acentuação diferente das demais é:

- A) lábios
- B) história
- C) harém
- D) aparência
- E) ignorância

CONHECIMENTOS GERAIS

11. A Aldeia São José de Dão Marcos, que deu origem ao Município de Itaocara, foi fundada por:

- A) Padre Anselmo
- B) Padre Juarez de Castro
- C) Frei Florido
- D) Frei Tomás
- E) Frei Manoel Bernardes

12. Em 1850, o Curato de São José de Leonissa da Aldeia da Pedra obteve foros de Freguesia. No período da Freguesia, a região viveu o ciclo:

- A) do ouro
- B) do café
- C) da cana-de-açúcar
- D) do algodão
- E) do leite

13. Criado em 1890, o Município de Itaocara teve como primeiro intendente:

- A) José Dias Carvalho
- B) José Ferreira Guimarães
- C) Artur Ferreira de Oliveira e Silva
- D) Plínio Lourenço
- E) João José de Sá

14. Com a emancipação de Itaocara, a economia da região alcançou considerável progresso. A primeira atividade econômica a se destacar no Município foi:

- A) a extração de madeira
- B) a pecuária
- C) o cultivo da cana-de-açúcar
- D) a extração mineral
- E) o comércio atacadista

15. O grande impulso à criação de gado leiteiro no Município de Itaocara se deu com o estabelecimento:

- A) da Associação Agroindustrial de Itaocara
- B) do Campo de Demonstração Agrícola
- C) da Cooperativa Agropecuária de Itaocara
- D) do Mercado Municipal de Agronegócios
- E) da Fazenda Experimental de Portela

16. O território correspondente aos distritos de Laranjais e Estrada Nova pertenceu ao Município de:

- A) Cambuci
- B) Itaperuna
- C) Santo Antônio de Pádua
- D) Natividade
- E) Cantagalo

17. O Distrito de Batatal abriga um albergue de assistência à terceira idade. Trata-se:

- A) do Lar Nossa Senhora Aparecida
- B) da Fundação Espírita Ismael
- C) da Associação Beneficente São Rafael
- D) da Fundação São Lucas
- E) do Abrigo São José

18. De acordo com o Censo Demográfico IBGE 2000, a área do Município de Itaocara é de:

- A) 428 Km²
- B) 128 Km²
- C) 628 Km²
- D) 228 Km²
- E) 928 Km²

19. Segundo o artigo 98 da *Lei Orgânica do Município de Itaocara*, ao prover os cargos em comissão e as funções de confiança, o Prefeito Municipal deverá zelar para que:

- A) no máximo 20% (vinte por cento) desses cargos e funções sejam ocupados por servidores de carreira técnica ou profissional do próprio Município
- B) no mínimo 40% (quarenta por cento) desses cargos e funções sejam ocupados por profissionais liberais autônomos
- C) no máximo 60% (sessenta por cento) desses cargos e funções sejam ocupados por servidores de carreira técnica ou profissional do próprio Município
- D) no mínimo 20% (vinte por cento) desses cargos e funções sejam ocupados por servidores de carreira técnica ou profissional do próprio Município
- E) no mínimo 60% (sessenta por cento) desses cargos e funções sejam ocupados por profissionais liberais autônomos

20. De acordo com o artigo 235 da *Lei Orgânica do Município de Itaocara*, na eventualidade de a demanda de matrículas exceder a oferta de vagas, e tratando-se de unidade escolar oficial pré-escolar, de primeiro grau ou de ensino supletivo, dar-se-á prioridade:

- A) aos candidatos do sexo feminino
- B) aos alunos que apresentem melhor desempenho escolar
- C) aos candidatos comprovadamente carentes
- D) aos alunos mais velhos
- E) aos candidatos nascidos no Município

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. O número total de ossos que constituem a face humana é de:
- 9
 - 11
 - 12
 - 13
 - 14
22. A estrutura anatômica que passa através do forame oval é:
- o ramo maxilar do nervo trigêmeo
 - a artéria meníngea média
 - o ramo mandibular do nervo trigêmeo
 - a artéria carótida interna
 - o nervo hipoglosso
23. O músculo que possui como origem a fossa canina e se insere na cútis do ângulo da boca é o:
- levantador do ângulo da boca
 - zigomático menor
 - levantador do lábio superior
 - zigomático maior
 - risório
24. O tecido embrionário responsável pela formação da dentina é:
- o retículo estrelado
 - a bainha epitelial de Hertwig
 - a papila dentária
 - os restos epiteliais de Malassez
 - o saco dentário
25. O uso de ácido acetilsalicílico é contra-indicado para pacientes com:
- angina
 - hemofilia
 - asma
 - artrite reumatoide
 - hipertensão arterial
26. Um paciente com 5 anos de idade, foi encaminhado ao cirurgião-dentista para exodontia do dente 62. Sabendo-se que este procedimento é rápido e que a criança já teve a ocorrência de mordedura do lábio em tratamento odontológico anterior, devido ao uso de anestésico de longa duração, recomenda-se usar anestésico de curta duração como a:
- bupivacaína 0,5% sem adrenalina
 - bupivacaína 0,5% com adrenalina
 - prilocaína 3% com felipressina
 - mepivacaína 2% com levonordefrina
 - lidocaína 2% sem adrenalina
27. A solução anestésica que deve ser evitada em pacientes portadores de metemoglobinemia idiopática ou congênita é a:
- lidocaína
 - bupivacaína
 - articaína
 - benzocaína
 - mepivacaína
28. Em um atendimento de emergência a um paciente com trismo severo, quando se faz necessário anestésiar o primeiro molar inferior, pode-se utilizar a técnica anestésica:
- de Akinosi
 - alveolar inferior
 - de Gow-Gates
 - de Graziani
 - de Carrea
29. Dentre os riscos ocupacionais aos quais o cirurgião-dentista se submete, o procedimento que deve ser adotado para minimizar o risco químico deve ser de:
- utilizar equipamentos de proteção radiológica, inclusive para os pacientes
 - utilizar somente amalgamador de cápsulas
 - utilizar somente materiais, medicamentos e produtos registrados na Anvisa
 - trabalhar preferencialmente em equipe
 - evitar o uso da seringa tríplice na sua forma spray, acionando os dois botões ao mesmo tempo
30. Após uma exodontia, a cortical óssea que forma o alvéolo é completamente reabsorvida após um período de:
- 2 semanas a 1 mês
 - 2 a 3 meses
 - 4 a 6 meses
 - 7 a 9 meses
 - 12 meses
31. O fórceps idealizado para aprisionar as raízes dos molares inferiores na região de furca, denominado chifre de vaca, é o de número:
- 17
 - 23
 - 88
 - 150
 - 222
32. Um paciente, após sofrer um acidente automobilístico, deu entrada no serviço de emergência apresentando telecanto traumático. Baseado nessa característica, suspeita-se de fratura:
- Le Fort II
 - Le Fort III
 - de Guérin
 - nasorbitoetmoidal
 - de Lannelongue
33. Embora o flúor seja extremamente importante no controle da cárie dental, o clínico deve ter o conhecimento necessário para empregá-lo com segurança, levando em consideração sua toxicidade. A dose provavelmente tóxica do flúor é de:
- 2,0 mg F/kg
 - 5,0 mg F/kg
 - 7,0 mg F/kg
 - 10 mg F/kg
 - 12 mg F/kg
34. O monômero diluente adicionado à resina composta com o objetivo de reduzir sua viscosidade é:
- o bis-GMA
 - o UDMA
 - o TEGDMA
 - a canforoquinona
 - o DMAEMA
35. A condição em que o elemento dentário apresenta manchamento que pode ser tratado por meio de substâncias clareadoras é a:
- dentinogênese imperfeita
 - eritroblastose fetal
 - obliteração da câmara pulpar
 - porfiria congênita
 - amelogênese imperfeita

36. Segundo Nunes (1997), o valor médio do guia condilar e do ângulo de Bennett são normalmente calibrados nos articuladores semiajustáveis, respectivamente, em:

- A) 25° e 20°
- B) 15° e 30°
- C) 20° e 25°
- D) 15° e 20°
- E) 30° e 15°

37. Um paciente apresenta dor difusa na face à palpação, estendendo-se do ângulo mandibular à têmpora, além de irregularidades nos movimentos mandibulares e zumbido no ouvido. Baseado nesses sintomas relatados, o provável diagnóstico é de:

- A) pulpite
- B) nevralgia do nervo trigêmeo
- C) cefaleia em salvas
- D) desordem temporomandibular
- E) fibromialgia

38. Dentre os agentes etiológicos responsáveis pela doença periodontal, pode-se destacar:

- A) *Prevotella intermedia*, *Actinobacillus actinomycetemcomitans* e *Fusobacterium nucleatum*
- B) *Campylobacter rectus*, *Streptococcus sanguinis* e *Porphyromonas gingivalis*
- C) *Porphyromonas gingivalis*, *Prevotella intermedia* e *Streptococcus sanguinis*
- D) *Fusobacterium nucleatum*, *Streptococcus oralis* e *Porphyromonas gingivalis*
- E) *Actinobacillus actinomycetemcomitans*, *Campylobacter rectus* e *Streptococcus oralis*

39. Durante um preparo de coroa total em um incisivo central superior, verificou-se que a cárie presente se estendia além de fundo do sulco gengival. A conduta mais indicada para expor o término do preparo é:

- A) aumento de coroa clínica
- B) gengivectomia
- C) tracionamento ortodôntico
- D) cunha interproximal
- E) regeneração tecidual guiada

40. Em relação à displasia cemento-óssea periapical, pode-se afirmar que os elementos acometidos apresentam:

- A) sensibilidade negativa, mobilidade dentária e teste de percussão positivo
- B) sensibilidade positiva, mobilidade dentária e teste de percussão positivo
- C) sensibilidade negativa, sem mobilidade dentária e teste de percussão negativo
- D) sensibilidade positiva, sem mobilidade dentária e teste de percussão negativo
- E) sensibilidade positiva, mobilidade dentária e teste de percussão negativo

41. Segundo De Deus, o percentual de primeiros molares inferiores que apresentam quatro canais é de:

- A) 8%
- B) 19%
- C) 36%
- D) 56%
- E) 62%

42. A aberração cromossômica em uma célula após uma irradiação, que resultará uma quebra em apenas um braço do cromossomo (aberração em cromátide), ocorrerá se essa irradiação ocorrer na fase do ciclo celular conhecida como:

- A) Gap 1 (G1)
- B) Início da síntese do DNA (fase S)
- C) Gap 2 (G2)
- D) Prófase
- E) Metáfase

43. O plano de referência facial, utilizado para o correto posicionamento da cabeça de um paciente durante a realização de uma radiografia periapical do elemento 46 é a linha:

- A) trágus – asa do nariz paralelo ao plano horizontal
- B) trágus – comissura labial paralelo ao plano horizontal
- C) trágus – forame infraorbitário paralelo ao plano horizontal
- D) trágus – asa do nariz paralelo ao plano vertical
- E) trágus – comissura labial paralelo ao plano vertical

44. O arco maxilar parcialmente dentado, no qual estão ausentes os elementos 18, 12, 11, 21, 22, 26 e 28, é classificado, segundo a classificação de Kennedy e as regras de Applegate, como:

- A) classe I – modificação 2
- B) classe II – modificação 1
- C) classe III – modificação 1
- D) classe IV – modificação 1
- E) classe IV – modificação 2

45. O princípio fundamental de um grampo, segundo o qual ele resiste às forças que tendem a remover a prótese parcial removível do seu local de assentamento no sentido cervicoclusal é o princípio:

- A) da fixação
- B) da retenção
- C) da estabilidade
- D) do abraçamento
- E) da passividade

46. O método de retração gengival que emprega fios de algodão impregnados para moldagens de preparos intrassulculares é uma técnica de afastamento:

- A) mecânico
- B) químico
- C) químico-mecânico
- D) por compressão
- E) cirúrgico

47. Em um paciente com suspeita de síndrome de Sjögren, o método de diagnóstico a ser realizado para confirmação do diagnóstico é:

- A) o antibiograma de fístulas existentes
- B) o exame histopatológico do linfonodo cervical
- C) a análise bacteriológica da saliva
- D) a citologia esfoliativa da mucosa jugal
- E) a biópsia de glândula salivar acessória

48. A anomalia dentária caracterizada por coroas irregulares pequenas, esmalte e dentina com espessura bastante reduzida e câmaras pulpares amplas é a:

- A) odontodisplasia regional
- B) dentinogênese imperfeita
- C) displasia dentinária tipo I
- D) taurodontia
- E) amelogenese imperfeita

49. Uma paciente apresenta queixa constante de sensação de ardência na língua e mucosa oral. Ao exame clínico, verificou-se a presença de queilite angular e atrofia marcante das papilas linguais. O provável diagnóstico dessa paciente é da síndrome de:

- A) Plummer-Vinson
- B) Urbach-Wiethe
- C) Cushing
- D) Cowden
- E) Jadassohn-Lewandowski

50. Dentre as atribuições dos profissionais das equipes de saúde da família, de saúde bucal e de agentes comunitários de saúde, tem-se como atribuições específicas do cirurgião-dentista:

- A) realizar ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde da população local, bem como as previstas nas prioridades e protocolos da gestão local
- B) participar das atividades de planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis
- C) identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais com a equipe, sob coordenação da SMS
- D) realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais.
- E) coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais