



Prefeitura Municipal de **ITAOCARA** Concurso Público

Enfermeiro

Data: 28/03/2010
Duração: 3 horas

Leia atentamente as instruções abaixo.

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno, com 50 (cinquenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, assim distribuídas:

Português	Conhecimentos Gerais	Conhecimentos Específicos
01 a 10	11 a 20	21 a 50

b) Um **Cartão de Respostas** destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

02- Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no **Cartão de Respostas**. Caso contrário, notifique **imediatamente** o fiscal.

03- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do **Cartão de Respostas**, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.

04- No **Cartão de Respostas**, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo: A B C D E

05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D e E), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar **uma alternativa**. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:

a) Utilizar, durante a realização das provas, telefone celular, bip, walkman, receptor/transmissor, gravador, agenda telefônica, notebook, calculadora, palmtop, relógio digital com receptor ou qualquer outro meio de comunicação.

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o **Cartão de Respostas**.

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.

O candidato que optar por se retirar sem levar seu Caderno de Questões não poderá copiar sua marcação de respostas, em qualquer hipótese ou meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata, para julgamento posterior, podendo acarretar a eliminação do candidato.

Somente faltando 1 hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões.

07- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu **Cartão de Respostas**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no **Caderno de Questões** não serão levados em conta.

PORTUGUÊS

Leia o texto a seguir e responda às questões de nº 01 a 10.

MEU HARÉM AFETIVO

A vida não me deu irmãs. Me criei apenas com um irmão mais moço. Meu pai era militar e minha mãe, filha de militar, uma mulher carinhosa e dedicada, mas muito contida de gestos e expressões.

Assim, cresci num ambiente onde a presença da mulher era muito discreta. Nossa casa tinha uma aparência sombria e austera, uma casa masculina com certeza. Sempre invejei meus amigos que tinham irmãs, aquelas pessoas tão diferentes que passam horas diante do espelho, mordem os lábios para eles ficarem vermelhos como maçãs maduras, da cor daquela maçã que Eva deu a Adão, dando começo a esta deliciosa história.

Me lembro que ficava imaginando: como será conversar com uma irmã? O que será que elas pensam da vida?

Com toda a minha ignorância, não é difícil vocês fazerem uma ideia de como foi complicado o começo da minha vida sentimental.

Simplesmente, eu não sabia como conversar com as pessoas do sexo oposto. Estampa até que eu tinha, e algumas garotas até me achavam, com meu topete, parecido com Elvis Presley. Mas, ao lado ou diante de uma garota, eu era uma lástima. Era como se pertencêssemos a duas espécies diferentes do mundo animal. Tente imaginar uma conversa entre uma borboleta e um colibri. Era algo assim.

Depois de trocar as banalidades de praxe, filmes, discos, ídolos, minha cabeça dava um nó. Silêncio total. E agora? A garota ali, esperando que eu fosse engraçado, fascinante, emocionante como um parque de diversões. Pensando nisso, hoje, me ocorre que talvez a garota ao meu lado também estivesse tendo problemas. Pode ser até que tivesse crescido sem irmãos e achasse um rapaz o mais esquisito dos seres. Na época, isso nem me passaria pela cabeça, eu fervilhava de emoções.

Mas, na hora em que elas iam sair, alguma coisa acontecia na passagem das emoções para as palavras, e era aquele curto-circuito, aquele coração batendo que nem louco, e eu dizendo coisas profundíssimas do tipo: "Aceita um chiclete?"

Só que eu nunca desisti. Por mais estranhas que me parecessem, alguma coisa em mim dizia que eu tinha nascido para viver com aqueles seres feitos de maravilha e mistério, que a felicidade para mim era uma palavra feminina. Tinha certeza de que, um belo dia, a maldição de não poder me comunicar com o sexo oposto ia acabar.

(Paulo Leminski)

01. Considerando o modo de organização textual, predominam no texto os elementos:

- A) descritivos
- B) narrativos
- C) dissertativos
- D) argumentativos
- E) instrucionais

02. Em "Com toda a minha ignorância..." (l. 13), a palavra em destaque significa:

- A) grosseria
- B) estupidez
- C) má-educação
- D) desconhecimento
- E) burrice

03. Constitui exemplo de emprego de linguagem popular o segmento:

- A) "Assim, cresci num ambiente onde a presença..." (l. 4)
- B) "Sempre invejei meus amigos..." (l. 6/7)
- C) "Me lembro que ficava imaginando..." (l. 11)
- D) "Simplesmente, eu não sabia como conversar..." (l. 15)
- E) "Mas, ao lado ou diante de uma garota..." (l. 17/18)

04. Segundo o texto, a mãe do narrador era:

- A) infeliz
- B) discreta
- C) triste
- D) severa
- E) apática

05. O narrador estabelece comunicação direta com o leitor no segmento:

- A) "Assim, cresci num ambiente..." (l. 4)
- B) "Me lembro que ficava imaginando..." (l. 11)
- C) "...não é difícil vocês fazerem uma ideia..." (l. 13/14)
- D) "Estampa, até que eu tinha..." (l. 16)
- E) "Silêncio total." (l. 22)

06. O segmento que apresenta adjetivo no grau superlativo é:

- A) "...vermelhos como maçãs..." (l. 9)
- B) "Com toda minha ignorância..." (l. 13)
- C) "...até que eu tinha..." (l. 16)
- D) "...o mais esquisito dos seres." (l. 27)
- E) "...batendo que nem louco..." (l. 31)

07. A vírgula estabelece relação de explicação entre as orações, no trecho:

- A) "...que passam horas diante do espelho, mordem os lábios..." (l. 7/8)
- B) "...ao lado ou diante de uma garota, eu era uma lástima." (l. 17/18)
- C) "Na época, isso nem me passaria pela cabeça, eu fervilhava de emoções." (l. 27/28)
- D) "Mas, na hora em que elas iam sair, alguma coisa acontecia..." (l. 29)
- E) "Depois de trocar as banalidades de praxe, filmes, discos, ídolos, minha cabeça dava um nó." (l. 21/22)

08. O autor usa o recurso expressivo da ironia no segmento:

- A) "Simplesmente, eu não sabia como conversar..." (l. 15)
- B) "Mas, ao lado ou diante de uma garota..." (l. 17/18)
- C) "Depois de trocar as banalidades de praxe..." (l. 21)
- D) "Tinha certeza de que, um belo dia..." (l. 36)
- E) "...e eu dizendo coisas profundíssimas do tipo..." (l. 31/32)

09. A palavra como tem valor de intensidade no segmento:

- A) "...vermelhos como maçãs maduras..." (l. 9)
- B) "...como será conversar..." (l. 11)
- C) "...eu não sabia como conversar..." (l. 15)
- D) "...uma ideia de como foi complicado..." (l. 13/14)
- E) "...emocionante como um parque de diversões..." (l. 23/24)

10. A palavra que apresenta justificativa de acentuação diferente das demais é:

- A) lábios
- B) história
- C) harém
- D) aparência
- E) ignorância

CONHECIMENTOS GERAIS

11. A Aldeia São José de Dão Marcos, que deu origem ao Município de Itaocara, foi fundada por:

- A) Padre Anselmo
- B) Padre Juarez de Castro
- C) Frei Florido
- D) Frei Tomás
- E) Frei Manoel Bernardes

12. Em 1850, o Curato de São José de Leonissa da Aldeia da Pedra obteve foros de Freguesia. No período da Freguesia, a região viveu o ciclo:

- A) do ouro
- B) do café
- C) da cana-de-açúcar
- D) do algodão
- E) do leite

13. Criado em 1890, o Município de Itaocara teve como primeiro intendente:

- A) José Dias Carvalho
- B) José Ferreira Guimarães
- C) Artur Ferreira de Oliveira e Silva
- D) Plínio Lourenço
- E) João José de Sá

14. Com a emancipação de Itaocara, a economia da região alcançou considerável progresso. A primeira atividade econômica a se destacar no Município foi:

- A) a extração de madeira
- B) a pecuária
- C) o cultivo da cana-de-açúcar
- D) a extração mineral
- E) o comércio atacadista

15. O grande impulso à criação de gado leiteiro no Município de Itaocara se deu com o estabelecimento:

- A) da Associação Agroindustrial de Itaocara
- B) do Campo de Demonstração Agrícola
- C) da Cooperativa Agropecuária de Itaocara
- D) do Mercado Municipal de Agronegócios
- E) da Fazenda Experimental de Portela

16. O território correspondente aos distritos de Laranjais e Estrada Nova pertenceu ao Município de:

- A) Cambuci
- B) Itaperuna
- C) Santo Antônio de Pádua
- D) Natividade
- E) Cantagalo

17. O Distrito de Batatal abriga um albergue de assistência à terceira idade. Trata-se:

- A) do Lar Nossa Senhora Aparecida
- B) da Fundação Espírita Ismael
- C) da Associação Beneficente São Rafael
- D) da Fundação São Lucas
- E) do Abrigo São José

18. De acordo com o Censo Demográfico IBGE 2000, a área do Município de Itaocara é de:

- A) 428 Km²
- B) 128 Km²
- C) 628 Km²
- D) 228 Km²
- E) 928 Km²

19. Segundo o artigo 98 da *Lei Orgânica do Município de Itaocara*, ao prover os cargos em comissão e as funções de confiança, o Prefeito Municipal deverá zelar para que:

- A) no máximo 20% (vinte por cento) desses cargos e funções sejam ocupados por servidores de carreira técnica ou profissional do próprio Município
- B) no mínimo 40% (quarenta por cento) desses cargos e funções sejam ocupados por profissionais liberais autônomos
- C) no máximo 60% (sessenta por cento) desses cargos e funções sejam ocupados por servidores de carreira técnica ou profissional do próprio Município
- D) no mínimo 20% (vinte por cento) desses cargos e funções sejam ocupados por servidores de carreira técnica ou profissional do próprio Município
- E) no mínimo 60% (sessenta por cento) desses cargos e funções sejam ocupados por profissionais liberais autônomos

20. De acordo com o artigo 235 da *Lei Orgânica do Município de Itaocara*, na eventualidade de a demanda de matrículas exceder a oferta de vagas, e tratando-se de unidade escolar oficial pré-escolar, de primeiro grau ou de ensino supletivo, dar-se-á prioridade:

- A) aos candidatos do sexo feminino
- B) aos alunos que apresentem melhor desempenho escolar
- C) aos candidatos comprovadamente carentes
- D) aos alunos mais velhos
- E) aos candidatos nascidos no Município

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Na terminologia epidemiológica, o indicador que é calculado dividindo-se o número de óbitos de determinada doença, ocorridos na população numa determinada área, no ano, pela população da área ajustada para o meio do ano e, cujo quociente obtido multiplica-se por 100, é denominado:

- A) coeficiente de mortalidade por determinada doença
- B) coeficiente de mortalidade geral
- C) razão de mortalidade proporcional ou índice de Swaroop & Uemura
- D) coeficiente de letalidade
- E) índice de mortalidade específico

22. Na epidemiologia descritiva, o conceito de ocorrência de doença em grande número de pessoas ao mesmo tempo, é denominado:

- A) pandemia
- B) epidemia
- C) surto epidêmico
- D) epidemia lenta
- E) endemia

23. Dentre as medidas quantitativas de avaliação de um sistema de vigilância epidemiológica, aquela que expressa a capacidade de excluir os "não-casos" é a:

- A) sensibilidade
- B) especificidade
- C) representatividade
- D) oportunidade
- E) aceitabilidade

24. Os estudos epidemiológicos são realizados a partir da coleta de dados diretamente da população quando se faz necessária a obtenção de informações adicionais ou mais representativas de determinada entidade nosológica. O tipo de estudo epidemiológico seccionalmente, geralmente do tipo amostral, levado a efeito quando as informações existentes são inadequadas ou insuficientes, é denominado:

- A) inquérito epidemiológico
- B) levantamento epidemiológico
- C) vigilância epidemiológica
- D) estudo tipo caso-controle
- E) estudo de coorte

25. Na aplicação do Processo de Enfermagem, a etapa que visa a proporcionar o feedback necessário à investigação da satisfação e à maximização dos cuidados de saúde prestados é conhecida como:

- A) investigação
- B) diagnóstico
- C) planejamento
- D) implementação
- E) avaliação

26. De acordo com a Taxonomia NANDA (*North America Nursing Diagnostic Association*), no diagnóstico de Enfermagem, "Intolerância à atividade, relacionada ao comprometimento do sistema de transporte de oxigênio, secundário à insuficiência cardíaca congestiva, com evidência de fraqueza e dispnéia durante a atividade", o termo destacado pelo sublinhado corresponde:

- A) ao título do diagnóstico
- B) aos sinais e sintomas
- C) aos fatores contribuintes
- D) ao enunciado primário
- E) ao enunciado terciário

27. No planejamento normativo ou tradicional, o levantamento dos recursos que serão necessários para implementar as ações consideradas prioritárias para atender às metas e objetivos, correspondente à fase de:

- A) diagnóstico
- B) estabelecimento de prioridades
- C) determinação de objetivos
- D) seleção de recursos disponíveis
- E) estabelecimento do plano operacional

28. Dos sete pilares da qualidade propostos por Donabedian, aquele definido pela princípio pelo qual se determina o que é justo ou razoável na distribuição do cuidado e seus benefícios entre os membros da população é denominado:

- A) otimização
- B) eficácia
- C) efetividade
- D) eficiência
- E) equidade

29. Na administração dos serviços de enfermagem, a utilização dos manuais é de extrema valia, pois orientam todos os profissionais dessa equipe sobre como proceder diante das mais diversas situações. O conjunto de regras ou instruções para fixar procedimentos, métodos, organização, que são utilizados no desenvolvimento de atividades e podem ser traduzidos como leis ou guias que definem ações de Enfermagem quanto ao "que" e "como" fazê-las, é denominado:

- A) norma
- B) procedimento
- C) regulamento
- D) regimento
- E) rotina

30. A gerência dos materiais nas unidades de enfermagem é parte integrante da função do enfermeiro e, como tal, envolve uma série de funções. A maneira como o enfermeiro irá dispor os materiais na unidade designa a função administrativa de;

- A) previsão de materiais
- B) provisão de materiais
- C) organização dos materiais
- D) controle dos materiais
- E) padronização de materiais

31. Um enfermeiro realizou o rastreamento citológico para câncer de colo de útero numa mulher de 35 anos de idade, casada, Gesta=2 / Para=2 / Aborto=0 e recebeu o resultado do exame realizado indicando "Células escamosas atípicas de significado indeterminado quando não se pode excluir". Diante desse quadro clínico e de acordo com as diretrizes contidas no Caderno de Atenção Básica nº 13 – Controle dos Cânceres do Colo do Útero e da Mama – a conduta clínica a ser tomada por esse enfermeiro será de:

- A) encaminhá-la à Unidade Secundária de Média Complexidade para colposcopia
- B) seguir a rotina de rastreamento citológico, o que significa realizar coleta de exame citopatológico uma vez por ano e, após dois exames anuais consecutivos negativos, a cada três anos
- C) encaminhar à Unidade Secundária de Média Complexidade para colposcopia imediata e acompanhamento
- D) repetir citologia em 06 meses na Unidade Básica de Saúde (UBS); se 02 exames citopatológicos subsequentes semestrais, na UBS, forem negativos, retornar à rotina de rastreamento citológico; porém, se o resultado de alguma citologia de repetição for maior ou igual à atípia de células escamosas de significado indeterminado, possivelmente não neoplásico, referir a paciente para Unidade Secundária de Média Complexidade para colposcopia imediata
- E) após a avaliação da sintomatologia e do exame ginecológico, utilizar cremes vaginais contendo estrogênios; seguir a rotina de rastreamento citológico, o que significa realizar coleta de exame citopatológico uma vez por ano e, após dois exames anuais consecutivos negativos, a cada três anos

32. Pelo método contraceptivo da temperatura basal, o término do período fértil será marcado a partir de:

- A) 1 dia após a manutenção da temperatura elevada
- B) 2 dias após a manutenção da temperatura elevada
- C) 4 dias após a manutenção da temperatura elevada
- D) 6 dias após a manutenção da temperatura elevada
- E) 7 dias após a manutenção da temperatura elevada

33. Uma mulher teve sua gravidez confirmada através da história clínica de amenorréia, náuseas, aumento do volume abdominal e Teste Imunológico da Gravidez (TIG) positivo. Entretanto, durante a consulta de enfermagem de pré-natal, informou não saber a data nem o período de sua última menstruação. Diante dessa situação, o enfermeiro procedeu ao exame físico medindo a altura uterina e percebeu que o fundo uterino encontrava-se entre a sínfise púbica e a cicatriz umbilical. A partir desse achado, e de acordo com os critérios de aproximação contidos no "Manual de Assistência Pré-Natal" do Ministério da Saúde, a idade gestacional aproximada dessa mulher é de:

- A) 06 semanas de gestação
- B) 10 semanas de gestação
- C) 12 semanas de gestação
- D) 16 semanas de gestação
- E) 20 semanas de gestação

34. Na atenção à mulher em trabalho de parto, a proteção do períneo é importante. Para isso, o enfermeiro deve proteger o períneo durante a expulsão do polo cefálico com os dedos de uma das mãos, apoiando o períneo, enquanto a outra mão faz leve pressão sobre a cabeça para controlar a velocidade de coroamento, tentando evitar ou reduzir os danos aos tecidos perineais. Esse procedimento é conhecido como manobra de:

- A) Ritgen
- B) Leopold
- C) DeLee
- D) Cunningham
- E) Kristeller

35. O leite produzido entre o 7º e 15º dia após o parto é denominado:

- A) colostro
- B) leite de transição
- C) leite maduro
- D) leite de pré-termo
- E) leite de pós-termo

36. Na gestação de alto risco, de acordo com a classificação clínica das síndromes hipertensivas da gravidez (adotada pela OMS em 1987), uma mulher normotensa que apresenta proteinúria (presença de 300 mg ou mais de proteínas em urina de 24 h), será classificada como um caso de:

- A) hipertensão gestacional
- B) proteinúria gestacional
- C) hipertensão arterial crônica
- D) doença renal crônica
- E) pré-eclâmpsia

37. Ada tem 18 meses de idade. Pesa 9 kg. Tem uma temperatura de 37 °C. A mãe disse que Ada tem secreção no ouvido há três dias. Ada não apresenta sinais gerais de perigo. Não tem tosse nem dificuldade para respirar. Não tem diarreia nem febre. O profissional de saúde perguntou sobre o problema de ouvido de Ada. A mãe disse que Ada tinha dor de ouvido. O enfermeiro quando palpou sentiu que havia tumefação dolorosa ao toque atrás da orelha direita da menina. De acordo com a estratégia AIDPI, Ada tem como classificação para seus possíveis problemas de ouvido:

- A) mastoidite
- B) infecção aguda do ouvido
- C) possível infecção aguda de ouvido
- D) infecção crônica de ouvido
- E) não há infecção de ouvido

38. De acordo com o "Manual de Normas de Vacinação" do Ministério da Saúde, em crianças de 3 anos a dose da vacina contra influenza (gripe) deve ser de:

- A) 0,15 ml
- B) 0,20 ml
- C) 0,25 ml
- D) 0,50ml
- E) 0,75 ml

39. Segundo orientação contida no "Manual de Normas de Vacinação" do Ministério da Saúde, a aplicação da vacina contra hepatite B não deve ser feita por via:

- A) intramuscular profunda, no vasto lateral da coxa esquerda
- B) intramuscular, no deltóide esquerdo
- C) intramuscular profunda, no vasto lateral da coxa direita
- D) subcutânea, na região glútea
- E) intramuscular, no deltóide direito

40. Pessoas com o indicador clínico de cegueira noturna têm carência de:

- A) zinco
- B) vitamina C
- C) vitamina A
- D) ferro
- E) iodo

41. De acordo com o manual "HIV/Aids, hepatites e outras DST" do Ministério da Saúde, há sobreposição das vias de infecção entre as hepatites virais do tipo:

- A) A e E
- B) D e E
- C) C e A
- D) A e B
- E) B e C

42. Segundo consta no manual "Saúde Bucal" do Ministério da Saúde, o percentual de pessoas que participaram da ação coletiva de escovação dental supervisionada gera o seguinte indicador:

- A) cobertura de primeira consulta odontológica programática
- B) média de procedimentos odontológicos básicos individuais
- C) cobertura da ação coletiva escovação dental supervisionada
- D) proporção de procedimentos odontológicos especializados em relação às ações odontológicas individuais
- E) proporção de procedimentos odontológicos básicos em relação às ações odontológicas coletivas

43. A ascariíase é provocada pela presença da forma adulta da:

- A) *Shigella*
- B) *Taenia solium*
- C) *Corynebacterium diphtheriae*
- D) *Coccidioides immitis*
- E) *Ascaris lumbricoides*

44. Segundo o manual "Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso" do Ministério da Saúde, considerando os acidentes com animais peçonhentos, a principal complicação de um acidente elapídico é:

- A) celulite
- B) insuficiência renal aguda
- C) choque
- D) insuficiência respiratória aguda
- E) necrose

45. O manual "Tuberculose – Guia de Vigilância Epidemiológica" informa que não é indicativo para quimioprofilaxia da tuberculose:

- A) recém-nascidos com coabitantes de foco tuberculoso ativo
- B) crianças menores de 15 anos sem sinais de tuberculose ativa, contato de tuberculosos bacilíferos, não vacinadas com BCG e reatoras à tuberculina de 10mm
- C) indivíduos co-infectados com HIV e *Mycobacterium tuberculosis*
- D) população indígena em contato com tuberculoso bacilífero
- E) indivíduos com viragem tuberculínica recente (a partir de 12 meses) com, no mínimo, 10mm de tamanho

46. O Ministério da Saúde, em seu manual "Diabetes", classifica essa desordem, quando relacionada à gravidez, como sendo:

- A) hipoinsulinemia
- B) hiperglicemia intermediária
- C) diabetes tipo 1
- D) diabetes tipo 2
- E) diabetes gestacional

47. O Ministério da Saúde determina em seu manual "Obesidade", que serão considerados com sobrepeso os idosos com 60 anos ou mais cujo índice de massa corporal (IMC) seja:

- A) maior que 25
- B) maior que 27
- C) maior ou igual a 27
- D) maior ou igual a 30
- E) maior ou igual a 35

48. De acordo com o manual "Obesidade" do Ministério da Saúde, a referência do Obeso no SUS para serviços de alta complexidade (ambulatório) daqueles pacientes que não obtiveram respostas em todos os planos de tratamento e foram avaliados pelos serviços de referência para o acompanhamento da obesidade, deverá ser feita aos usuários classificados por:

- A) obesidade II sem resposta ao tratamento
- B) obesidade II
- C) obesidade I
- D) obesidade II com existência de comorbidades
- E) sobrepeso

49. De acordo com o escore de Framingham revisado para homens, um indivíduo adulto, do sexo masculino, que tenha 8 pontos nesse escore, tem um risco cardiovascular em 10 anos estimado de:

- A) 4%
- B) 6%
- C) 11%
- D) 18%
- E) 27%

50. Segundo o Ministério da Saúde em seu manual "Envelhecimento e saúde da pessoa idosa", a avaliação funcional do idoso determinará não só o comprometimento funcional da pessoa idosa, mas sua necessidade de auxílio. Sendo assim, utiliza-se a avaliação do idoso no desempenho das atividades de vida diária, caracterizadas por atividades instrumentais de vida diária, como, por exemplo:

- A) manipular medicamentos
- B) mobilizar-se
- C) alimentar-se
- D) ir ao banheiro
- E) banhar-se