



Prefeitura Municipal de ITAOCARA Concurso Público

Auxiliar de Consultório Dentário

Data: 28/03/2010
Duração: 3 horas

Leia atentamente as instruções abaixo.

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, assim distribuídas:

Português	Conhecimentos Gerais	Conhecimentos Específicos
01 a 10	11 a 20	21 a 40

b) Um **Cartão de Respostas** destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

02- Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no **Cartão de Respostas**. Caso contrário, notifique **imediatamente** o fiscal.

03- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do **Cartão de Respostas**, com caneta esferográfica de tinta na cor **azul** ou **preta**.

04- No **Cartão de Respostas**, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor **azul** ou **preta**, de forma contínua e densa.

Exemplo:

A	B	<input checked="" type="checkbox"/>	D	E
---	---	-------------------------------------	---	---

05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D e E), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar **uma alternativa**. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:

a) Utilizar, durante a realização das provas, telefone celular, bip, walkman, receptor/transmissor, gravador, agenda telefônica, notebook, calculadora, palmtop, relógio digital com receptor ou qualquer outro meio de comunicação.

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o **Cartão de Respostas**.

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.

O candidato que optar por se retirar sem levar seu Caderno de Questões não poderá copiar sua marcação de respostas, em qualquer hipótese ou meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata, para julgamento posterior, podendo acarretar a eliminação do candidato.

Somente faltando 1 hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões.

07- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu **Cartão de Respostas**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões não serão levados em conta.

PORTUGUÊS

Leia o texto a seguir e responda às questões de nº 01 a 10.

RITA

No meio da noite despertei sonhando com minha filha Rita. Eu a via nitidamente, na graça dos seus cinco anos.

Seus cabelos castanhos – a fita azul – o nariz reto, correto, os olhos de água, o riso fino, engraçado, brusco...

5 Depois um instante de seriedade; minha filha Rita encarando a vida sem medo, mas séria, com dignidade.

Rita ouvindo música; vendo campos, mares, montanhas; ouvindo de seu pai o pouco, o nada que ele sabe das coisas, mas pegando dele seu jeito de amar – sério, quieto, devagar.

10 Eu lhe traria cajus amarelos e vermelhos, seus olhos brilhariam de prazer. Eu lhe ensinaria a palavra “cica”, e também a amar os bichos tristes, a anta e a pequena cutia; e o córrego; e a nuvem tangida pela viração.

15 Minha filha Rita em meu sonho me sorria – com pena deste pai, que nunca a teve.

(Rubem Braga)

01. A leitura do texto permite supor que o autor:

- A) tinha uma filha chamada Rita
- B) gostaria de ter uma filha chamada Rita
- C) tinha uma filha que não se chamava Rita
- D) esperava nascer uma filha chamada Rita
- E) foi acordado por sua filha Rita

02. A visão que o autor tinha de Rita era:

- A) nebulosa
- B) confusa
- C) distorcida
- D) límpida
- E) enevoada

03. No segmento “...ouvindo de seu pai o pouco, o nada...” (l. 7/8) o pai mostra-se:

- A) inculto
- B) ignorante
- C) modesto
- D) pretensioso
- E) orgulhoso

04. A verdade sobre a existência ou não de Rita é revelada no parágrafo:

- A) 2º
- B) 3º
- C) 4º
- D) 5º
- E) 6º

05. A referência à palavra “cica” (l. 11) está relacionada à palavra:

- A) olhos
- B) bichos
- C) córrego
- D) nuvem
- E) cajus

06. o uso da expressão “olhos de água” (l. 4) permite afirmar que Rita tinha olhos:

- A) claros, límpidos
- B) tristes, pequenos
- C) lacrimejantes, sombrios
- D) chorosos, escuros
- E) turvos, travessos

07. Constitui exemplo de coesão referencial o emprego da palavra sublinhada em:

- A) “Eu a via nitidamente...” (l. 1/2)
- B) “...a fita azul...” (l. 3)
- C) “...encarando a vida...” (l. 5/6)
- D) “...ensinaria a palavra ‘cica’...” (l. 11)
- E) “...e também a amar...” (l. 11)

08. No segmento “...seus olhos brilhariam de prazer...” (l. 10/11), a preposição estabelece relação de:

- A) posse
- B) tempo
- C) causa
- D) modo
- E) finalidade

09. A ideia de hipótese está contida no tempo verbal empregado em:

- A) “No meio da noite despertei...” (l. 1)
- B) “Eu a via nitidamente...” (l. 1/2)
- C) “Rita ouvindo música...” (l. 7)
- D) “Eu lhe traria...” (l. 10)
- E) “...que nunca a teve.” (l. 15)

10. Em “...sem medo, mas séria, com dignidade.” (l. 6), a conjunção sublinhada tem valor semântico de:

- A) adição
- B) alternância
- C) conclusão
- D) explicação
- E) oposição

CONHECIMENTOS GERAIS

11. A criação da Aldeia São José de Dão Marcos, que deu origem ao Município de Itaocara, respondeu à necessidade de separar tribos indígenas rivais. Trata-se dos índios:

- A) guaicurus e cariris
- B) tabajaras e guaranis
- C) carajás e pataxós
- D) potiguaras e tamoios
- E) coroados e puris

12. Instituída em 1850, a Freguesia de São José de Leonissa da Aldeia da Pedra era parte integrante do Município de:

- A) Campos
- B) Miracema
- C) Porciúncula
- D) Cambuci
- E) Natividade

13. O território de Laranjeiras, atual Distrito de Laranjais, experimentou, durante o ciclo da cana-de-açúcar, expressivo desenvolvimento. O progresso de Laranjeiras se deveu, sobretudo, ao desenvolvimento:

- A) da Usina Santa Rita do Rio negro
- B) do Engenho Central
- C) da Fazenda Barão de São Clemente
- D) da Usina da Pedra Branca
- E) do Engenho São Fidélis

14. O primeiro Prefeito do Município de Itaocara foi:

- A) Aristides Machado da Silva
- B) Pedro Raposo
- C) João Baptista Heggendorff
- D) Antônio da Silva Pinto
- E) Roque Teixeira

15. A hidrografia do Município de Itaocara é formada pelas bacias dos rios:

- A) Negro e Capivari
- B) Capivari e Paraibuna
- C) Paraíba do Sul e Negro
- D) Paraibuna e Guapiaçu
- E) Guapiaçu e Paraíba do Sul

16. A principal instituição de ensino do Distrito de Estrada Nova é:

- A) a Escola Estadual Deputado José Sally
- B) o Externato Cassiano Lima
- C) a Escola Municipal Coronel Carlos Alberto Teixeira
- D) o Colégio Metodista Catarina Costa Faria
- E) a Escola Estadual Professor José Gomes dos Santos

17. O padroeiro do Distrito de Laranjais, a quem é dedicada a Igreja Católica local, é:

- A) São Benedito
- B) Santo Inácio
- C) São Cristóvão
- D) Santo Antônio
- E) São João Batista

18. De acordo com o *Censo Demográfico IBGE 2000*, o número de pessoas residentes no Município de Itaocara é de:

- A) 12.003
- B) 50.003
- C) 23.003
- D) 47.003
- E) 62.003

19. De acordo como artigo 18 da *Lei Orgânica do Município de Itaocara*, o Governo Municipal é constituído:

- A) pelo poder Executivo, somente
- B) pelos poderes Legislativo e Executivo, somente
- C) pelos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário
- D) pelo poder Legislativo, somente
- E) pelos poderes Executivo e Judiciário, somente

20. Segundo o artigo 239 da *Lei Orgânica do Município de Itaocara*, o Município aplicará, anualmente, na manutenção e no desenvolvimento do ensino público:

- A) no máximo, 40% (quarenta por cento) da receita de impostos
- B) no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) da receita de impostos
- C) no mínimo, 10% (dez por cento) da receita de impostos
- D) no máximo, 15% (quinze por cento) da receita de impostos
- E) no mínimo, 5% (cinco por cento) da receita de impostos

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Uma Equipe de Saúde Bucal (EBS) modalidade 2 é composta por, no mínimo:

- A) 1 cirurgião-dentista e 1 auxiliar de consultório dentário
- B) 1 cirurgião-dentista e 1 técnico de higiene bucal
- C) 1 cirurgião-dentista, 1 auxiliar de consultório dentário e 1 técnico de higiene bucal
- D) 2 cirurgiões-dentistas, 1 auxiliar de consultório dentário e 1 técnico de higiene bucal
- E) 2 cirurgiões-dentistas, 2 auxiliares de consultório dentário e 1 técnico de higiene bucal

22. O procedimento indicado para a desinfecção de instrumentais metálicos utilizados na prática odontológica é a:

- A) imersão em solução aquosa de hipoclorito de sódio a 1 %, por 15 minutos
- B) fricção com solução de álcool etílico a 70%, por 5 minutos
- C) imersão em água em ebulição por 10 minutos
- D) imersão em solução aquosa de glutaraldeído a 2%, por 30 minutos
- E) fricção com solução aquosa de hipoclorito de sódio a 1 %, por 15 minutos

23. Em relação aos grupos de resíduos de serviços de saúde, podem-se classificar os produzidos pelos cirurgiões-dentistas, como revelador e fixador radiográficos utilizados nas câmaras escuras portáteis, como pertencentes ao grupo:

- A) A2
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

24. Dentre os riscos ocupacionais aos quais o cirurgião-dentista e sua equipe se submetem, o procedimento que deve ser adotado para minimizar o risco físico deve ser de:

- A) tomar cuidado ao manusear os instrumentais com temperatura elevada
- B) utilizar somente amalgamador de cápsulas
- C) utilizar somente materiais, medicamentos e produtos registrados na Anvisa
- D) trabalhar preferencialmente em equipe
- E) evitar o uso da seringa triplice na sua forma spray, acionando os dois botões ao mesmo tempo

25. O dente que possui na sua porção mesio-vestibulocervical uma acentuada proeminência de esmalte, conhecida como tubérculo de Zuckerkandl, é o:

- A) segundo pré-molar superior permanente
- B) segundo molar superior decíduo
- C) segundo molar superior permanente
- D) primeiro molar inferior permanente
- E) primeiro molar inferior decíduo

26. Os padrões de temperatura, pressão e tempo para esterilização pelo vapor variam de acordo com o aparelho e são:

- A) de 121 °C a 127 °C com 2 atm de pressão por 4 a 7 minutos
- B) de 132 °C a 134 °C com 2 atm de pressão por 4 a 7 minutos
- C) de 121 °C a 127 °C com 1 atm de pressão por 2 a 3 minutos
- D) de 132 °C a 134 °C com 1 atm de pressão por 2 a 3 minutos
- E) de 132 °C a 134 °C com 1 atm de pressão por 15 a 30 minutos

27. A alavanca tipo Crane é um instrumental utilizado em procedimento odontológico do tipo:

- A) restaurador
- B) periodontal
- C) cirúrgico
- D) endodôntico
- E) ortodôntico

28. Um dos procedimentos mais realizados durante os tratamentos endodônticos é o isolamento absoluto. Para o isolamento do elemento 36, o auxiliar deve preparar uma bandeja contendo:

- A) pinça perfuradora tipo Ainsworth, pinça de Palmer, arco de Nygaard-Ostby, dique de borracha e grampo nº 14
- B) pinça perfuradora tipo Palmer, pinça de Ainsworth, arco de Nygaard-Ostby, dique de borracha e grampo nº 14
- C) pinça perfuradora tipo Ainsworth, pinça de Allis, arco de Nygaard-Ostby, dique de borracha e grampo nº 14
- D) pinça perfuradora tipo Allis, pinça de Palmer, arco de Nygaard-Ostby, dique de borracha e grampo nº 212
- E) pinça perfuradora tipo Ainsworth, pinça de Palmer, arco de Nygaard-Ostby, dique de borracha e grampo nº 212

29. A ponta diamantada em forma de pera ou chama, empregada para o preparo da face palatina dos dentes anteriores superiores é a:

- A) 4138
- B) 1015
- C) 3216
- D) 1153
- E) 3118

30. O instrumental odontológico utilizado para avaliação do envolvimento da furca de molares pela doença periodontal é:

- A) sonda exploradora nº 47
- B) sonda reta milimetrada
- C) sonda exploradora nº 5
- D) sonda exploradora nº 3
- E) sonda de Nabers

31. A técnica de escovação em que a escova é colocada de tal maneira que as cerdas fiquem a 45° de inclinação com as superfícies dentárias, num movimento para a frente e para trás, vibratório, até que as cerdas atinjam o sulco gengival, é a técnica de:

- A) Bass
- B) Fones
- C) Stillman
- D) Starkey
- E) Scrub

32. Dentre as medidas terapêuticas adotadas para o controle da placa bacteriana, o método mais tradicional e de eficácia comprovada é a:

- A) utilização diária de dentífrícios fluoretados
- B) utilização de fármacos que interferem na fixação da placa
- C) utilização de água fluoretada de abastecimento
- D) remoção mecânica da placa
- E) visita semestral ao dentista

33. O Auxiliar de Consultório Dentário (ACD) tem como atribuição específica realizar:

- A) procedimentos reversíveis em atividades restauradoras, sob supervisão do cirurgião-dentista
- B) pequenas cirurgias ambulatoriais, no consultório ou clínica odontológica
- C) a remoção de placa bacteriana e a aplicação tópica de flúor sob supervisão do cirurgião-dentista
- D) a aplicação de selantes e polimento de restauração em pacientes
- E) atendimentos de primeiros cuidados nas urgências apresentadas

34. Um cirurgião-dentista solicita ao seu auxiliar que vaze um modelo-estudo usando 100g de gesso tipo III (pó). Para que a proporção água/pó seja adequada, o auxiliar deverá utilizar:

- A) de 18 a 20 mL de água
- B) de 22 a 24 mL de água
- C) de 28 a 30 mL de água
- D) de 35 a 40 mL de água
- E) de 45 a 50 mL de água

35. Um profissional realizou uma moldagem do seu paciente com polivinilsiloxano. Para que o modelo não apresente nenhum tipo de alteração dimensional e de superfície, o auxiliar deve aguardar para vaziar o modelo em um tempo de, no mínimo:

- A) 5 minutos
- B) 15 minutos
- C) 30 minutos
- D) 45 minutos
- E) 60 minutos

36. Para a realização de uma restauração com cimento de ionômero de vidro, a superfície do preparo cavitário deve ser preparada com ácido:

- A) fosfórico a 15 %
- B) hidrofluorídrico a 12%
- C) carboxílico a 45%
- D) fosfórico a 35%
- E) poliacrílico a 32%

37. De acordo com o sistema de dois dígitos, para a identificação dental preconizada pela Federação Dentária Internacional, os dentes permanentes primeiro molar inferior direito, o canino superior esquerdo e o segundo pré-molar inferior esquerdo são representados, respectivamente, pelos números:

- A) 46, 23 e 35
- B) 26, 13 e 45
- C) 36, 13 e 45
- D) 46, 23 e 45
- E) 36, 23 e 35

38. Segundo o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) sobre o descarte de materiais, é correto afirmar que:

- A) A lâmina de bisturi utilizada deve ser acondicionada em sua embalagem original antes de ser descartada em saco de lixo com o rótulo de "Material Contaminado".
- B) As agulhas descartáveis devem ser reencapadas e descartadas juntamente com a seringa, em recipiente rígido, resistente, com tampa, devidamente identificado.
- C) As agulhas descartáveis devem ser descartadas em recipiente rígido, resistente, com tampa, devidamente identificado, enquanto que suas seringas devem ser descartadas em saco plástico branco leitoso devidamente identificado.
- D) Quando o recipiente para descarte de material perfurocortante estiver cheio, deve ser lacrado e acondicionado até o recolhimento por empresa especializada.
- E) Os materiais descartáveis, como sugadores, luvas, máscara e gazes, mesmo que sujas de sangue, devem ser descartados em saco de lixo branco leitoso, identificados como "Material Contaminado".

39. Quando se verifica a presença de tecido dentinário cariado sob um bloco metálico, a cárie é denominada:

- A) rampante
- B) secundária
- C) incipiente
- D) radicular
- E) resistente

40. Para a obtenção da imagem radiográfica em um filme exposto, é necessária a realização de banhos químicos. A sequência correta das substâncias desses banhos é:

- A) fixador – água – revelador – água
- B) água – revelador – fixador – água
- C) água – fixador – revelador – água
- D) revelador – água – fixador – água
- E) água – revelador – água – fixador