



Hospital das Clínicas

2010

ENFERMEIRO

COD. 10



LEIA COM ATENÇÃO

- 01| Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
 - 02| Preencha os dados pessoais.
 - 03| Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 50 (cinquenta) questões; se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
 - 04| Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando uma só alternativa correta.
 - 05| Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de inscrição. Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.
 - 06| Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de resposta.
 - 07| Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta e faça as marcas de acordo com o modelo (—).
- A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras.**
- 08| Só marque uma resposta para cada questão.
 - 09| **Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-la.**
 - 10| Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais.
 - 11| Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre os conteúdos das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
 - 12| Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops ou aparelhos semelhantes de comunicação e agendas eletrônicas, pelos candidatos, durante a realização das provas.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 HORAS

Nome | _____

Identidade | _____ Órgão Exp.: | _____

Assinatura | _____

Concurso Público



COMISSÃO DE PROCESSOS
SELETIVOS E TREINAMENTOS
Fone: (81) 3412-0800
Fax: (81) 3412-0808



Língua Portuguesa - Superior

TEXTO 1

É exatamente o individualismo e a falta de ética predominantes na sociedade contemporânea que estão provocando uma nova corrida ao seu estudo. A ética está se tornando um tema corrente em nosso dia a dia, pois nossa sociedade precisa de visões do futuro que sejam atraentes, inspiradoras e vigorosas o bastante para levar as pessoas a deixar de lado o seu costume atual de concentrar-se nas crises imediatas e a voltar-se com esperança para o futuro - um futuro em que a saúde e o bem-estar da Terra e dos seus habitantes estejam assegurados.

Estamos mais sensíveis às questões de conservação, ao caráter sagrado da vida e à cooperação global. As inúmeras conferências internacionais sobre ecologia, fome e direitos humanos são exemplos significativos da necessidade de uma mudança ética em todos os campos da vida social. O debate sobre a Ética na política, nas questões sociais e econômicas, ressurgiu com muita força nos últimos anos. O estudo e a preocupação com questões éticas também passaram a ser assunto de discussão nos meios empresariais. Já existe uma grande bibliografia sobre "Ética nas Empresas" e muitos cursos de Gestão de Negócios estão incluindo em seus currículos a disciplina "Ética".

A sociedade industrial cresceu arraigada ao materialismo e à supremacia do homem sobre a natureza. Vem daí a ênfase na competição, na autopreservação e no consumo, que levou a problemas atuais como a poluição, o armazenamento de resíduos sólidos, o crime, a violência familiar, o terrorismo internacional, a destruição de espécies animais, a devastação das florestas, os buracos na camada de ozônio e as milhares de pessoas que morrem de inanição todos os dias por conta do crescimento populacional fora de controle e de uma perversa distribuição de riquezas. Parece que perdemos a capacidade de agir eticamente e as aplicações irresponsáveis da ciência e tecnologia estão ameaçando a vida no planeta.

Só teremos chances de sobrevivência se dedicarmos algum tempo a olhar por cima de nossos próprios ombros, se de fato nos preocuparmos com os outros e vivermos além dos limites de nossas próprias famílias e instituições. As necessidades de mudanças que nos conduzam a uma nova visão de mundo são urgentes e, de certa forma, já estão ocorrendo. Hoje em dia, por exemplo, as exigências do cidadão não são apenas por produtos ou serviços de qualidade, mas são também de natureza ética. Ou seja: se vai comprar um carro, um sabonete, uma vasilha de refrigerante ou um serviço financeiro quer saber se aquela empresa recolhe seus impostos, remunera dentro do padrão de mercado seus empregados, polui o meio ambiente, trata a concorrência com lealdade, atende os eventuais reclamos da sua clientela e participa de forma positiva de sua comunidade.

Muitas pessoas, em especial jovens, estão dispostas a contribuir com boas causas, e existirá uma procura crescente por empresas não apenas voltadas para a produção e o lucro, mas que também estejam preocupadas com a solução de problemas mais amplos, como preservação do meio ambiente e bem-estar social.

Ética e trabalho. Disponível em:
<http://tpd2000.vilabol.uol.com.br/eticae.htm>.
Acesso em 10/4/10. Excerto adaptado.

01. Do ponto de vista temático, é correto afirmar que o Texto 1, primordialmente, aborda:

- A) a ocorrência, cada vez mais frequente, de conferências sobre temas como ecologia, fome e direitos humanos, dentro e fora do país.
- B) a iminente ameaça à vida no planeta causada pela incapacidade de agir eticamente por parte dos que lidam com a ciência e tecnologia.
- C) as novas exigências do cidadão, que, além de qualidade dos produtos e serviços, cobram um comportamento ético de quem os produz.
- D) a premente necessidade de uma mudança ética em todos os campos da vida social, com vistas a assegurar um futuro promissor para todos.
- E) a corrida a novos estudos sobre a sociedade contemporânea, motivada pelo individualismo e pela falta de ética nela predominantes.

02. Analise as informações apresentadas a seguir.

- 1) Em comparação ao passado, vê-se que hoje as pessoas estão mais sensíveis a questões que envolvem a preservação da vida e à cooperação global.
- 2) Nossa necessidade de visões atraentes do futuro é um dos fatores que estão fazendo da ética um tema recorrente, na atualidade.
- 3) Alguns dos sérios problemas atuais advêm da forte ênfase na competição, na autopreservação e no consumo, que são características da sociedade industrial.
- 4) A sobrevivência da espécie humana está na dependência de mudanças que nos conduzam a uma nova visão de mundo, aí incluída a capacidade de nos esquecer um pouco de nós mesmos e enxergar os outros.

Estão em consonância com o Texto 1:

- A) 2, 3 e 4, apenas.
- B) 1, 3 e 4, apenas.
- C) 1, 2 e 4, apenas.
- D) 1, 2 e 3, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

03. No que se refere ao sentido de alguns termos e expressões utilizados no Texto 1, analise as proposições a seguir.

- 1) O trecho: "*um futuro em que a saúde e o bem-estar da Terra e dos seus habitantes estejam assegurados.*" teria seu sentido preservado se a expressão destacada fosse substituída por 'no qual'.
- 2) No trecho: "*pessoas que morrem de inanição todos os dias por conta do crescimento populacional fora de controle e de uma perversa distribuição de riquezas.*", o termo destacado nos remete à ideia de uma distribuição de riquezas 'injusta' e 'maléfica'.
- 3) No trecho: "*as exigências do cidadão não são apenas por produtos ou serviços de qualidade, mas são também de natureza ética. Ou seja: se vai comprar um carro [...]*", a expressão sublinhada introduz uma autocorreção, e equivale semanticamente a 'aliás'.
- 4) O trecho: "*Muitas pessoas, em especial jovens, estão dispostas a contribuir com boas causas*", teria seu sentido alterado se a expressão destacada fosse substituída por 'sobretudo'.

Estão corretas:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 3 e 4, apenas.
- C) 1 e 2, apenas.
- D) 1 e 3, apenas.
- E) 2 e 4, apenas.

04. Assinale a alternativa na qual a palavra sublinhada está em relação de sinonímia com a palavra colocada entre parênteses.

- A) “É o individualismo e a falta de ética predominantes (prevalecentes) na sociedade contemporânea que estão provocando uma nova corrida ao seu estudo.”
- B) “nossa sociedade precisa de visões do futuro que sejam atraentes, inspiradoras e vigorosas (categóricas) o bastante para [...]”
- C) “As inúmeras conferências internacionais [...] são exemplos significativos (redundantes) da necessidade de uma mudança ética em todos os campos da vida social.”
- D) “A sociedade industrial cresceu arraigada ao materialismo e à supremacia (superveniência) do homem sobre a natureza.”
- E) “que levou a problemas atuais como a poluição, [...] e as milhares de pessoas que morrem de inanição (inapetência) todos os dias [...]”

“Só teremos chances de sobrevivência se dedicarmos algum tempo a olhar por cima de nossos próprios ombros, se de fato nos preocuparmos com os outros e vivermos além dos limites de nossas próprias famílias e instituições.”

05. Nesse trecho do Texto 1, a relação semântica mais relevante é a de:

- A) conclusão.
- B) condição.
- C) causalidade.
- D) consequência.
- E) conformidade.

06. Analise a concordância verbal dos enunciados abaixo.

- 1) Já faz muitos anos que a sociedade clama por mudanças em todas as áreas.
- 2) Não é mais possível que haja pessoas contra a necessidade de preservar a natureza.
- 3) O ideal é que não existisse mudanças de atitude por imposição, e, sim, por conscientização.
- 4) No que se refere ao futuro do planeta, não falta discussões, mas são poucas as ações.

Está(ão) de acordo com a norma padrão da língua:

- A) 3, apenas.
- B) 3 e 4, apenas.
- C) 1 e 3, apenas.
- D) 1 e 2, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

07. Assinale a única alternativa que está em desacordo com a norma padrão da língua, no que se refere às regras de regência (verbal e nominal).

- A) Os vários tipos de discriminação são atitudes contra as quais todos devemos lutar.
- B) O palestrante, de cujo nome me esqueci, enfatizou a necessidade de uma mudança ética.

- C) Não sabia aonde se dirigir para denunciar as aplicações irresponsáveis da ciência e tecnologia.
- D) O público perante o qual discursou ficou animado com a possibilidade de mudanças éticas.
- E) As autoridades prometem solucionar em breve o problema que todos estávamos preocupados.

TEXTO 2

Herdeiros do futuro

A vida é uma grande amiga da gente
Nos dá tudo de graça pra viver
Sol e céu, luz e ar, rios e fontes, terra e mar...
Somos os herdeiros do futuro
E pra esse futuro ser feliz
Vamos ter que cuidar bem desse país
Vamos ter que cuidar bem desse país
Será que no futuro haverá flores?
Será que os peixes vão estar no mar?
Será que os arco-íris terão cores?
E os passarinhos vão poder voar?
Será que a terra vai seguir nos dando
O fruto, a folha, o caule e a raiz?
Será que a vida acaba encontrando
Um jeito bom da gente ser feliz?
Vamos ter que cuidar bem desse país
Vamos ter que cuidar bem desse país...

Toquinho/Elifas Andreatto (interpretação de Toquinho).
Disponível em: <http://letras.terra.com.br/toquinho/87255>.
Acesso em 10/04/2010. Excerto adaptado.

08. Ao selecionar o tema do Texto 2, seu autor vem confirmar a seguinte afirmação feita no Texto 1:

- A) “Estamos mais sensíveis às questões de conservação, ao caráter sagrado da vida e à cooperação global.”
- B) “É exatamente o individualismo e a falta de ética predominantes na sociedade contemporânea que estão provocando uma nova corrida ao seu estudo.”
- C) “O estudo e a preocupação com questões éticas também passaram a ser assunto de discussão nos meios empresariais.”
- D) “existirá uma procura crescente por empresas não apenas voltadas para a produção e o lucro, mas que também estejam preocupadas com a solução de problemas mais amplos”.
- E) “Hoje em dia, as exigências do cidadão não são apenas por produtos ou serviços de qualidade, mas são também de natureza ética.”

09. “Somos os herdeiros do futuro / E pra esse futuro ser feliz / Vamos ter que cuidar bem desse país”. O segmento destacado desse trecho expressa uma relação semântica de:

- A) causalidade.
- B) condição.
- C) finalidade.
- D) tempo.
- E) consequência.

10. “Vamos ter que cuidar bem desse país”. Com a expressão destacada, o autor pretendeu indicar:

- A) probabilidade.
- B) obrigatoriedade.
- C) exatidão.
- D) conformidade.
- E) possibilidade.

Conhecimentos Específicos

11. O que é o Sistema Único de Saúde (SUS)?

- A) É uma nova formulação política e organizacional para o reordenamento dos serviços e ações de saúde, estabelecida pela Constituição de 1988.
- B) É o sucessor do Instituto Nacional de Previdência Social (INAMPS), estabelecido pela Constituição de 1988.
- C) É o sucessor do Sistema Único e Descentralizado de Saúde (SUDS), estabelecido pela Constituição de 1988.
- D) É uma unidade de saúde para servir ao cidadão, e foi estabelecida pelo Governo Federal.
- E) É uma instituição de saúde para servir ao cidadão, e foi estabelecida pelas esferas Federal e Estadual.

12. Baseado nos preceitos constitucionais, a construção do SUS se norteia por princípios doutrinários. Sobre esses princípios, analise as proposições abaixo.

- 1) Universalidade - É o reconhecimento, na prática dos serviços, de que cada pessoa é um todo indivisível e que faz parte da comunidade com seus diversos graus de complexidade, e que as unidades prestadoras de serviços formam também um todo indivisível.
- 2) Equidade - É assegurar ações e serviços de todos os níveis, de acordo com a complexidade que cada caso requeira, mais o cidadão onde morar, sem privilégios e sem barreiras.
- 3) Integralidade - É a garantia de atenção à saúde por parte do sistema, a todo e qualquer cidadão, e o indivíduo passa a ter direito de acesso a todos os serviços públicos de saúde.

Está(ão) correta(s), apenas:

- A) 1 e 2.
- B) 1.
- C) 2 e 3.
- D) 2.
- E) 1 e 3.

13. Em se tratando do Código de Ética do Profissional de Enfermagem, o artigo 8º, que se refere à incumbência privativa do enfermeiro, não inclui:

- A) direção de órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde pública ou privada e chefia de serviços e de unidade de enfermagem.
- B) organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços.
- C) prescrição da assistência de enfermagem.
- D) prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde e em rotina aprovada pela instituição de saúde.
- E) consulta de enfermagem.

14. Sobre a desnutrição calórico-proteica em crianças, é correto afirmar que:

- A) o Kwashiorkor é uma grave deficiência de energia, com suprimento inadequado de calorias.
- B) o marasmo resulta de baixa ingestão exclusiva de proteínas.
- C) o marasmo caracteriza-se por definhamento gradual e atrofia dos tecidos, sobretudo da gordura subcutânea.
- D) a criança portadora de Kwashiorkor apresenta as extremidades edemaciadas e rígidas e o abdome plano.
- E) no marasmo, a criança mostra-se muito agitada, apresenta deficiência intensa de vitaminas lipossolúveis e risco diminuído para infecções.

15. Existe uma enorme variedade de artigos hospitalares destinados a diferentes finalidades, e com diferentes graus de risco potencial. Sobre isso, assinale a alternativa incorreta.

- A) Artigos críticos são todos aqueles que penetram nos tecidos subepiteliais, no sistema vascular e em outros órgãos isentos de flora microbiana própria.
- B) Artigos semicríticos são todos aqueles que entram em contato apenas com tecidos infectados, e são capazes de impedir a invasão dos tecidos subepiteliais.
- C) Artigos não-críticos são todos aqueles que entram em contato apenas com pele íntegra.
- D) São exemplos de artigos críticos: roupas utilizadas em atos cirúrgicos, afastadores, próteses e pinças.
- E) São exemplos de artigos semicríticos: os espelhos vaginais, as cânulas endotraqueais, pratos, talheres e alimentos.

16. O conhecimento e a conscientização dos vários riscos de transmissão de infecções, das limitações dos processos de desinfecção e de esterilização e das dificuldades de processamento inerentes à natureza de cada artigo são imprescindíveis para que se possam tomar as devidas precauções. No que se refere a esta temática, assinale a alternativa correta.

- A) A esterilização pelo calor seco é feita em estufas elétricas equipadas com termostato e ventilador, a fim de promover um aquecimento mais lento, controlado e uniforme dentro da câmara. Este processo deve ser utilizado com todos os materiais.
- B) O termo 'desinfecção' é entendido como um processo de eliminação ou destruição de todos os microrganismos, presentes nos artigos e objetos inanimados. No seu espectro de ação, deve incluir a eliminação de alguns esporos, o bacilo da tuberculose, todas as bactérias vegetativas, fungos e todos os vírus. A de alto nível é indicada para itens críticos.
- C) O hipoclorito está indicado para desinfecção e descontaminação de superfícies e de artigos plásticos e de borracha, como máscaras de inalação, nebulizadores e cânulas de Guedel. É pouco utilizado em superfícies de áreas como lavanderia, lactário, copa e cozinha. Para seu uso, não é necessário o uso de equipamento de proteção individual.
- D) O glutaraldeído é o agente mais utilizado na desinfecção, na concentração de 2% e por um período de exposição de 30 minutos. Não danifica metais, borracha, lentes e outros materiais, podendo ser utilizado na desinfecção de endoscópios e aparelhos com lentes. O seu uso mais difundido é na desinfecção de artigos semicríticos e instrumentos sensíveis ao calor.
- E) Quaternários da amônia são utilizados em associação com outros desinfetantes, e têm como desvantagem a alta toxicidade. Isoladamente, não têm ação micobactericida. São utilizados para desinfecção de alto nível, por um período de 30 minutos, em superfícies, equipamentos e áreas onde se manipulem alimentos.

17. São objetivos da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), EXCETO:

- A) implementar as ações de enfermagem de forma sistematizada.
- B) reduzir a incidência e a duração da estadia do paciente no hospital.
- C) melhorar a comunicação e prevenir erros, omissões e repetições desnecessárias no atendimento ao paciente.
- D) aumentar o grau de satisfação dos enfermeiros no seu desempenho, aumentando também o vínculo deste profissional com a instituição.
- E) atender o paciente de forma comunitária.

18. Em relação às precauções baseadas na transmissão, para o controle de infecção, assinale a alternativa correta.

- A) As precauções contra transmissão aérea são necessárias para pacientes com tuberculose pulmonar, suspeitada ou conhecida, ou outro patógeno transmitido pelo ar.
- B) As precauções contra a transmissão por gotículas são utilizadas para microrganismos que podem ser transmitidos pelo contato face a face próximo, como na meningite meningocócica.
- C) As precauções contra transmissão por contato são usadas para microrganismos que são disseminados por contato cutâneo, como resistentes a antibióticos ou *Clostridium difficile*.
- D) Os pacientes com necessidade de precaução contra transmissão aérea devem ficar em quartos com pressão negativa, e a porta deve permanecer fechada, devendo os profissionais de saúde utilizar respirador N-95.
- E) O paciente que necessita de isolamento de contato deve ser colocado em quarto isolado, os profissionais de saúde devem usar respirador N-95 e as portas devem permanecer fechadas.

19. Sobre o Diabetes Mellitus (DM), analise as proposições abaixo.

- 1) O tipo 1 se caracteriza pela destruição da célula beta, que determina deficiência absoluta de insulina, sendo de natureza autoimune ou idiopática.
- 2) O tratamento do DM tipo 2 inclui as seguintes estratégias: educação, modificações do estilo de vida (que incluem a suspensão do fumo, aumento da atividade física e reorganização dos hábitos alimentares) e, se necessário, uso de medicamentos.
- 3) O plano alimentar direcionado a pacientes portadores de DM não precisa ser individualizado, por tratar-se de uma patologia única.
- 4) Nos pacientes para os quais a insulina não foi indicada e que não atingiram níveis de controle desejáveis, através do plano alimentar e da atividade física, deve-se iniciar medicação oral como metformina, sulfonilureias ou acarbose.
- 5) Na medida em que os níveis glicêmicos permanecem instáveis, avaliações da glicemia capilar devem ser realizadas apenas uma vez por dia, em diferentes horários, inclusive após as refeições.

Estão corretas, apenas:

- A) 2 e 3.
- B) 4 e 5.
- C) 1 e 5.
- D) 1, 2 e 4.
- E) 1, 3 e 5.

20. O envelhecimento, processo normal de mudança relacionada ao tempo, começa ao nascimento e continua por toda a vida. Sobre esse processo, é incorreto afirmar que:

- A) os idosos podem experimentar alterações temporárias na função cognitiva quando hospitalizados ou admitidos em instituições especializadas.
- B) o envelhecimento intrínseco refere-se àquelas alterações provocadas pelo processo normal de envelhecimento, as quais são geneticamente programadas.
- C) em relação ao sistema vascular, as válvulas tornam-se mais estreitas, menos rígidas e o músculo cardíaco e as artérias tornam-se mais elásticos.
- D) a redução da eficiência da tosse e da atividade ciliar e o aumento do espaço morto respiratório tornam a pessoa idosa mais vulnerável às infecções respiratórias.
- E) no sistema gastrointestinal, o fluxo salivar diminui e a pessoa idosa pode experimentar o ressecamento da boca.

21. Em relação aos distúrbios hipertensivos, assinale a alternativa incorreta.

- A) Os mecanismos predominantes de controle são o sistema nervoso central, o sistema pressor renal e o volume de líquido extracelular.
- B) A elevação da PA sistólica, na ausência da PA diastólica elevada, é denominada hipertensão sistólica isolada.
- C) Na avaliação diagnóstica, deve-se verificar nível sérico de potássio no hiperaldosteronismo e na síndrome de Cushing, pois ambos são causas de hipertensão essencial.
- D) Como modificação de estilo de vida, a perda de peso, se IMC for superior ou igual 25, é prudente.
- E) Na avaliação de enfermagem, é importante: auscultar a frequência cardíaca, palpar os pulsos periféricos e verificar a frequência respiratória.

22. A síndrome de imunodeficiência adquirida (AIDS-SIDA) é definida como a forma mais grave de um *continuum* de doenças associadas à infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV). Sobre a AIDS, analise as proposições abaixo.

- 1) Os líquidos corporais que sabidamente transmitem o HIV são exclusivamente o sêmen e o sangue.
- 2) Os monócitos e macrófagos, cujo papel consiste em apresentar antígenos às células T, que nesta situação inicia a resposta imunológica corporal, também são infectados pelo HIV.
- 3) O HIV, quando entra no linfócito T4, faz aumentar o número de células CD4 com o passar do tempo.
- 4) Dentre as manifestações orais da AIDS, podemos citar verrugas orais, devido ao papiloma vírus humano e à gengivite associada.
- 5) Na AIDS, são frequentes: as mudanças no hábito intestinal, a ocorrência de cólicas abdominais e de ulcerações perianais.

Estão corretas, apenas:

- A) 1, 2 e 5.
- B) 2 e 4.
- C) 3 e 4.
- D) 1, 3 e 5.
- E) 2, 4 e 5.

23. A leucemia mieloide aguda se caracteriza, EXCETO por:

- A) ser a forma de leucemia mais comum entre crianças abaixo dos 5 anos de idade.
- B) ter evolução lenta e acometer, sobretudo, os idosos.
- C) apresentar elevação da contagem de leucócitos no sangue periférico, com todos os estádios celulares imaturos.
- D) representar uma das emergências clínicas mais agudas, com risco de causar coagulação intravascular disseminada.
- E) ser desencadeada após contato com agrotóxicos.

24. A reação alérgica, tema relacionado à saúde imunológica, pode ser caracterizada por inflamação, aumento de secreções e broncoconstrição. No que se refere a esta temática, assinale a alternativa correta.

- A) Avaliação da alergia inclui exclusivamente o histórico e o exame físico.
- B) A anafilaxia é uma reação sistêmica mediata, não fatal, que pode ocorrer mediante exposição a substância particular.
- C) A asma é um distúrbio inflamatório agudo das vias respiratórias, no qual muitas células e elementos celulares estão envolvidos.
- D) O estado asmático é uma forma grave de asma, no qual a obstrução das vias respiratórias não responde à terapia medicamentosa usual.
- E) O angioedema é uma lesão diferente da urticária, podendo envolver, em alguns casos, a derme profunda e os tecidos subcutâneos.

25. Sobre as alterações do sistema gastrointestinal (GI), analise as proposições abaixo.

- 1) No caso do refluxo gastroesofágico e esofagite, o sintoma mais comum é a disfagia.
- 2) Nos distúrbios da motilidade do esôfago, os ditos secundários incluem acalasia, espasmo esofágico difuso e aqueles de origem inespecífica.
- 3) No divertículo esofágico, como item da avaliação de enfermagem encontra-se a avaliação da halitose.
- 4) Dentre as manifestações clínicas do câncer de esôfago está a odinofagia.
- 5) No caso da presença de úlcera péptica, a infecção por *H. pylori* é um achado pouco comum.

Estão corretas, apenas:

- A) 3 e 4.
- B) 1 e 2.
- C) 2, 3 e 4.
- D) 2 e 5.
- E) 1 e 5.

26. No que se refere às alterações no sistema neurológico, assinale a alternativa correta.

- A) A escala de coma de Glasgow é desenhada para proporcionar avaliação rápida do nível de consciência e não fornece meio para monitorar ou localizar disfunção neurológica.
- B) A pressão intracraniana (PIC) é definida como pressão do líquido cerebrospinal menor do que 15mmHg.
- C) Para monitorização intracraniana, a PIC é a menos utilizada, porém ajuda enfermeiros na elaboração do plano de cuidados.
- D) A nevralgia do trigêmeo é um distúrbio neurológico pouco doloroso que afeta um dos ramos do sétimo nervo craniano (trigêmeo).
- E) O acidente vascular cerebral isquêmico ocorre em menor proporção nas mulheres que fazem uso de contraceptivos orais, sendo estes identificados como fatores de proteção.

27. Marcapasso cardíaco é um dispositivo eletrônico que aplica estimulação elétrica direta para auxiliar o miocárdio a se despolarizar. Diante deste fato, é incorreto afirmar que:

- A) é indicação clínica nas bradiarritmias sintomáticas.
- B) os marcapassos temporários são, geralmente, implantados durante uma emergência.
- C) somente deve ser implantado apenas por via transtorácica.
- D) como profilaxia, pode ser indicada implantação antes e depois de cirurgia cardíaca.
- E) a estimulação elétrica cardíaca é evidenciada no ECG pela presença de uma "ponta" ou "artefato de estimulação elétrica".

28. Considerando as hepatites, é incorreto afirmar que:

- A) a hepatite A é transmitida por via fecal-oral, pela ingestão de alimento ou líquido infectado pelo vírus.
- B) o HBV possui longo período de incubação, replica-se no fígado e permanece no soro por longos períodos, permitindo sua transmissão.
- C) entre os indivíduos que estão em risco especial para hepatite C incluem-se os usuários de drogas injetáveis, as pessoas sexualmente ativas com múltiplos parceiros, os indivíduos que requerem grande volume de sangue e os profissionais de saúde.
- D) a doença hepática induzida por medicamento é causa rara de insuficiência hepática aguda.
- E) a insuficiência hepática fulminante é a síndrome clínica da função hepática prejudicada de maneira grave e súbita em uma pessoa previamente saudável.

29. Na avaliação da maturidade e do bem-estar fetais, é correto afirmar que:

- A) níveis diminuídos de alfafetoproteína estão associados a defeitos congênitos e anormalidades cromossômicas.
- B) o uso do exame de ultrassonografia no segundo e terceiro trimestres inclui diagnóstico de gestação múltipla.

- C) a amniocentese, procedimento que deve ser realizado com consentimento formal, quando realizado entre 16 e 18 semanas de gestação, é usada no diagnóstico pré-natal de doenças genéticas ou metabólicas.
- D) a amostra percutânea do sangue no cordão umbilical é utilizada exclusivamente para identificação de fator RH e grupo sanguíneo.
- E) o teste de estímulo com ocitocina é indicado em mulheres que estão apresentando hemorragia no terceiro trimestre, gestação múltipla e placenta prévia.

30. Sobre os estágios do trabalho de parto, é correto afirmar que:

- A) o primeiro estágio dura em média 15 horas para multipara.
- B) no segundo estágio as contrações se iniciam cerca de 1 a cada 5 minutos e estabelecem um padrão regular.
- C) o segundo estágio dura de 1 a 4 horas na multipara.
- D) o terceiro estágio pode durar por alguns minutos até 30 minutos.
- E) o quarto estágio dura da expulsão do feto à expulsão da placenta.

31. Na assistência de enfermagem ao portador da doença de Parkinson, é incorreto:

- A) instruir o paciente a mastigar deliberada e lentamente, utilizando ambos os lados da boca.
- B) instruir o paciente a exercitar os músculos faciais, sorrindo, franzindo a testa e fazendo caretas.
- C) estimular a diminuição da ingesta hídrica.
- D) instruir o paciente a usar marcha de base ampla.
- E) estimular o paciente a tomar banhos mornos e a receber massagens para ajudar a relaxar os músculos.

32. Entorse é uma lesão dos ligamentos e das fibras musculares de sustentação, que circundam uma articulação. Sobre essa lesão, é correto afirmar que:

- A) o tratamento para este agravo é denominado: RICE (repouso, gelo, compressão, elevação).
- B) a de primeiro grau envolve ruptura de fibras, dor ao movimento e presença de instabilidade articular.
- C) a do segundo grau envolve rompimento total do ligamento.
- D) depois do estágio inflamatório agudo, 48 horas após o acidente, deve-se continuar aplicando compressas frias por 30 minutos ininterruptas.
- E) os exercícios para a articulação afetada devem ser iniciados apenas 01 mês após o ocorrido, independente da gravidade da lesão.

33. Sobre a hiperemese gravídica, é correto afirmar que:

- A) ocorre a partir da 16ª semana de gestação.
- B) os vômitos persistentes não provocam desequilíbrio hidroeletrólítico, pois são inerentes à gestação.
- C) ocorre lentificação da motilidade gástrica.
- D) não se relaciona a fatores psicológicos.
- E) não se associa a distúrbios do apetite.

34. Dentre os cuidados de enfermagem para os pacientes com vias aéreas artificiais estão os de:

- A) empregar técnica estéril durante a introdução da cânula de Guedel oral ou nasofaríngea, bem como tirá-la e limpá-la com água corrente pelo menos a cada 8 horas.
- B) manter o paciente em posição dorsal, posição que resulta em melhor complacência pulmonar.
- C) administrar alimentação oral para pacientes conscientes, com traqueostomia, tendo o cuidado de manter balonetes desinsuflados principalmente durante as refeições, para promoção de conforto.
- D) substituir os tubos diariamente e também quando estiverem sujos.
- E) avaliar sons respiratórios a cada 2 horas, observando evidências de depuração ineficaz das secreções, o que sugere necessidade de aspiração.

35. No que se refere às infecções do trato urinário (ITU), assinale a alternativa correta.

- A) As infecções das vias urinárias superiores podem ocorrer na bexiga ou uretra.
- B) Nos homens, a causa mais frequente de ITU consiste em hábitos precários de micção.
- C) Os pacientes com cateter de demora podem apresentar colonização bacteriana assintomática da urina, sem ITU.
- D) As espécies *Klebsiella* e *Proteus* são as principais responsáveis por mais de 80% das ITU.
- E) No caso de realização de coleta de urina para diagnóstico de ITU, a obtenção do jato médio é dispensável.

36. Considerando o sistema endócrino, é correto afirmar que:

- A) a secreção hormonal independe de sistema de retroalimentação negativa.
- B) no hipotireoidismo, os níveis de TSH estão diminuídos.
- C) a tiroxina livre é utilizada como método específico para detecção de diagnóstico de hipotireoidismo e de hipertireoidismo.
- D) a sudorese profusa é um dos sinais específicos do hipotireoidismo.
- E) no hipertireoidismo a glândula tireóide pode ser palpável, e pode-se auscultar um sopro sobre a glândula.

37. Relacione os distúrbios orgânicos, na segunda coluna, com o respectivo eletrólito, na primeira coluna.

- | | | |
|----------------|-----|--|
| 1) Sódio | () | O excesso causa diarreia, cólica intestinal, irritabilidade, náuseas e arritmias. |
| 2) Potássio | () | O déficit causa cólicas abdominais, convulsões, oligúria ou anúria. |
| 3) Cálcio | () | O excesso causa anorexia, náuseas, vômitos, distensão abdominal e confusão mental. |
| 4) Bicarbonato | () | O déficit causa respiração profunda e rápida (Kussmaul), dispneia de esforço, fraqueza e acidose metabólica. |

5) Magnésio () O déficit causa sinal positivo de Chevestock, convulsões, desorientação e tremor.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) 1, 2, 3, 4, 5.
- B) 2, 1, 3, 4, 5.
- C) 3, 2, 1, 5, 4.
- D) 4, 5, 3, 2, 1.
- E) 5, 4, 2, 1, 3.

38. No que se refere à cirrose hepática, assinale a alternativa incorreta.

- A) A cirrose alcoólica é também conhecida por cirrose de Laennec.
- B) A avaliação diagnóstica se estabelece exclusivamente a partir dos resultados séricos das provas de função hepática.
- C) Há tendência ao sangramento, como epistaxe, formação de equimoses, hematêmese e varizes esofágicas.
- D) A esofagoscopia é realizada com o intuito de determinar presença de varizes esofágicas.
- E) Deve ser realizado exame abdominal para investigar a presença de ascite.

39. São orientações de padrões de cuidados de enfermagem no trabalho de parto e no parto, EXCETO:

- A) estabelecer história basal para gestante em trabalho de parto, incluindo desde a história obstétrica.
- B) determinar estado fetal e notificar ao médico achados anormais.
- C) avaliar contrações uterinas de acordo com padrões de cuidados estabelecidos.
- D) aferir pressão arterial exclusivamente no início e no final do parto.
- E) ajudar a gestante com as técnicas de respiração e de controle da dor durante as contrações.

40. No que se refere ao paciente renal e suas opções de tratamento, assinale a alternativa correta.

- A) A hemodiálise é utilizada como tratamento de escolha para pacientes com insuficiência renal aguda.
- B) Na diálise peritoneal ambulatorial contínua o peritônio é utilizado como membrana semipermeável.
- C) O manejo nutricional desses pacientes não envolve restrições alimentares.
- D) A diálise peritoneal é um substituto para funções renais excretoras e também para as funções endócrinas e metabólicas do rim.
- E) A utilização de técnica limpa na diálise peritoneal ambulatorial contínua é importante para prevenção de infecção.

41. Sobre os distúrbios cardíacos, assinale a alternativa correta.

- A) Como causas cardíacas da doença da artéria coronária, pode-se incluir anemia, febre e tireotoxicose.
- B) A isquemia silenciosa ocorre normalmente no período noturno (evento circadiano) devido a um aumento na atividade do sistema nervoso parassimpático.
- C) O início do processo do infarto agudo do miocárdio é gradativo, levando à progressão do evento em 10 horas.
- D) O choque cardiogênico ocorre quando o músculo cardíaco aumenta sua força contrátil.
- E) Dois tipos de disfunção podem existir com a insuficiência cardíaca: a sistólica e a diastólica.

42. A lei 8080, de setembro de 1990, que se reporta ao campo de atuação do Sistema Único de Saúde, dispõe sobre:

- A) as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde.
- B) a vigilância epidemiológica.
- C) a saúde do trabalhador.
- D) a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- E) a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.

43. Sobre os problemas com saúde mental, é incorreto afirmar que:

- A) as manifestações fisiológicas dos distúrbios da ansiedade estão relacionados com as respostas de "lutar ou fugir".
- B) os distúrbios somatoformes têm em comum as crenças de que sintomas físicos são reais, apesar de evidências contrárias.
- C) os distúrbios depressivos são considerados distúrbios do humor.
- D) nos distúrbios bipolares estão incluídos exclusivamente os episódios depressivos.
- E) os sintomas psicóticos são produzidos por uma perda das fronteiras do ego ou por comprometimento grosseiro nos parâmetros da realidade.

44. Sobre diarreia infantil, é correto afirmar que:

- A) os rotavírus são responsáveis por 20% dos quadros de diarreia infantil.
- B) a diarreia protraída é aguda e se prolonga por alterações secundárias funcionais e/ou morfológicas do trato gastrointestinal.
- C) a diarreia aguda prolongada e a crônica requerem hidratação e repouso e não provocam desnutrição.
- D) os episódios de diarreia de causa não infecciosa são pouco frequentes.
- E) a diarreia aguda com tempo de evolução superior a 10 dias é indubitavelmente infecciosa.

45. A desidratação se conceitua como condição clínica consequente à perda de líquido corporal, com equilíbrio negativo de água e em geral eletrólitos. Sobre essa condição, assinale a alternativa correta.

- A) A minoria dos casos de desidratação é provocada por vômitos e ingesta inadequada de água.
- B) Na desidratação hiponatrêmica, há o aumento da osmolaridade intravascular e o risco de hipovolemia é diminuído, já que a perda hídrica se faz em 3 direções: célula, rim e local de perda.
- C) O grau de desidratação pode ser calculado a partir do peso anterior da criança.
- D) Na desidratação hipernatrêmica há a diminuição da osmolaridade intravascular, cujos resultados são edema celular e hiperidratação.
- E) Na maioria dos casos de desidratação, a perda de líquidos e eletrólitos é equivalente a 10%, determinando a chamada desidratação isotônica.

46. A terapia de reidratação oral (TRO) faz parte do controle de doenças diarreicas da Organização Mundial de Saúde (OMS). São limitações da TRO, EXCETO:

- A) tratar a diarreia.
- B) ter uso limitado para tratamento de diarreias crônicas ou disenterias.
- C) não poder ser utilizada em crianças com desidratação severa complicada por vômitos severos.
- D) não dever ser usada em desnutridos tipo Kwashiorkor, nos quais preexistem déficits hidroeletrólíticos.
- E) O soro da OMS ser o de primeira escolha, pois o caseiro tem possibilidade de erro na concentração, com alteração da osmolaridade.

47. Em relação ao câncer, é incorreto afirmar que:

- A) é responsabilidade do enfermeiro, no cuidado do paciente portador de câncer, implementar plano de cuidado de enfermagem que faz interface com regime de cuidado médico e que é compatível com as metas estabelecidas.
- B) os processos patológicos malignos apresentam a capacidade de permitir a disseminação ou a transferência das células cancerosas de um órgão ou região do corpo para outro, por meio de metástase.
- C) acredita-se que a transformação maligna, ou carcinogênese, seja um processo celular com uma única etapa.
- D) a disseminação linfática é o processo mais comum da metástase.
- E) a angiogênese é o crescimento de novos capilares a partir do tecido do hospedeiro, através da liberação dos fatores de crescimento e enzimas.

48. Com o objetivo de evitar que o paciente preso ao leito desenvolva deformidades e contraturas, analise as seguintes condutas.

- 1) A rotação externa do quadril é a posição adequada para o paciente em decúbito dorsal.
- 2) Na posição supina, os dedos dos pés devem estar retos, apontando para cima, com a utilização de botas protetoras.
- 3) Na posição lateral, a cabeça deve ser alinhada com a coluna, evitando-se o uso de travesseiro.
- 4) Na posição lateral, os ombros e cotovelos devem estar flexionados e o braço superior apoiado com um travesseiro.
- 5) Na posição prona, os braços devem ser abduzidos e girados externamente no nível da articulação do ombro, e os cotovelos flexionados.

Estão corretas, apenas:

- A) 1 e 5.
- B) 2 e 3.
- C) 1, 2 e 3.
- D) 2, 4 e 5.
- E) 1, 3, 4 e 5.

49. Sobre as características dos diversos tipos de sonda utilizados na sondagem gastrointestinal, assinale a alternativa correta.

- A) As sondas nasoduodenais e as nasoentéricas são longas.
- B) A sonda de Levin e as sondas de reservatório gástrico são curtas.
- C) As sondas de luz estreita e com saídas próximas largas são utilizadas para remover substâncias ingeridas.
- D) As sondas curtas e com duas luzes estão indicadas para o tratamento das varizes esofágicas.
- E) As sondas de borracha são inadequadas para o trato gastrointestinal.

50. Pacientes confinados ao leito por longos períodos estão propensos a desenvolverem úlceras de pressão. Sobre essas úlceras, é incorreto afirmar que:

- A) se localizam em áreas de tecido mole enfartado.
- B) surgem quando a pressão aplicada à pele por tempo prolongado é maior que a pressão do fechamento capilar, em torno de 32mmHg.
- C) a hiperemia local não regride, a lesão é indolor e de cicatrização lenta.
- D) o sinal inicial de pressão é o eritema.
- E) a pressão do fechamento capilar é menor em pacientes criticamente doentes.