



# SEAD

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO,  
RECURSOS HUMANOS E PREVIDÊNCIA



ABRIL / 2005

## CIRURGIÃO-DENTISTA

### LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

01 - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este caderno, com o enunciado das 40 questões das Provas Objetivas, sem repetição ou falha, assim distribuídas:

PROVAS	QUESTÕES	PONTOS
Língua Portuguesa IV	1 a 5	2,0
	6 a 10	3,0
Conhecimentos Específicos	11 a 20	2,0
	21 a 30	2,5
	31 a 40	3,0

b) um **CARTÃO-RESPOSTA** destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

02 - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no **CARTÃO**. Caso contrário, notifique **IMEDIATAMENTE** o fiscal.

03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do **CARTÃO-RESPOSTA**, preferivelmente a caneta esferográfica de tinta na cor preta.

04 - No **CARTÃO-RESPOSTA**, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a **caneta esferográfica de tinta na cor preta**, de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras; portanto, preencha os campos de marcação completamente, sem deixar claros.

Exemplo:  A  B  C  D  E

05 - Tenha muito cuidado com o **CARTÃO-RESPOSTA**, para não o **DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR**. O **CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE** poderá ser substituído caso esteja danificado em suas margens superior e/ou inferior **-BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA**.

06 - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar **UMA RESPOSTA**: a marcação em mais de uma opção anula a questão, **MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA**.

07 - **SERÁ ELIMINADO** do Concurso Público o candidato que:

- se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, *headphones*, telefones celulares, *paggers* ou fontes de consulta de qualquer espécie;
- se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o **CARTÃO-RESPOSTA**.

08 - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu **CARTÃO-RESPOSTA**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões **NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA**.

09 - Quando terminar, entregue ao fiscal o **CADERNO DE QUESTÕES E O CARTÃO-RESPOSTA** e **ASSINE A LISTA DE PRESENÇA**.

10 - **O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 3 (TRÊS) HORAS**.

11 - O candidato só poderá ausentar-se do recinto das provas após uma hora contada a partir do início das mesmas. Para poder levar o Caderno de Questões, deverá permanecer até 30 (trinta) minutos antes do horário estabelecido para o encerramento.





## LÍNGUA PORTUGUESA IV

### Em busca da felicidade

Ainda que seja para tudo se acabar na quarta-feira, o carnaval é uma fonte de alegria e felicidade coletivas só comparável a momentos como os da conquista da Copa do Mundo de futebol.[...] Por que não se consegue  
5 transformar essa euforia efêmera num estado duradouro de prazer e bem-estar, sem precisar dos estímulos artificiais das drogas – cocaína, heroína, álcool – ou antidepressivos como os Prozac da vida?

Pois é mais ou menos isso o que dezenas de  
10 cientistas de diversas áreas estão investigando em várias partes do mundo. São psicólogos, neurobiologistas, psicanalistas tentando descobrir os mecanismos naturais que criam esses estados tão agradáveis quanto eventuais. Como perpetuá-los? Como transformar para sempre uma  
15 depressão no seu oposto? Em suma, como fazer com que os centros de prazer de nosso cérebro saiam por aí distribuindo à vontade substâncias propiciadoras de alto- astral, tais quais a dopamina e a endorfina?

Essa idéia de mudar a orientação de uma ciência  
20 que sempre se preocupou em minorar dores e padecimentos da alma, mais do que em despertar prazeres, teria começado quando o psicólogo Martin Seligman percebeu que em casa, com a filha, era um chato.

Eleito em 2000 presidente da Associação  
25 Americana de Psicologia, ele teria se dado a missão de pôr em prática o novo foco da atividade, que não deveria se satisfazer apenas em levar um paciente do estado negativo ao normal, ou seja, “de um menos cinco para o  
30 zero”, como ele explicou à revista portuguesa “Visão”. O seu objetivo seria descobrir como levá-lo “do zero ao mais cinco”, isto é: em vez de serem menos infelizes, as pessoas tinham que ser mais felizes.

Uma das descobertas desses estudos que estão  
35 se multiplicando é que o peso das relações afetivas na nossa felicidade pode ter um efeito maior do que uma situação financeira favorável, confirmando o que parecia ser um consolo de pobre: dinheiro não traz felicidade. Além da constatação de que bons sentimentos e valores  
40 positivos como a solidariedade e o otimismo elevam as taxas de felicidade, uma pesquisa com mais de 20 mil pacientes fez uma revelação surpreendente – a de que os casados tendem a ser mais felizes do que os solteiros. E isso porque três em cada quatro casados viam no  
45 parceiro o seu melhor amigo.

Não foi difícil concluir que a amizade é assim a relação que mais contribui para a construção da felicidade. Mais do que o amor? Não se disse, mas não estranharia. Como a amizade não tem cláusula de exclusividade, é  
50 menos possessiva, talvez dê menos trabalho para ser feliz.

VENTURA, Zuenir. **O Globo**, 09 fev.05

1

O conceito de felicidade de que fala o título do texto é:

- (A) momento de alegria. (B) euforia efêmera.  
(C) prazer duradouro. (D) felicidade conjugal.  
(E) boa situação financeira.

2

Infere-se do texto que a relação entre saúde e felicidade reside no fato de que:

- (A) a felicidade é um dos objetivos da atividade de psicólogos.  
(B) a felicidade produzida artificialmente pode ser nociva ao ser humano.  
(C) a euforia é um dos elementos determinantes do bem-estar das pessoas.  
(D) a ciência se ocupa em diminuir dores e padecimentos da alma.  
(E) os produtos químicos são provocadores do estado de felicidade.

3

Indique a opção em que a coluna da direita **NÃO** traz exemplo(s) do que vem expresso na coluna da esquerda, de acordo com o texto.

(A)	carnaval (l. 2)	fonte de alegria e felicidade coletivas
(B)	antidepressivos (l. 8)	os Prozac da vida
(C)	cientistas de diversas áreas (l. 10)	psicólogos, neurobiologistas, psicanalistas
(D)	substâncias propiciadoras de alto- astral (l. 17-18)	a dopamina e a endorfina
(E)	bons sentimentos e valores positivos (l. 39-40)	a solidariedade e o otimismo

4

Assinale a afirmação correta a respeito do penúltimo e do último parágrafos do texto.

- (A) O ditado “Dinheiro não traz felicidade” só vale para as pessoas pobres.  
(B) As pessoas pobres costumam ter bons sentimentos e valores positivos.  
(C) A maioria das pessoas casadas considera o cônjuge como o seu maior amigo.  
(D) A revelação dos resultados do estudo surpreendeu os 20 mil pacientes pesquisados.  
(E) Um estudo provou que a amizade é mais importante para o bem-estar do que o amor.

5

A forma verbal “teria começado” (l. 22) pode ser adequadamente substituída por:

- (A) tinha começado. (B) havia começado.  
(C) esteve começando. (D) talvez começasse.  
(E) provavelmente começou.

6

Entre as apresentadas abaixo, as palavras que são sinônimas de “efêmera” (l. 5) e “eventuais” (l. 13), respectivamente, são:

- (A) passageira – casuais. (B) esfuziante – finais.  
(C) eterna – incertos. (D) enorme – factuais.  
(E) perene – acidentais.



7

Na linha 4, a expressão “por que” é grafada separadamente, ao passo que, na linha 44, “porque” é grafado junto. Indique a opção em que a grafia está correta de acordo com a norma culta.

- (A) Ela chegou cedo por que tinha muito a fazer.
- (B) O cargo por que você esperava foi preenchido.
- (C) O funcionário não terminou o relatório, porquê?
- (D) A cidade porque ele passou foi fundada por imigrantes.
- (E) Não entendo porque certas pessoas são tão mal-humoradas.

8

O trecho que **NÃO** é correto sintaticamente para completar uma frase começada por “Além...” é:

- (A) ...da pesquisa sobre felicidade sem estímulos químicos, o texto menciona idéias de um psicólogo americano.
- (B) ...dos psicólogos terem pesquisado os estímulos artificiais da felicidade, eles investigaram também as suas causas naturais.
- (C) ...da boa vontade da comunidade de saúde com os resultados das pesquisas, o público em geral também os aplaudiu.
- (D) ...de as pessoas casadas serem mais felizes, pesquisas mostram também que elas tendem a morrer mais tarde.
- (E) ...de a verificação dos pesquisadores não trazer uma solução para a felicidade definitiva, ela também não aponta paliativos.

9

Aponte a opção em que se encontra um uso **INACEITÁVEL** de concordância.

- (A) Uma e outra coisa merece nossa atenção.
- (B) Nem um nem outro candidato conseguiram se destacar.
- (C) O médico, com sua enfermeira, foi ao Congresso.
- (D) No relatório da OMS, tinham vários erros de tabela.
- (E) Os cientistas haviam tido muito cuidado nos experimentos.

10

Indique a opção que contém uma oração subordinada que está corretamente introduzida por um pronome relativo.

- (A) Não é difícil saber de que o melhor para a saúde do ser humano é ingerir menos produtos químicos.
- (B) As diversas drogas cujos os componentes são de origem laboratorial trazem maiores danos à saúde.
- (C) As descobertas que falam estes relatórios sobre a felicidade eram já esperadas pela comunidade científica.
- (D) Os estímulos artificiais das drogas onde se sente felicidade são nocivos à saúde.
- (E) Os boletins científicos a que tiveram acesso os repórteres relatavam o que o grande público esperava.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11

Em um dente com indicação de tratamento endodôntico, após o acesso inicial à câmara pulpar, a remoção do teto da câmara em movimentos de varredura de “dentro-para-fora” deve ser feita com uma broca tipo:

- (A) esférica.
- (B) tronco-cônica.
- (C) chama.
- (D) endo-z.
- (E) cilíndrica.

12

Dentre as patologias que podem afetar a gengiva, o principal diagnóstico diferencial da gengivite necrosante aguda é:

- (A) sarcoma de Kaposi.
- (B) blastomicose.
- (C) estomatite aftosa.
- (D) periodontite crônica.
- (E) gengivostomatite herpética primária.

13

O grau de formação do cálculo dental não depende somente da quantidade de placa bacteriana existente. Que outro fator está diretamente relacionado com a formação e localização do cálculo dental supragengival?

- (A) Diabetes.
- (B) Puberdade.
- (C) Tabagismo.
- (D) Trauma oclusal.
- (E) Secreção das glândulas salivares maiores.

14

Segundo Lindhe (1999), após quanto tempo de acúmulo de placa bacteriana se estabelecem, na maioria das pessoas, os sinais clínicos da gengivite?

- (A) 2 a 3 horas.
- (B) 2 a 3 dias.
- (C) 10 a 20 dias.
- (D) 60 a 90 dias.
- (E) 1 ano.

15

Em periodontia, qual(is) é(são) o(s) procedimento(s) que tem(têm) por objetivo a remoção de placa e cálculo das superfícies dentárias?

- (A) Escovação.
- (B) Bochechos com antissépticos.
- (C) Fluoretação tópica.
- (D) Limpeza interdentária com fio ou fita dental.
- (E) Raspagem e alisamento radicular.



**16**

Segundo Lindhe (1999), na técnica de gengivectomia descrita por Goldman em 1951, após a incisão inicial pelas faces vestibular e lingual, o tecido mole é separado do periodonto interdental com o uso de:

- (A) sonda milimetrada.
- (B) sonda exploradora.
- (C) broca esférica diamantada.
- (D) Gengivótomo de Orban nº 1 ou 2.
- (E) lima para osso curva Schluger nº 9/10.

**17**

O meio pelo qual procuramos criar as condições mais favoráveis possíveis para que um indivíduo possa resistir ao ataque de uma doença ou grupo de doenças é a(o):

- (A) profilaxia.
- (B) proteção específica.
- (C) promoção de saúde.
- (D) limitação do dano.
- (E) diagnóstico precoce.

**18**

Dentre os métodos de controle de infecção citados abaixo, qual deve ser usado no instrumental odontológico por ser considerado um método de esterilização eficaz?

- (A) Flambagem.
- (B) Utilização de óxido de etileno.
- (C) Aplicação de calor úmido a 100° por 10 minutos a 1 ATM.
- (D) Imersão em álcool etílico.
- (E) Imersão em água fervente por 10 a 20 minutos.

**19**

Segundo o INCA/Pro-Onco, as leucoplasias são consideradas lesões precursoras de lesões malignas. Sobre as leucoplasias na cavidade oral são feitas as afirmações a seguir.

- I - O tabaco é um fator etiológico das leucoplasias.
- II - São lesões de coloração avermelhada.
- III - Ocorrem com mais frequência em mulheres com 20 anos.
- IV - Deve-se sempre optar por biópsias excisionais nos casos de leucoplasia extensa.
- V - Os locais mais comuns de ocorrência são: bordas e face ventral de língua, assoalho da boca e mucosa jugal.

Estão corretas as afirmações:

- (A) I e III, apenas.
- (B) I e V, apenas.
- (C) I, IV e V, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) II, III, IV e V, apenas.

**20**

A Síndrome de Gorlin-Goltz é caracterizada por:

- (A) língua geográfica, fenda palatina e micrognatia.
- (B) múltiplos ceratocistos odontogênicos, costela bífida e carcinoma basocelular.
- (C) hipoplasia ou ausência das clavículas, fechamento tardio das suturas cranianas e retenção prolongada dos dentes decíduos e conseqüente retardo na erupção dos permanentes.
- (D) hipertelorismo, nariz de papagaio e hipoplasia maxilar.
- (E) comprimento excessivo dos ossos longos, aracnodactilia e forma do crânio e face extremamente longa e fina.

**21**

Com relação ao ameloblastoma, é correto afirmar que:

- (A) a média de idade do paciente, por ocasião da descoberta da lesão, é de aproximadamente 60 anos.
- (B) a lesão típica começa insidiosamente como uma lesão periférica de muco oral, invadindo o osso com a progressão da doença.
- (C) cerca de 80% dos casos originam-se na maxila.
- (D) é uma lesão multilocular, radiolúcida e mais comum em região de molares inferiores e ramo mandibular.
- (E) é uma neoplasia maligna levando a óbito na maioria dos pacientes.

**22**

Um dos tumores odontogênicos mais comuns, com característica radiográfica de uma massa irregular de material calcificado (radiopaca), circundada por um halo radiolúcido fino, com periferia regular ou com um número variável de estruturas semelhantes a denticulos, é o:

- (A) ameloblastoma.
- (B) odontoma.
- (C) mixoma odontogênico.
- (D) adenoma Pleomórfico.
- (E) granuloma de células gigantes central.

**23**

O ramo do nervo trigêmeo que deixa o crânio através do forame redondo é o:

- (A) oftálmico.
- (B) maxilar.
- (C) mandibular.
- (D) mentoniano.
- (E) supra-orbitário.



24

Um paciente que se apresenta com um abscesso agudo causado pelo canino superior envolvendo a fossa canina e a região infra-orbitária, com grande coleção purulenta na região, deve ter este dente anestesiado, para fim de exodontia, através da(s) técnica(s) de:

- (A) bloqueio do nervo maxilar (tuberosidade alta).
- (B) bloqueio do nervo infra-orbitário e complementação palatina.
- (C) bloqueio do nervo alveolar súpero-posterior (tuberosidade baixa) e complementação palatina.
- (D) bloqueio do nervo alveolar súpero-posterior (tuberosidade baixa), bloqueio do nervo infra-orbitário e complementação palatina.
- (E) injeção supra-periosteal (infiltrativa) na região e complementação palatina.

25

Segundo Malamed (1993), dentre as complicações locais associadas à anestesia local, a mais comum é o(a):

- (A) hematoma.
- (B) parestesia.
- (C) infecção.
- (D) dor após a injeção.
- (E) quebra da agulha.

26

O capeamento pulpar direto é um método de tratamento de exposições de polpa viva. Para resultados positivos, os dentes devem ser selecionados cuidadosamente, sendo indicados em todas as situações abaixo, **EXCETO** nos casos de:

- (A) dentes com ausência de dor.
- (B) pequenas exposições por trauma.
- (C) exposições causadas por cárie do tipo puntiforme, quando circundadas por dentina sadia.
- (D) exposições produzidas acidentalmente durante o preparo cavitário em dentina sadia.
- (E) exposições com sangramento abundante e persistente.

27

Considerando-se a cronologia de erupção dentária dos dentes decíduos, o incisivo central superior e o incisivo central inferior erupcionam, respectivamente, aos:

- (A) 5 e 7 ½ meses.
- (B) 7 e 9 meses.
- (C) 7 ½ e 6 meses.
- (D) 10 ½ e 9 meses.
- (E) 12 e 10 ½ meses.

28

Sobre os selantes de fósulas e fissuras, podemos afirmar que:

- (A) as propriedades cariostáticas também são atribuídas à obstrução física das fósulas e fissuras, prevenindo a penetração de carboidratos fermentáveis.
- (B) os resinosos têm vantagem de liberar fluoreto, tendo efeito preventivo continuado mesmo com a perda visível do material.
- (C) nos selantes com carga o paciente pode ser dispensado sem qualquer ajuste oclusal, pois o mesmo irá desgastar-se com a mastigação.
- (D) todos os selantes resinosos são fotopolimerizáveis.
- (E) são indicados em dentes com cárie interproximal.

29

No preparo dentário visando a confecção de uma coroa total em metalocerâmica, é necessária uma redução uniforme em toda a superfície vestibular, aproximadamente, de:

- (A) 0,2 mm
- (B) 0,5 mm
- (C) 1,2 mm
- (D) 2,0 mm
- (E) 2,8 mm

30

Quando a mandíbula desliza para a frente de modo que os incisivos superiores contatem borda a borda com os incisivos inferiores, sem a presença de contato posterior, ocorre um (a):

- (A) contato cêntrico.
- (B) lateralidade.
- (C) posição retrusiva.
- (D) posição protrusiva.
- (E) interferência oclusal.

31

A produção do fator VII pelo fígado, importante na coagulação sanguínea, depende da presença de vitamina:

- (A) A
- (B) K
- (C) C
- (D) D
- (E) E

32

A exacerbação aguda de uma alteração periapical, que ocorre após o início ou continuação do tratamento endodôntico e normalmente requer uma visita não agendada do paciente ao consultório, é chamada de:

- (A) *flare-up*.
- (B) cisto residual.
- (C) pericoronarite.
- (D) pulpite hiperplásica.
- (E) pulpite reversível.

33

Das soluções para irrigação dos canais radiculares, a que pertence ao grupo dos quelantes é :

- (A) solução salina isotônica.
- (B) hipoclorito de sódio.
- (C) peróxido de hidrogênio.
- (D) glicerina.
- (E) EDTA.



**34**

Sobre a pulpíte hiperplásica, pode-se afirmar que:

- (A) é de caráter reversível
- (B) provoca dor intensa e constante
- (C) normalmente é pouco vascularizada
- (D) ocorre principalmente em pacientes idosos
- (E) ocorre devido a irritação crônica de baixa intensidade

**35**

A perda de substância dentária por um processo químico que não envolve ação bacteriana conhecida denomina-se:

- (A) erosão.
- (B) abfração.
- (C) atrição.
- (D) abrasão.
- (E) cárie.

**36**

Uma boa restauração provisória deve preencher os seguintes requisitos:

- I - ser feita com um material que impeça a condução de temperatura;
- II - ter função oclusal prevenindo migrações;
- III - ser de fácil limpeza;
- IV - ter margens atraumáticas aos tecidos.

Estão corretos os requisitos:

- (A) I e II, somente.
- (B) I e III, somente.
- (C) I, II e IV, somente.
- (D) II, III e IV, somente.
- (E) I, II, III e IV.

**37**

Assinale a opção que corresponde a uma infecção associada ao tecido do capuz dentário durante a erupção do dente, que ocorre com grande frequência em adultos jovens, relacionada ao terceiro molar inferior, podendo causar dor, linfadenopatia, trismo e febre.

- (A) Abscesso periapical.
- (B) Abscesso Fênix.
- (C) Pericoronarite.
- (D) Cisto periapical.
- (E) Osteomielite.

**38**

A participação complementar dos serviços privados no Sistema Único de Saúde será formalizada mediante:

- (A) lei específica.
- (B) contrato ou convênio.
- (C) delegação de competência.
- (D) decreto do Chefe do Poder Executivo.
- (E) concessão ou permissão de serviços públicos.

**39**

O campo de atuação do Sistema Único de Saúde inclui:

- I - assistência terapêutica integral;
- II - inspeção de alimentos;
- III - vigilância nutricional;
- IV - colaboração na proteção do meio ambiente, exceto o de trabalho.

Estão corretos:

- (A) I e IV, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

**40**

A elaboração de normas técnico-científicas de promoção, proteção e recuperação da saúde é atribuição:

- (A) comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.
- (B) exclusiva da União.
- (C) exclusiva dos Estados.
- (D) exclusiva do Distrito Federal.
- (E) exclusiva dos Municípios.