

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA - PI**  
**CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 001/2009**  
**CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA**  
**(11 DE ABRIL DE 2010)**

\_\_\_\_\_  
NOME DO CANDIDATO

\_\_\_\_\_  
INSCRIÇÃO

**INSTRUÇÕES AO CANDIDATO**

1. Este **CADERNO DE QUESTÕES** contém 40 questões objetivas. Caso exista algum problema, comunique-o imediatamente ao Fiscal de Sala.

PORTUGUÊS		CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE		CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS	
Questões	Pontos	Questões	Pontos	Questões	Pontos
1 a 10	1,0	11 a 20	2,0	21 a 40	2,5

2. A resposta definitiva de cada questão deve ser obrigatoriamente assinalada no **CARTÃO-RESPOSTA**, fornecido especificamente para este fim.

3. As questões objetivas devem ser respondidas no **CARTÃO-RESPOSTA**, considerando a numeração de 1 a 40.

3.1. No **CARTÃO-RESPOSTA**, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, com caneta azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo:  A  B  C  D  E

3.2. Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas do qual você só poderá assinalar **UMA RESPOSTA**: a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.

4. Confira se seu nome e número de inscrição constam na parte superior do **CARTÃO-RESPOSTA** que você recebeu, o qual não pode ser amassado ou dobrado.

5. O Cartão-Resposta só será substituído se tiver falha de impressão.

6. Assine seu nome na lista de presença e no **CARTÃO-RESPOSTA** do mesmo modo como está assinado no seu documento de identidade.

7. Esta prova terá duração de 3 (TRÊS) horas, tendo seu início às 14h00min e término às 17h30min (horário de Teresina).

8. **SERÁ ELIMINADO** do Concurso Público o candidato que:

- a) Se utilizar, durante a aplicação das provas, de máquinas e/ou relógio de calcular, bem como de rádios, gravadores, *headphones*, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
- b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o **CARTÃO-RESPOSTA**.
- c) Não assinar o **CARTÃO-RESPOSTA** ou lista de presença.

9. O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início das provas e só poderá levar o Caderno de Questões faltando meia hora ou menos para o término das mesmas.

10. Ao final da prova, devolva ao fiscal de sala o **CARTÃO-RESPOSTA**.

11. Os gabaritos das provas objetivas serão divulgados até o dia 12/04/2010 no site [www.ivin.com.br](http://www.ivin.com.br).

**BOA PROVA!**



PORTUGUÊS

**1.** Leia:

1- Ai, palavras, ai, palavras,  
que estranha potência a vossa!

3- Todo o sentido da vida  
principia à vossa porta;  
o mel do amor cristaliza

6- seu perfume em vossa rosa;  
sois o sonho e sois a audácia,  
calúnia, fúria, derrota...

(Cecília Meireles)

Aponte a alternativa correta sobre as relações de significados que esse trecho apresenta.

- a) A reiteração do vocativo do verso 1 enfatiza o tom de reflexão, isenta de emoção
- b) O adjunto adverbial de lugar do verso 4, expresso por uma metáfora, aponta para a intangibilidade das palavras.
- c) Os versos 7 e 8 apresentam predicativos do sujeito, que se organizam num paradoxo.
- d) Há um objeto direto no verso 3 que define, numa verdade atemporal, o alcance ilimitado do poder das palavras.
- e) Os adjetivos possessivos do verso 6 referem-se “ao sentido da vida” a às “palavras”, recuperando tais termos, para infantilizá-los.

→ Com base nos versos, responda as questões 2 e 3:

“\_ Muito bom dia, senhora,  
que nessa janela está;  
sabe dizer se é possível  
algum trabalho encontrar”

(João Cabral de Melo Neto)

**2.** No primeiro verso, senhora vem entre vírgulas porque o termo é:

- a) Um aposto
- b) Um sujeito deslocado
- c) Um vocativo

- d) Um predicativo
- e) Um sujeito simples

**3.** Nos versos “sabe dizer se é possível / algum trabalho encontrar?”, a oração destacada é:

- a) Subordinada substantiva adjetiva
- b) Subordinada substantiva objetiva indireta
- c) Subordinada substantiva objetiva direta
- d) Subordinada substantiva predicativa
- e) Subordinada substantiva completiva nominal

**4.** Assinale a alternativa em que não ocorre erro de grafia:

- a) Escasso, massa, carrocel, senário, senso
- b) Honradez, quizestes, ruço, dissertar, cessar
- c) Empossar, incipiente, obscecação, assessório, maçudo
- d) Celeiro, exegese, cerração, intensão, alcanse
- e) Atraso, maçã, ascensorista, exceção, obsessão

→ Texto para as Questões 5 a 9

Assine IMPRENSA. Um olhar diferente sobre comunicação. Em duas décadas, o jeito de fazer notícia mudou muito. E o de ler também. Desde 1987, IMPRENSA traz para você um olhar apurado e crítico sobre o mundo do jornalismo e da comunicação. São vinte anos de grandes reportagens, análises precisas e entrevistas históricas. Um conteúdo de qualidade, que você pode receber todos os meses na sua casa. Assine IMPRENSA. E passe a ver a notícia com outros olhos.

Língua Portuguesa, segmento, nº 28, 2007

**5.** No trecho acima a intenção do autor é:

- a) Convencer o leitor de que a revista imprensa pode levá-lo “a ver a notícia com outros olhos”.





## CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA

b) Vender a revista para um público mais seletivo sem a preocupação com o conteúdo abordado.

c) Convencer o leitor para que compre apenas exemplares desta revista, com a preocupação de massificá-la.

d) Buscar dentro de outras camadas sociais um público mais adequado, de acordo com a visão da revista.

e) Inserir novos contextos nas notícias para atingir outras camadas sociais.

**6.** Assinale a alternativa adequada quanto à classificação das palavras sublinhadas:

Um olhar diferente (l.) (...) Um olhar apurado (l.) (...) Um conteúdo de qualidade (l.).

a) Artigo, artigo, artigo.

b) Artigo, numeral, artigo.

c) Numeral, artigo, numeral.

d) Numeral, numeral, numeral.

e) Numeral, numeral, artigo.

**7.** Na frase: “são vinte anos de grandes reportagens”. O verbo ser concorda com:

a) Vinte anos

b) Grandes

c) Reportagens

d) Grandes reportagens

e) De grandes reportagens

**8.** Na frase: “O jeito de fazer notícia mudou muito” a oração destacada indica idéia de:

a) Concessão

b) Modo

c) Causa

d) Condição

e) Tempo

**9.** Considere com atenção a frase que segue: “E o de ler também”. A palavra em destaque corresponde sintaticamente:

a) Décadas

b) Notícia

c) Jeito

d) Muito

e) Ler

**10.** A alternativa que completa, respectivamente, as lacunas destes períodos é:

I. Sabia que, se \_\_\_\_\_ as normas da escola, poderia sofrer conseqüências desagradáveis.

II. Na campanha política fez \_\_\_\_\_ oposição aos candidatos de direita.

III. Economistas e políticos aguardam com interesse a divulgação dos resultados do último \_\_\_\_\_.

a) Infringisse / fragrante / senso

b) Infringisse / flagrante / censo

c) Infringisse / fragrante / censo

d) Infligisse / flagrante / senso

e) Infligisse / flagrante / censo

### CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE

**11.** As infecções pelo herpes simples vírus apresentam-se como desafios, cada vez maiores por serem dotados de várias peculiaridades. Dentre elas, citam-se a capacidade do vírus de permanecer em latência por longos períodos de tempo podendo sofrer reativação periódica, gerando doenças clínicas ou sub-clínicas. São exemplos de infecções deste vírus, exceto:

a) Gengivoestomatite herpética primária

b) Herpes incidivante

c) Panarício herpético

d) Ceratoconjutivite herpética

e) Herpes simples neonatal

**12.** As doenças diarréicas agudas são causadas por vários agentes etiológicos (bactérias, vírus e parasitas), cuja manifestação predominante é o aumento do número de evacuações, com fezes aquosas ou de pouca consistência. As sentenças abaixo estão corretas, exceto:

a) Ocorrências de crianças em creche devem ser seguidas de precauções entéricas

b) Educação em saúde, particularmente em áreas de elevada incidência

c) Controle de vetores





## CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA

- d) É doença de notificação compulsória, devido sua elevada frequência
- e) Melhoria de qualidade da água e destino adequado do lixo

**13.** O Pacto pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão, define como financiamento do Sistema Único de Saúde, os blocos de financiamento para custeio. O bloco de financiamento para Atenção Básica é composto do piso da atenção básica fixo e piso da atenção baixa variável e este último pode ser composto das seguintes estratégias, exceto:

- a) Fator de incentivo da Atenção Básica aos povos indígenas
- b) Fator de incentivo da Atenção Básica aos quilombolas
- c) Incentivo a saúde no Sistema Penitenciário
- d) Saúde Bucal
- e) Compensação de Especificidades Regionais

**14.** A portaria GM Nº: 154 de 24 de junho de 2008 cria os núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), dentre as sentenças abaixo relacionadas a esta portaria, a única verdadeira é:

- a) Podem fazer parte os seguintes profissionais: assistente social, terapeuta ocupacional, médico endocrinologista, médico ginecologista, médico pediatra
- b) Os NASF são as portas de entrada, como a ESF, do sistema
- c) Os NASF são classificados em três modalidades
- d) Será permitida a prática de homeopatia em consonância com a portaria 971/GM/2006
- e) O NASF1 poderá ser composto de no mínimo 4 profissionais de nível superior

**15.** A norma operacional do SUS/96 (NOB-SUS 96) define como papel do gestor estadual de Saúde. Os seguintes papéis, exceto:

- a) Exercer a gestão do SUS no âmbito estadual
- b) Promover as condições e incentivar o poder municipal para que assumam a gestão secundária e primária da atenção à saúde de seus municípios
- c) Promover a harmonização, integração e da modernização dos sistemas municipais
- d) Gerenciar a gestão da saúde municipal em caráter transitório, se necessário
- e) Estabelecer fluxo contínuo de assessoramento dos programas de informatização da saúde

**16.** A lei 8080/90 que dispõe sobre as condições para a promoção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e de outras providências. No seu artigo 13: relata que a articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades, exceto:

- a) Alimentação e nutrição
- b) Saneamento e meio ambiente
- c) Farmacoepidemiologia
- d) Vigilância sanitária
- e) Saúde da mulher

**17.** A portaria /GM Nº: 399, de 22 de fevereiro de 2006, contempla na dimensão Pacto de Gestão, a Regionalização como diretriz do Sistema Único de Saúde e em um dos eixos estruturantes deste Pacto. São instrumentos de planejamentos da regionalização:

- a) Plano Diretor de Regionalização (PDR), Plano diretor de Investimento (PDI) e Colegiado de Gestão
- b) Plano Diretor de Regionalização (PDR), Colegiado de Gestão e Piso da Atenção Básica (PAB)
- c) Piso da Atenção Básica (PAB) e Piso da Atenção Básica Variável (PAB. Variável)
- d) Programação Pactuada e Integrada da Atenção a Saúde (PPI), Colegiado de Gestão e Plano Diretor de Investimento (PDI)





## CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA

e) Plano Diretor de Investimento (PDI), Programação Pactuada e Integrada da Atenção a Saúde (PPI) e Plano Direto de Regionalização (PDR)

**18.** O sistema de informação da Atenção Básica (SIAB) auxilia as equipes da Estratégia Saúde da Família, as unidades de saúde e os próprios gestores municipais para acompanharem o trabalho e avaliarem a sua qualidade. Na ficha “D” é um exemplo de procedimento coletivo, exceto:

- a) Bochechos fluorados
- b) Higiene bucal supervisionada
- c) Atividades educativas em saúde bucal
- d) Cuidados do desenvolvimento orofacial
- e) Escovação supervisionada com bicarbonato de sódio 5%

**19.** O Ministério da Saúde suspenderá os repasses dos incentivos referentes ao NASF aos Municípios e/ou ao Distrito Federal, nos casos em que forem constatadas, por meio do monitoramento e/ou da supervisão direta do Ministério da Saúde ou da Secretaria Estadual de Saúde ou por auditoria do DENASUS, alguma das seguintes situações, exceto:

- a) Inexistência de unidade de saúde cadastrada para o trabalho das equipes;
- b) Ausência de qualquer um dos profissionais da equipe por período superior a 90 (noventa) dias, com exceção dos períodos em que a contratação de profissionais esteja impedida por legislação específica;
- c) Disponibilizar a estrutura física adequada ao desenvolvimento das atividades mínimas descritas no escopo de ações dos diferentes profissionais que compõem os NASF;
- d) Descumprimento da carga horária mínima prevista para os profissionais dos NASF;
- e) Inexistência do número mínimo de Equipes de Saúde da Família vinculadas ao NASF, sendo consideradas para esse fim as Equipes de Saúde da Família completas e as

Equipes de Saúde da Família incompletas por período de até 90 dias.

**20.** Na fase inicial dos sintomas ou fase precoce, o portador de HIV pode apresentar sinais e sintomas inespecíficos de intensidade variável, além de processos oportunistas de menor gravidade, principalmente na pele e nas mucosas. Os sinais e sintomas inespecíficos dessa fase são, exceto:

- a) Sudorese noturna
- b) Gengivite
- c) Fadiga
- d) Trombocitopenia
- e) Emagrecimento

---

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

---

**21.** Segundo o Código de Ética Odontológica é incorreto afirmar que:

- a) Na fixação dos honorários profissionais o costume do lugar deve ser considerado
- b) Os anúncios e a propaganda poderão conter técnicas de tratamento
- c) Constitui infração ética instituir cobrança através de procedimento mercantilista
- d) Constitui infração ética publicar, sem autorização, elemento que identifique o paciente
- e) Constitui infração ética elaborar planos de tratamento para serem executados por terceiros.

**22.** A desinfecção é definida como um processo físico ou químico que elimina a maioria dos microorganismos patogênicos de objetos inanimados e superfícies. Sobre os principais desinfetantes químicos utilizados em artigos odontológicos podemos afirmar que:

- a) O Hipoclorito de sódio 1% é bactericida, fungicida, viruscida e esporicida
- b) O Ácido Peracético não é efetivo na presença de matéria orgânica
- c) O Álcool 70% apresenta alto nível de desinfecção





## CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA

- d) O Glutaraldeído 2% não apresenta ação esporídica.  
e) Todas as respostas estão corretas.

**23.** Marque a alternativa correta:

- I. Cataflan, Dórico e Ponstan são analgésicos com atividade antiinflamatória.  
II. Os antiinflamatórios não-seletivos interferem na formação de prostaglandinas fisiológicas.  
III. Amoxil, Benzetacil e Pantomicina são antibióticos mais indicados na gravidez  
IV. O Transamin é um hemostático que atua diminuindo a permeabilidade capilar.

- a) I, II, III são corretas  
b) I e III são falsas  
c) III e IV são corretas  
d) II e III são corretas  
e) I, II e IV são falsas

**24.** Ao prescrever qualquer medicamento o cirurgião dentista deve estar atento para as possíveis interações medicamentosas que possam ocorrer. O profissional deve:

- a) Usar Propoxifeno + Ácido acetilsalicílico quando paciente recebe cardioprotetor;  
b) Associar antibiótico e corticosteróide durante infecções;  
c) Usar Propoxifeno e Ácido acetilsalicílico com Orfenadrina;  
d) Nenhuma das alternativas anteriores é correta  
e) Evitar associações de penicilinas e Ácido acetilsalicílico

**25.** No exame clínico todas as alterações de normalidade devem ser investigadas e diagnosticadas, devem-se buscar lesões que possam estar associadas às várias fases evolutivas do câncer de boca. Dentre elas não podemos citar:

- a) Perda óssea rápida, indolor e inexplicável  
b) Erosões, úlceras e fissuras que não cicatrizam  
c) Nódulos de crescimento lento e indolor, com sinais de inflamação

- d) Áreas brancas envolvendo áreas vermelhas e vice-versa  
e) Áreas eritematosas

**26.** Estatisticamente na literatura as lesões que se destacam como lesões cancerizáveis para o carcinoma espinocelular são:

- a) Queilite actínica  
b) Líquen plano  
c) Nevo  
d) Leucoplasia  
e) Todas as alternativas anteriores

**27.** Faça a associação das alterações pulpares com os respectivos diagnósticos depois marque a alternativa correta.

- I. Hiperemia  
II. Pulpite Aguda Serosa  
III. Periodontite Apical Aguda  
IV. Abscesso Dento alveolar Agudo (em evolução)

( ) Com ou sem Vitalidade Pulpar, Dor localizada, sensível ao toque, aumento do espaço periodontal

( ) Vitalidade Pulpar, dor aguda e provocada, localizada, espaço periodontal normal

( ) Sem vitalidade pulpar, dor espontânea, localizada, pulsátil, extrusão e mobilidade dental

( ) Com Vitalidade pulpar, dor aguda e espontânea, intensa, pulsátil, hemorragia abundante

- a) I, III, IV, II  
b) III, I, IV, II  
c) I, II, III, IV  
d) II, I, III, IV  
e) III, II, IV, I

**28.** Um dos exames complementares mais utilizados em odontologia para o correto diagnóstico das diversas patologias bucais é a radiografia. Para que esse recurso seja realmente efetivo é preciso que o dentista esteja apto para fazer uma correta interpretação das características observadas.





## CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA

Dentre as patologias citadas abaixo qual a que não corresponde à característica radiográfica apresentada?

- a) Cisto Dentífero está sempre associado à coroa ou parte da coroa de dentes permanentes
- b) Odontoma composto apresenta imagem radiopaca irregular, via de regra associada a um dente retido em cujo meio destacam-se as imagens de dentículos, entremeados por discretas áreas radiolúcidas correspondente ao estroma do tumor
- c) No Granuloma observa-se uma solução de continuidade de lâmina dura e uma área radiolúcida de contorno bem delimitado e forma aproximadamente circular
- d) Nos cistos naso-labiais o aspecto de “pêra” é citado pelos autores como característico no Granuloma observa-se uma solução de continuidade de lâmina dura e uma área radiolúcida de contorno bem delimitado e forma aproximadamente circular
- e) O abscesso periodontal apresenta aspecto radiográfico de uma zona radiolúcida difusa, localizada na face lateral da raiz, sendo modificado pela etapa em que se encontra a lesão, a extensão da destruição óssea e localização da lesão nas faces livres ou nas proximais

**29.** Algumas opções de esquemas de antibióticos indicados para profilaxia que podem ser empregados na prevenção de endocardites bacterianas são citadas abaixo, exceto:

- a) Amoxicilina 2g (dose adulto)/50mg/kg(dose pediátrica) V.O 1h antes do procedimento
- b) Azitromicina 500mg(dose adulto)/15mg/kg(dose pediátrica) V.O 1h antes do procedimento)
- c) Clindamicina 600mg(dose adulto)/20mg/kg(dose pediátrica) V.O 1h antes do procedimento

- d) Ampicilina 1g(dose adulto)/20mg/kg(dose pediátrica) I.M 30 min a 1h antes do procedimento
- e) Cefazolina 1g(dose adulto)/25mg/kg(dose pediátrica) I.M 30 min a 1h antes do procedimento

**30.** São considerados riscos ocupacionais a possibilidade de perda ou dano e a probabilidade de que tal perda ou dano ocorra. Não podemos considerar como procedimento para minimizar o Risco Físico a que os profissionais de odontologia estão sujeitos:

- a) Utilizar protetores auriculares
- b) Manter o ambiente de trabalho com iluminação eficiente
- c) Proteger o compressor de ar com caixa acústica
- d) Tomar cuidado ao manusear os instrumentais com temperatura elevada
- e) Manter instrumentais em número suficiente e com qualidade para o atendimento

**31.** Sobre os componentes ligamentares da ATM é correto afirmar:

- a) A cápsula articular é uma membrana fibrosa que se estende desde o colo do côndilo até o centro da cavidade glenóide
- b) O ligamento temporomandibular insere-se na superfície lateral do arco zigomático, dirige-se para baixo e insere-se na face lateral do colo do côndilo
- c) O ligamento esfenomandibular insere-se na espinha do esfenóide e dirige-se para cima e para o lado, até a língua
- d) O estilomandibular estende-se da apófise e estilóide do temporal até a região do ramo da mandíbula
- e) O lig. Temporomandibular e o esfenomandibular cobrem e reforçam a estrutura articular em si, prevenindo o deslocamento anterior, posterior e lateral exagerados do côndilo



## CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA

**32.** Para realização de Anestesia por bloqueio regional deve-se ter um conhecimento preciso das estruturas anatômicas que estão envolvidas. Com relação a anestesia por bloqueio regional dos nervos Alveolar Inferior, Lingual e Bucal marque a alternativa correta.

I. Os músculos relacionados com essa anestesia são: Músculo Pterigóideo medial, lateral, Temporal e Masseter.

II. O ramo descendente do nervo Temporobucal, dirige-se para baixo e para fora do feixe inferior do músculo pterigóideo lateral e sobre a face profunda do tendão do músculo Temporal.

III. O nervo Lingual é um nervo misto que se dirige para diante na frente e por fora do nervo Alveolar Inferior.

IV. O nervo Alveolar Inferior dirige-se para baixo sob o músculo pterigóideo medial, por trás e por fora do nervo lingual, e passando entre a face interna do ramo mandibular e ligamento esfenomandibular, vai penetrar o canal mandibular

- a) I, II e IV estão corretas
- b) I e III estão corretas
- c) II e III estão corretas
- d) I e IV estão corretas
- e) I, II, III e IV estão corretas

**33.** As Lesões mais freqüentemente associadas com infecção pelo HIV são:

- a) Candidíase
- b) Leucoplasia pilosa
- c) Sarcoma de Kaposi
- d) Doença periodontal
- e) Todas as alternativas anteriores estão corretas

**34.** Na confecção do isolamento absoluto é necessário o uso de grampos cuja função primária é a manutenção e estabilização do lençol de borracha. De acordo com o dente a ser isolado e as particularidades da situação clínica, grampos de diferentes modelos, formatos e tamanhos podem ser empregados. Na prática da Odontologia

Restauradora, os grampos mais comumente utilizados são:

- a) W8A e 26 para dentes posteriores de coroas curtas ou expulsivas
- b) 212 para incisivos e caninos
- c) 210 e 211 para retração gengival em dois dentes contíguos.
- d) 200 a 205 para pré-molares
- e) 206 a 209 para molares

**35.** Em qual situação o isolamento relativo é mais bem empregado que o isolamento absoluto

- a) Durante a remoção de restaurações insatisfatórias
- b) Em todos os procedimentos que envolvam amálgama
- c) Durante a remoção de tecido cariado, em especial em cavidades profundas
- d) Em procedimentos de execução rápida e simples
- e) Em pacientes com necessidades especiais e/ou dificuldades motoras

**36.** As resinas compostas têm sua estrutura formada por vários componentes. Há quatro componentes principais, sendo suas características e os percentuais de cada um deles variáveis de um material para outro. Com relação aos componentes das resinas e suas características marque a opção falsa.

- a) A matriz orgânica é geralmente um dimetacrilato como o BIS-GMA ou o UDMA, associado a outros monômeros de menor peso molecular, como o TEGD-MA – necessários para regular a viscosidade;
- b) A carga inorgânica é formada por partículas de vidro, quartzo e/ou sílica, presentes em diferentes tamanhos, formas e quantidades. Está diretamente ligada às propriedades finais do material;
- c) Em virtude de sua natureza quimicamente distinta, as partículas de carga não têm adesão direta à matriz orgânica. Por essa razão a superfície das partículas é recoberta por um Agente de União, como o silano – uma molécula bifuncional, capaz de





## CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA

se unir tanto à carga inorgânica como à matriz polimérica;

- d) Nos materiais de polimerização química, a reação do sistema Acelerador-Iniciador inicia-se com a mistura de duas pastas, uma contendo o acelerador (peróxido orgânico) e outra, o iniciador (amina orgânica).
- e) O fotoiniciador mais comumente utilizado é a canforquinona, que tem seu pico de absorção na faixa de luz com comprimento de onda de 470nm.

**37.** O acabamento e o polimento das restaurações de amálgama visam, EXCETO:

- a) Corrigir a oclusão eliminando quaisquer interferências que tenha permanecido
- b) Concluir a escultura que não pode ser feita na primeira sessão.
- c) Reduzir a aspereza das restaurações, reduzindo o acúmulo de placa
- d) Regularizar os bordos da restauração facilitando a higienização
- e) Aumentar a resistência do amálgama à corrosão

**38.** Maxila curta, abóbada palatina alta, molares em amora e hipoplasia dos incisivos e molares são manifestações bucais da seguinte doença sistêmica:

- a) Tétano
- b) Hanseníase
- c) Tuberculose
- d) Difteria
- e) Sífilis congênita

**39.** São Tumores Odontogênicos de origem mesodérmica:

- a) Fibroma Odontogênico Periférico
- b) Ameloblastoma
- c) Tumor Odontogênico Epitelial calcificante
- d) Tumor Odontogênico Adenomatóide
- e) Tumor Odontogênico Escamoso

**40.** A dose máxima permitida em que os primeiros sintomas de intoxicação são percebidos é chamada de Dose

Provavelmente Tóxica (DPT). A quantidade necessária de Flúor para ser atingida a DPT em crianças de 20kg é:

- a) Na água – 50l
- b) Bochechos com NaF 0,05% - 215ml
- c) Bochechos com NaF 0,20% - 110ml
- d) Dentifrício com NaF 0,22% - 50g
- e) Aplicação Tópica de Flúor com NaF 2,72% - 4ml

