



MÉDICO/ÁREA: PSQUIATRIA

CÓDIGO: NS-29

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

- 1 - A duração das provas será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo de preenchimento do Cartão de Respostas.
- 2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não retornar, será eliminado.
- 3 - Os 3 (três) últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na sala até que todos tenham finalizado suas provas e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
- 4 - O candidato **NÃO** poderá levar o seu **Caderno de Questões (Provas Objetivas)** e **NÃO** poderá copiar o gabarito (assinalamentos). A imagem do seu **Cartão de Respostas** será disponibilizada na página do concurso em <http://concursos.biorio.org.br> na data prevista no cronograma.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- 1 - Confira atentamente se este Caderno de Questões (Provas), que contém **50 (cinquenta) questões objetivas**, está completo.
- 2 - Cada questão da Prova Objetiva conterà **5 (cinco) opções** e somente uma correta.
- 3 - Confira se os **seus dados pessoais**, o cargo escolhido, indicados no **cartão de respostas**, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência, você deve assinar o **cartão de respostas** no espaço apropriado.
- 4 - Confira atentamente se o **cargo** e o **número do caderno** que estão no caderno de questões é o mesmo do que consta em seu **cartão de respostas** e na etiqueta com seus dados colada na mesa/cadeira onde foi designado para sentar. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.
- 5 - Cuide de seu **cartão de respostas**. Ele não pode ser rasurado, amassado, dobrado nem manchado.
- 6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.
- 7 - No decorrer da prova objetiva o fiscal de sala irá colher a sua digital no selo que está no seu cartão de respostas.
- 8 - O fiscal de sala não poderá prestar qualquer esclarecimento sobre o conteúdo da prova. Caso discorde de qualquer questão o candidato deverá entrar com recurso administrativo contra as questões na data prevista no cronograma.

AGENDA

- **06/12/2015** (Manhã e Tarde), **PROVAS OBJETIVAS/RECEBIMENTO DE TÍTULOS**.
- **07/12/2015**, Divulgação do Gabarito Preliminar das Provas Objetivas/Exemplares das Provas.
- **10/12/2015**, Disponibilização das Imagens dos Cartões Respostas das Provas Objetivas.
- **11/12 e 14/12/2015**, Interposição de Recursos contra as questões das Provas Objetivas.
- **23/12/2015**, Divulgação dos Gabaritos Definitivos das Provas Objetivas.
- **23/12/2015**, Resultado do Recurso contra as questões das Provas Objetivas.
- **29/12/2015**, Divulgação Relação Preliminar das Notas das Provas Objetivas.
- **05/01 a 06/01/2016**, Interposição de Recursos contra a Relação Preliminar de Notas da Prova Objetiva.
- **07/01/2016**, Resultado do Recurso contra a Relação Preliminar de Notas da Prova Objetiva.
- **07/01/2016**, Divulgação da Relação Final das Notas das Provas Objetivas.
- **16/01/2016**, Relação dos candidatos que terão os seus títulos analisados.
- **18/01 a 19/01/2016**, Interposição de Recursos contra a Relação Preliminar de Notas da Avaliação de Títulos.
- **25/01/2016**, Resultado do Recurso contra as Notas Preliminares da Avaliação de Títulos.
- **25/01/2016**, Divulgação da Relação Final das Notas da Avaliação de Títulos.
- **26/01/2016**, Resultado Final do Concurso.



Concursos

INFORMAÇÕES:

- **Tel:** (21) 3525-2480 das 09 às 18h
- **Internet:** <http://concursos.biorio.org.br>
- **E-mail:** ifrj2015@biorio.org.br

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO

SALTANDO AS MURALHAS DA EUROPA

De um lado está a Europa da abundância econômica e da estabilidade política. De outro, além do Mediterrâneo, uma extensa faixa assolada pela pobreza e por violentos conflitos. O precário equilíbrio rompeu-se de uma vez com o agravamento da guerra civil na Síria. Da Síria, mas também do Iraque e do Afeganistão, puseram-se em marcha os refugiados. Atrás deles, ou junto com eles, marcham os migrantes econômicos da África e da Ásia. No maior fluxo migratório desde a Segunda Guerra Mundial, os desesperados e os deserdados saltam as muralhas da União Europeia.

Muralhas? Em tempos normais, os portais da União Europeia estão abertos para os refugiados, mas fechados para os imigrantes. Não vivemos tempos normais. Os países da Europa Centro-Oriental, Hungria à frente, fazem eco à xenofobia da extrema-direita, levantando as pontes diante dos refugiados. Vergonhosamente, a Grã-Bretanha segue tal exemplo, ainda que com menos impudor.

A Alemanha, seguida hesitantemente pela França, insiste num outro rumo, baseado na lógica demográfica e nos princípios humanitários. Angela Merkel explica a seus parceiros que a Europa precisa agir junta para passar num teste ainda mais difícil que o da crise do euro. “O futuro da União Europeia será moldado pelo que fizermos agora, alerta a primeira-ministra alemã. (Mundo, outubro 2015)

QUESTÃO 1

O título dado ao texto – Saltando as muralhas da Europa – representa:

- (A) uma crítica aos imigrantes que não respeitam as leis internacionais.
- (B) uma referência a uma ameaça à segurança da União Europeia.
- (C) uma alusão à dificuldade da Europa em aceitar refugiados.
- (D) um elogio à política alemã de aceitar imigrantes e refugiados.
- (E) uma indicação das dificuldades dos refugiados diante de dificuldades políticas.

QUESTÃO 2

“De um lado está a Europa da abundância econômica e da estabilidade política. De outro, além do Mediterrâneo, uma extensa faixa assolada pela pobreza e por violentos conflitos”. Esse primeiro período do texto se estrutura:

- (A) a partir da antítese de elementos diversos.
- (B) no confronto entre duas épocas de valores distintos.
- (C) com base na comparação de duas civilizações diferentes.
- (D) com fundamento na oposição política e religiosa.
- (E) na semelhança entre regiões europeias, africanas e asiáticas.

QUESTÃO 3

De alguns segmentos do texto o leitor pode fazer uma série de inferências. A inferência inadequada do segmento “O precário equilíbrio rompeu-se de uma vez com o agravamento da guerra civil na Síria” é:

- (A) já havia uma guerra civil na Síria há algum tempo.
- (B) existia um ténue equilíbrio nas tensões da região.
- (C) haviam ocorrido rompimentos em países do local referido.
- (D) a guerra civil na Síria envolvia outros países vizinhos.
- (E) um conflito interno de um país pode afetar nações próximas.

QUESTÃO 4

O segmento do texto em que predomina uma visão objetiva é:

- (A) “A Alemanha, seguida hesitantemente pela França, insiste num outro rumo, baseado na lógica demográfica e nos princípios humanitários”.
- (B) “Angela Merkel explica a seus parceiros que a Europa precisa agir junta para passar num teste ainda mais difícil que o da crise do euro”.
- (C) “Os países da Europa Centro-Oriental, Hungria à frente, fazem eco à xenofobia da extrema-direita, levantando as pontes diante dos refugiados”.
- (D) “Vergonhosamente, a Grã-Bretanha segue tal exemplo, ainda que com menos impudor”.
- (E) “No maior fluxo migratório desde a Segunda Guerra Mundial, os desesperados e os deserdados saltam as muralhas da União Europeia”.

QUESTÃO 5

Xenofobia significa “aversão pelo estrangeiro”; a palavra abaixo cuja explicação etimológica está correta é:

- (A) fotofobia / aversão por fotografias.
- (B) acrofobia / aversão por locais altos.
- (C) aerofobia / aversão por viagens aéreas.
- (D) homofobia / aversão ao gênero humano.
- (E) tanatofobia / aversão por doenças.

QUESTÃO 6

“O futuro da União Europeia será moldado pelo que fizermos”; a forma inadequada da correspondência entre os tempos verbais sublinhados é:

- (A) seria/fizessem.
- (B) é/fazem.
- (C) era/faziam.
- (D) fora/fizeram.
- (E) foi/façam.

QUESTÃO 7

“Em tempos normais, os portais da União Europeia estão abertos para os refugiados, mas fechados para os imigrantes”.

Entre “refugiados” e “imigrantes” há uma diferença:

- (A) econômica e religiosa.
- (B) religiosa e política.
- (C) política e causal.
- (D) causal e social.
- (E) social e econômica.

QUESTÃO 8

O autor do texto mostra um conjunto de posições políticas; o posicionamento que não é defendido no texto é:

- (A) favorável à política adotada pela Alemanha.
- (B) oposta ao posicionamento da Inglaterra.
- (C) condenatória dos imigrantes e favorável aos refugiados.
- (D) contrária aos políticos da extrema-direita.
- (E) irônica em relação à posição da França.

LEGISLAÇÃO E ÉTICA

QUESTÃO 9

De acordo com a Lei 11.892/2008, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - Institutos Federais possuem natureza jurídica de ____, detentoras de ____ administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. As lacunas ficam corretamente preenchidas respectivamente por:

- (A) fundações públicas / autonomia.
- (B) autarquia / autonomia.
- (C) fundações públicas / dependência.
- (D) autarquia / dependência.
- (E) empresas públicas / tutela.

QUESTÃO 10

Avalie se os Institutos Federais têm, entre outras, as seguintes finalidades e características:

- I. Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional.
- II. Desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais.
- III. Promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão.
- IV. Promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente.

Estão corretos:

- (A) I e III, apenas.
- (B) II e IV, apenas.
- (C) I, II e IV, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 11

Avalie se os objetivos dos Institutos Federais incluem ministrar, em nível de educação superior, as seguintes modalidades de cursos:

- I. Cursos superiores de tecnologia visando à formação de profissionais para os diferentes setores da economia.
- II. Cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com vistas à formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de língua portuguesa, ciências sociais e matemática, e para a educação profissional.
- III. Cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais para os diferentes setores da economia e áreas do conhecimento.
- IV. Cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização, visando à formação de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento.
- V. Cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado que contribuam para promover o estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e tecnologia, com vistas no processo de geração e inovação tecnológica.

Estão corretos:

- (A) I, II e III, apenas.
- (B) III, IV e V, apenas.
- (C) I, II, III e IV, apenas.
- (D) I, III, IV e V, apenas.
- (E) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 12

De acordo com a Lei 8027/90, que dispõe sobre normas de conduta dos servidores públicos civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas, são faltas administrativas puníveis com a pena de suspensão por até noventa dias, cumulada, se couber, com a destituição do cargo em comissão, entre outras, as seguintes, EXCETO UMA, que está ERRADA. Assinale-a.

- (A) retirar, sem prévia autorização, por escrito, da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição.
- (B) opor resistência ao andamento de documento, processo ou à execução de serviço.
- (C) recusar fé a documentos públicos.
- (D) atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas.
- (E) atribuir a outro servidor público funções ou atividades estranhas às do cargo, emprego ou função que ocupa, exceto em situação de emergência e transitoriedade.

QUESTÃO 13

Avalie se, de acordo com a Lei 8027/90, as seguintes afirmativas são falsas (F) ou verdadeiras (V):

- ✓ Aos casos de improbidade administrativa, insubordinação grave em serviço e revelação de segredo de que teve conhecimento em função do cargo ou emprego, entre outros, aplica-se a penalidade de demissão.
- ✓ Constitui infração grave, passível de aplicação da pena de demissão, a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas, vedada pela Constituição Federal, estendendo-se às autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e fundações mantidas pelo Poder Público.
- ✓ Os servidores públicos civis são obrigados a declarar, no ato de investidura e sob as penas da lei, quais os cargos públicos, empregos e funções que exercem, abrangidos ou não pela vedação constitucional, devendo fazer prova de exoneração ou demissão, na data da investidura, na hipótese de acumulação constitucionalmente vedada.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) V, V e V.
- (B) V, F e F.
- (C) F, V e F.
- (D) F, V e V.
- (E) F, F e V.

QUESTÃO 14

A Lei nº 12.527/11 preconiza que os procedimentos nela previstos destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes, EXCETO UMA, que está ERRADA. Assinale-a.

- (A) Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção.
- (B) Divulgação de informações de interesse público tão somente mediante solicitação.
- (C) Utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação.
- (D) Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública.
- (E) Desenvolvimento do controle social da administração pública.

QUESTÃO 15

Avalie se as definições a seguir estão corretas, de acordo com a Lei nº 12.527/11:

- I. *autenticidade*: qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados.
- II. *disponibilidade*: qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema.
- III. *integridade*: qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino.
- IV. *primariedade*: qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações.

Estão corretas apenas:

- (A) I e II.
- (B) I e IV.
- (C) III e IV.
- (D) I, II e III.
- (E) II, III e IV.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 16**

Avalie se, de acordo com o Código de Ética Médica, são Princípios Fundamentais, EXCETO:

- (A) A Medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da coletividade e será exercida sem discriminação de nenhuma natureza.
- (B) O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional.
- (C) Para exercer a Medicina com honra e dignidade, o médico não necessariamente deve ter boas condições de trabalho nem ser remunerado de forma justa.
- (D) O médico guardará absoluto respeito pelo ser humano e atuará sempre em seu benefício. Jamais utilizará seus conhecimentos para causar sofrimento físico ou moral, para o extermínio do ser humano ou para permitir e acobertar tentativa contra sua dignidade e integridade.
- (E) O médico não pode, em nenhuma circunstância ou sob nenhum pretexto, renunciar à sua liberdade profissional, nem permitir quaisquer restrições ou imposições que possam prejudicar a eficiência e a correção de seu trabalho.

QUESTÃO 17

Em relação à responsabilidade profissional do médico, avalie se as afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):

- ✓ É vedado ao médico causar dano ao paciente, por ação ou omissão, caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência; a responsabilidade médica é sempre pessoal e não pode ser presumida.
- ✓ É vedado ao médico deixar de assumir responsabilidade sobre procedimento médico que indicou ou do qual participou, mesmo quando vários médicos tenham assistido o paciente.
- ✓ É vedado ao médico deixar de atender em setores de urgência e emergência, quando for de sua obrigação fazê-lo, expondo a risco a vida de pacientes, mesmo respaldado por decisão majoritária da categoria.
- ✓ É vedado ao médico afastar-se de suas atividades profissionais, mesmo temporariamente, sem deixar outro médico encarregado do atendimento de seus pacientes internados ou em estado grave.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) V, V, V e V.
- (B) V, F, V e F.
- (C) F, V, F e V.
- (D) V, F, V e V.
- (E) F, V, F e F.

QUESTÃO 18

Em relação aos direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, as afirmativas a seguir estão corretas, EXCETO:

- (A) É direito da pessoa portadora de transtorno mental ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis e ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental.
- (B) É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.
- (C) A internação, em qualquer de suas modalidades, será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.
- (D) O tratamento pode levar, como contingência acessória, à reinserção social do paciente em seu meio.
- (E) O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros.

QUESTÃO 19

Em relação à internação psiquiátrica, avalie as afirmativas a seguir:

- I. A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.
- II. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: i) internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário; ii) internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e iii) internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.
- III. A internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de dez dias, ser comunicada ao Ministério Público Estadual pelo responsável técnico do estabelecimento no qual tenha ocorrido, devendo esse mesmo procedimento ser adotado quando da respectiva alta.
- IV. A internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários.

Estão corretas:

- (A) I e III, apenas.
- (B) II e IV, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) I, II e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 20

Estudos observacionais nos quais os indivíduos são classificados (ou selecionados) segundo o status de exposição, sendo seguidos, em geral por longo tempo, para avaliar a incidência da doença são denominados estudos:

- (A) de caso-controle.
- (B) de coorte.
- (C) amostrais estratificados.
- (D) transversais.
- (E) de dados categorizados.

QUESTÃO 21

Um grupo de 100 pessoas está sendo acompanhado no tempo e algumas variáveis são observadas. Uma dessas variáveis é a idade dos indivíduos. Se no início do estudo a média das idades era igual a M e a variância das idades era igual a V , então quatro anos depois a média e a variância das idades serão respectivamente iguais a:

- (A) $M + 0,4$ e $V + 16$.
- (B) $M + 4$ e $V + 4$.
- (C) $M + 4$ e V .
- (D) $M + 0,04$ e $V + 4$.
- (E) $M + 0,04$ e $V + 16$.

QUESTÃO 22

“O trabalho tem sido reconhecido como importante fator de adoecimento, de desencadeamento e de crescente aumento de distúrbios psíquicos. Os determinantes do trabalho que desencadeiam ou agravam distúrbios psíquicos irão, geralmente, se articular a modos individuais de responder, interagir e adoecer, ou seja, as cargas do trabalho vão incidir sobre um sujeito particular portador de uma história singular preexistente ao seu encontro com o trabalho.”

(Cadernos de Atenção Básica - Programa Saúde da Família, Caderno 5: Saúde do Trabalhador – Ministério da Saúde. p. 31)

Avalie se, entre outros, são sinais e sintomas de distúrbios psíquicos:

- I. modificação do humor
- II. fadiga
- III. distúrbio do sono (falta ou excesso)
- IV. alcoolismo
- V. absenteísmo

Estão corretos:

- (A) I, II e III, apenas.
- (B) II, IV e V, apenas.
- (C) I, II, III e IV, apenas.
- (D) II, III, IV e V, apenas.
- (E) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 23

As afirmativas a seguir em relação ao transtorno do pânico (TP) estão corretas, EXCETO:

- (A) é caracterizado pela presença de ataques súbitos de ansiedade, recorrentes, acompanhados de sintomas físicos e afetivos.
- (B) atinge duas vezes mais homens do que mulheres, especialmente entre a segunda e a terceira década da vida
- (C) diferentes classes de antidepressivos, são usadas no tratamento.
- (D) afeta 3,5% da população ao longo da vida.
- (E) é uma doença crônica.

QUESTÃO 24

Em relação ao transtorno de déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) é correto afirmar que, EXCETO:

- (A) é uma desordem comportamental que tem origem na infância.
- (B) são características essenciais: sinais de impulsividade, hiperatividade ou inquietude e desatenção inconsistentes com o nível de desenvolvimento.
- (C) embora muitos indivíduos tenham sintomas tanto de desatenção como de hiperatividade-impulsividade, um ou outro padrão pode ser predominante.
- (D) o transtorno é mais frequente no sexo feminino.
- (E) o diagnóstico é essencialmente clínico e subjetivo, baseado exclusivamente no histórico do comportamento, devendo ser feito pela exclusão de outras doenças ou problemas socioambientais.

QUESTÃO 25

Em relação ao metilfenidato, avalie se as afirmativas a seguir são falsas(F) ou verdadeiras (V):

- ✓ É um agente estimulante moderado do sistema nervoso central (SNC) indicado como adjuvante a intervenções psicológicas, educacionais e sociais no tratamento de distúrbios de hiperatividade.
- ✓ Os efeitos esperados durante o tratamento do TDAH com esse medicamento são o aumento da atenção e a diminuição da inquietação em crianças hiperativas
- ✓ Seu uso não é recomendado em crianças menores de seis anos de idade, pois não são estabelecidos os critérios de segurança e efetividade para essa faixa etária.
- ✓ A dose de metilfenidato de liberação imediata no tratamento de crianças com TDAH pode variar de 0,3 a 0,7 mg/kg, administrado 2 ou 3 vezes ao dia, ou seja, 0,9 a 2,1 mg/kg/dia.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) V, V, V e V.
- (B) V, V, V e F.
- (C) F, V, F e V.
- (D) V, F, V e V.
- (E) V, V, F e V.

QUESTÃO 26

Dos antipsicóticos a seguir, o que causa menos efeito sobre os níveis de prolactina é:

- (A) flufenazina.
- (B) haloperidol.
- (C) clozapina.
- (D) pimozida.
- (E) pipotiazina.

QUESTÃO 27

Avalie se as afirmativas a seguir, acerca de mecanismos de defesa do ego são falsas (F) ou verdadeiras (V):

- I. Mecanismos de defesa são processos psíquicos inconscientes que aliviam o ego do estado de tensão psíquica entre o id intrusivo, o superego ameaçador e as fortes pressões que emanam da realidade externa.
- II. Nesse jogo, as forças lutam entre si; surge então a ansiedade, cuja função é a de assinalar um perigo interno. Esses mecanismos entram em ação para possibilitar que o ego estabeleça soluções de compromisso para problemas que é incapaz de resolver, ao permitir que alguns componentes dos conteúdos mentais indesejáveis cheguem à consciência de forma disfarçada.
- III. A eficiência desses mecanismos depende de o ego alcançar maior ou menor integração dessas forças mentais conflitantes, pois diferentes modalidades de formação de compromisso podem tornar-se sintomas psiconeuróticos; quanto mais o ego estiver bloqueado em seu desenvolvimento, enredado em antigos conflitos (fixações) e apegando-se a modos arcaicos de operação, maior é a possibilidade de sucumbir a essas forças.
- IV. A psicanálise visa a paulatinamente transformar porções do id em recursos do ego, para tornar consciente o que é inconsciente; desse modo, a mente poderá encontrar soluções previamente inacessíveis ao ego imaturo.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) V, F, V e V.
- (B) V, V, V e F.
- (C) F, V, F e V.
- (D) V, V, V e V.
- (E) V, V, F e V.

QUESTÃO 28

Avalie se são mecanismos de defesa do ego:

- I. negação.
- II. projeção.
- III. repressão.
- IV. deslocamento.
- V. formação reativa.

Estão corretos:

- (A) I, II e III, apenas.
- (B) II, III, IV e V, apenas.
- (C) I, II, III e IV, apenas.
- (D) II, IV e V, apenas.
- (E) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 29

O transtorno de personalidade borderline apresenta, entre outras, as seguintes características, EXCETO:

- (A) falta de consideração para com o outro.
- (B) perturbações da autoimagem, do estabelecimento de projetos e das preferências pessoais.
- (C) sensação crônica de vacuidade.
- (D) relações interpessoais intensas e instáveis.
- (E) tendência a adotar um comportamento autodestrutivo, compreendendo tentativas de suicídio e gestos suicidas.

QUESTÃO 30

Em relação ao transtorno de personalidade antissocial, NÃO é correto afirmar que:

- (A) Inicia na infância ou começo da adolescência e continua na idade adulta.
- (B) Para diagnóstico deve-se considerar indivíduo com ao menos 18 anos e com história de alguns sintomas de Transtorno da Conduta antes dos 15 anos.
- (C) A psicoterapia analítica é recomendada.
- (D) Os portadores do transtorno não são empáticos, tendem a ser insensíveis e cínicos e a desprezar os sentimentos, os direitos e os sofrimentos do outro, podem ter autoestima enfatuada e arrogante, ser opiniáticos, autossuficientes ou vaidosos.
- (E) Os pacientes antissociais podem jamais se conformar às regras da sociedade; podem, entretanto, aprender a conhecer algumas vantagens de revisar seu comportamento e considerar os sentimentos dos outros.

QUESTÃO 31

Avalie se são características do transtorno de personalidade histriônico:

- I. afetividade superficial e lábil.
- II. dramatização e teatralidade.
- III. egocentrismo.
- IV. perfeccionismo.
- V. autocomplacência.

Estão corretas:

- (A) I, II e III, apenas.
- (B) II, IV e V, apenas.
- (C) I, II e IV, apenas.
- (D) I, II, III e V, apenas.
- (E) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 32

Em relação ao uso de benzodiazepínicos no tratamento dos estados de ansiedade, avalie se as afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):

- ✓ continuam a ser usados no tratamento dos estados de ansiedade aguda e para o rápido controle dos ataques de pânico.
- ✓ o alprazolam parece ser menos seletivo do que outros benzodiazepínicos no tratamento da síndrome do pânico e da agorafobia.
- ✓ são desvantagens de seu uso: risco de dependência, depressão das funções do SNC e efeitos amnésico.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) V, V e V.
- (B) V, F e V.
- (C) F, V e F.
- (D) V, F e F.
- (E) F, V e V.

QUESTÃO 33

Avalie se, no tratamento da mania, as seguintes afirmativas são falsas (F) ou verdadeiras (V):

- ✓ O lítio é bem absorvido, não tem ligação proteica e não é metabolizado pelo fígado, mas excretado pelo rim; quando adequadamente utilizado (respeitando tolerância e usando doses mínimas eficazes) o lítio será bem tolerado e os efeitos colaterais iniciais – principalmente gastrointestinais – melhoram com o tempo.
- ✓ Os antipsicóticos de primeira geração continuam sendo utilizados no controle dos sintomas maníacos, associados ao lítio ou a outros estabilizadores do humor.
- ✓ Os antipsicóticos atípicos ou de segunda geração são hoje amplamente empregados no tratamento da mania por sua eficácia e tolerabilidade, aliados ao menor risco de indução de efeitos colaterais extrapiramidais.
- ✓ Os benzodiazepínicos não estão indicados no tratamento da mania em si, mas podem ser usados como adjuvantes no controle de sintomas ansiosos, agitação ou insônia.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) V, V, V e V.
- (B) V, F, F e V.
- (C) V, V, V e F.
- (D) F, F, F e F.
- (E) F, V, V e V.

QUESTÃO 34

Os quadros clínicos de delirium apresentam, entre outras, as seguintes características, EXCETO:

- (A) início agudo.
- (B) curso flutuante durante o dia/ intervalos lúcidos presentes.
- (C) déficit de atenção.
- (D) alterações psicomotoras (hiperatividade, mas não hipoatividade).
- (E) pensamento desorganizado.

QUESTÃO 35

Avalie se constituem causas comuns de delirium em idosos:

- I. infecções.
- II. falência cardíaca.
- III. efeitos iatrogênicos de drogas.
- IV. isquemia cerebral.

Estão corretas:

- (A) I e IV, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 36

A saúde do idoso está estreitamente relacionada com sua capacidade de gerir a própria vida ou cuidar de si mesmo. A saúde do idoso é determinada pelo funcionamento harmonioso de quatro domínios funcionais: cognição, humor, mobilidade e comunicação. A perda dessas funções resulta nas grandes síndromes geriátricas. Uma das principais etiologias da incapacidade cognitiva é a demência. As seguintes afirmativas em relação à demência estão corretas, EXCETO:

- (A) seu início é insidioso.
- (B) evolui lentamente.
- (C) a fala apresenta-se normal.
- (D) a atenção é usualmente normal.
- (E) apresenta alteração da memória recente e remota.

QUESTÃO 37

Avalie se os efeitos colaterais principais do lítio incluem:

- I. hipotireoidismo.
- II. queda na função renal.
- III. cólicas, diarreia.
- IV. poliúria, polidipsia.

Estão corretos:

- (A) I e II, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 38

Avalie se, de acordo com a CID 10, são características da personalidade paranoica:

- I. Sensibilidade excessiva face às contrariedades.
- II. Tendência a perdoar insultos.
- III. Tendência a distorcer os fatos, interpretando as ações imparciais ou amigáveis dos outros como hostis ou de desprezo.
- IV. Sentimento combativo e obstinado de seus próprios direitos.

Estão corretas:

- (A) I e III, apenas.
- (B) II e IV, apenas.
- (C) II, III e IV, apenas.
- (D) I, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 39

Em relação aos transtornos da personalidade e do comportamento do adulto, as seguintes afirmativas estão corretas, EXCETO:

- (A) esse agrupamento compreende diversos estados e tipos de comportamento clinicamente significativos que tendem a persistir e são a expressão característica da maneira de viver do indivíduo e de seu modo de estabelecer relações consigo próprio e com os outros.
- (B) alguns destes estados e tipos de comportamento aparecem precocemente durante o desenvolvimento individual sob a influência conjunta de fatores constitucionais e sociais, enquanto outros são adquiridos mais tardiamente durante a vida.
- (C) os transtornos específicos da personalidade, os transtornos mistos e outros transtornos da personalidade, e as modificações duradouras da personalidade representam modalidades de comportamento em geral fugidias, que se manifestam sob a forma de reações flexíveis a situações pessoais e sociais de natureza pouco variada.
- (D) tais transtornos representam desvios extremos ou significativos das percepções, dos pensamentos, das sensações e particularmente das relações com os outros em relação àquelas de um indivíduo médio de uma dada cultura; tais tipos de comportamento são geralmente estáveis e englobam múltiplos domínios do comportamento e do funcionamento psicológico.
- (E) tais transtornos frequentemente estão associados a sofrimento subjetivo e a comprometimento de intensidade variável do desempenho social.

QUESTÃO 40

Em relação aos sintomas de depressão de pacientes com demência de Alzheimer, avalie se as afirmativas a seguir são em geral falsas (F) ou verdadeiras (V):

- ✓ Acredita-se que sintomas como humor depressivo clinicamente significativo, diminuição de prazer aos contatos sociais ou usuais, isolamento ou retraimento social, alteração do apetite e do ciclo vigília-sono, alterações psicomotoras, irritabilidade, fadiga e sentimento de inutilidade, desesperança ou culpa excessiva e inapropriada, pensamentos recorrentes de morte e ideação suicida estejam presentes, associados ou isolados, em pacientes com demência de Alzheimer (DA), o que pode resultar em incapacidade física e morte prematura.
- ✓ A frequência de depressão maior em pacientes com DA varia 23% a 38%.
- ✓ Pacientes com DA deprimidos têm maior deficiência na execução das atividades de vida diária e maior probabilidade de apresentarem episódios de agitação, além de apresentarem mais riscos de institucionalização e aumento do estresse no cuidador.
- ✓ A depressão no idoso é considerada como um processo multifatorial, ou seja, desencadeada por diferentes aspectos: sociais, psíquicos, cognitivos e físicos; dessa forma, tornam-se difíceis o diagnóstico e o tratamento desses pacientes, sendo viável a associação de diferentes tratamentos de caráter farmacológico e não farmacológico.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) V, V, V e V.
- (B) V, F, V e V.
- (C) V, V, F e F.
- (D) F, F, F e V.
- (E) F, F, F e F.

QUESTÃO 41

Assinale a opção que apresenta apenas medicamentos contraindicados na gravidez por aumentarem o risco de malformações congênitas:

- (A) clomipramina e nortriptilina.
- (B) tranilcipromina e haloperidol.
- (C) fluoxetina e sulpirida.
- (D) selegilina e amitriptilina.
- (E) trifluoperazina e imipramina.

QUESTÃO 42

Em relação ao transtorno depressivo breve recorrente, NÃO é correto afirmar que:

- (A) apresenta recorrência de episódios breves de sintomas depressivos.
- (B) tipicamente, os episódios duram de 2 a 4 dias.
- (C) não causam sofrimento clinicamente significativos.
- (D) o padrão de comorbidade ao longo da vida e atual é similar ao do transtorno depressivo maior.
- (E) a idade mais típica de início parece ser a adolescência.

QUESTÃO 43

O transtorno psicótico breve é uma perturbação que envolve o início súbito de ao menos um dos seguintes sintomas psicóticos positivos, EXCETO:

- (A) delírios.
- (B) alucinações.
- (C) agitação psicomotora.
- (D) discurso desorganizado.
- (E) comportamento catatônico.

QUESTÃO 44

Em relação às psicoses induzidas por drogas, avalie se as afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):

- I- As psicoses induzidas por substâncias químicas podem ser causadas por abuso crônico, mas não por abstinência.
- II- Os pacientes não fazem relatos fidedignos, tornando valiosos os dados obtidos através de testes objetivos, como pesquisa toxicológica, e de amigos e familiares.
- III- Pacientes com psicoses graves, como esquizofrenia, frequentemente abusam de substâncias químicas, o que pode produzir um quadro clinicamente muito confuso; em certas ocasiões os componentes de tais estados mistos só podem ser isolados em um ambiente hospitalar livre de substâncias químicas.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) V, V e V.
- (B) F, V e V.
- (C) V, F e F.
- (D) F, V e F.
- (E) F, F e V.

QUESTÃO 45

Em relação aos distúrbios ansiosos, NÃO é correto afirmar que:

- (A) são a forma mais prevalente de distúrbio psiquiátrico na população geral, com os distúrbios fóbicos representando a maior parte dos distúrbios ansiosos.
- (B) os sintomas de ansiedade são comuns em pacientes de clínica geral.
- (C) a avaliação da ansiedade deve incluir uma determinação de sintomas de ansiedade, início e evolução da ansiedade, história pregressa de ansiedade, outros sintomas psiquiátricos e seu tratamento, história familiar de ansiedade e outros distúrbios psiquiátricos, medicamentos utilizados, incluindo medicamentos sem prescrição médica, e se há história de abuso de substâncias químicas ou doença orgânica.
- (D) distúrbios ansiosos geralmente são intermitentes e raramente são persistentes.
- (E) a história psiquiátrica familiar do paciente com distúrbio ansioso frequentemente é positiva para ansiedade, depressão ou alcoolismo.

QUESTÃO 46

As afirmativas a seguir acerca de manifestações clínicas da mania são, de um modo geral, verdadeiras, EXCETO:

- (A) autoestima exacerbada é frequentemente acentuada.
- (B) hiperatividade é observada com frequência.
- (C) pacientes raramente se distraem ou relatam incapacidade de se concentrar.
- (D) pacientes muitas vezes se envolvem em atividades com elevado potencial de consequências prejudiciais que não reconhecem (bebedeiras, brigas, situações de risco físico).
- (E) necessidade reduzida de sono é frequente.

QUESTÃO 47

Avalie se as afirmativas a seguir, relativas a retardo mental, são falsas (F) ou verdadeiras (V):

- ✓ Retardo mental leve: amplitude aproximada do QI entre 50 e 69 (em adultos, idade mental de 9 a menos de 12 anos). Provavelmente devem ocorrer dificuldades de aprendizado na escola. Muitos adultos serão capazes de trabalhar e de manter relacionamento social satisfatório e de contribuir para a sociedade.
- ✓ Retardo mental moderado: amplitude aproximada do QI entre 35 e 49 (em adultos, idade mental de 6 a menos de 9 anos). Provavelmente devem ocorrer atrasos acentuados do desenvolvimento na infância, apenas um percentual reduzido dos pacientes aprende a desempenhar algum grau de independência quanto aos cuidados pessoais e adquirir habilidades adequadas de comunicação e acadêmicas. Os adultos mostram-se incapazes de trabalhar na comunidade.
- ✓ Retardo mental grave: amplitude aproximada de QI entre 20 e 40 (em adultos, idade mental de 3 a menos de 6 anos). Provavelmente deve ocorrer a necessidade de assistência contínua.
- ✓ Retardo mental profundo: QI abaixo de 20 (em adultos, idade mental abaixo de 3 anos). Devem ocorrer limitações graves quanto aos cuidados pessoais, continência, comunicação e mobilidade.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) V, V, V e V.
- (B) V, V, F e F.
- (C) F, V, V e V.
- (D) V, F, V e V.
- (E) F, F, F e F.

QUESTÃO 48

Em relação ao uso da naltrexona, NÃO é correto afirmar que:

- (A) é usada no tratamento de alcoolismo e como antagonista no tratamento da dependência de opioides administrados exogenamente.
- (B) mecanismo de ação: bloqueio dos receptores de opioides.
- (C) a posologia inicial é de 25 mg/dia durante dois dias; a dose de manutenção é de 50 mg/dia.
- (D) está contraindicada em casos de: cirrose, insuficiência hepática, dependência de opioides, gravidez.
- (E) os efeitos adversos incluem rash cutâneo, disfunção sexual, acne, fadiga, gosto metálico na boca.

QUESTÃO 49

O modelo de trabalho em equipes multiprofissionais na área da saúde é, mais do que uma tendência, uma realidade. O Programa Nacional de Atenção Básica, por exemplo, materializa a Estratégia Saúde da Família na atuação de equipes multiprofissionais. Trabalhar em equipe, entretanto, não é trivial, o processo não resulta apenas da soma dos esforços especializados individuais. Pensando no médico como um dos componentes de uma equipe composta por profissionais de diversas áreas, avalie se as recomendações a seguir devem ser seguidas por todos e são importantes para o sucesso de um trabalho em equipe multiprofissional na área da saúde:

- I- Realizar reuniões periódicas da equipe a fim de discutir em conjunto o planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir do uso dos dados disponíveis.
- II- Acompanhar e avaliar sistematicamente as ações implementadas, visando à readequação do processo de trabalho.
- III- Realizar trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando áreas técnicas e profissionais de diferentes formações.
- IV- Participar de atividades de educação permanente.

Estão corretas as recomendações:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I, II e III, apenas.
- (C) II, III e IV, apenas.
- (D) I, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 50

Em relação ao uso abusivo do álcool e às estratégias de prevenção e promoção da saúde referentes a esse uso, avalie se, em geral, as afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):

- ✓ a frequência do consumo abusivo de bebidas alcoólicas é próxima dos 20,0%, igualmente distribuída entre homens e mulheres; nos dois sexos, a frequência é maior nas faixas etárias mais jovens, entre 18 e 44 anos de idade.
- ✓ O uso do álcool é cultural, sendo permitido em quase todas as sociedades do mundo. Informações sobre “saber beber com responsabilidade e as consequências do uso inadequado de álcool” ainda são insuficientes e não contemplam a população de maior risco para o consumo, que são os adolescentes e os adultos jovens.
- ✓ O diagnóstico e tratamento precoces da dependência ao álcool têm papel fundamental no prognóstico desse transtorno, o que se amplia em uma perspectiva global de prevenção e promoção da saúde, e se agrava ao constarmos o despreparo significativo e a desinformação das pessoas que lidam diretamente com o problema, sejam elas usuários, familiares ou profissionais de saúde. Nesse sentido, educar a população é fundamental e as atividades preventivas devem ser orientadas ao fornecimento de informações e discussão dos problemas provocados pelo consumo do álcool, tendo como fundamento uma visão compreensiva do consumo do álcool como fenômeno social, e ao mesmo tempo individual.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) F, V e V.
- (B) V, F e V.
- (C) V, V e F.
- (D) F, F e V.
- (E) F, F e F.

