



acaplam®

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CONCURSO PÚBLICO

PROVA PARA CARGO DE:

PSIQUIATRA

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE

* Neste Caderno de Questões, você encontra:

- 28 questões ESPECÍFICAS
- 12 questões de PORTUGUÊS

* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.

* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.

* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas com o Fiscal de Sala.

* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do candidato.

* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.

* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.

* Não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado. A assinatura é obrigatória.

* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 03/05/2010, no site www.acaplam.com.br.

* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso Público nº 001/2010 da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA de 25/01/2010.

* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a mesma.

BOA PROVA!!

Data: 02 de Maio de 2010.

acaplam

PARTE I - PSIQUIATRA

01 - Distúrbio do humor relativamente persistente, organicamente induzido, que pode ser depressão, exaltação maníaca ou uma mistura bipolar das duas que tem freqüentemente ciclo rápido.

- A) Síndrome orgânico cerebral
- B) transtorno afetivo bipolar
- C) Depressão pós-esquizofrênica
- D) Síndrome amnésica orgânica
- E) Síndrome cerebral orgânica mista ou atípica

02 - As complicações médicas mais comuns relacionadas ao alcoolismo incluem, exceto:

- A) Gastrites, úlceras e pancreatite
- B) Miocardiopatia e disfunção sexual
- C) Anemia, Síndrome de Korsakoff
- D) Doença hepática e câncer
- E) Neuropatia aplásica, Demência de Jacob Creutzfeldt e Megacolon.

03 - As Síndromes de abstinência podem ser letais e podem ser mais perigosas quando acompanhadas de complicações médicas, tais como:

- A) Esofagite de refluxo e varizes esofágicas
- B) Pancreatite crônica e esteatose hepática
- C) Pneumonia, insuficiência hepática e hematoma subdural
- D) Cálculo renal, desvio de condução do ramo esquerdo do coração
- E) Neurite periférica e micro hemorragias cerebelar

04 - Marque a resposta incorreta. Nos transtornos de conversão, os sintomas podem desenvolver-se para:

- A) Impor punição a própria pessoa através de sintomas incapacitantes
- B) Afastar a pessoa de uma situação esmagadoramente ameaçadora
- C) Assumir o papel de um doente que permite gratificações e dependência
- D) Converter em sintomas físicos, emoções que não podem ser expressas
- E) Evitar a expressão de um desejo ou impulso proibido

05 - Quadro decorrente de transtorno psiquiátrico funcional e corresponde a 20% dos casos suspeitos de demência e entre as suas causas estão a depressão, a esquizofrenia e os transtornos factícios.

- A) Pseudodemência
- B) Depressão orgânica
- C) Alucinose orgânica
- D) Transtorno orgânico do humor
- E) Síndrome amnésica orgânica

06 - No que diz respeito a prevenção e tratamento dos transtornos mentais associados a epilepsia, são relevantes os seguintes aspectos do paciente, exceto:

- A) Aqueles que possuem epilepsia precoce e refratária
- B) História pessoal com base orgânica desfavorável
- C) Estar em tratamento em monoterapia
- D) Genética para transtorno mental
- E) Retardo mental, lesão cerebral e problemas psicossociais

07 - Entre as formas mais freqüentes da coleta de dados epidemiológicos para pesquisas relativo ao uso de substâncias psicoativas, deve-se destacar:

- A) Uso de substância nos últimos trinta dias
- B) Uso de substância no último ano
- C) As letras A e B estão corretas
- D) As letras B e C estão corretas
- E) Uso de substância na vida

08 - Os efeitos relatados pelos usuários da maconha são os descritos, exceto:

- A) Discreta elação
- B) Sensação de relaxamento
- C) Alterações perceptivas e sensoriais (sons e cores)
- D) Diminuição do apetite e hipersalivação
- E) Desintegração temporal

09 - Os opióides apresentam alto potencial aditivo com fenômeno de tolerância significativo e abstinência marcada. A Síndrome de abstinência aos opióides é intensa e requer tratamento hospitalar e cursa com os seguintes aspectos, exceto:

- A) Hipotermia e relaxamento muscular
- B) Lacrimejamento e bocejo
- C) Fissura intensa pela droga
- D) Náusea, vômito e diarreia
- E) Tremor e diaforese

10 - O tratamento de dependência química necessita de abordagem em múltiplos níveis e não apenas no âmbito médico. O modelo de Prochaska e Di Clemente é de grande valia na compreensão desses casos. Como o modelo descreve as fases distintas do paciente durante o seu tratamento?

- A) Pré-contemplativa, contemplativa e determinação
- B) Pré-contemplativa, contemplativa, determinação, ação e manutenção
- C) Pré-contemplativa, contemplativa, determinação e recaída
- D) Pré-contemplativa, contemplativa, ação e manutenção
- E) Pré-contemplativa, contemplativa, determinação, ação e recaída

11 - Atualmente os fármacos de uso estabelecido no tratamento do tabagismo considerados de primeira linha são:

- A) Reposição de nicotina e Bupropiona
- B) Nortriptilina e clonidina
- C) Fluoxetina e Bupropiona
- D) Imao e trazodona
- E) Benzodiazepínicos e reposição de nicotina

12 - Paciente do sexo masculino com 45 anos, comparece ao seu consultório por insistência da esposa. Refere que sempre foi mal humorado, tendente a depressão na maior parte dias, apetite diminuído, insônia, baixa energia, baixa auto-estima e fraca concentração. Durante o período de 02 anos jamais esteve sem esses sintomas, sem, no entanto apresentar depressão maior ou episódio maníaco. O quadro é compatível com o diagnóstico de:

- A) Transtorno de personalidade depressiva
- B) Distímia
- C) Transtorno esquizoafetivo tipo depressivo
- D) Transtorno de personalidade esquizotípica
- E) Transtorno de personalidade com instabilidade emocional

13 - No que diz respeito ao risco de suicídio nos transtornos afetivos, o transtorno bipolar apresenta o maior risco, 15% que os unipolares 11%. Existem evidências crescentes de que tal risco de suicídio pode ser reduzido quando se utiliza o fármaco:

- A) Lítio
- B) Ácido valpróico
- C) Carbamazepina
- D) Antidepressivos inibidores da recaptação da serotonina
- E) Antidepressivos inibidores da recaptação da noradrenalina

14 - Classificou os sintomas da esquizofrenia em *fundamentais e acessórios*; os primeiros seriam característicos para a doença, enquanto os últimos poderiam ocorrer em outros transtornos mentais.

- A) Kurt Schneider
- B) Eugen Bleuler
- C) Kalbaum
- D) Morel
- E) Emil Kraepelin

15 - Os sintomas prodrômicos das recaídas dos pacientes esquizofrênicos mais frequentemente descritos são:

- A) Agitação motora, tremores, inapetência
- B) Alucinações, ansiedade e insônia
- C) Nervosismo, dificuldade de concentração, tristeza e alteração do sono.
- D) Delírios, alucinações e agitação psicomotora
- E) Ilusões, pseudoalucinações e afastamento social

16 - No tratamento farmacológico para o transtorno do pânico as evidências tem demonstrado mais eficácia de seu uso em nosso meio:

- A) Antidepressivos em monoterapia
- B) Benzodiazepínicos em monoterapia
- C) Antidepressivos em associação
- D) Benzodiazepínicos em associação
- E) Antidepressivos e benzodiazepínicos

17 - Os betabloqueadores tem demonstrado utilidade nas situações em que há ansiedade de desempenho no quadro de:

- A) Fobia social generalizada
- B) TOC
- C) Ansiedade generalizada
- D) Fobia social circunscrita
- E) Transtorno de ansiedade pós-traumática

18 - A depressão maior é um transtorno de humor encontrado em 17 a 70% dos pacientes com TOC. Quanto ao tratamento farmacológico tem-se observado melhora tanto do TOC quanto da depressão maior utilizando-se:

- A) Antidepressivos de ação predominantemente adrenérgica
- B) Antidepressivos tricíclicos e os ISRSs
- C) Antidepressivos ISRSs e betabloqueadores
- D) Antidepressivos tricíclicos e antipsicóticos de segunda geração
- E) Antidepressivos ISRSs e benzodiazepínicos

19 - O paciente apresenta sentimentos exagerados de cautela e perfeccionismo acompanhados de dúvidas, preocupações e pedantismo, rigidez e teimosia. Predominam obstinação, escrupulosidade e ordeirismo, tais características referem-se:

- A) Personalidade anancástica
- B) TOC
- C) Personalidade esquizotípica
- D) Personalidade narcísica
- E) Personalidade emocionalmente instável

20 - O transtorno de ansiedade generalizada (TAG) é caracterizado por sintomas ansiosos persistentes que afetam grande variedade de comportamentos do paciente nas mais diversas situações do cotidiano. O seu tratamento farmacológico através da escolha dos ansiolíticos é baseado em:

- A) Efeito sedativo
- B) Efeito ansiolítico
- C) Velocidade de absorção e meia vida
- D) Ação miorelaxante central
- E) Tolerância e dependência

21 - Ainda com relação ao tratamento do TAG, entre os antidepressivos indicados para o seu tratamento, o que tem sido considerado de primeira escolha devido a tolerância, eficácia a longo prazo, temos:

- A) Fluoxetina
- B) Sertralina
- C) Duloxetina
- D) Venlafaxina
- E) IMAOs

22 - O tratamento do indivíduo com transtorno de personalidade é aplicado em que situações?

- A) Aliviar o sofrimento subjetivo do paciente ou do seu grupo social
- B) Na presença de alucinações
- C) Nas agressões pessoais
- D) Prevenção do quadro psicótico
- E) Todas estão corretas

23 - São indicações para internação na anorexia nervosa, exceto:

- A) Falha no tratamento ambulatorial e ideação suicida
- B) Auto e heteroagressividade
- C) Episódios frequentes de alternância com bulimia nervosa
- D) Quadro psicótico concomitante
- E) Intercorências clínicas importantes

24 - Alguns estudos mostram que pacientes com transtorno bipolar do humor apresentam risco maior de desenvolver sobrepeso e obesidade. Qual desses estabilizadores do humor não está relacionado ao ganho de peso:

- A) Lítio
- B) Carbamazepina
- C) Valproato
- D) Lamotrigina
- E) Oxcarbazepina

25 - No tratamento farmacológico do TDAH, o metilfenidato é o fármaco de primeira escolha. Os antidepressivos são os de segunda escolha. Qual desses é o mais indicado?

- A) Fluoxetina
- B) Bupropiona
- C) Amitriptilina
- D) IMAOs
- E) Mirtazapina

26 - Com relação aos transtornos mentais relacionados ao uso de substâncias psicoativas, os critérios do CID 10 para dependência incluem os seguintes aspectos, exceto:

- A) Forte desejo de consumir a substância
- B) Evidência de tolerância aos efeitos
- C) Descomprometimento da capacidade de controlar o início, os níveis e o término do uso
- D) Estado fisiológico de abstinência quando o uso é interrompido
- E) Uso persistente, a despeito das evidências de consequências nocivas

27 - Com relação ao uso da maconha, identifica-se um transtorno mental ainda controverso, a síndrome amotivacional, caracterizada por, apatia, pouca capacidade de concentração, perda do interesse em realizações e isolamento social. Tal condição uma vez estabelecida, não tem tratamento específico e não apresenta bom prognóstico. Estudos realizados indicam que atualmente um fármaco tem sido utilizado como promissor no tratamento:

- A) Topiramato
- B) Lítio
- C) Clozapina
- D) Bupropiona
- E) Lamotrigina

28 - O paciente dependente do álcool desenvolve cronicamente a deficiência de vitaminas, sobretudo:

- A) Ác. Ascórbico
- B) Niacina
- C) Vit. B12
- D) Biotina
- E) Tiamina

PARTE II – PORTUGUÊS – Nível Superior

As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte:

A Revolução Industrial provocou a dissociação entre dois pensamentos: o científico e tecnológico e o humanista. A partir do século XIX, a liberdade do homem começa a ser identificada com a eficiência em dominar e transformar a natureza em bens e serviços. O conceito de liberdade começa a ser sinônimo de consumo. Perde importância a prática das artes e consolidam-se a ciência e a tecnologia. Relega-se a preocupação ética. A procura da liberdade social se faz sem considerar-se sua distribuição. A militância política passa a ser tolerada, mas como opção pessoal de cada um.

Essa ruptura teve o importante papel de contribuir para a revolução do conhecimento científico e tecnológico. A sociedade humana se transformou, com a eficiência técnica e a conseqüente redução do tempo social necessário à produção dos bens de sobrevivência.

O privilégio da eficiência na dominação da natureza gerou, contudo, as distorções hoje conhecidas: em vez de usar o tempo livre para a prática da liberdade, o homem reorganizou seu projeto e refez seu objetivo no sentido de ampliar o consumo. O avanço técnico e científico, de instrumento da liberdade, adquiriu autonomia e passou a determinar uma estrutura social opressiva, que servisse ao avanço técnico e científico. A liberdade identificou-se com a ideia de consumo. Os meios de produção, que surgiram do avanço técnico, visam ampliar o nível dos meios de produção.

Graças a essa especialização e priorização, foi possível obter-se o elevado nível do potencial-de-liberdade que o final do século XX oferece à humanidade. O sistema capitalista permitiu que o homem atingisse as vésperas da liberdade em relação ao trabalho alienado, às doenças e à escassez. Mas não consegue permitir que o potencial criado pela ciência e tecnologia seja usado com a eficiência desejada.

(Cristovam Buarque. **Na fronteira do futuro**. Brasília: Ed. UnB, 1989. p. 13, com adaptações)

29 - Das afirmações seguintes relativas ao texto:

I – É possível compreender no primeiro parágrafo que a ética foi extinta a partir do século XIX.

II – A expressão “Essa ruptura”, utilizada no segundo parágrafo, refere-se a ideia central do parágrafo anterior.

III – A expressão “As vésperas da liberdade” é usada como forma de exprimir que a humanidade ainda não atingiu a liberdade desejada.

- A) Estão corretas apenas as alternativas II e III.
- B) Está correta apenas alternativa II.
- C) Estão corretas apenas as alternativas I e II.
- D) Todas as alternativas estão corretas.
- E) Todas as alternativas estão incorretas.

30 - Todas as afirmativas estão incorretas com relação ao texto, exceto:

- A) O autor defende que o sistema capitalista apresenta a seguinte analogia: quanto maior o consumo, menor a opressão.
- B) O termo “procura” (1º parágrafo) pode ser classificado como verbo e “da liberdade social”, o objeto indireto.
- C) A ideia expressa no texto pelo emprego de “mas” (1º parágrafo) corresponde à ideia de consequência de porém, expressão que pode ocupar o mesmo lugar na oração.
- D) A definição de “Liberdade” é tomada como sinônima de consumo e de eficiência no domínio e na conversão da natureza em bens e serviços.
- E) A supressão da vírgula colocada anterior a oração “que surgiram do avanço técnico” (3º parágrafo), manteria correta a pontuação e não modificaria a estrutura sintática do período.

31 - Identifique o item abaixo em que todas as palavras estão corretamente grafadas:

- A) gorgeta – genjiva – vagem
- B) tigela – pagem – cafajeste
- C) deslise – firmeza – gás
- D) pesquisa – proeza – paralizia
- E) jiló – alforje – vertigem

32 - O substantivo “PÁ” recebe o acento gráfico porque:

- A) é monossilábico tônico terminado em a.
- B) a vogal a tem timbre aberto.
- C) é um monossílabo átono.
- D) é palavra sem valor semântico.
- E) N. D. A.

33 - Assinale a frase em que o acento indicador da crase foi usado incorretamente:

- A) Maria fica à vontade em sua casa.
- B) Esta é a pessoa à qual me referi.
- C) Falou à cada pessoa sobre o ocorrido.
- D) A dor aumentava à medida que o tumor crescia.
- E) Dirigia-se àquela que estava distante.

34 - Qual a justificativa do uso da vírgula no período “Quando ele chegou, seu pai já havia falecido”?

- A) Por separar orações adverbiais.
- B) Por marcar o vocativo.
- C) Por marcar termos intercalados.
- D) Por indicar a elipse do verbo.
- E) Por separar os termos que se quer realçar.

35 - Assinale o item em que todos os vocábulos são formados pelo processo de derivação regressiva:

- A) percorrer / fala
- B) amanhecer / embarque
- C) mulher-gato / pedreiro
- D) corte / janta
- E) pesca / ajoelhar

36 - Assinale o item cujo termo destacado classifica-se como “complemento nominal”.

- A) A criança foi encontrada por policiais.
- B) O vestido da menina é lindo.
- C) Obedeço aos meus pais.
- D) Comovemos a todos, mas a ninguém convencemos.
- E) O sítio fica longe da estação.

37 - Em “A mulher tem um sexto-sentido apurado” há uma figura conhecida por:

- A) metonímia
- B) catacrese
- C) ironia
- D) hipérbole
- E) prosopopéia

38 - Numa das sentenças a seguir não se observa a concordância prescrita pela gramática. Indique-a.

- A) Ela está meio aborrecida.
- B) Havia menos pessoas no evento.
- C) Água é bom para a saúde.
- D) Estávamos alertas.
- E) Estamos quites.

39 - Assinale a opção correta quanto à concordância.

- A) Bateram cinco horas o relógio do escritório.
- B) Vossas Excelências passa bem?
- C) Os Estados Unidos colaboram com o progresso mundial.
- D) Vinte por cento da população será avisado.
- E) N. D. A.

40 - Marque o item em que há erro de regência verbal.

- A) Este acontecimento chamou a atenção dos pais.
- B) Aspirei ao perfume das flores.
- C) Aquele rapaz assiste em São Paulo.
- D) Todos visamos ao progresso.
- E) Mário lembra seu pai no modo de falar.