



acaplam®

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CONCURSO PÚBLICO

PROVA PARA CARGO DE:

ODONTÓLOGO-PSB

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE

* Neste Caderno de Questões, você encontra:

- 28 questões ESPECÍFICAS
- 12 questões de PORTUGUÊS

* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.

* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.

* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas com o Fiscal de Sala.

* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do candidato.

* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.

* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.

* Não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado. A assinatura é obrigatória.

* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 03/05/2010, no site www.acaplam.com.br.

* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso Público nº 001/2010 da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA de 25/01/2010.

* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a mesma.

BOA PROVA!!

Data: 02 de Maio de 2010.

acaplam

PARTE I - ODONTÓLOGO

01 - As propriedades físicas são as causas principais das limitações das indicações dos cimentos de ionômero de vidro na prática de uma clínica de odontogeriatrics. Esses materiais estariam contra-indicados para todas as alternativas abaixo, exceto:

- A) Núcleo de preenchimento.
- B) Classe IV.
- C) Em áreas de cúspides.
- D) Classe II com envolvimento de crista marginal.
- E) Região com grande perda de esmalte vestibular.

02 - Sistema de controle de cárie dental que pode ser desenvolvido sem a necessidade de todo o equipamento tradicionalmente usado em odontologia, que é conhecido como tratamento restaurador atraumático (ART). Sobre os materiais e passos seguidos pela técnica observa-se a necessidade das alternativas abaixo, exceto:

- A) Condicionamento da dentina com ácido.
- B) Alta rotação para o acesso e anestesia caso necessário.
- C) Proteção pulpar quando necessária.
- D) Isolamento do campo.
- E) Verificação da oclusão.

03 - Doença periodontal nos pacientes com AIDS frequentemente aparece de muitas formas. A lesão gengival caracterizada por uma faixa vermelha nas gengivas marginal e inserida, e que não se resolve com tratamento de rotina, tal como curetagem e profilaxia é:

- A) Leucoplasia Pilosa Oral.
- B) Candidíase oral.
- C) Eritema Gengival Linear.
- D) Linfoma não-Hodgkin.
- E) Periodontite Ulcerativa Necrosante.

04 - O revestimento epitelial do cisto do ducto nasopalatino é muito variável e pode ser constituído de:

- A) Epitélio escamoso estratificado.
- B) Epitélio colunar pseudo-estratificado.
- C) Epitélio colunar simples.
- D) Epitélio cúbico simples.
- E) Todas corretas.

05 - São fatores sistêmicos associados a defeitos do esmalte, exceto:

- A) Trissomia do 21.
- B) Irradiação.
- C) Retardo mental.
- D) Uso de tetraciclina.
- E) Má nutrição.

06 - São fatores sistêmicos associados à hipercementose:

- A) Artrite.
- B) Inflamação adjacente.
- C) Trauma oclusal anormal.
- D) Dente não-antagonista.
- E) Dente incluso.

07 - Odontodisplasia regional é uma anomalia de desenvolvimento dentário localizada, não-hereditária, com efeitos adversos sobre a formação do esmalte, dentina e da polpa, algumas doenças são observadas associadas com odontodisplasia regional, exceto:

- A) Nevo epidermal.
- B) Nevo vascular.
- C) Hipofosfatase.
- D) Paralisia cerebral.
- E) Displasia ectodérmica.

08 - O acúmulo de células inflamatórias agudas no ápice de um dente necrosado é denominado abscesso periapical, sobre a patologia referida, marque a alternativa errada:

- A) Em estágio inicial as fibras do ligamento periodontal periapical podem exibir uma inflamação aguda.
- B) Tem relação com periodontite apical aguda.
- C) Não observa-se o surgimento como uma alteração periapical inicial, porém surge a partir de uma exacerbação aguda.
- D) O dente afetado não responde aos testes pulpares.
- E) Pode evoluir para osteomielite.

09 - A Gengivite Ulcerativa Necrosante pode ocorrer em qualquer idade, sobre a GUN marque a alternativa errada:

- A) Doenças recentes se relacionam com GUN.
- B) Trauma local aumenta a frequência da GUN.
- C) Má higiene oral relaciona-se com GUN.
- D) Imunossupressão e tabagismo relaciona-se com GUN.
- E) Sono inadequado não aumenta a frequência da GUN.

10 - Sobre as doenças sistêmicas associadas com a perda prematura de inserção, marque a alternativa errada:

- A) Doença de Crohn pertence as doenças sistêmicas que causam perda prematura da inserção.
- B) Diabetes melito pertence as doenças sistêmicas que causam perda prematura da inserção.
- C) Lecemia pertence as doenças sistêmicas que causam perda prematura da inserção.
- D) Trissomia do 21 não pertence as doenças sistêmicas que causam perda prematura da inserção.
- E) Síndrome de Papillon-Lefevre pertence as doenças sistêmicas que causam perda prematura da inserção.

11 - A periodontite crônica tornou-se a primeira causa de perda dos dentes em pacientes com mais de 35 anos de idade, a doença apresenta maior prevalência em homens e está associado aos fatores abaixo, exceto:

- A) Tabagismo.
- B) Ausência de doenças sistêmicas.
- C) Idade avançada.
- D) Baixo nível socioeconômico.
- E) Higiene oral precária.

12 - Os cistos gengivais do recém-nascido são superficiais e contém ceratina, sobre os cistos marque a alternativa errada:

- A) A maxila é mais comumente envolvida que a mandíbula.
- B) Aparecem como pápulas esbranquiçadas.
- C) Nenhum tratamento é indicado para os cistos gengivais do recém-nascido.
- D) As lesões raramente são vistas após 6 meses de idade.
- E) Não relacionam-se com remanescentes da lâmina dentária.

13 - Sobre o ameloblastoma marque a alternativa correta:

- A) Se originam do epitélio odontogênico.
- B) Classifica-se como cementoblastoma.
- C) São tumores de crescimento rápido.
- D) Não são tumores invasivos.
- E) Na maioria dos casos são malignos.

14 - O Fibroma ameloblástico é considerado como um tumor misto verdadeiro. Marque a alternativa errada a respeito do tumor:

- A) é um tumor incomum.
- B) a região mais comum é a posterior da mandíbula com cerca de 70% dos casos nessa região.
- C) o tecido epitelial e mesenquimal não são neoplásicos.
- D) Radiograficamente observa-se uma lesão radiotransparente unilocular ou multilocular.
- E) As margens da lesão tendem a ser bem definidas.

15 - Os odontomas são os tipos mais comuns de tumores odontogênicos. Sua prevalência é maior do que a de todos os outros tumores odontogênicos somados. Sobre o tumor marque a alternativa errada:

- A) Os odontomas se subdividem em composto que é formado por uma massa aglomerada de dentina e complexo, que é formado por estruturas pequenas semelhantes a dente.
- B) Nos estágios iniciais de desenvolvimento está presente uma proliferação de epitélio odontogênico e mesênquima em quantidade variável.
- C) A maior parte dos casos são assintomáticos.
- D) O odontoma complexo apresenta-se radiograficamente como uma massa calcificada.
- E) Dente incluso frequentemente encontra-se associado com odontoma.

16 - Marque a alternativa correta a respeito dos Osteomas:

- A) Essencialmente são diagnosticados nos ossos carpais e raramente na maxila.
- B) São lesões extensas e assintomáticas.
- C) São lesões pequenas e sintomáticas.
- D) Osteoma que envolve o côndilo mandibular nunca afeta a oclusão do paciente, porém causa tumefação facial e dor.
- E) São tumores benignos compostos de osso compacto maduro ou de osso medular.

17 - As cefalosporinas são um grupo de antibióticos que são eficazes contra muitos bacilos gram-negativos, marque a alternativa errada sobre esse grupo/;

- A) São B-lactâmicos.
- B) São eficazes contra cocos gram-positivo.
- C) São do grupo das fluoroquinolonas.
- D) As cefalosporinas de terceira geração são muito eficazes contra bacilos entéricos gram-negativos.
- E) Pacientes alérgicos às penicilinas devem usar cefalosporina com cautela.

18 - São manifestações que podem ocorrer durante um atendimento odontológico e seus possíveis tratamentos:

- A) prurido pode prescrever anti-histamínico e encaminha para médico.
- B) sibilo faz massagem cardíaca e reanima.
- C) anafilaxia faz a massagem cardíaca e oxigena.
- D) dispnéia leve apenas reanima.
- E) cianose faz traqueostomia de urgência e aspiração.

19 - São manifestações de um episódio de asma agudo, exceto:

- A) taquicardia.
- B) tosse.
- C) rubor facial.
- D) eupnéia.
- E) sudorese.

20 - O cirurgião dentista pode deparar-se com manifestações da síndrome da hiperventilação, marque a alternativa errada sobre a síndrome:

- A) não relaciona-se com mialgia.
- B) relaciona-se com ansiedade extrema.
- C) causa tremor.
- D) causa dor torácica.
- E) pode evoluir com síncope e xerostomia.

21 - Uma causa comum de alteração transitória do estado de consciência no consultório odontológico é a hipotensão ortostática, marque a alternativa errada:

- A) tem-se que interromper o tratamento odontológico rapidamente.
- B) dispensar o paciente somente após os sinais vitais estarem normalizados e estáveis.
- C) monitorar os sinais vitais.
- D) obter uma consulta médica antes do próximo atendimento odontológico.
- E) deve-se colocar o paciente rapidamente na posição sentada para evitar o engasgo.

22 - Muitos pacientes utilizam medicamentos para patologias de base como o Clonazepam(RIVOTRIL), o dentista deve conhecer o medicamento pois:

- A) pacientes em terapia crônica podem eventualmente apresentar sintomas de discrasia sanguínea.
- B) é um diurético utilizado em caso de hipertensão arterial.
- C) age nos pacientes reumatológicos estimulando a gota.
- D) age diretamente estimulando os nociceptores.
- E) provoca dor em dose elevada.

23 - O paciente geriátrico pode apresentar sinais de instabilidade oclusal, marque a alternativa errada sobre a instabilidade:

- A) hiper mobilidade de um dente causa instabilidade.
- B) guia anterior em harmonia com os movimentos funcionais mandibulares causa instabilidade.
- C) hiper mobilidade de 2 ou mais dentes causa instabilidade.
- D) desgaste excessivo causa instabilidade.
- E) migração de 1 ou mais dentes causa instabilidade.

24 - São requisitos para um paciente idoso apresentar estabilidade oclusal, exceto:

- A) ausência de interferências em todos os dentes posteriores do lado de trabalho.
- B) paradas estáveis em todos os dentes quando os côndilos estão em relação cêntrica.
- C) oclusão de todos os dentes posteriores nos movimentos protusivos.
- D) desocclusão de todos os dentes posteriores no lado de não trabalho.
- E) Todas estão corretas.

25 - Incisivos de Hutchinson e molares de Fourmier são encontrados em pacientes:

- A) Com AIDS.
- B) Com tuberculose.
- C) Com Gonorréia.
- D) Com sífilis.
- E) Com doença de Hansen.

26 - O Vírus Herpes simples é um vírus DNA conhecido como Herpesviridae, marque a alternativa errada sobre o vírus:

- A) a imunidade relaciona-se com a infecção pelo vírus.
- B) são conhecidos 3 tipos excetuando-se o sarkoma de kaposi que não relaciona-se com herpes e sim com AIDS.
- C) varicela-zoster faz parte da família.
- D) citomegalovírus faz parte da família.
- E) Os seres humanos são os únicos reservatórios naturais.

27 - São drogas ou grupos medicamentosos que relacionam-se a pigmentação da mucosa oral:

- A) Miniciclina.
- B) Fenolftaleína.
- C) Antimaláricos.
- D) Grupo medicamentoso contra AIDS.
- E) Todas corretas.

28 - A estomatite aftosa recorrente relaciona-se com desordens sistêmicas, exceto:

- A) Síndrome de Sweet.
- B) Úlcera vulvar aguda.
- C) Ausência do vírus do HIV.
- D) Deficiência nutricional.
- E) Doença celíaca.

PARTE II – PORTUGUÊS – Nível Superior

As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte:

A Revolução Industrial provocou a dissociação entre dois pensamentos: o científico e tecnológico e o humanista. A partir do século XIX, a liberdade do homem começa a ser identificada com a eficiência em dominar e transformar a natureza em bens e serviços. O conceito de liberdade começa a ser sinônimo de consumo. Perde importância a prática das artes e consolidam-se a ciência e a tecnologia. Relega-se a preocupação ética. A procura da liberdade social se faz sem considerar-se sua distribuição. A militância política passa a ser tolerada, mas como opção pessoal de cada um.

Essa ruptura teve o importante papel de contribuir para a revolução do conhecimento científico e tecnológico. A sociedade humana se transformou, com a eficiência técnica e a consequente redução do tempo social necessário à produção dos bens de sobrevivência.

O privilégio da eficiência na dominação da natureza gerou, contudo, as distorções hoje conhecidas: em vez de usar o tempo livre para a prática da liberdade, o homem reorganizou seu projeto e refez seu objetivo no sentido de ampliar o consumo. O avanço técnico e científico, de instrumento da liberdade, adquiriu autonomia e passou a determinar uma estrutura social opressiva, que servisse ao avanço técnico e científico. A liberdade identificou-se com a ideia de consumo. Os meios de produção, que surgiram do avanço técnico, visam ampliar o nível dos meios de produção.

Graças a essa especialização e priorização, foi possível obter-se o elevado nível do potencial-de-liberdade que o final do século XX oferece à humanidade. O sistema capitalista permitiu que o homem atingisse as vésperas da liberdade em relação ao trabalho alienado, às doenças e à escassez. Mas não consegue permitir que o potencial criado pela ciência e tecnologia seja usado com a eficiência desejada.

(Cristovam Buarque. **Na fronteira do futuro**. Brasília: Ed. UnB, 1989. p. 13, com adaptações)

29 - Das afirmações seguintes relativas ao texto:

I – É possível compreender no primeiro parágrafo que a ética foi extinta a partir do século XIX.

II – A expressão “Essa ruptura”, utilizada no segundo parágrafo, refere-se a ideia central do parágrafo anterior.

III – A expressão “As vésperas da liberdade” é usada como forma de exprimir que a humanidade ainda não atingiu a liberdade desejada.

- A) Estão corretas apenas as alternativas II e III.
- B) Está correta apenas alternativa II.
- C) Estão corretas apenas as alternativas I e II.
- D) Todas as alternativas estão corretas.
- E) Todas as alternativas estão incorretas.

30 - Todas as afirmativas estão incorretas com relação ao texto, exceto:

- A) O autor defende que o sistema capitalista apresenta a seguinte analogia: quanto maior o consumo, menor a opressão.
- B) O termo “procura” (1º parágrafo) pode ser classificado como verbo e “da liberdade social”, o objeto indireto.
- C) A ideia expressa no texto pelo emprego de “mas” (1º parágrafo) corresponde à ideia de consequência de porém, expressão que pode ocupar o mesmo lugar na oração.
- D) A definição de “Liberdade” é tomada como sinônima de consumo e de eficiência no domínio e na conversão da natureza em bens e serviços.
- E) A supressão da vírgula colocada anterior a oração “que surgiram do avanço técnico” (3º parágrafo), manteria correta a pontuação e não modificaria a estrutura sintática do período.

31 - Identifique o item abaixo em que todas as palavras estão corretamente grafadas:

- A) gorgeta – genjiva – vagem
- B) tigela – pagem – cafajeste
- C) deslise – firmeza – gás
- D) pesquisa – proeza – paralizia
- E) jiló – alforje – vertigem

32 - O substantivo “PÁ” recebe o acento gráfico porque:

- A) é monossilábico tônico terminado em a.
- B) a vogal a tem timbre aberto.
- C) é um monossílabo átono.
- D) é palavra sem valor semântico.
- E) N. D. A.

33 - Assinale a frase em que o acento indicador da crase foi usado incorretamente:

- A) Maria fica à vontade em sua casa.
- B) Esta é a pessoa à qual me referi.
- C) Falou à cada pessoa sobre o ocorrido.
- D) A dor aumentava à medida que o tumor crescia.
- E) Dirigia-se àquela que estava distante.

34 - Qual a justificativa do uso da vírgula no período “Quando ele chegou, seu pai já havia falecido”?

- A) Por separar orações adverbiais.
- B) Por marcar o vocativo.
- C) Por marcar termos intercalados.
- D) Por indicar a elipse do verbo.
- E) Por separar os termos que se quer realçar.

35 - Assinale o item em que todos os vocábulos são formados pelo processo de derivação regressiva:

- A) percorrer / fala
- B) amanhecer / embarque
- C) mulher-gato / pedreiro
- D) corte / janta
- E) pesca / ajoelhar

36 - Assinale o item cujo termo destacado classifica-se como “complemento nominal”.

- A) A criança foi encontrada por policiais.
- B) O vestido da menina é lindo.
- C) Obedeço aos meus pais.
- D) Comovemos a todos, mas a ninguém convencemos.
- E) O sítio fica longe da estação.

37 - Em “A mulher tem um sexto-sentido apurado” há uma figura conhecida por:

- A) metonímia
- B) catacrese
- C) ironia
- D) hipérbole
- E) prosopopéia

38 - Numa das sentenças a seguir não se observa a concordância prescrita pela gramática. Indique-a.

- A) Ela está meio aborrecida.
- B) Havia menos pessoas no evento.
- C) Água é bom para a saúde.
- D) Estávamos alertas.
- E) Estamos quites.

39 - Assinale a opção correta quanto à concordância.

- A) Bateram cinco horas o relógio do escritório.
- B) Vossas Excelências passa bem?
- C) Os Estados Unidos colaboram com o progresso mundial.
- D) Vinte por cento da população será avisado.
- E) N. D. A.

40 - Marque o item em que há erro de regência verbal.

- A) Este acontecimento chamou a atenção dos pais.
- B) Aspirei ao perfume das flores.
- C) Aquele rapaz assiste em São Paulo.
- D) Todos visamos ao progresso.
- E) Mário lembra seu pai no modo de falar.