ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CONCURSO PÚBLICO

PROVA PARA CARGO DE:

FARMACEUTICO-CAPS

*** ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE**
*** Neste Caderno de Questões, você encontra:**
- 28 questões ESPECÍFICAS
- 12 questões de PORTUGUÊS

*** Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.**
*** Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.**
*** O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas com o Fiscal de Sala.**
*** Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do candidato.**
*** Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.**
*** Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.**
*** Não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado. A assinatura é obrigatória.**
*** O Gabarito desta prova estará disponível no dia 03/05/2010, no site www.acaplam.com.br.**
*** Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso Público nº 001/2010 da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA de 25/01/2010.**

*** Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a mesma.**

BOA PROVA!!

Data: 02 de Maio de 2010.

PARTE I - FARMACEUTICO

01 - Marque a alternativa correta; na intoxicação pelo metanol podemos utilizar como antídoto o :

A) Álcool etílico
B) Álcool metílico
C) Álcool isopropilico
D) Álcool estearásico
E) Álcool iodado

02 - Marque a alternativa correta; com relação a metilergometrina podemos falar que:

A) São fármacos bloqueadores da atividade alfa adrenérgica
B) São fármacos que estimulam a contração uterina
C) É agonista dos receptores da dopamina no sistema nervoso central
D) Não deve ser administrado em pessoas hipertensas
E) Todas as alternativas estão corretas

03 - Marque a alternativa correta; É sabido com relação ao pindolol que:

I - Sua atividade simpatomimética intrínseca (ASI) mantém o coração com um estímulo basal semelhante ao produzido pela atividade simpatomimética normal em repouso.
II - Esta atividade ASI exercida sobre o músculo liso brônquico aumenta o risco de broncoespasmo em indivíduos não asmáticos com doença pulmonar obstrutiva.
III - Se pacientes com feocromocitoma forem tratados com betabloqueadores, estes devem ser sempre administrados com um Alfabloqueador.

A) As afirmativas I e II estão corretas
B) Somente a afirmativa I esta correta
C) As afirmativas I e III estão corretas
D) Somente a afirmativa II esta correta
E) Somente a afirmativa III esta correta

04 - Marque a alternativa correta; é uma ação que pode acontecer com o uso da *Datura metel* L.:

A) Bradicardia
B) Sialorréia
C) Bradipnéia
D) Incontinência urinaria
E) Taquicardia

05 - Marque a alternativa correta; porque o ipratrópio é associado ao fenoterol no tratamento do bronco espasmo :

A) Porque ele é um antimuscarínico
B) Porque ele é um simpaticomimético direto
C) Porque ele é um parasinpatomimetico
D) Porque ele é um mucolítico
E) Porque ele é um agonista beta 2 adrenérgico

06 - Marque a alternativa correta; medicamento usado para tratar a enxaqueca por produzir vaso dilatação cerebral direta:

A) Propranolol
B) Fluoxetina
C) Amitriptilina
D) Codeína
E) Sibutramina

07 - Marque a alternativa correta; podemos falar sobre a *Catharanthus roseus* L.

I – Gera alcalóides com ação antineoplasica
II – É potencialmente esterilizante e carcinogênico
III – Apresenta como nome popular, vinca

A) Todas as afirmativas estão incorretas
B) Somente a afirmativa I esta correta
C) Somente a afirmativa II esta correta
D) Somente a afirmativa III esta correta
E) Não existe afirmativa incorreta

08 - Assinale a alternativa correta. Processo extrativo em que o solvente passa pelo vegetal através de um aparelho chamado de percolador:

A) Maceração
B) Infusão
C) Decocção
D) Lixiviação
E) N.D.A.

09 - Assinale a alternativa correta. Processo extrativo realizado a temperatura ambiente (valor da questão = 2,0 pontos)

A) Maceração
B) Infusão
C) Decocção
D) Lixiviação
E) N.D.A.

10 - Assinale a alternativa incorreta.

A) A moagem tem por finalidade a redução mecânica do vegetal o que aumenta a área de contato com o solvente
B) A maceração é um processo extrativo mais caro que a infusão
C) Quanto maior for a rigidez do vegetal maior deve ser o grau de divisão deste
D) A secagem também tem por finalidade reduzir peso e volume do vegetal
E) N.D.A.

11 - Marque a alternativa correta; podemos falar com relação a *Cynara scolymus*:

A) Pode ser usada no tratamento das disfunções hepáticas
B) Pode ser usada no tratamento da enxaqueca
C) Pode ser usada no tratamento da artrite reumatóide
D) Pode ser usada no tratamento da osteoartrite
E) Pode ser usada no tratamento do câncer

12 - Marque a alternativa correta; podemos falar sobre a *Rhamnus pushiana*:

A) Pode ser usada no tratamento como antiinflamatório
B) Pode ser usada no tratamento dos sintomas do climatério
C) Pode ser usada no tratamento para imunoestimulação
D) Pode ser usada no tratamento das disfunções biliares
E) Pode ser usada no tratamento da constipação ocasional

acaplam

13 - Marque a alternativa correta. Com relação ao tratamento antiinflamatório para os casos de artrite reumatóide de osteoartrite, podemos utilizar:

A) Unha de gato
B) Isoflavona de soja
C) Garra do diabo
D) Cáscara sagrada
E) Aroeira

14 - Marque a alternativa correta; com relação a reação adversa a medicamentos do tipo ideossincrasica podemos falar:

I – São reações nocivas, às vezes fatais, que ocorrem em uma maioria dos indivíduos.

II – É definida como uma sensibilidade peculiar a um determinado produto, motivada pela estrutura singular de algum sistema enzimático.

III - Um exemplo seria a anemia hemolítica por deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase.

A) Não existe afirmativa incorreta
B) Todas as afirmativas estão incorretas
C) Somente a afirmativa I esta incorreta
D) As afirmativas I e II estão corretas
E) As afirmativas I e III estão corretas

15 - Marque a alternativa correta; com relação a tolerância a medicamentos podemos falar que:

I - É fenômeno pelo qual a administração repetida, contínua ou crônica de um fármaco ou droga na mesma dose, diminui progressivamente a intensidade dos efeitos farmacológicos.

II - É necessário aumentar gradualmente a dose para poder manter os efeitos na mesma intensidade.

III - É um fenômeno que acontece logo que o medicamento é utilizado. Exemplo, tolerância produzido pelos barbitúricos reduzindo seu efeito anticonvulsivante.

A) Somente a afirmativa III esta incorreta
B) Não existe afirmativa incorreta
C) Todas as afirmativas estão incorretas
D) As afirmativas I e II estão incorretas
E) As afirmativas I e III estão incorretas

16 - Marque a alternativa correta; oito novas categorias foram propostas por Wills e Brown, 1999, modificando a classificação das reações adversas a medicamentos de Rawlins e Thompson, conforme segue abaixo algumas delas:

I - TIPO A - São reações que ocorrem somente em indivíduos susceptíveis, geneticamente determinada. Desaparecem com a retirada do medicamento. Exemplos: hemólise com o uso de sulfonamidas em indivíduos com deficiência de G6PD, porfiria.

II - TIPO D - São reações adversas genotóxicas, causadas por medicamentos que promovem danos genéticos irreversíveis. Exemplo: talidomida provocando focomelia.

III - TIPO H - Reações adversas decorrente da ativação do sistema imune, não são farmacologicamente previsíveis, não são relacionadas à dose. Desaparecem com a retirada da droga. Exemplo: choque anafilático por penicilina.

A) Não existe afirmativa incorreta
B) Todas as afirmativas estão incorretas
C) As afirmativas I e II estão corretas
D) As afirmativas I e III estão corretas
E) Somente a afirmativa III esta correta

17 - Marque a alternativa correta; com ralação as afirmativas abaixo:

I - A Organização Mundial de Saúde (OMS) tem definido reação adversa a medicamentos (RAM), como: "qualquer efeito prejudicial ou indesejável, não intencional, que aparece após a administração de um medicamento em doses normalmente utilizadas no homem para a profilaxia, o diagnóstico e o tratamento de uma enfermidade".

II - Não são consideradas reações adversas a medicamentos os efeitos adversos que aparecem depois de doses maiores do que as habituais (acidentais ou intencionais).

III - De acordo com Laporte e Capellá, 1989, os termos "reação adversa", "efeito indesejável" e "doença iatrogênica" são equivalentes e corresponde ao conceito anterior. No entanto, diversos termos são empregados provocando confusões resultantes da própria dificuldade conceitual e de problemas de traduções.

A) A afirmativa I esta errada
B) Todas as afirmativas estão corretas
C) A afirmativa II esta errada
D) A afirmativa III esta errada
E) Somente as afirmativas I e II estão corretas

18 - Marque a alternativa correta; com relação as orientações do ministério da saúde sobre o consenso do uso racional de antimicrobianos, podemos falar que nem toda infecção e necessária de terapêutica antibiótica, então não deve-se tratar com antibiótico:

I – abcessos de parede (drenar)
II – úlceras cutâneas crônicas
III – flebites não purulentas

A) A afirmativa I esta incorreta
B) Todas as afirmativas estão corretas
C) A afirmativa III esta incorreta
D) Somente a afirmativa I esta correta
E) Somente as afirmativas I e II estão corretas

19 - Marque a alternativa correta; como podemos avaliar a antibioticoterapia determinada pela resposta clinica e laboratorial em 48 a 72 horas:

A) Leucograma e toxicidade
B) Leucograma e disfunção de órgãos
C) Cultura e antibiograma
D) Leucograma e curva febril
E) Antibiograma e disfunção de órgãos

20 - Marque a alternativa correta; utiliza-se a profilaxia antimicrobiana dependendo de:

I – eficácia da droga na prevenção da infecção
II – duração da exposição e probabilidade de re-exposição ao agente infeccioso
III – custo e disponibilidade do regime profilático

A) Todas as afirmativas estão corretas
B) A afirmativa I esta incorreta
C) A afirmativa III esta incorreta
D) Somente a afirmativa I esta correta
E) Somente as afirmativas I e II estão corretas

acaplam

21 - Marque a alternativa correta; Com relação a prevenção primaria de crises recorrentes de febre reumática, podemos utilizar em casos de alergia à penicilina:

A) Fenoximetilpenicilina na primaria e sulfadiazina na recorrente
B) Eritromicina na primaria e fenoximetilpenicilina na recorrente
C) Sulfadiazina na primaria e eritromicina na recorrente
D) Eritromicina na primaria e sulfadiazina na recorrente
E) Sulfadiazina na primaria e fenoximetilpenicilina na recorrente

22 - Marque a alternativa correta; na profilaxia antimicrobiana de infecções bacterianas recorrentes do trato urinário, pode utilizar por ordem de primeira escolha qual dos medicamentos abaixo listados:

A) sulfametoxasol + trimetoprima
B) nitrofurantoina
C) norfloxacino
D) cefalexina
E) nenhum destes medicamentos é de primeira escolha

23 - Marque a alternativa correta; com relação a profilaxia com antimicrobianos podemos falar que:
I – a dose única que cubra o tempo da intervenção podendo ser prolongada caso o tempo da cirurgia exceda o dobro da meia vida da droga utilizada
II – pode ser prolongado até no maximo 72 horas após a cirurgia
III – geralmente são necessárias doses pós-operatórias

A) Somente a afirmativa I esta incorreta
B) Somente a afirmativa III esta incorreta
C) Somente a afirmativa I esta correta
D) Somente as afirmativas I e II estão corretas
E) Somente as afirmativas I e III estão corretas

24 - Marque a alternativa correta: com relação as restrições para a profilaxia antimicrobiana, podemos falar que:

A) Os aminoglicosideos tambem podem ser utilizados na profilaxia
B) O cloranfenicol deve ser utilizado para profilaxia, pois não tem graves complicações de uso e seu custo é similar a outros como o metronidazol
C) A droga usada para profilaxia deve ser recomendada para o tratamento de infecções estabelecidas
D) As cefalosporinas de 3ª e 4ª gerações devem ser utilizadas apenas nos casos de infecção grave
E) Nenhuma das alternativas expressam a realidade do preconizado pelo ministério da saúde em seu manual sobre o consenso sobre o uso racional de antimicrobianos.

25 - Marque a alternativa correta; a utilização do sistema nacional de gerenciamento de produtos controlados e obrigatórios de acordo com:

A) RDC Nº. 37, de 30 de março de 2007
B) RDC Nº. 27, de 30 de março de 2007
C) RDC Nº. 47, de 30 de março de 2007
D) RDC Nº 48, de 5 setembro de 2007
E) RDC Nº 58, de 5 setembro de 2007

26 - Marque a alternativa correta; com relação a RDC Nº 44, de 17 de agosto de 2009 podemos falar que:
I - É imprescindível a apresentação e a avaliação da receita pelo farmacêutico para a dispensação de medicamentos sujeitos à prescrição, solicitados por meio remoto.
II - É vedada a comercialização de medicamentos sujeitos a controle especial solicitados por meio remoto.
III - O local onde se encontram armazenados os estoques de medicamentos para dispensação solicitada por meio remoto deverá necessariamente ser uma farmácia ou drogaria aberta ao público nos termos da legislação vigente.

A) Não temos afirmativa incorreta
B) Somente as afirmativas I e II estão corretas
C) Somente as afirmativas II e III estão incorretas
D) Somente a afirmativa I esta correta
E) Somente a afirmativa III esta incorreta

27 - Marque a alternativa correta com relação ao tratamento das Reações de Hipersensibilidade à Penicilina: a anafilaxia é uma emergência médica aguda que requer a instituição de um tratamento adequado. O sucesso do tratamento, bem como a prevenção de complicações mais graves, depende fundamentalmente do reconhecimento precoce dos sinais e sintomas que caracterizam o quadro clínico e da rápida implementação e execução de medidas terapêuticas apropriadas. Qual a portaria do ministério da saúde que determina como este quadro dever ser tratado:

A) Portaria nº 157/gm de 19 de janeiro de 2006.
B) Portaria nº 158/gm de 19 de janeiro de 2006.
C) Portaria nº 156/gm de 19 de janeiro de 2006.
D) Portaria nº 159/gm de 19 de janeiro de 2006.
E) Não existe portaria do ministério da saúde que trate de tal assunto.

28 - Marque a alternativa correta; no seu artigo 5º esta relatado "A Autorização Especial é também obrigatória para as atividades de plantio, cultivo, e colheita de plantas das quais possam ser extraídas substâncias entorpecentes ou psicotrópicas", isso esta escrito na:

A) Portaria n.º 344, de 12 de maio de 1998
B) Portaria n.º 344, de 12 de maio de 1997
C) Portaria n.º 344, de 12 de maio de 1999
D) Resolução RDC nº 48, de 16 de março de 2004
E) Resolução RDC nº 48, de 16 de março de 2005

acaplam

PARTE II – PORTUGUÊS – Nível Superior

As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte:

A Revolução Industrial provocou a dissociação entre dois pensamentos: o científico e tecnológico e o humanista. A partir do século XIX, a liberdade do homem começa a ser identificada com a eficiência em dominar e transformar a natureza em bens e serviços. O conceito de liberdade começa a ser sinônimo de consumo. Perde importância a prática das artes e consolidam-se a ciência e a tecnologia. Relega-se a preocupação ética. A procura da liberdade social se faz sem considerar-se sua distribuição. A militância política passa a ser tolerada, mas como opção pessoal de cada um.

Essa ruptura teve o importante papel de contribuir para a revolução do conhecimento científico e tecnológico. A sociedade humana se transformou, com a eficiência técnica e a consequente redução do tempo social necessário à produção dos bens de sobrevivência.

O privilégio da eficiência na dominação da natureza gerou, contudo, as distorções hoje conhecidas: em vez de usar o tempo livre para a prática da liberdade, o homem reorganizou seu projeto e refez seu objetivo no sentido de ampliar o consumo. O avanço técnico e científico, de instrumento da liberdade, adquiriu autonomia e passou a determinar uma estrutura social opressiva, que servisse ao avanço técnico e científico. A liberdade identificou-se com a ideia de consumo. Os meios de produção, que surgiram do avanço técnico, visam ampliar o nível dos meios de produção.

Graças a essa especialização e priorização, foi possível obter-se o elevado nível do potencial-de-liberdade que o final do século XX oferece à humanidade. O sistema capitalista permitiu que o homem atingisse as vésperas da liberdade em relação ao trabalho alienado, às doenças e à escassez. Mas não consegue permitir que o potencial criado pela ciência e tecnologia seja usado com a eficiência desejada.

(Cristovam Buarque. **Na fronteira do futuro.** Brasília: Ed. UnB, 1989. p. 13, com adaptações)

29 - Das afirmações seguintes relativas ao texto:
I – É possível compreender no primeiro parágrafo que a ética foi extinta a partir do século XIX.
II – A expressão "Essa ruptura", utilizada no segundo parágrafo, refere-se a ideia central do parágrafo anterior.
III – A expressão "As vésperas da liberdade" é usada como forma de exprimir que a humanidade ainda não atingiu a liberdade desejada.

A) Estão corretas apenas as alternativas II e III.
B) Está correta apenas alternativa II.
C) Estão corretas apenas as alternativas I e II.
D) Todas as alternativas estão corretas.
E) Todas as alternativas estão incorretas.

30 - Todas as afirmativas estão incorretas com relação ao texto, exceto:

A) O autor defende que o sistema capitalista apresenta a seguinte analogia: quanto maior o consumo, menor a opressão.
B) O termo "procura" (1º parágrafo) pode ser classificado como verbo e "da liberdade social", o objeto indireto.
C) A ideia expressa no texto pelo emprego de "mas" (1º parágrafo) corresponde à ideia de consequência de porém, expressão que pode ocupar o mesmo lugar na oração.
D) A definição de "Liberdade" é tomada como sinônima de consumo e de eficiência no domínio e na conversão da natureza em bens e serviços.
E) A supressão da vírgula colocada anterior a oração "que surgiram do avanço técnico" (3º parágrafo), manteria correta a pontuação e não modificaria a estrutura sintática do período.

31 - Identifique o item abaixo em que todas as palavras estão corretamente grafadas:

A) gorgeta – genjiva – vagem
B) tigela – pagem – cafajeste
C) deslise – firmeza – gás
D) pesquisa – proeza – paralizia
E) jiló – alforje – vertigem

32 - O substantivo "PÁ" recebe o acento gráfico porque:

A) é monossilábico tônico terminado em a.
B) a vogal a tem timbre aberto.
C) é um monossílabo átono.
D) é palavra sem valor semântico.
E) N. D. A.

33 - Assinale a frase em que o acento indicador da crase foi usado incorretamente:

A) Maria fica à vontade em sua casa.
B) Esta é a pessoa à qual me referi.
C) Falou à cada pessoa sobre o ocorrido.
D) A dor aumentava à medida que o tumor crescia.
E) Dirigia-se àquela que estava distante.

34 - Qual a justificativa do uso da vírgula no período "Quando ele chegou, seu pai já havia falecido"?

A) Por separar orações adverbiais.
B) Por marcar o vocativo.
C) Por marcar termos intercalados.
D) Por indicar a elipse do verbo.
E) Por separar os termos que se quer realçar.

35 - Assinale o item em que todos os vocábulos são formados pelo processo de derivação regressiva:

A) percorrer / fala
B) amanhecer / embarque
C) mulher-gato / pedreiro
D) corte / janta
E) pesca / ajoelhar

acaplam

36 - Assinale o item cujo termo destacado classifica-se como “complemento nominal”.

A) A criança foi encontrada por policiais.
B) O vestido da menina é lindo.
C) Obedeço aos meus pais.
D) Comovemos a todos, mas a ninguém convencemos.
E) O sítio fica longe da estação.

37 - Em “A mulher tem um sexto-sentido apurado” há uma figura conhecida por:

A) metonímia
B) catacrese
C) ironia
D) hipérbole
E) prosopopéia

38 - Numa das sentenças a seguir não se observa a concordância prescrita pela gramática. Indique-a.

A) Ela está meio aborrecida.
B) Havia menos pessoas no evento.
C) Água é bom para a saúde.
D) Estávamos alertas.
E) Estamos quites.

39 - Assinale a opção correta quanto à concordância.

A) Bateram cinco horas o relógio do escritório.
B) Vossas Excelências passa bem?
C) Os Estados Unidos colaboram com o progresso mundial.
D) Vinte por cento da população será avisado.
E) N. D. A.

40 - Marque o item em que há erro de regência verbal.

A) Este acontecimento chamou a atenção dos pais.
B) Aspirei ao perfume das flores.
C) Aquele rapaz assiste em São Paulo.
D) Todos visamos ao progresso.
E) Mário lembra seu pai no modo de falar.

acaplam