



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CONCURSO PÚBLICO

PROVA PARA CARGO DE:

MÉDICO - PSF

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE

* Neste Caderno de Questões, você encontra:

- 28 questões **ESPECÍFICAS**
- 12 questões de **PORTUGUÊS**

* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.

* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.

* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas com o Fiscal de Sala.

* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do candidato.

* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.

* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.

* Não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado. A assinatura é obrigatória.

* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 03/05/2010, no site www.acaplam.com.br.

* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso Público nº 001/2010 da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA de 25/01/2010.

* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a mesma.

BOA PROVA!!

Data: 02 de Maio de 2010.

acaplam

PARTE I – MÉDICO – PSF

01 - Entre as características e conceitos sobre a dor abdominal não é verdadeiro afirmar que;

- A) A contratura involuntária com parede abdominal rígida e musculatura toda contraída, independentemente da vontade do paciente, indica irritação peritoneal.
- B) Na dor visceral, sua localização não é bem definida e a dor pode ser sentida em local diferente da localização do órgão doente.
- C) A contratura voluntária da musculatura da parede abdominal diante de dor provocada pela palpação, não configura sinal de irritação peritoneal.
- D) Um quadro infeccioso ou isquêmico pode repercutir na série branca através da presença de leucocitose ou leucopenia.
- E) A amilase e a lipase são exames diagnósticos de pancreatite aguda, lembrando que pequenos aumentos da amilasemia também podem ocorrer em outras afecções.

02 - A dor abdominal pode ser decorrente de doença sistêmica ou de órgãos situados fora do abdome. Encontra(m)-se entre as doenças que podem simular abdome agudo:

- A) Infarto agudo do miocárdio; porfiria.
- B) Pericardite; anemia falciforme.
- C) Pneumonia lobar inferior; herpes zoster.
- D) Cetoacidose diabética.
- E) Todas as respostas estão corretas.

03 - Entre os medicamentos mais comumente envolvidos na etiologia da colite pseudo membranosa estas drogas estão incluídas, exceto:

- A) Metronidazol.
- B) Ampicilina.
- C) Amoxicilina; penicilina.
- D) Sulfametoxazol + trimetoprim.
- E) Clindamicina.

04 - No manejo das Urgências e Emergências Hipertensivas é verdadeiro que:

- A) Nas emergências hipertensivas o objetivo é o controle da pressão arterial num prazo de 24h com hipotensores orais.
- B) Após o controle da pressão arterial é imprescindível a mudança do hipotensor rotineiramente usado pelo paciente e a associação de drogas.
- C) A droga de escolha no manejo ambulatorial das emergências hipertensivas é a nifedipina sublingual.
- D) A complicação mais frequente é o edema agudo pulmonar.
- E) O valor absoluto da pressão sanguínea determina a gravidade da situação, porém é mais importante a rapidez com que a pressão arterial se eleva.

05 - Quanto às pneumonias adquiridas na comunidade (PAC) é verdadeiro afirmar que;

- A) A principal via de contaminação dos pulmões é a inalação de partículas infectantes do ambiente.
- B) De maneira geral, as PAC se apresentam de forma insidiosa e a resolução radiológica raramente ocorre antes de duas semanas.
- C) Leucocitose é fator de mau prognóstico.
- D) Nos idosos as apresentações clínicas mais usuais são: confusão mental e descompensação de doença de base.
- E) O esquema de escolha é a associação de um macrolídeo com um betalactâmico.

06 - Constitui um erro muito comum durante o tratamento da asma:

- A) O uso de corticosteróide por via oral ou endovenosa já que têm efeito equivalente.
- B) O uso de aminofilina como tratamento principal e inicial.
- C) Utilizar oxigênio nas crises moderadas.
- D) Indicar na crise grave a utilização de brometo de ipratrópico, em doses repetidas, administradas conjuntamente com os B2 agonistas de curta duração por nebulização.
- E) Considerar como medida inicial de tratamento o uso de B2 agonista por via inalatória em doses adequadas e repetidas a cada 10m na primeira hora.

07 - Constitui contra-indicação para o uso de acetaminofen:

- A) Gastrite.
- B) Úlcera péptica.
- C) Distúrbio hepático.
- D) Coagulopatias.
- E) Insuficiência renal.

08 - Entre os sinais mais importantes das anemias se inclui (em):

- A) Palidez cutâneo-mucosa; edema em consequência da retenção de sódio.
- B) Taquicardia (de repouso); dispneia aos esforços.
- C) Sopro sistólico de ejeção; ortopnêia.
- D) Falta de apetite e indigestão pela diminuição da oxigenação intestinal.
- E) Todas as respostas estão corretas.

09 - Pacientes hipertireoideos podem apresentar crise tireotóxica potencialmente fatal, com uma mortalidade acima de 20%. Nos exames clínico-laboratoriais não se detecta(m):

- A) Leucocitose, com ou sem infecção.
- B) Transaminases e bilirrubinas elevadas por disfunção hepática.
- C) Cortisol sérico elevado por causa do estresse. Se normal pode indicar insuficiência adrenal.
- D) Leucopenia; hipoglicemias.
- E) Encefalopatia metabólica exteriorizada clinicamente por labilidade, choro, delírio e até coma.

10 - Entre os exames complementares do paciente com hipotireoidismo descompensado não se detecta este resultado:

- A) Taquicardia com ou sem arritmia.
- B) Cardiomegalia com ou sem derrame pericárdico.
- C) Bradicardia - prolongamento do intervalo QT do eletrocardiograma.
- D) Elevação da creatinofosfoquinase.
- E) Elevação da uréia e creatinina pelo baixo fluxo renal.

11 - Paciente com suspeita de cetoacidose diabética apresenta no quadro clínico os seguintes achados. Assinale a alternativa incompatível com a suspeita diagnóstica:

- A) Poliúria; polidipsia.
- B) Bradicardia.
- C) Perda de peso; vômitos; dor abdominal.
- D) Desidratação; fraqueza.
- E) Alteração do nível de consciência e da acuidade visual.

12 - Na caracterização da diarréia inflamatória é incorreto afirmar que:

- A) Caracterizam-se por evacuações freqüentes, de pequeno volume com presença de muco e pus.
- B) É comum surgir febre (acima de 38,5°C).
- C) Podem ocorrer toxemia, dor abdominal intensa e tenesmo.
- D) As fezes apresentam grande quantidade de leucócitos e sangue.
- E) As causas mais freqüentes são: vírus (60%); bactérias (20%); protozoários (5%).

13 - Pelo menos quatro critérios abaixo devem estar presentes - de forma consecutiva ou seriada - para o diagnóstico de LES, exceto:

- A) Artrite erosiva simétrica.
- B) Leucopenia.
- C) Rash malar.
- D) Proteinúria.
- E) Anticorpos anti-nucleares (FAN).

14 - A artrite reumatóide e o lupus eritematoso sistêmico podem ter em comum:

- A) Erosões nos ossos do carpo.
- B) Trombocitose.
- C) Rigidez matinal e fator reumatóide positivo.
- D) Nódulos em zonas de atrito.
- E) Osteopenia e osteoporose.

15 - Azitromicina 2g VO 1X semana, por uma a duas semanas, tem se mostrado promissora no tratamento da :

- A) Sífilis inicial.
- B) Uretrite gonocócica.
- C) Donovanose.
- D) Cancro mole.
- E) Neurosífilis.

16 - Não é uma droga de primeira escolha no tratamento da hanseníase:

- A) Rifampicina.
- B) Dapsona.
- C) Clofazimina.
- D) Ofloxacino.
- E) Todas as respostas estão corretas.

17 - O secnidazol mostra-se ativo no tratamento das seguintes afecções, exceto:

- A) Tricomoníase urogenital.
- B) Giardíase.
- C) Vaginites inespecíficas por G. vaginalis.
- D) Amebíase intestinal crônica.
- E) Amebíase hepática.

18 - Sobretudo em indivíduos desnutridos e/ou alcoólatras, ocorre neuropatia periférica com o uso de isoniazida. Este efeito adverso pode ser prevenível e reversível com o uso de:

- A) Tiamina.
- B) Riboflavina.
- C) Piridoxina.
- D) Biotina.
- E) Ácido fólico; cianocobalamina.

19 - Quanto à eficácia da ciprofloxacina é pequena a ação e não tem ação contra, respectivamente:

- A) Enterobactérias e hemófilos.
- B) Neisserias e pseudomonas.
- C) Enterobactérias e estafilococos.
- D) Shigeloses e salmoneloses.
- E) Streptococos e anaeróbios.

20 - Quanto à leishmaniose visceral está correto afirmar que:

- A) A maioria das infecções é assintomática.
- B) Além da transmissão indireta pode ocorrer transmissão direta de pessoa a pessoa.
- C) Não há relato de transmissão vertical.
- D) Não há relato de casos em zonas urbanas.
- E) Grandes massas ganglionares são comuns.

21 - Nas infecções maciças pode causar prolapsos retais:

- A) Strongyloides stercoralis.
- B) Enterobius vermicularis.
- C) Trichuris trichiura.
- D) Ascaris lumbricoides.
- E) Ancilostomídeos.

22 - Nesta parasitose as fêmeas podem entrar na vagina e, subsequentemente, no útero ou nas trompas uterinas onde morrem. A presença dos vermes nos órgãos genitais femininos pode levar à vaginite e, mais raramente, à endometriose e salpingite. Trata-se da:

- A) Enterobíase.
- B) Ascaridíase.
- C) Estrongiloidíase.
- D) Tricúrfase.
- E) Ancilostomíase.

23 - Não integra(m) os sinais e sintomas de acidentes por ofídios do gênero crotalus:

- A) Facies miastênica.
- B) Dor local; edema endurecido; calor e eritema de instalação precoce.
- C) Mialgias.
- D) Paralisia da musculatura respiratória.
- E) Sialorréia.

24 - A melhor estratégia de prevenção da tuberculose consiste em:

- A) Identificação precoce e o tratamento completo dos casos bacilíferos.
- B) Investigação de comunicantes.
- C) Vacinação com BCG intra-dérmico.
- D) Quimioprofilaxia.
- E) Todas as respostas estão incorretas.

25 - Estão incluídos entre os fatores causais de elevação crônica da pressão arterial na hipertensão essencial ou primária, exceto:

- A) História familiar de hipertensão.
- B) Fatores ambientais; transtornos do sono.
- C) Obesidade; excessiva ingestão de cloreto de sódio.
- D) Nefropatia parenquimatosa ; tumor adrenal.
- E) Uso abusivo de bebida alcoólica.

26 - Não se encontra entre os riscos mais importantes no emprego do propanolol:

- A) Broncoespasmo;
- B) Hiperuricemia;
- C) Insuficiência circulatória periférica.
- D) Bradiarritmias.
- E) Mascaramento de hipoglicemias em diabéticos.

27 - Quanto aos linfomas e leucemias está incorreto afirmar que:

- A) Leucemias crônicas podem ser causas de FOO e, algumas vezes ocorrem na presença de hemograma normal como visto nas formas aleucêmicas.
- B) Leucemias crônicas podem ser causas de FOO, e algumas vezes ocorrem na presença de hemograma normal como ocorre nas formas pré-leucêmicas.
- C) A probabilidade de febre como sintoma inicial da doença de Hodgkin aumenta com o número de linfonodos acometidos.
- D) O padrão Pel-Ebstein de febre (ciclos febris de 3-10 dias, com períodos afebris) é característico da doença de Hodgkin.
- E) Num caso de febre de origem obscura, (FOO) a presença de um hemograma normal exclui uma leucemia aguda como causa.

28 - Assinale a apresentação mais comum da toxoplasmose em crianças e adultos jovens imunocompetentes, incluindo as mulheres grávidas:

- A) Hepatite com linfadenopatia.
- B) Miocardite com ou sem efusão pericárdica.
- C) Forma linfadenítica com ou sem exantema.
- D) Forma exantemática com exantema do tipo maculopapular disseminado incluindo regiões palmar e plantar.
- E) Pneumonia.

PARTE II – PORTUGUÊS – Nível Superior

As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte:

A Revolução Industrial provocou a dissociação entre dois pensamentos: o científico e tecnológico e o humanista. A partir do século XIX, a liberdade do homem começa a ser identificada com a eficiência em dominar e transformar a natureza em bens e serviços. O conceito de liberdade começa a ser sinônimo de consumo. Perde importância a prática das artes e consolidam-se a ciência e a tecnologia. Relega-se a preocupação ética. A procura da liberdade social se faz sem considerar-se sua distribuição. A militância política passa a ser tolerada, mas como opção pessoal de cada um.

Essa ruptura teve o importante papel de contribuir para a revolução do conhecimento científico e tecnológico. A sociedade humana se transformou, com a eficiência técnica e a consequente redução do tempo social necessário à produção dos bens de sobrevivência.

O privilégio da eficiência na dominação da natureza gerou, contudo, as distorções hoje conhecidas: em vez de usar o tempo livre para a prática da liberdade, o homem reorganizou seu projeto e refez seu objetivo no sentido de ampliar o consumo. O avanço técnico e científico, de instrumento da liberdade, adquiriu autonomia e passou a determinar uma estrutura social opressiva, que servisse ao avanço técnico e científico. A liberdade identificou-se com a ideia de consumo. Os meios de produção, que surgiram do avanço técnico, visam ampliar o nível dos meios de produção.

Graças a essa especialização e priorização, foi possível obter-se o elevado nível do potencial-de-liberdade que o final do século XX oferece à humanidade. O sistema capitalista permitiu que o homem atingisse as vésperas da liberdade em relação ao trabalho alienado, às doenças e à escassez. Mas não consegue permitir que o potencial criado pela ciência e tecnologia seja usado com a eficiência desejada.

(Cristovam Buarque. ***Na fronteira do futuro.*** Brasília: Ed. UnB, 1989. p. 13, com adaptações)

29 - Das afirmações seguintes relativas ao texto:

- I – É possível compreender no primeiro parágrafo que a ética foi extinta a partir do século XIX.
II – A expressão “Essa ruptura”, utilizada no segundo parágrafo, refere-se a ideia central do parágrafo anterior.
III – A expressão “As vésperas da liberdade” é usada como forma de exprimir que a humanidade ainda não atingiu a liberdade desejada.

- A) Estão corretas apenas as alternativas II e III.
B) Está correta apenas alternativa II.
C) Estão corretas apenas as alternativas I e II.
D) Todas as alternativas estão corretas.
E) Todas as alternativas estão incorretas.

30 - Todas as afirmativas estão incorretas com relação ao texto, exceto:

- A) O autor defende que o sistema capitalista apresenta a seguinte analogia: quanto maior o consumo, menor a opressão.
B) O termo “procura” (1º parágrafo) pode ser classificado como verbo e “da liberdade social”, o objeto indireto.
C) A ideia expressa no texto pelo emprego de “mas” (1º parágrafo) corresponde à ideia de consequência de porém, expressão que pode ocupar o mesmo lugar na oração.
D) A definição de “Liberdade” é tomada como sinônima de consumo e de eficiência no domínio e na conversão da natureza em bens e serviços.
E) A supressão da vírgula colocada anterior a oração “que surgiram do avanço técnico” (3º parágrafo), manteria correta a pontuação e não modificaria a estrutura sintática do período.

31 - Identifique o item abaixo em que todas as palavras estão corretamente grafadas:

- A) gorjeta – genjiva – vagem
B) tigela – pagem – cafajeste
C) deslide – firmeza – gás
D) pesquisa – proeza – paralizia
E) jiló – alforje – vertigem

32 - O substantivo “PÁ” recebe o acento gráfico porque:

- A) é monossilábico tônico terminado em a.
B) a vogal a tem timbre aberto.
C) é um monossílabo átono.
D) é palavra sem valor semântico.
E) N. D. A.

33 - Assinale a frase em que o acento indicador da crase foi usado incorretamente:

- A) Maria fica à vontade em sua casa.
B) Esta é a pessoa à qual me referi.
C) Falou à cada pessoa sobre o ocorrido.
D) A dor aumentava à medida que o tumor crescia.
E) Dirigia-se àquela que estava distante.

34 - Qual a justificativa do uso da vírgula no período “Quando ele chegou, seu pai já havia falecido”?

- A) Por separar orações adverbiais.
B) Por marcar o vocativo.
C) Por marcar termos intercalados.
D) Por indicar a elipse do verbo.
E) Por separar os termos que se quer realçar.

35 - Assinale o item em que todos os vocábulos são formados pelo processo de derivação regressiva:

- A) percorrer / fala
B) amanhecer / embarque
C) mulher-gato / pedreiro
D) corte / janta
E) pesca / ajoelhar

36 - Assinale o item cujo termo destacado classifica-se como “complemento nominal”.

- A) A criança foi encontrada por policiais.
B) O vestido da menina é lindo.
C) Obedeço aos meus pais.
D) Comovemos a todos, mas a ninguém convencemos.
E) O sítio fica longe da estação.

37 - Em “A mulher tem um sexto-sentido apurado” há uma figura conhecida por:

- A) metonímia
B) catacrese
C) ironia
D) hipérbole
E) prosopopéia

38 - Numa das sentenças a seguir não se observa a concordância prescrita pela gramática. Indique-a.

- A) Ela está meio aborrecida.
B) Havia menos pessoas no evento.
C) Água é bom para a saúde.
D) Estábamos alertas.
E) Estamos quites.

39 - Assinale a opção correta quanto à concordância.

- A) Bateram cinco horas o relógio do escritório.
B) Vossas Excelências passa bem?
C) Os Estados Unidos colaboram com o progresso mundial.
D) Vinte por cento da população será avisado.
E) N. D. A.

40 - Marque o item em que há erro de regência verbal.

- A) Este acontecimento chamou a atenção dos pais.
B) Aspirei ao perfume das flores.
C) Aquele rapaz assiste em São Paulo.
D) Todos visamos ao progresso.
E) Mário lembra seu pai no modo de falar.