



acaplam®

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CONCURSO PÚBLICO

PROVA PARA CARGO DE:

TEC.EM ENFERMAGEM

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE

* Neste Caderno de Questões, você encontra:

- 28 questões ESPECÍFICAS
- 12 questões de PORTUGUÊS

* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.

* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.

* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas com o Fiscal de Sala.

* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do candidato.

* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.

* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.

* Não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado. A assinatura é obrigatória.

* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 03/05/2010, no site www.acaplam.com.br.

* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso Público nº 001/2010 da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA de 25/01/2010.

* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a mesma.

BOA PROVA!!

Data: 02 de Maio de 2010.

acaplam

PARTE I – TÉCNICO EM ENFERMAGEM

01 - A Lei 7498/86 regulamenta o exercício da Enfermagem e dá outras providências. De acordo com esta Lei cabe especialmente ao técnico de enfermagem, **exceto**:

- A) Executar ações assistenciais de Enfermagem, inclusive as privativas do Enfermeiro;
- B) Participar da programação da assistência de Enfermagem;
- C) Executar ações assistenciais de Enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro;
- D) Participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar;
- E) Participar da equipe de saúde;

02 - Assinale a alternativa correta em relação à Lei Orgânica da Saúde Nº 8.080/90.

- A) Dispõe sobre a distribuição a obrigatoriedade dos conselhos de saúde de forma não paritária e dá outras providências.
- B) Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
- C) Dispõe sobre a implantação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde –PACS, em vários países do mundo e dá outras providências.
- D) Dispõe sobre a criação do Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF, no âmbito dos municípios e dá outras providências.
- E) Dispõe sobre a implantação do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS dá outras providências.

03 - Qual a alternativa correta em relação ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)?

- A) Promove o distanciamento de pessoas com transtornos mentais da família e sociedade.
- B) Não está no âmbito da rede básica;
- C) Não permite a reinserção social do indivíduo através do acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários.
- D) Promove o internamento de pessoas com transtornos mentais em hospitais psiquiátricos.
- E) Acolhe e atende as pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, procurando preservar e fortalecer os laços sociais do usuário em seu território, promovendo a sua reinserção social.

04 - Sobre a hanseníase é **correto** afirmar.

- A) A hanseníase não é contagiosa
- B) O tratamento da hanseníase é muito caro e não está disponível na rede pública
- C) A hanseníase tem cura
- D) O Tratamento da hanseníase só pode ser distribuído em Hospitais de referência
- E) A hanseníase só existe no Brasil

05 - Em relação à transmissão da hanseníase é correto afirmar:

- A) Transmite-se de uma pessoa sadia, que elimina o bacilo através das vias aéreas superiores
- B) Transmite-se através da picada de mosquitos
- C) A hanseníase não é transmissível
- D) Transmite-se de uma pessoa doente, sem tratamento, que elimina o bacilo através das vias aéreas superiores
- E) A hanseníase só é transmissível quando está no início da doença

06 - Qual a vacina que pode ser usada para proteger contra formas de hanseníase e tuberculose?

- A) BCG
- B) Dupla adulto
- C) Tetravalente
- D) Tríplice viral
- E) Tríplice bacteriana

07 - De acordo com o calendário básico de vacinação do Sistema Único de Saúde, quais as vacinas que devem ser dadas às crianças ao nascer?

- A) Tetravalente e Hepatite B
- B) Tríplice viral e BCG
- C) Tríplice bacteriana e Tríplice viral
- D) BCG e Hepatite B
- E) BCG e Tetravalente

08 - Qual a temperatura correta da geladeira para conservar a vacina contra a pólio oral?

- A) -2 e +8 °C
- B) +2 e +6 °C
- C) +2 e +8 °C
- D) +4 e +6 °C
- E) -4 e 0 °C

09 - Assinale a alternativa onde todas as doenças são sexualmente transmissíveis.

- A) AIDS, Candidíase e Hepatite A.
- B) Condiloma Acuminado, Hepatite B, Sífilis
- C) Gonorréia, Febre Tifóide e Sífilis.
- D) Condiloma, AIDS e Hepatite A.
- E) Gonorréia, Hepatite A e Sífilis

10 - Qual das pressões arteriais é considerada dentro do padrão de normalidade?

- A) 150 X 100 mmHg
- B) 160 X 90 mmHg
- C) 80 X 60 mmHg
- D) 110 X 70 mmHg
- E) 120 X 50 mmHg

11 - O médico prescreve 1000 ml de soro fisiológico para ser infundido no paciente nas 24 horas. Qual o gotejamento por minuto **correto**?

- A) 28 gts/min
- B) 12 gts/min
- C) 14 gts/min
- D) 20 gts/min
- E) 7 gts/min

12 - Em relação à aplicação de injeção intramuscular assinale a alternativa **correta**.

- A) O volume administrado não deve ser superior a 10 mL e se houver necessidade de aplicar um volume maior, deve-se fracionar a injeção e realizá-las em locais diferentes
- B) O volume administrado não deve ser superior a 5 mL e se houver necessidade de aplicar um volume maior, deve-se fracionar a injeção e realizá-las em locais diferentes
- C) O volume administrado não deve ser superior a 2 mL e não deve-se fracionar a injeção e realizá-las em locais diferentes
- D) O volume administrado não deve ser superior a 15 mL e se houver necessidade de aplicar um volume maior, deve-se fracionar a injeção e realizá-las em locais diferentes
- E) O volume administrado não deve ser superior a 3 mL não deve-se fracionar a injeção e realizá-las em locais diferentes

13 - Um paciente que está com 39,5° C de temperatura apresenta:

- A) Hipertermia
- B) Eupnéia
- C) Taquipnéia
- D) Taquicardia
- E) Bradpnéia

14 - Um paciente que apresenta respiração abaixo dos padrões de normalidade encontra-se:

- A) Eupneico
- B) Taquipneico
- C) Taquicárdico
- D) Bradpneico
- E) Dislexo

15 - Assinale a alternativa **incorreta** em relação aos cuidados antes da administração de medicamentos.

- A) Conferir a prescrição médica
- B) Conferir a dose a ser administrada
- C) Observar o rótulo do medicamento
- D) Observar a via de administração
- E) Administrar o medicamento por ordem verbal do médico

16 - Em uma injeção intramuscular no glúteo é correto afirmar.

- A) O ângulo deve ser de 45° e aplicada no quadrante superior interno
- B) O ângulo deve ser de 90° e aplicada no quadrante superior externo
- C) O ângulo deve ser de 30° e aplicada no quadrante superior externo
- D) O ângulo deve ser de 45° e aplicada no quadrante superior externo
- E) O ângulo deve ser de 90° e aplicada no quadrante superior interno

17 - A úlcera por pressão é um dos grandes problemas do paciente acamado. O que não deve ser feito?

- A) Observar as alterações da pele.
- B) Identificar riscos para desenvolvimento de úlceras por pressão.
- C) Manter a higiene do paciente e do leito.
- D) Não realizar mudança de decúbito.
- E) Mudança de decúbito, aliviando a pressão e massagem de conforto.

18 - Epistaxe e Hemoptise referem-se respectivamente:

- A) Sangramento pela boca e sangramento pela boca
- B) Sangramento pelos olhos e sangramento pela boca
- C) Sangramento pelo nariz e sangramento pela boca
- D) Sangramento pela boca e sangramento pelos olhos
- E) Sangramento pelo ouvido e sangramento pela pele

19 - Algumas doenças necessitam que se faça isolamento para evitar o contágio. Qual das alternativas se refere ao isolamento recomendado para bactéria multi-resistente?

- A) Isolamento respiratório
- B) Isolamento protetor
- C) Isolamento de convívio
- D) Não precisa de isolamento
- E) Isolamento de contato

20 - Mulheres que estão grávidas pela primeira vez são:

- A) Primigestas
- B) Primíparas
- C) Nulíparas
- D) Multíparas
- E) Pré-natais

21 - Onde ocorre normalmente a fecundação humana?

- A) No útero
- B) Nas trompas de Falópio
- C) Na vagina
- D) Na uretra
- E) Nos ovários

22 - Assinale a alternativa que a orientação é inadequada em relação ao aleitamento materno.

- A) Não existe leite fraco
- B) Quanto mais o bebê mama, mais leite é produzido
- C) Coloque o bebê na posição correta para mamar
- D) O bebê deve mamar sempre que quiser
- E) Dê mamadeira para o bebê

23 - É importante observar alterações na gestante que podem ser consideradas situações de risco. As alternativas se referem a alterações observadas na pré-eclampsia, **exceto**.

- A) Ganho excessivo de peso
- B) Edema
- C) Hipertensão
- D) Anorexia
- E) Proteinúria

24 - A frequência respiratória por minuto de um lactente normal é em média de:

- A) 20 mpm
- B) 10 mpm
- C) 25 mpm
- D) 15 mpm
- E) 40 mpm

25 - A esterilização com vapor saturado sob pressão é realizada em:

- A) Estufa
- B) Óxido de etileno
- C) Autoclave
- D) Glutaraldeído
- E) Formaldeído

26 - São sinais de Diabetes Mellitus, **exceto**:

- A) Afasia
- B) Polidipsia
- C) Poliúria
- D) Nictúria
- E) Polifagia

27 - Assinale a alternativa que se refere à diminuição de glicose na circulação sanguínea:

- A) Plaquetopenia
- B) Leucopenia
- C) Hipotensão
- D) Hipoglicemia
- E) Anemia

28 - Em relação à realização de curativos de feridas contaminadas é **correto** afirmar.

- A) A limpeza deve ser realizada esfregando a gaze no leito da ferida.
- B) A limpeza deve ser feita da área menos contaminada para a mais contaminada.
- C) A troca do curativo deve ser feita três vezes ao dia mesmo que o curativo esteja seco.
- D) O material utilizado no curativo não deve ser estéril
- E) A limpeza deve ser feita da área mais contaminada para a menos contaminada

PARTE II – PORTUGUÊS – Nível Médio

As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte:

A violência é a maior preocupação dos jovens: 64% deles morrem de medo de ser assaltados. Para discutir até que ponto esse pavor altera a rotina dos adolescentes, a revista **Veja** reuniu garotos e garotas de classe média de São Paulo, entre 14 e 18 anos. Eis alguns desses depoimentos.

Depoimento I (Camila, 15 anos)

A violência muda nossa rotina. Evito sair à noite. Quando saio, prefiro ir a um *shopping*, pois sei que é um lugar seguro. Em um bar, na rua, fico muito exposta. Entra qualquer um.

Depoimento II (Luciana, 17 anos)

Também não ando mais sozinha, só acompanhada. E a segurança de um lugar pesa bastante na hora de escolher um programa.

Depoimento III (Lígia, 16 anos)

Tenho medo não apenas quando estou longe de casa mas também perto. Há uma rua próxima de minha casa que é bem escura. Não passo mais sozinha à noite por lá. Prefiro dar uma volta maior para chegar em casa a correr o risco de sofrer algum tipo de violência.

Depoimento IV (Juliano, 14 anos)

Eu até saio e frequento bares na rua, mas sempre com mais gente, nunca sozinho. Fico também bastante atento para não ter nenhuma surpresa desagradável.

(A vida na bolha de plástico. Entrevista. **Veja Jovem**, set. 2001. pp. 40-1, com adaptações.)

29 - Das afirmações seguintes com relação ao texto:

I – “NÃO SAIO SOZINHO” é ideia presente em todos os depoimentos, exceto no depoimento III.

II – O tema de todos os depoimentos é “o comportamento dos jovens face à violência”.

III – Através dos depoimentos, é possível constatar que a violência é resultado do modelo de vida capitalista.

- A) Estão corretos itens I e II.
- B) Apenas item II está correto.
- C) Estão corretos itens II e III.
- D) Todos estão corretos.
- E) Todos estão incorretos.

30 - Das afirmações seguintes com relação ao texto:

I – No texto, a expressão “morrem de medo” (1º parágrafo) deve ser interpretada no sentido conotativo.

II – A construção “Prefiro dar uma volta maior para chegar em casa a correr o risco” revela um emprego coloquial da língua portuguesa.

III – Em “Para discutir até que ponto esse pavor altera a rotina...”, “até” é uma preposição e tem a função de expressar limite.

- A) Apenas afirmativa I está correta.
- B) Estão corretas afirmativas I e II.
- C) Todas estão corretas.
- D) Estão corretas afirmativas I e III.
- E) Todas estão incorretas.

