

1ª Parte – Português

TEXTO 1

Mais de um milhão de brasileiros são usuários de crack

O número de usuários de crack hoje no Brasil está em torno de 1,2 milhão e a idade média para início do uso da droga é 13 anos. Os dados foram apresentados hoje (5) pelo psiquiatra Pablo Roig, durante o lançamento da Frente Parlamentar Mista de Combate ao Crack, na Câmara dos Deputados. Roig é especialista no tratamento de dependentes do crack.

O número é uma estimativa feita com base em dados do censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). Os especialistas presentes na audiência apontaram que os países gastam de 0,5% a 1,3% do PIB com o combate e tratamento ao uso de droga.

A pediatra e pesquisadora do Rio Grande do Sul Gabrielle Cunha desenvolve um trabalho no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas com bebês cujas mães usaram crack durante a gravidez. Pesquisa desenvolvida por ela em 1999 aponta que 4,6% das gestantes usavam a substância. Segundo ela, o índice é muito superior ao verificado em outros países.

“Nós não temos estatísticas nacionais sobre isso. Mas imaginamos que atualmente seja no mínimo o dobro [desse percentual de 1999] tendo em vista o número de pacientes que chegam até nós”, apontou.

01. Segundo o texto:

- a) Especialistas provaram que os países desperdiçam muito dinheiro, inclusive parte do PIB em tratamentos pelo uso do crack.
- b) O deputado Roig luta pelos direitos de quem usa crack e apresentou projeto relativo a isso na Câmara dos Deputados.
- c) O IBGE lançou dados de pesquisas desatualizados, por isso a impossibilidade se asseverar o número exato de viciados em crack no país.
- d) Os pacientes tratados por uso de crack no Brasil são quase que totalmente, mulheres em idade de gestação.
- e) Apesar da inexistência de dados, acredita-se que o número de gestantes usuárias de crack vem aumentando.

02. “O número de usuários de crack hoje no Brasil está em torno de 1,2 milhão”

A expressão destacada pretende indicar:

- a) aproximação
- b) conjunção
- c) definição
- d) incerteza
- e) dúvida

03. Qual dos vocábulos abaixo tem seu plural formado da mesma forma que ‘gravidez’:

- a) paciente
- b) gestante
- c) país
- d) droga
- e) estatística

04. “4,6% das gestantes usavam a substância.” Qual das formas de reorganizar a frase abaixo fere as regras de concordância da língua padrão?

- a) Das gestantes, 4,6% usava a substância.
- b) De todas as gestantes, 4,6% usavam a substância.
- c) Usavam a substância, 4,6% das gestantes.
- d) Aquela pequena parte das gestantes é usuária de crack.
- e) Uma grande parte das gestantes são usuárias de crack.

05. “A pediatra e pesquisadora do Rio Grande do Sul Gabrielle Cunha desenvolve um trabalho no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas”

A maneira como esse período pode ser escrito na voz passiva analítica corretamente é:

- a) O trabalho da pediatra Gabrielle Cunha, no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas já se desenvolveu.
- b) No Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, no Rio Grande do Sul, desenvolveu-se um trabalho.
- c) Foi desenvolvido um trabalho no Hospital Materno infantil Presidente Vargas pela pediatra e pesquisadora do Rio Grande do Sul, Gabrielle Cunha.
- d) Um trabalho da pediatra e pesquisadora do Rio Grande do Sul Gabrielle Cunha é desenvolvido no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas.
- e) Um trabalho no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas era desenvolvido pela pediatra e pesquisadora Gabrielle Cunha.

06. O texto, ao levantar o problema, demonstra que esse problema é:

- a) insolúvel
- b) crescente
- c) protelável
- d) médico
- e) simples

07. Qual das características abaixo NÃO pertence ao tipo de texto 1 retratado?

- a) Informa sobre um tema específico.
- b) Não pode ser caracterizado como gênero discursivo por conter um relato impessoal.
- c) Caracteriza uma situação a partir de uma observação direta dos fatos.
- d) É o produto da atividade de um repórter.
- e) Apresenta uma informação sobre um tema específico.

TEXTO 2



08. Considere as afirmações abaixo sobre o texto 2:

- I. Um mesmo termo vem acrescido de significados diversos.
- II. O efeito cômico se deu pela interpretação denotativa dos termos.
- III. Como usuário da língua o leitor deve ser capaz de perceber o uso da conotação com a intenção de criar um implícito.

Está(ao) correta(s):

- a) Apenas I.
- b) Apenas III.
- c) I e II.
- d) I, II e III.
- e) II e III.

TEXTO 3

CATAR FEIJÃO

1.

Catar feijão se limita com escrever: joga-se os grãos na água do alguidar e as palavras na da folha de papel; e depois, joga-se fora o que boiar. Certo, toda palavra boiará no papel, água congelada, por chumbo seu verbo: pois para catar feijão, soprar nele, e jogar fora o leve e oco, palha e eco.

2.

Ora, nesse catar feijão, entra um risco: o de entre os grãos pesados entre um grão qualquer, pedra ou indigesto, um grão imastigável, de quebrar dente. Certo não, quanto ao catar palavras: a pedra dá à frase seu grão mais vivo: obstrui a leitura fluviente, flutua, açula a atenção, isca-a com o risco.

João Cabral de Melo Neto.

09. Qual trecho do poema revela o desejo que o eu lírico revela que a clareza é o fim a ser atingido pelo seu trabalho?

- a) Pois para catar feijão, soprar nele, e jogar fora o leve e oco, palha e eco.
- b) Ora, nesse catar feijão, entra um risco: o de entre os grãos pesados entre um grão qualquer, pedra ou indigesto, um grão imastigável, de quebrar dente.
- c) Certo, toda palavra boiará no papel, água congelada, por chumbo seu verbo: pois para catar feijão, soprar nele, e jogar fora o leve e oco, palha e eco.
- d) Obstrui a leitura fluviente, flutua, açula a atenção, isca-a com o risco.
- e) Catar feijão se limita com escrever: joga-se os grãos na água do alguidar e as palavras na da folha de papel; e depois, joga-se fora o que boiar.

10. 'joga-se' fora o que boiar'

O termo sublinhado na frase abaixo:

- a) Associou-se a um verbo transitivo na formação da voz passiva sintética.
- b) Indica reciprocidade da ação verbal.
- c) Liga a oração principal à subordinada.
- d) Associa-se a um verbo que antecede outro sendo seu sujeito.
- e) Associa-se a um verbo intransitivo.

2ª Parte – Sistema Único de Saúde – SUS

11. A equipe da Atenção Básica/Saúde da Família deve dar atenção especial aos idosos, que além do quadro de depressão apresentam as seguintes situações que podem agravar o quadro de depressão, EXCETO:

- a) Sintomas psicóticos como alucinações.
- b) Uso de álcool.
- c) Risco ou tentativa de suicídio.
- d) Repercussão grave sobre uma doença somática associada.
- e) Não responde às doses habituais de um fármaco mesmo que não esteja no tempo esperado.

12. Como a hepatite B é transmitida por meio de, EXCETO:

- a) Realização dos seguintes procedimentos sem esterilização adequada ou utilização de material descartável: intervenções odontológicas e cirúrgicas, hemodiálise, tatuagens, perfurações de orelha, colocação de piercings.
- b) Uso de drogas com compartilhamento de seringas, agulhas ou outros equipamentos.
- c) Transfusão de sangue e derivados contaminados
- d) Transmissão horizontal (direta) mãe/filho.
- e) Acidentes perfurocortantes.

13. O Ministério da Saúde implantou o Programa Saúde da Família – PSF em:

- a) 1988
- b) 1990
- c) 1992
- d) 1994
- e) 1998

14. São Instalações físicas necessária para um centro de atenção básica, EXCETO:

- a) Sala de inalação.
- b) Sala de atendimento e de enfermagem.
- c) Sala de atendimento psicológico.
- d) Consultório odontológico.
- e) Sala de reuniões.

15. A OMS declarava a varíola erradicada do mundo:

- a) 1970
- b) 1977
- c) 1980
- d) 1990
- e) 1992

16. Local que não há necessidade de vacinação contra febre amarela (exceto em casos excepcionais como viagens etc):

- a) Ceará
- b) Maranhão
- c) Minas gerais
- d) Mato grosso do sul
- e) Tocantins

17. Estão entre os principais objetivos do Programa de Atenção Básica em relação a educação, EXCETO:

- a) Promover a saúde e a cultura de paz, reforçando a recuperação nos agravos à saúde.
- b) Articular as ações da rede pública de saúde com as ações da rede pública de Educação Básica, de forma a ampliar o alcance e o impacto de suas ações relativas aos estudantes e suas famílias, otimizando a utilização dos espaços, equipamentos e recursos disponíveis.
- c) Contribuir para a constituição de condições para a formação integral de educandos.
- d) Contribuir para a construção de sistema de atenção social, com foco na promoção da cidadania e nos direitos humanos.
- e) Fortalecer o enfrentamento das vulnerabilidades, no campo da saúde, que possam comprometer o pleno desenvolvimento escolar.

18. Compõem os Conselhos Estaduais de Saúde, EXCETO:

- a) Representante (s) do Governo Federal, indicado (s) pelo Ministério de Estado da Saúde e outros Ministérios.
- b) Representante(s) da Secretaria de Saúde do Estado.
- c) Representante(s) dos trabalhadores da área de saúde.
- d) Representante(s) de prestadores de serviço de saúde, sendo 50% de entidades filantrópicas e 50% de entidades não filantrópicas.
- e) Representantes da população assistida.

19. São princípios ou diretrizes organizativas do SUS, EXCETO:

- a) Regionalização e Hierarquização.
- b) Reprodutividade.
- c) Descentralização.
- d) Participação dos Cidadãos: O Controle Social.
- e) Complementaridade do Setor Privado.

20. Ano em que foram definidas as diretrizes do SUS:

- a) 1982
- b) 1988
- c) 1990
- d) 1994
- e) 1996

3ª Parte – Conhecimentos Específicos

21. Pelo alto risco de problemas cardíacos, encefálicos e renais decorrentes da hipertensão arterial, a sua prevenção é fundamental, sendo aceitas as seguintes medidas no nível primário de proteção à saúde, das quais é INCORRETO afirmar:

- a) Manter hábitos saudáveis, como por exemplo: não fumar, não ingerir bebidas alcoólicas e praticar atividades físicas regulares.
- b) Manter o peso corporal dentro de margens aceitáveis, evitando a obesidade e o sobrepeso.
- c) Consultar o médico regularmente, atendendo regularmente a todas as suas orientações.
- d) Fazer check-up e exames indicados pelos médicos periodicamente.
- e) Manter-se calmo, não permitindo que pressões profissionais ou familiares interfiram em se estado emocional.

22. São situações de risco para desnutrição, EXCETO:

- a) Desmame precoce.
- b) Baixo peso ao nascer.
- c) Gemelaridade.
- d) Episódios repetidos de diarreia nos primeiros meses de vida.
- e) Ganho de peso inferior a 500 g por mês no segundo trimestre.

23. Sobre bomba de insulina é INCORRETO afirmar:

- a) Um controle mais adequado da glicemia e maior flexibilidade no cotidiano podem ser obtidos com infusão contínua de insulina intramuscular.
- b) A insulina é liberada por um cateter colocado sob a pele abdominal e conectado à bomba.
- c) Esses aparelhos variam em custo e sofisticação
- d) A insulina é infundida numa taxa basal constante (0,5-2 U/h) e os bolos são aplicados antes das refeições.
- e) Os pacientes podem requerer mais de uma taxa basal, como, por exemplo, uma mais baixa à noite, pela diminuição das necessidades de insulina, e outra maior, durante o dia.

24. Sobre bronquite aguda é INCORRETO afirmar:

- a) A bronquite aguda é a inflamação transitória e dos brônquios principais.
- b) A infecção viral, que pode ter como causa uma quantidade indeterminada de vírus respiratórios, entre eles os rinovírus responsáveis pelo resfriado comum, produz uma inflamação dos brônquios que prepara o terreno para a bronquite e a infecção bacteriana secundária.
- c) Clinicamente, é diagnosticada com base na tosse e, ocasionalmente, no escarro, na dispnéia e na sibilância.
- d) A bronquite aguda é encarada como uma doença grave e autolimitada.
- e) Entre os fatores de risco estão doenças recentes que tenham enfraquecido a resistência a infecções, infecção respiratória viral anterior ou problemas pulmonares crônicos.

25. É uma vacina de via intradérmica:

- a) BCG.
- b) VOP.
- c) Vacina tetravalente.
- d) Vacina contra hepatite B.
- e) Dupla adulta – DT.

26. São alguns sinais para a classificação do estado de hidratação para desidratação grave a presença de 2 dos sinais abaixo, EXCETO:

- a) Letárgica ou inconsciente.
- b) Olhos fundos.
- c) Não consegue beber ou bebe muito mal.
- d) Sinal da prega: a pele volta muito lentamente ao estado anterior.
- e) Anorexia grave.

27. São vacinas virais as vacinas contra, EXCETO:

- a) Tuberculose (BCG).
- b) Coqueluche (DTP).
- c) Difteria.
- d) Tétano.
- e) Rubéola.

28. Sobre violência à criança e o adolescente é INCORRETO afirmar:

- a) A violência física consiste no uso da força física de forma intencional, não-acidental ou de atos de omissão intencionais, não-acidentais, praticados pelos pais ou responsáveis com o objetivo de ferir, danificar ou destruir a criança ou adolescente, deixando ou não marcas evidentes.
- b) Por violência sexual entende-se todo ato ou jogo sexual, relação hetero ou homossexual entre adultos e crianças ou adolescentes menores de 18 anos, tendo por finalidade estimulá-los sexualmente ou utilizá-los para obter estimulação sexual.
- c) A vitimização psicológica pode assumir formas diferenciadas, mas está presente em todo e qualquer tipo de violência. Ocorre quando crianças e adolescentes são constantemente depreciados, bloqueados em seus esforços de auto-aceitação ou ameaçados de perdas de entes queridos ou de serem abandonados.

- d) A negligência ocorre quando os pais ou responsáveis falham ao suprir as necessidades das crianças ou adolescentes, e essa falta não é o resultado das condições de vida além de seu controle.
- e) A Síndrome de Munchausen é considerada por alguns autores como outra modalidade de violência perpetrada por familiares. Caracteriza-se como situação em que pais, mediante a simulação de uma situação, logram que em seus filhos sejam realizadas inúmeras investigações policiais.

29. Referente as orientações que devem ser dadas as mães com os cuidados dos recém-nascidos, EXCETO:

- a) Orientar o banho diário e a limpeza do RN.
- b) Orientar a lavar as mãos antes de manipular o RN.
- c) Orientar que não se deve usar perfume ou talco no RN.
- d) Orientar a limpeza da região anal e perineal a cada troca de fraldas para evitar lesões na pele.
- e) Explicar que, nas meninas, a higiene da região anal e perineal deve ser feita no sentido do ânus para a vulva.

30. A coqueluche é uma doença causada pela bactéria:

- a) Bordetella pertussis.
- b) Aptaepizooticae.
- c) Enterovirus poliovirus.
- d) Propionibacterium propionicus.
- e) Chlamydomphila psittaci.

31. Ao pesar uma criança ao nascer, observou-se que seu percentil de peso ao nascer para idade gestacional é 11, desta forma conclui-se que é um bebê:

- a) Adequado para a idade gestacional (AIG).
- b) Excessivamente pequeno para a idade gestacional (PIG).
- c) Muito pequeno para a idade gestacional (PIG).
- d) Pequeno para a idade gestacional (PIG).
- e) Grande para a idade gestacional (GIG).

32. São alimentos que devem ser utilizados para evitar-se anemia ferropriva, EXCETO:

- a) Melado
- b) Couve
- c) Limão
- d) Fígado
- e) Leite

33. Utiliza-se a técnica de cateterização vesical intermitente para:

- a) Enema.
- b) Mensuração do débito urinário.
- c) Prevenção da obstrução uretral por coágulos.
- d) Obtenção de amostra de urina estéril.
- e) Irrigação contínua da bexiga.

34. Nesta posição o quadril sobressai a bordo das mesas. Utilizada para exames ou cirurgias ginecológicas:

- a) Posição litotômica.
- b) Posição de Sims.
- c) Posição de Fowler.
- d) Posição de Trendelenbrg.
- e) Posição de agachamento.

35. São sinais de contrações verdadeiras do parto, EXCETO:

- a) Acontecem em intervalos regulares.
- b) Não há variações dos períodos entre uma contração e outra.
- c) Gradualmente elas se tornam mais fortes.
- d) São sentidas no abdome e nas costas.
- e) O colo se dilata.

36. Indique a via de administração medicamentosa que é contra-indicada em pacientes portadores de hemofilia:

- a) Oral
- b) Retal
- c) Intramuscular
- d) Intravenosa
- e) Subcutânea

37. Indique a quantidade de microgotas por minuto que deverão fluir de uma solução de 120mL por 6 horas:

- a) 12 mgts/min.
- b) 15 mgts/min.
- c) 20 mgts/min.
- d) 22 mgts/min.
- e) 25 mgts/min.

38. É um sinal respiratório tardio da manifestação da sepse neonatal:

- a) Aumento da FR ou pausas respiratórias até apnéia.
- b) Esforço respiratório leve a moderado.
- c) Esforço respiratório grave.
- d) Respiração acidótica.
- e) Palidez intensa ou cianose central.

39. São propriedades terapêuticas para o ácido acetilsalicílico, EXCETO:

- a) Analgesia.
- b) Febre reumática aguda.
- c) Artrite reumatóide.
- d) Trombos coronarianos.
- e) Osteoartrite.

40. São bactérias mais comuns causadoras de infecções da pleura, EXCETO:

- a) Staphylococcus, coagulase-positivo.
- b) Streptococcus pyogenes (Grupo A).
- c) Streptococcus anaerobius.
- d) Mycobacterium tuberculosis.
- e) Escherichia coli.

FIM DO CADERNO