




PREFEITURA MUNICIPAL DE
CANTAGALO
Confiança, honestidade e trabalho



Secretaria Municipal de Saúde
Concurso Público

Médico

OFTALMOLOGIA

Data: 23/05/2010
Duração: 3 horas

Leia atentamente as instruções abaixo.

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno, com 50 (cinquenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, assim distribuídas:

Português	Conhecimentos Gerais	Conhecimentos Específicos
01 a 10	11 a 20	21 a 50

b) Um **Cartão de Respostas** destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

02- Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

03- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do Cartão de Respostas, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.

04- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo: A B C D E

05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D e E), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:

a) Utilizar, durante a realização das provas, telefone celular, bip, walkman, receptor/transmissor, gravador, agenda telefônica, notebook, calculadora, palmtop, relógio digital com receptor ou qualquer outro meio de comunicação.

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o **Cartão de Respostas**.

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.

O candidato que optar por se retirar sem levar seu Caderno de Questões não poderá copiar sua marcação de respostas, em qualquer hipótese ou meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata, para julgamento posterior, podendo acarretar a eliminação do candidato.

Somente faltando 1 hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões.

07- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu Cartão de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões não serão levados em conta.

PORTUGUÊS

Leia o texto a seguir e responda às questões de nº 01 a 10.

POBREZA MATA, ESCOLA SALVA

Ser miserável ou indigente é "morrer" aos poucos todos os dias. A pobreza mata. A pobreza esfacela famílias. Em moradias marcadas pela pobreza é possível perceber até uma certa banalização da morte. Para quem "morre" um pouco todos os dias, o fim definitivo, infelizmente, pode ser encarado como desdobramento do cotidiano.

Um marido que espanca sua mulher ou companheira "morre" como marido. Se uma mãe manda a filha para a exploração sexual, ela "morrerá" como mãe. A mãe que deixa de levar o filho à escola, porque pensa que ele poderá ser mais útil à família trabalhando nas ruas ou em atividades irregulares, também "morre" como mãe, porque está comprometendo o futuro do filho. E um pai que abusa sexualmente de seus filhos? Este "morre" como pai, definitivamente.

São essas "mortes" diárias que vão construindo e consolidando cada vez mais miséria e pobreza.

É hora de banir a miséria da história brasileira. Não podemos e nem temos mais condições éticas de apenas fazer a gestão diária da pobreza. Precisamos dar um salto e dizer ao país que não aceitaremos que a indigência e a miséria passem de geração para geração, como heranças macabras.

Se for eleita a aliança da educação com a proteção social será possível acabar com os "assassinatos simbólicos" que acontecem nas famílias em consequência da pobreza. O caminho para mudar esta realidade é a escola. É lá, sem dúvida, que se fará uma revolução na vida das famílias em desconstrução.

A escola deve ensinar, mas também proteger. Além de aplicar provas e cobrar frequência, é preciso que a instituição observe com atenção as reais condições da vida de seus alunos e que passe a construir soluções por meio das políticas públicas de saúde, assistência social, habitação, cultura e outras tantas.

Um país como o nosso pode, e deve, ter uma escola que agregue educação e proteção social para salvar vidas, vínculos familiares e comunitários. Uma escola com professores, assistentes sociais, sociólogos, psicólogos e até mesmo arquitetos para garantir melhorias nas precárias moradias dos alunos e de suas famílias.

Se não estivermos convictos de que vivemos uma imensa urgência social, nossos braços se cruzarão naturalmente. Acontece que tem gente querendo viver. E o Brasil precisa agir.

(Marcelo Garcia, *O Globo*, 8 de março de 2010, adaptado)

01. Pode-se considerar que o título do texto apresenta ideias:

- A) paralelas
- B) opostas
- C) singulares
- D) complementares
- E) convergentes

02. O verbo "morrer" (l. 1), no primeiro período do texto, está grafado entre aspas por se tratar de:

- A) expressão de ironia
- B) expressão denotativa
- C) expressão conotativa
- D) expressão de realce
- E) expressão explicativa

03. A expressão "desdobramento do cotidiano" (l. 5), segundo o contexto, significa:

- A) seguimento imprevisto
- B) divisão de cotas
- C) desenvolvimento natural
- D) cotização de esforços
- E) fracionamento habitual

04. Em "...e nem temos mais condições éticas de apenas fazer a gestão diária da pobreza." (l. 16/17), a expressão em destaque significa:

- A) gerar condições diárias de acesso a informações sobre os pobres
- B) produzir no cotidiano movimentos reivindicatórios
- C) elaborar no dia a dia projetos para o futuro dos pobres
- D) mostrar a cada dia uma nova face da miséria
- E) administrar a pobreza no dia a dia, sem erradicá-la

05. Para manter a coerência textual, no 2º parágrafo o autor utiliza como recurso argumentativo:

- A) a contraposição de ideias
- B) os dados de pesquisa
- C) a elucidação através de exemplos
- D) a citação de outros autores
- E) a dispensa de adjetivação

06. Há emprego de expressão expletiva ou de realce no segmento:

- A) "Ser miserável ou indigente é 'morrer' aos poucos todos os dias." (l. 1)
- B) "A pobreza esfacela famílias." (l. 2)
- C) "Em moradias marcadas pela pobreza é possível perceber até uma certa banalização da morte." (l. 3/4)
- D) "São essas 'mortes' diárias que vão construindo e consolidando cada vez mais miséria e pobreza." (l. 13/14)
- E) "É hora de banir a miséria da história brasileira" (l. 15)

07. Em "...como heranças macabras" (l. 19), a palavra em destaque tem valor semântico de comparação, assim como no segmento:

- A) "morre' como marido" (l. 6/7)
- B) "morrerá' como mãe" (l. 8)
- C) "morre' como mãe" (l. 10)
- D) "morre' como pai" (l. 12)
- E) "...país como o nosso" (l. 30)

08. O uso da(s) vírgula(s) tem por finalidade realçar a ideia expressa no segmento:

- A) "...dias, o fim definitivo, infelizmente..." (l. 4)
- B) "...para a exploração sexual, ela morrerá como mãe." (l. 7/8)
- C) "...levar o filho à escola, porque pensa que ele..." (l. 8/9)
- D) "Um país como o nosso pode, e deve, ter uma escola..." (l. 30)
- E) "...com professores, assistentes sociais, sociólogos..." (l. 32)

09. Em "A escola deve ensinar, mas também proteger" (l. 25), a expressão em destaque tem valor semântico de:

- A) oposição
- B) adição
- C) conclusão
- D) explicação
- E) alternância

10. A palavra que não é acentuada pelo mesmo motivo que "família" é:

- A) miséria
- B) diárias
- C) história
- D) possível
- E) indigência

CONHECIMENTOS GERAIS

11. O povoamento do território correspondente ao Município de Cantagalo, iniciado em meados do século XVIII, foi motivado:

- A) pela febre do ouro
- B) pela expansão da economia algodoeira
- C) pelo progresso da indústria açucareira
- D) pela prosperidade da indústria agropecuária
- E) pela ascensão do café

12. Uma das principais atividades econômicas desenvolvidas no Município de Cantagalo é a pecuária, destacando-se a produção de leite. O distrito que concentra a maior parte da referida produção é:

- A) Euclidelândia
- B) Santa Rita da Floresta
- C) Cantagalo
- D) São Sebastião do Paraíba
- E) Boa Sorte

13. O Município de Cantagalo abrange uma área de:

- A) 219,3 Km²
- B) 519,3 Km²
- C) 419,3 Km²
- D) 919,3 Km²
- E) 719,3 Km²

14. Atualmente, o principal produto agrícola do Município de Cantagalo é:

- A) o milho
- B) a batata
- C) o arroz
- D) a mamona
- E) o quiabo

15. De acordo com o artigo 58 da *Lei Orgânica do Município de Cantagalo*, compete ao Prefeito, dentre outras atribuições:

- A) fixar, através de decreto de sua iniciativa, os subsídios do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais
- B) criar comissões especiais de inquérito sobre fato determinado que se inclua na competência municipal
- C) contrair empréstimos e realizar operações de crédito, mediante prévia autorização da Câmara Municipal
- D) sustar os atos do Poder Executivo que exorbitarem do poder regulamentar, procedendo à anulação de seus efeitos
- E) outorgar títulos e honrarias a pessoas que, reconhecidamente, tenham prestado relevantes serviços ao Município

16. O artigo 226 da *Lei Orgânica do Município de Cantagalo* autoriza a criação do Fundo Municipal de Conservação Ambiental, destinado à implementação de programas e projetos de recuperação e preservação do meio ambiente. A administração do referido fundo caberá:

- A) à Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara Municipal
- B) ao Conselho Municipal de Meio Ambiente
- C) à Secretaria Municipal de Meio Ambiente
- D) à Associação Civil Pública de Proteção Ambiental
- E) ao Departamento de Controle Urbano do Estado

17. Segundo o artigo 247 da *Lei Orgânica do Município de Cantagalo*, as instituições privadas poderão participar, de forma complementar, do sistema único de saúde, mediante contrato de direito público ou convênio. Terão preferência:

- A) as autarquias sediadas no Município
- B) as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos
- C) as empresas brasileiras de capital estrangeiro
- D) os estabelecimentos subvencionados pela União
- E) as sociedades de economia mista

18. De acordo com o artigo 53 do *Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, das Autarquias e das Fundações Municipais*, o servidor público será compulsoriamente aposentado:

- A) aos 25 (vinte e cinco) anos de serviço, se mulher, com proventos integrais
- B) aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, com proventos proporcionais ao tempo de serviço
- C) aos 70 (setenta) anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço
- D) aos 30 (trinta) anos de serviço, se homem, com proventos integrais
- E) aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço

19. Segundo o artigo 53 do *Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, das Autarquias e das Fundações Municipais*, o servidor público que retornar à atividade após a cessação dos motivos que causaram sua aposentadoria por invalidez terá direito, para todos os fins, à contagem do tempo relativo ao período de afastamento, salvo para o efeito de:

- A) aposentadoria
- B) benefício previdenciário
- C) pensão
- D) remuneração
- E) promoção

20. De acordo com o artigo 150 do *Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, das Autarquias e das Fundações Municipais*, a seguinte penalidade disciplinar será aplicada em caso de improbidade administrativa:

- A) advertência
- B) repreensão
- C) multa
- D) demissão
- E) suspensão

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Paciente apresenta à refração um olho míope e o outro hipermetrope. Essa condição é classificada como:

- A) anisometropia hipermetrópica
- B) anisometropia miópica
- C) antimetropia
- D) aniseiconia
- E) anisoforia

22. Na transposição de cilindros, uma refração de -1.50 esf (\quad) $+3.75$ cil a 25° será:

- A) $+1.50$ esf (\quad) -3.75 cil a 115°
- B) $+2.25$ esf (\quad) -3.75 cil a 115°
- C) $+2.25$ esf (\quad) -3.75 cil a 25°
- D) -1.50 esf (\quad) -2.25 cil a 115°
- E) -2.25 esf (\quad) -1.50 cil a 25°

23. As porções interna e externa da retina têm vascularização independente, porém ambas são necessárias para a manutenção da função retiniana. A fronteira entre essas duas fontes vasculares localiza-se na camada retiniana denominada:

- A) nuclear externa
- B) plexiforme externa
- C) nuclear interna
- D) plexiforme interna
- E) epitélio pigmentar

24. Segundo a classificação de Shaffer, o grau 2 da gonioscopia permite visualização do ângulo iridocorneal até a seguinte estrutura:

- A) corpo ciliar
- B) esporão escleral
- C) trabéculo
- D) linha de Schwalbe
- E) raiz da íris

25. Paciente apresenta alargamento horizontal da fissura palpebral associado ao posicionamento incorreto do canto lateral e ectrópio lateral. Esse quadro caracteriza:

- A) telecanto
- B) epicanto
- C) blefarofimose
- D) ectrópio inferior
- E) euribléfaro

26. Proptose intermitente, não pulsátil, não associada a sopro, acentuada por manobra de Valsalva caracteriza:

- A) doença inflamatória idiopática da órbita
- B) pseudotumor orbitário
- C) doença de Graves
- D) varizes orbitárias
- E) síndrome de Tolosa-Hunt

27. Segundo a classificação da OMS, o estágio TS do tracoma caracteriza:

- A) cicatrização conjuntival
- B) triquíase
- C) folículos no tarso superior
- D) inflamação tracomatosa grave no tarso superior
- E) opacidade corneana obscurecendo detalhes da íris

28. O tratamento tópico de escolha para ceratite fúngica filamentar é:

- A) miconazol
- B) itraconazol
- C) anfotericina B
- D) fluconazol
- E) natamicina

29. Paciente com 30 anos de idade, com vasculite auto-imune sistêmica, caracterizada pela combinação de inflamação intraocular e surdez neurossensorial, apresentou opacidades corneanas estromais anteriores periféricas bilaterais, que evoluíram para opacidades mais profundas e neovascularização. Esse quadro caracteriza a síndrome de:

- A) Tolosa-Hunt
- B) Chandler
- C) Cogan
- D) Thygeson
- E) Terrien

30. Paciente apresenta ceratite marginal, caracterizada por infiltrado marginal subepitelial separado do limbo por uma zona clara, que pode coalescer e propagar-se centralmente, geralmente associado à área adjacente de conjuntivite e episclerite, com sintomas leves de irritação e desconforto. Esse quadro caracteriza a:

- A) ceratite rosácea
- B) úlcera catarral
- C) úlcera de Mooren
- D) degeneração de Terrien
- E) degeneração pelúcida

31. Segundo a classificação da OMS, na deficiência de vitamina A, a graduação XS corresponde à/ao:

- A) cegueira noturna
- B) mancha de Bitot
- C) ulceração corneana
- D) cicatriz corneana
- E) fundo de olho xerofáltmico

32. Esclerite necrosante sem inflamação, que afeta tipicamente mulheres idosas, apresentando-se com placas necróticas esclerais amareladas próximas ao limbo, sem congestão vascular, que aumentam e coalescem, afinam a esclera e expõem a úvea subjacente, conferindo coloração azulada. Essa condição está associada a seguinte doença sistêmica:

- A) artrite reumatoide
- B) granulomatose de Wegener
- C) policondrite recidivante
- D) poliarterite nodosa
- E) lúpus eritematoso sistêmico

33. Opacidades capsulares ou subcapsulares anteriores, pequenas e esbranquiçadas na área pupilar, representando necroses focais do epitélio do cristalino, são denominadas *glaukomflecken* e estão presentes no glaucoma:

- A) primário de ângulo aberto
- B) pseudo-esfoliativo
- C) pigmentar
- D) neovascular
- E) de fechamento angular

34. A causa mais comum de uveíte anterior na infância é a:

- A) síndrome de Reiter juvenil
- B) sarcoidose juvenil
- C) doença de Lyme
- D) artrite idiopática juvenil
- E) doença inflamatória multissistêmica neonatal

35. Uveíte posterior bilateral, com infiltração coroidal difusa, descolamentos multifocais da retina sensorial e edema do disco, com posterior descolamento exsudativo da retina. Esse quadro caracteriza a:

- A) síndrome de Behçet
- B) doença de Vogt-Koyanagi-Harada
- C) doença de Coats
- D) coroidite multifocal
- E) retinocoroidopatia de Birdshot

36. A retinopatia mais frequente em pacientes com AIDS é:

- A) retinite por citomegalovírus
- B) microangiopatia retiniana
- C) necrose retiniana externa progressiva
- D) necrose aguda da retina
- E) histoplasmose retiniana

37. Distúrbio incomum no qual a pálpebra superior sobrepõe-se à pálpebra inferior, uni ou bilateral, com conjuntivite papilar crônica associada, é chamado de:

- A) síndrome da pálpebra frouxa
- B) doença ocular tireoidiana
- C) síndrome de Duane
- D) síndrome de imbricação palpebral
- E) síndrome de Marcus Gunn

38. Algumas estruturas oculares têm embriologia mista, ou seja, uma mesma estrutura é formada em duas origens primordiais. Um exemplo é:

- A) glândulas tarsais
- B) trabéculo
- C) estroma da córnea
- D) estroma da íris
- E) membrana de Bruch

39. A linha de Sampaolesi é observada na seguinte patologia:

- A) pseudoesfoliação do cristalino
- B) dispersão pigmentar
- C) rubeose da íris
- D) glaucoma facolítico
- E) glaucoma facomórfico

40. A alteração retiniana que é causada por edema retiniano localizado e crônico, que se desenvolve na junção da retina normal e edematosa, composta de lipoproteína e macrófagos de conteúdo lipídico, localizada dentro da camada plexiforme externa denomina-se:

- A) mancha de Roth
- B) exsudato algodonoide
- C) edema seroso
- D) queimadura de LASER
- E) exsudato duro

41. Em pacientes que apresentam oclusão de ramo venoso retiniano, a causa mais comum de acuidade visual persistentemente baixa é:

- A) neovascularização
- B) hemorragia
- C) edema macular
- D) necrose retiniana
- E) atrofia do nervo óptico

42. A Retinopatia da prematuridade (ROP) é classificada em 5 estágios. Como mais de um estágio de ROP pode estar presente no mesmo olho, o estágio do olho como um todo é determinado pela manifestação mais grave. A denominação "crista" corresponde ao estágio:

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 5

43. A forma mais comum de distrofia macular juvenil é:

- A) albinismo
- B) distrofia progressiva de cones
- C) doença de Stargardt
- D) distrofia macular de Best
- E) distrofia pseudo-inflamatória de Sorsby

44. A inserção dos músculos retos oculares se dá a uma distância determinada do limbo. O conhecimento dessas medidas é de suma importância, principalmente na cirurgia ocular. A distância entre o limbo e os retos medial, lateral, superior e inferior é, respectivamente:

- A) 5,5 - 6,9 - 7,7 - 6,5 mm
- B) 6,5 - 7,7 - 6,9 - 5,5 mm
- C) 6,5 - 6,9 - 7,7 - 5,5 mm
- D) 6,9 - 6,5 - 5,5 - 7,7 mm
- E) 7,7 - 5,5 - 6,9 - 6,5 mm

45. As ações secundárias do músculo reto superior são:

- A) adução e extorção
- B) abdução e intorção
- C) abdução e extorção
- D) adução e intorção
- E) intorção somente

46. São exemplos de músculos sinergistas:

- A) reto lateral e reto inferior
- B) reto lateral e oblíquo superior
- C) reto medial e oblíquo superior
- D) reto inferior e reto medial
- E) reto superior e oblíquo inferior

47. A paralisia isolada do terceiro nervo pode ser causada por compressão de um aneurisma da artéria:

- A) cerebral posterior
- B) cerebral média
- C) comunicante anterior
- D) comunicante posterior
- E) cerebral anterior

48. As queimaduras químicas do olho são condições graves e requerem tratamento imediato, principalmente com a lavagem exhaustiva da superfície ocular. Dentre os produtos abaixo, aquele que pode causar lesão mais grave da superfície ocular é:

- A) amoníaco
- B) ácido acético
- C) água oxigenada
- D) álcool
- E) detergente

49. Os nódulos de Lisch ocorrem na seguinte patologia:

- A) uveíte crônica
- B) tuberculose
- C) sífilis congênita
- D) esclerose múltipla
- E) neurofibromatose

50. O *naevus flammeus* é encontrado na doença de:

- A) Von Hippel- Lindau
- B) Bourneville
- C) Von Recklinghausen
- D) Paget
- E) Sturge-Weber