



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**CANTAGALO**  
*Confiança, honestidade e trabalho*



## Secretaria Municipal de Saúde Concurso Público

*Médico*

# PSF

**Data: 23/05/2010**  
**Duração: 3 horas**

Leia atentamente as instruções abaixo.

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno, com 50 (cinquenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, assim distribuídas:

Português	Conhecimentos Gerais	Conhecimentos Específicos
01 a 10	11 a 20	21 a 50

b) Um **Cartão de Respostas** destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

02- Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no **Cartão de Respostas**. Caso contrário, notifique **imediatamente** o fiscal.

03- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do **Cartão de Respostas**, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.

04- No **Cartão de Respostas**, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo:  A  B  C  D  E

05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D e E), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar **uma alternativa**. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:

a) Utilizar, durante a realização das provas, telefone celular, bip, walkman, receptor/transmissor, gravador, agenda telefônica, notebook, calculadora, palmtop, relógio digital com receptor ou qualquer outro meio de comunicação.

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o **Cartão de Respostas**.

**Observações:** Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.

O candidato que optar por se retirar sem levar seu Caderno de Questões não poderá copiar sua marcação de respostas, em qualquer hipótese ou meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata, para julgamento posterior, podendo acarretar a eliminação do candidato.

Somente faltando 1 hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões.

07- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu **Cartão de Respostas**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões não serão levados em conta.

## PORTUGUÊS

Leia o texto a seguir e responda às questões de nº 01 a 10.

### POBREZA MATA, ESCOLA SALVA

Ser miserável ou indigente é "morre" aos poucos todos os dias. A pobreza mata. A pobreza esfaca famílias. Em moradias marcadas pela pobreza é possível perceber até uma certa banalização da morte. Para quem "morre" um pouco todos os dias, o fim definitivo, infelizmente, pode ser encarado como desdobramento do cotidiano.

Um marido que espanca sua mulher ou companheira "morre" como marido. Se uma mãe manda a filha para a exploração sexual, ela "morrerá" como mãe. A mãe que deixa de levar o filho à escola, porque pensa que ele poderá ser mais útil à família trabalhando nas ruas ou em atividades irregulares, também "morre" como mãe, porque está comprometendo o futuro do filho. E um pai que abusa sexualmente de seus filhos? Este "morre" como pai, definitivamente.

São essas "mortes" diárias que vão construindo e consolidando cada vez mais miséria e pobreza.

É hora de banir a miséria da história brasileira. Não podemos e nem temos mais condições éticas de apenas fazer a gestão diária da pobreza. Precisamos dar um salto e dizer ao país que não aceitaremos que a indigência e a miséria passem de geração para geração, como heranças macabras.

Se for eleita a aliança da educação com a proteção social será possível acabar com os "assassinatos simbólicos" que acontecem nas famílias em consequência da pobreza. O caminho para mudar esta realidade é a escola. É lá, sem dúvida, que se fará uma revolução na vida das famílias em desconstrução.

A escola deve ensinar, mas também proteger. Além de aplicar provas e cobrar frequência, é preciso que a instituição observe com atenção as reais condições da vida de seus alunos e que passe a construir soluções por meio das políticas públicas de saúde, assistência social, habitação, cultura e outras tantas.

Um país como o nosso pode, e deve, ter uma escola que agregue educação e proteção social para salvar vidas, vínculos familiares e comunitários. Uma escola com professores, assistentes sociais, sociólogos, psicólogos e até mesmo arquitetos para garantir melhorias nas precárias moradias dos alunos e de suas famílias.

Se não estivermos convictos de que vivemos uma imensa urgência social, nossos braços se cruzarão naturalmente. Acontece que tem gente querendo viver. E o Brasil precisa agir.

(Marcelo Garcia, O Globo, 8 de março de 2010, adaptado)

**01.** Pode-se considerar que o título do texto apresenta ideias:

- A) paralelas
- B) opostas
- C) singulares
- D) complementares
- E) convergentes

**02.** O verbo "morre" (l. 1), no primeiro período do texto, está grafado entre aspas por se tratar de:

- A) expressão de ironia
- B) expressão denotativa
- C) expressão conotativa
- D) expressão de realce
- E) expressão explicativa

**03.** A expressão "desdobramento do cotidiano" (l. 5), segundo o contexto, significa:

- A) seguimento imprevisto
- B) divisão de cotas
- C) desenvolvimento natural
- D) cotização de esforços
- E) fracionamento habitual

**04.** Em "...e nem temos mais condições éticas de apenas fazer a gestão diária da pobreza." (l. 16/17), a expressão em destaque significa:

- A) gerar condições diárias de acesso a informações sobre os pobres
- B) produzir no cotidiano movimentos reivindicatórios
- C) elaborar no dia a dia projetos para o futuro dos pobres
- D) mostrar a cada dia uma nova face da miséria
- E) administrar a pobreza no dia a dia, sem erradicá-la

**05.** Para manter a coerência textual, no 2º parágrafo o autor utiliza como recurso argumentativo:

- A) a contraposição de ideias
- B) os dados de pesquisa
- C) a elucidação através de exemplos
- D) a citação de outros autores
- E) a dispensa de adjetivação

**06.** Há emprego de expressão expletiva ou de realce no segmento:

- A) "Ser miserável ou indigente é 'morre' aos poucos todos os dias." (l. 1)
- B) "A pobreza esfaca famílias." (l. 2)
- C) "Em moradias marcadas pela pobreza é possível perceber até uma certa banalização da morte." (l. 3/4)
- D) "São essas 'mortes' diárias que vão construindo e consolidando cada vez mais miséria e pobreza." (l. 13/14)
- E) "É hora de banir a miséria da história brasileira" (l. 15)

**07.** Em "...como heranças macabras" (l. 19), a palavra em destaque tem valor semântico de comparação, assim como no segmento:

- A) "morre' como marido" (l. 6/7)
- B) "morrerá' como mãe" (l. 8)
- C) "morre' como mãe" (l. 10)
- D) "morre' como pai" (l. 12)
- E) "...país como o nosso" (l. 30)

**08.** O uso da(s) vírgula(s) tem por finalidade realçar a ideia expressa no segmento:

- A) "...dias, o fim definitivo, infelizmente..." (l. 4)
- B) "...para a exploração sexual, ela morrerá como mãe." (l. 7/8)
- C) "...levar o filho à escola, porque pensa que ele..." (l. 8/9)
- D) "Um país como o nosso pode, e deve, ter uma escola..." (l. 30)
- E) "...com professores, assistentes sociais, sociólogos..." (l. 32)

**09.** Em "A escola deve ensinar, mas também proteger" (l. 25), a expressão em destaque tem valor semântico de:

- A) oposição
- B) adição
- C) conclusão
- D) explicação
- E) alternância

**10.** A palavra que não é acentuada pelo mesmo motivo que "família" é:

- A) miséria
- B) diárias
- C) história
- D) possível
- E) indigência

## CONHECIMENTOS GERAIS

**11.** O povoamento do território correspondente ao Município de Cantagalo, iniciado em meados do século XVIII, foi motivado:

- A) pela febre do ouro
- B) pela expansão da economia algodoeira
- C) pelo progresso da indústria açucareira
- D) pela prosperidade da indústria agropecuária
- E) pela ascensão do café

**12.** Uma das principais atividades econômicas desenvolvidas no Município de Cantagalo é a pecuária, destacando-se a produção de leite. O distrito que concentra a maior parte da referida produção é:

- A) Euclidelândia
- B) Santa Rita da Floresta
- C) Cantagalo
- D) São Sebastião do Paraíba
- E) Boa Sorte

**13.** O Município de Cantagalo abrange uma área de:

- A) 219,3 Km<sup>2</sup>
- B) 519,3 Km<sup>2</sup>
- C) 419,3 Km<sup>2</sup>
- D) 919,3 Km<sup>2</sup>
- E) 719,3 Km<sup>2</sup>

**14.** Atualmente, o principal produto agrícola do Município de Cantagalo é:

- A) o milho
- B) a batata
- C) o arroz
- D) a mamona
- E) o quiabo

**15.** De acordo com o artigo 58 da *Lei Orgânica do Município de Cantagalo*, compete ao Prefeito, dentre outras atribuições:

- A) fixar, através de decreto de sua iniciativa, os subsídios do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais
- B) criar comissões especiais de inquérito sobre fato determinado que se inclua na competência municipal
- C) contrair empréstimos e realizar operações de crédito, mediante prévia autorização da Câmara Municipal
- D) sustar os atos do Poder Executivo que exorbitarem do poder regulamentar, procedendo à anulação de seus efeitos
- E) outorgar títulos e honrarias a pessoas que, reconhecidamente, tenham prestado relevantes serviços ao Município

**16.** O artigo 226 da *Lei Orgânica do Município de Cantagalo* autoriza a criação do Fundo Municipal de Conservação Ambiental, destinado à implementação de programas e projetos de recuperação e preservação do meio ambiente. A administração do referido fundo caberá:

- A) à Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara Municipal
- B) ao Conselho Municipal de Meio Ambiente
- C) à Secretaria Municipal de Meio Ambiente
- D) à Associação Civil Pública de Proteção Ambiental
- E) ao Departamento de Controle Urbano do Estado

**17.** Segundo o artigo 247 da *Lei Orgânica do Município de Cantagalo*, as instituições privadas poderão participar, de forma complementar, do sistema único de saúde, mediante contrato de direito público ou convênio. Terão preferência:

- A) as autarquias sediadas no Município
- B) as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos
- C) as empresas brasileiras de capital estrangeiro
- D) os estabelecimentos subvencionados pela União
- E) as sociedades de economia mista

**18.** De acordo com o artigo 53 do *Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, das Autarquias e das Fundações Municipais*, o servidor público será **compulsoriamente** aposentado:

- A) aos 25 (vinte e cinco) anos de serviço, se mulher, com proventos integrais
- B) aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, com proventos proporcionais ao tempo de serviço
- C) aos 70 (setenta) anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço
- D) aos 30 (trinta) anos de serviço, se homem, com proventos integrais
- E) aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço

**19.** Segundo o artigo 53 do *Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, das Autarquias e das Fundações Municipais*, o servidor público que retornar à atividade após a cessação dos motivos que causaram sua aposentadoria por invalidez terá direito, para todos os fins, à contagem do tempo relativo ao período de afastamento, salvo para o efeito de:

- A) aposentadoria
- B) benefício previdenciário
- C) pensão
- D) remuneração
- E) promoção

**20.** De acordo com o artigo 150 do *Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, das Autarquias e das Fundações Municipais*, a seguinte penalidade disciplinar será aplicada em caso de improbidade administrativa:

- A) advertência
- B) repreensão
- C) multa
- D) demissão
- E) suspensão

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**21.** O pacto pela vida preconizado na Portaria 399/GM de 2006 é o compromisso entre gestores do SUS em torno de prioridades que causam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. Dentre as prioridades pactuadas, a que **não** está contemplada é:

- A) saúde do idoso
- B) controle do câncer de mama
- C) fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes com ênfase nas doenças degenerativas e pneumonias
- D) controle do câncer de útero
- E) fortalecimento da atenção básica

**22.** O plano de objetivos e metas para o controle da dengue, amparado em Portaria do Ministério da Saúde de 2006, objetiva reduzir a infestação predial do *Aedes aegypti* em menos de:

- A) 10%
- B) 1%
- C) 20%
- D) 30%
- E) 40%

**23.** A política nacional de atenção básica à saúde estabelece que cabe aos municípios:

- A) organizar, executar e gerenciar os serviços de atenção básica de forma universal, dentro do seu território, incluindo unidades cedidas pela União
- B) contribuir para a reorientação do modelo de atenção à saúde por meio de apoio à Atenção Básica e estímulo à adoção de estratégia de Saúde da Família
- C) pactuar, com a comissão Intergestores Bipartite, estratégias, diretrizes e normas de implementação da atenção básica no Estado
- D) prestar assessoria técnica aos municípios no processo de qualificação da atenção básica
- E) analisar dados de interesse nacional relacionados à atenção básica

**24.** O elemento-chave no trabalho de equipes de Saúde da Família é a busca permanente de comunicação, além da troca de experiências e conhecimentos entre seus integrantes. Essa equipe deve ser composta por, pelo menos:

- A) um médico, um enfermeiro e três agentes de saúde
- B) um enfermeiro, seis agentes de saúde e dois auxiliares de enfermagem
- C) um médico, um auxiliar de enfermagem e seis agentes de saúde
- D) um médico, um enfermeiro e dez agentes de saúde
- E) um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e seis agentes de saúde

**25.** O principal operador da rede de serviços do sistema único de saúde é o:

- A) Ministério da Saúde
- B) Estado
- C) Município
- D) Governo Federal
- E) Distrito Federal

**26.** De acordo com a classificação de Korotkoff, a pressão diastólica em crianças deve ser determinada na fase:

- A) I
- B) II
- C) III
- D) IV
- E) V

**27.** Em paciente hipertenso, a presença da quarta bulha na ausculta do precórdio sinaliza:

- A) disfunção sistólica do ventrículo esquerdo
- B) disfunção diastólica do ventrículo esquerdo
- C) pericardite
- D) hipertensão arterial pulmonar
- E) coartação da aorta

**28.** A droga de escolha para a maioria dos pacientes com diabetes tipo 2, que **não** leva à hipoglicemia, é a:

- A) metformina
- B) insulina NPH
- C) insulina regular
- D) clorpropamida
- E) glibenclamida

**29.** Um paciente diabético com hiperglicemia de 280 mg/dL, que apresenta cetonúria e cetonemia, deve ser inicialmente tratado com:

- A) clorpropamida
- B) glibenclamida
- C) insulina
- D) dieta hipoglicêmica
- E) metformina

**30.** Paciente diabético em uso regular de hipoglicemiante oral apresentou, após exercícios físicos vigorosos, quadro de tontura, adinamia intensa, confusão mental, sudorese e taquicardia. A primeira medida a ser tomada nessa situação é:

- A) administrar glugagon por via subcutânea
- B) puncionar veia para hidratação venosa
- C) administrar insulina imediatamente
- D) administrar glicose endovenosa
- E) dar ao paciente 10 a 20 g de carboidrato de rápida absorção e repetir 10 a 15 minutos depois, se necessário

**31.** A Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde recomendam o aleitamento materno exclusivo e o complementado, respectivamente, por:

- A) 12 e 24 meses
- B) 06 e 12 meses
- C) 08 e 12 meses
- D) 06 e 24 meses
- E) 04 e 24 meses

**32.** A importância da amamentação já está devidamente consolidada na literatura médica. Dentre os argumentos a favor do leite materno **não** se inclui:

- A) Amamentar não é um bom método anticoncepcional nos primeiros 6 meses após o parto.
- B) Amamentar evita mortes infantis.
- C) Amamentar evita infecções respiratórias.
- D) Amamentar diminui o risco de hipertensão arterial e diabetes na mãe.
- E) Amamentar tem efeito positivo sobre a inteligência do bebê.

**33.** A infecção causada pelo agente da febre amarela confere imunidade:

- A) por 20 anos
- B) por 15 anos
- C) por 10 anos
- D) por 5 anos
- E) permanente

**34.** Em recém-nascido, filho de mãe bacilífera para bacilo da tuberculose, deve-se:

- A) fazer exame do escarro
- B) fazer radiografia do tórax
- C) tratar com esquema tríplice
- D) iniciar quimioprofilaxia
- E) vacinar com BCG

**35.** O esquema terapêutico básico atual para o tratamento da tuberculose meníngea, preconizado pelo Ministério da Saúde, é:

- A) 2 RHZS/7RH
- B) 2 RHZE/6RH
- C) 2 RHZE/4RH
- D) 2 RHZE/7RH
- E) 2 RHZS/2RH

Dado:

R= rifampicina; H= isoniazida; Z= pirazinamida;  
S= estreptomicina; O= ofloxacina; T= tiacetazona;  
E= Etambutol

Os números indicam o tempo de uso dos medicamentos.

**36.** De acordo com o Programa Nacional de Controle da Tuberculose, um paciente com recidiva de tuberculose pulmonar deve ser tratado com o seguinte esquema:

- A) 2 SEOHZT/12EOT
- B) 2 RHZE/4RH
- C) 2 RHZE/7RH
- D) 2 SEOZT/12EOZT/12 EOT
- E) 2 RHZE/5RH

Dado:

R= rifampicina; H= isoniazida;  
Z= pirazinamida; S= estreptomicina;

Os números indicam o tempo de uso dos medicamentos.

**37.** A alteração genital na mulher, que não é considerada de transmissão sexual, é causada por:

- A) *Klebsiella granulomatis*
- B) *Haemophilus ducreyi*
- C) cândida
- D) clamídia
- E) herpes

**38.** Em grávidas com lesões condilomatosas, é contraindicado o uso de:

- A) eletrocauterização
- B) criocauterização
- C) ácido tricloroacético
- D) exereses por alça diatérmica
- E) podofilina

**39.** Em relação à imunização contra a hepatite B, pode-se afirmar que:

- A) Deve ser aplicada a partir do primeiro mês de vida, em duas doses, com intervalos de 4 meses entre elas.
- B) É aplicada em 4 doses, com intervalo de 3 meses entre elas.
- C) Em recém-nascido, a primeira dose deve ser aplicada logo após o nascimento, nas primeiras doze horas de vida.
- D) Não está indicada em vítimas de abuso sexual e em vítimas de acidentes com material biológico.
- E) Deve-se evitar sua aplicação na região deltoidea, por resultar em menor imunogenicidade.

**40.** Praticamente não há relatos de formas crônicas em hepatite causada por vírus do tipo:

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) F

**41.** A droga de escolha para a profilaxia primária para *Pneumocystis carinii* (jivoreci) em criança nascida de mãe infectada pelo HIV é:

- A) espiramicina
- B) dapsona
- C) pentamidina inalatória
- D) pentamidina parenteral
- E) sulfametoxazol + trimetoprim

**42.** O laudo de mamografia em mulher de 50 anos de idade, caracterizado como provavelmente suspeito para câncer, é compatível com a categoria BI-RADIS:

- A) 1
- B) 4
- C) 2
- D) 3
- E) 5

**43.** Em relação ao auto exame das mamas, estimativas indicam que essa prática pode detectar cerca de:

- A) 5% dos casos
- B) 50% dos casos
- C) 25% dos casos
- D) acima de 70% dos casos
- E) 60% dos casos

**44.** Um dos principais e o mais frequente efeito adverso do uso crônico de estatina é:

- A) nefrite
- B) pneumonite
- C) miosite
- D) miocardite
- E) pancreatite

**45.** O principal fator de risco intraparto associado à infecção puerperal é:

- A) infecção no trato genital inferior
- B) desnutrição
- C) diabetes melitus
- D) não assistência pré-natal
- E) cesariana

**46.** Com a finalidade de prevenir doença cardiovascular em pessoas classificadas como de baixo risco, é suficiente:

- A) executar atividade física regular
- B) combater o tabagismo com medicamentos
- C) usar beta bloqueadores em pacientes com doença renal crônica
- D) usar estatina
- E) usar aspirina em baixa dose

**47.** No tratamento da síndrome do choque causada pela dengue, é imperativo como primeira medida:

- A) usar aminas vasoativas
- B) transfundir papa de hemácias
- C) sedar o paciente
- D) repor volume
- E) estabelecer hematócrito e contagem de plaquetas

**48.** O tratamento da tuberculose latente está indicado para o seguinte grupo de indivíduos com teste tuberculínico acima de 10mm de induração:

- A) tratados para tuberculose portadores de sequelas à radiografia do tórax
- B) infectados pelo HIV
- C) populações indígenas
- D) pessoas em contatos recentes com tuberculoso pulmonar, vacinadas com BCG há mais de 2 anos
- E) profissionais da área de saúde

**49.** Nos obesos, a redução de peso possibilita a diminuição de problemas mais comuns, como dores na coluna, quadril ou joelhos. Quanto à pressão arterial, a cada redução de 1% de peso, há, em média, uma queda na porcentagem da pressão arterial sistólica e diastólica, respectivamente de:

- A) 1 e 3 mmHg
- B) 3 e 1 mmHg
- C) 2 e 3 mmHg
- D) 1 e 2 mmHg
- E) 2 e 1 mmHg

**50.** O Sistema Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional adota, como ponto de corte para o diagnóstico de obesidade em adultos, o seguinte índice de massa corporal:

- A) entre 20 e 25 Kg/m<sup>2</sup>
- B) entre 25 e 30 Kg/m<sup>2</sup>
- C) acima de 30 Kg/m<sup>2</sup>
- D) acima de 40 Kg/m<sup>2</sup>
- E) acima de 50 Kg/m<sup>2</sup>