



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 003/2010

CARGO: TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL

I N S T R U Ç Õ E S

1. O tempo total concedido para a resolução da prova objetiva (**Conhecimentos Gerais + Conhecimentos Específicos**) é de **4 (quatro) horas**, incluindo o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta.
2. Confira, no cartão-resposta, seu número de inscrição, o cargo para o qual se inscreveu e demais dados. Transcreva-os nos quadros abaixo. Assine no local indicado. Verifique no cartão-resposta se há marcações indevidas nos campos destinados às respostas. Se houver, reclame imediatamente ao fiscal.
3. Após autorizado pelo fiscal, verifique se faltam folhas no caderno de prova, se a sequência de questões, no total de **40 (quarenta)**, está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.
4. Cada questão objetiva é apresentada com **5 (cinco)** alternativas diferentes de respostas (de “**A**” a “**E**”), das quais apenas **1 (uma)** é **correta**.
5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. **Não destaque folhas do caderno de prova.**
6. Transcreva com **caneta esferográfica transparente**, de tinta **preta** ou **azul**, as respostas da prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento válido para efeito de correção. **Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou qualquer dano causado pelo(a) candidato(a).**
7. Durante a realização da prova é vedada a consulta a livros, revistas, folhetos ou anotações, bem como o uso de máquinas de calcular, relógios e aparelhos celulares, bonés e similares ou, ainda, qualquer equipamento elétrico ou eletrônico, sob pena de eliminação do candidato do Concurso Público.
8. Os telefones celulares e demais equipamentos devem ser entregues desligados aos fiscais da sala, antes do início da prova. Serão acondicionados em embalagens plásticas e deverão ser solicitados ao fiscal pelo candidato, ao saírem da sala onde realizaram a prova.
9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o cartão-resposta. Você só poderá entregar este material e se retirar definitivamente do seu grupo após **1 (uma)** hora do início da prova.
10. Os **3 (três)** últimos candidatos que restarem em cada sala de prova somente poderão entregar as suas provas e o cartão-resposta e retirar-se do local simultaneamente.
11. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última folha do caderno de prova, o qual poderá ser destacado e levado com você.

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)

INSCRIÇÃO

NOME DO(A) CANDIDATO(A)

LOCAL

SETOR / GRUPO / ORDEM

LÍNGUA PORTUGUESA

01) Assinale a alternativa que apresenta **CORRETAMENTE** um **substantivo derivado**.

- A() choque
- B() surgimento
- C() saúde
- D() político
- E() ideia

02) Complete as frases da coluna 2 com os elementos da coluna 1.

COLUNA 1	COLUNA 2
I. as	() Bloquearam a entrada no plenário, ficou vazio.
II. o qual	() Faltou- coragem e perseverança, aos jovens.
III. que	() Estão reformando as salas de aula, ampliando-
IV. lhes	() Ela me mostrou uma revista fora de sua avó.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() III – IV – I – II
- B() I – II – IV – III
- C() III – II – I – IV
- D() II – IV – I – III
- E() I – III – II – IV

03) Assinale a alternativa **CORRETA**, com a oração iniciada por um **predicativo**.

- A() Não acredito na defesa dos criminosos.
- B() A viagem nos trouxe novos ares e mais esperança de melhorias.
- C() Nervoso, saí da reunião às pressas.
- D() A água evapora dos oceanos, cai sobre a terra e deságua no mar.
- E() Fomos, voltamos e nada resolvemos.

04) Analise os termos destacados na frase abaixo.

O belo rapaz, solitário, caminhava pela praia quando, inesperadamente, viu de longe Rosa Maria banhando-se no mar.

Assinale a alternativa que indica, na sequência **CORRETA**, as funções dos termos destacados acima.

- A() Sujeito / objeto direto / adjunto adverbial
- B() Sujeito / objeto direto / objeto indireto
- C() Objeto direto / sujeito / adjunto adverbial
- D() Sujeito / adjunto adnominal / objeto indireto
- E() Sujeito / objeto direto preposicionado / objeto indireto

05) Leia os textos abaixo.

1. “O gato preto parou, não queria atravessar o caminho daquele azarado.” (J. Novelino)
2. “Os problemas de audição nunca o afetaram, seu ego sempre falou mais alto.” (Zezé Pina)
3. “Calculou o que estava mais vazio, o copo ou a noite.” (Affonso Guerrero)

Analise as seguintes afirmativas.

- I. Em 1 e 3 há apenas um sujeito, em 2 há dois sujeitos.
- II. Em 2 o afetaram e seu ego têm o mesmo referente, sendo que o e seu são pronomes.
- III. Preto e azarado em 1, alto em 2 e vazio em 3 são adjetivos.
- IV. Em 1 parou é verbo intransitivo e em 3 calculou é transitivo direto.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.
B() Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
C() Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
D() Somente as afirmativas I e IV são corretas.
E() Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.

06) Assinale a alternativa **CORRETA**, em que há um numeral que expressa ideia de multiplicação.

- A() Pela última vez, João é convocado ao tribunal.
B() São quatro, os turistas que chegaram ontem.
C() Ela falou o dobro do necessário.
D() Queremos uma média, por favor.
E() Um terço da população não ouviu os anúncios de perigo.

07) Assinale a alternativa **CORRETA**, em que as palavras destacadas correspondem, **pela ordem**, a **verbo**, **adjetivo** e **substantivo**.

- A() O homem era alto e tão magro que parecia sempre de perfil.
B() Sua pele era escura, seus ossos proeminentes e seus olhos ardiam como fogo.
C() Era impossível saber sua idade, sua procedência, sua história.
D() Calçava sandálias de pastor e a túnica azulão lhe caía sobre o corpo.
E() Algo havia em seu aspecto tranquilo que atraía pessoas.

08) Assinale a alternativa **CORRETA**, de acordo com a Lei Complementar nº 063/2003.

Demissão é:

- A() situação de afastamento do servidor do exercício de suas funções, pelo qual fica posto à margem, por tempo indeterminado, percebendo proventos proporcionais ao tempo de efetivo exercício no cargo, e podendo, a qualquer momento, ser chamado para o serviço ativo.
- B() ato de penalização pelo qual o servidor público é dispensado de suas funções, sendo desligado do quadro a que pertence.
- C() declaração oficial de que o cargo se encontra vago, a fim de que seja provido um novo titular.
- D() desligamento do servidor do cargo em comissão que ocupa ou da função de confiança que desempenha, por simples vontade da autoridade nomeante.
- E() ato pelo qual a Administração Pública Municipal confere ao servidor público a dispensa do serviço ativo a que estava sujeito, continuando a pagar-lhe a remuneração, ou parte dela, conforme o direito que tenha adquirido.

09) Assinale a alternativa que preenche **CORRETAMENTE** a lacuna abaixo.

De acordo com a Lei Complementar nº 063/2003, a concessão de licença para tratamento de saúde por prazo superior a ____ dias no mês dependerá obrigatoriamente de inspeção realizada pela Junta Médica Oficial.

- A() 3
- B() 5
- C() 10
- D() 15
- E() 30

10) Assinale a alternativa **CORRETA**, de acordo com a Lei Complementar nº 063/2003.

Coagir ou aliciar subordinado com o intuito de que se filie à associação profissional ou sindical ou a partido político, sujeita o servidor à pena de:

- A() demissão.
- B() suspensão inferior a 30 dias.
- C() advertência.
- D() suspensão superior a 30 dias.
- E() destituição.

11) Assinale a alternativa que preenche **CORRETAMENTE** as lacunas abaixo.

A Constituição de 1988 referente à saúde define que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante _____ que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao _____ para sua promoção, proteção e recuperação”.

- A() políticas econômicas – acesso descentralizado das ações e serviços
- B() políticas sociais – acesso universal e hierarquizado às ações e serviços
- C() políticas públicas – acesso integral e igualitário às ações e serviços
- D() políticas econômicas e sociais – acesso regionalizado às ações e serviços
- E() políticas sociais e econômicas – acesso universal e igualitário às ações e serviços

12) Assinale a alternativa **CORRETA**.

Com a implantação do SUS em 1988, a saúde passa a ser definida de uma forma mais abrangente, tendo como fatores determinantes e condicionantes:

- A() moradia, alimentação, saneamento básico, trabalho, renda e acesso ao atendimento privado.
- B() alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, transporte, lazer e acesso aos bens e serviços essenciais.
- C() moradia, alimentação, saneamento básico, meio ambiente, renda e acesso aos serviços do complexo médico industrial.
- D() alimentação, educação, meio ambiente, transporte, lazer e acesso à previdência social.
- E() alimentação, habitação, renda, meio ambiente, educação, transporte, lazer e acesso aos serviços privados de saúde.

13) Assinale a alternativa **CORRETA**.

Em relação ao Sistema Único de Saúde, a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, define como ponto importante:

- A() controle social, repasse de recursos para o Fundo Municipal de Saúde, equidade de atenção, universalidade.
- B() participação popular na gestão do SUS, universalidade do acesso, equidade.
- C() equidade de atenção, controle social em nível municipal, estadual e federal.
- D() participação da comunidade na gestão do SUS, alocação dos recursos do Fundo Nacional de Saúde, instituição das conferências e dos conselhos em nível municipal, estadual e federal.
- E() universalidade de acesso, repasse de recursos do Fundo Nacional de Saúde, equidade de atenção e controle social e criação das conferências e dos conselhos de saúde.

14) Assinale a alternativa CORRETA.

O direito à participação nas políticas e práticas de saúde é um dos princípios fundamentais do SUS, conquistado na Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei Federal nº 8.142/1990. Tal direito, chamado Controle Social, é efetivado por intermédio de:

- A() gestão estratégica e participativa.
- B() conselhos e conferências de saúde.
- C() espaços paritários e de poder.
- D() sociedade civil empoderada e mobilizada.
- E() conselhos de saúde e comitês de gestão participativa.

15) Em relação à Lei Orgânica de Saúde nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, do SUS, que regulamenta o direito à saúde, é CORRETO afirmar que ela estabelece:

- A() integralidade da assistência curativa, organização e funcionamento dos serviços privados.
- B() promoção do funcionamento dos serviços, igualdade de acesso a eles e recuperação da doença.
- C() promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços.
- D() organização dos serviços de saúde públicos, de acordo com as normas estabelecidas pelos conselhos municipais de saúde.
- E() recuperação da saúde, organização dos serviços, integralidade da assistência curativa.

16) Assinale a alternativa CORRETA.

Os princípios doutrinário-organizacionais do SUS são:

- A() acessibilidade, direito à informação, integralidade, descentralização, hierarquização e regionalização.
- B() educação popular, participação popular, hierarquização e regionalização, universalidade.
- C() resolubilidade, interdisciplinaridade, integralidade, equidade, descentralização, hierarquização e regionalização.
- D() universalidade, equidade, descentralização, acolhimento, resolubilidade e hierarquização.
- E() universalidade, equidade, integralidade, descentralização, hierarquização e regionalização, participação popular.

17) Assinale a alternativa CORRETA.

A Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB-SUS 1996 – propõe novos modelos de gestão, como:

- A() gestão plena de Atenção Básica, gestão plena do sistema municipal.
- B() gestão semiplena de Atenção Básica, gestão parcial do sistema municipal.
- C() gestão plena de Atenção Básica, gestão das unidades próprias, ambulatoriais e hospitalares do sistema municipal.
- D() gestão de programas municipais dos serviços básicos, gestão plena do sistema municipal.
- E() gestão plena de Atenção Básica, gestão semiplena dos ambulatórios e hospitais do sistema municipal.

18) Assinale a alternativa CORRETA.

Com a criação do Piso de Atenção Básica-PAB pela NOB-96, definiu-se por incentivos, cujos recursos foram destinados a programas prioritários de Atenção Básica, como

- A() Agentes Comunitários – PACS, Estratégia de Saúde da Família – ESF, Assistência Farmacêutica Básica e Ações Básicas de Vigilância Sanitária e Ações Básicas de Promoção e Prevenção da Saúde.
- B() Agentes Comunitários – PACS, Estratégia de Saúde da Família – ESF, Combate às Carências Nutricionais-PCCN, Ações Básicas de Vigilância Sanitária, Ações Básicas de Controle de Endemias.
- C() Agentes Comunitários – PACS, Estratégia de Saúde da Família – ESF, Combate às Carências Nutricionais-PCCN, Assistência Farmacêutica Básica, Atenção Integral a Pessoas Idosas e Saúde Bucal.
- D() Agentes Comunitários – PACS, Estratégia de Saúde da Família – ESF, Combate às Carências Nutricionais-PCCN, Assistência Farmacêutica Básica e Ações Básicas de Vigilância Sanitária.
- E() Agentes Comunitários – PACS, Estratégia de Saúde da Família – ESF, Assistência Farmacêutica Básica, Atenção Integral aos Povos Indígenas.

19) Sobre a Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/200, que amplia as responsabilidades dos municípios na Atenção Básica, é CORRETO afirmar que ela estabelece:

- A() descentralização e organização da assistência, estímulo à capacidade da autogestão e atualização dos critérios de habilitação de estados e municípios.
- B() regionalização e organização da assistência, fortalecimento da capacidade de gestão e atualização dos critérios de habilitação de estados e municípios.
- C() integralidade e organização da assistência, fortalecimento da capacidade de gestão e reestruturação dos critérios de habilitação de estados e municípios.
- D() regionalização e organização da assistência, reorganização e implantação da autogestão e atualização dos critérios de habilitação de estados e municípios.
- E() descentralização e reestruturação da assistência, fortalecimento da capacidade de gestão e estabelecimento dos critérios de habilitação de estados e municípios.

20) Leia o texto abaixo.

A Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização, de acordo com os preceitos do SUS. É **CORRETO** afirmar que a Atenção Básica se norteia pelos princípios:

- A() da universalidade, acessibilidade e coordenação do cuidado, interdisciplinaridade, informação, mobilização popular, humanização, equidade.
- B() da universalidade, espiritualidade e coordenação do cuidado, vínculo e continuidade, integralidade, responsabilização, acolhimento, igualdade, participação social.
- C() da universalidade, acessibilidade e coordenação do cuidado, vínculo e continuidade, integralidade, responsabilização, humanização, equidade, participação social.
- D() da universalidade, acessibilidade, intersetorialidade, vínculo e continuidade, promoção e prevenção, responsabilização, humanização, igualdade, participação social.
- E() da universalidade, acessibilidade e coordenação do cuidado, vínculo e continuidade, promoção e prevenção, cogestão, acolhimento, equidade, participação social.

21) A Estratégia de Saúde da Família, implantada em 1994, no Brasil, visa à reorganização da Atenção Básica, de acordo com os princípios do SUS.

Assinale a alternativa que **NÃO EXPRESSA** esses princípios.

- A() Assistência integral e contínua a todos os membros das famílias da população adstrita, em cada uma das fases da vida.
- B() Concepção do modelo de atenção centrado na doença, com característica assistencialista, de abordagem individual e coletiva, pautada na compra de serviços e especialização das ações de alta tecnologia e complexidade.
- C() Eleição da família e do seu espaço social como núcleo básico central de abordagem no atendimento à saúde.
- D() Humanização das práticas de saúde e busca da satisfação do usuário, através de vínculo entre equipe e comunidade.
- E() Compreensão ampliada do processo saúde e doença, vigilância da saúde, trabalho em equipe interdisciplinar.

22) Assinale a alternativa **CORRETA**.

É atribuição específica do Auxiliar de Enfermagem, na Estratégia de Saúde da Família (ESF):

- A() coordenar ações de educação e saúde de grupos específicos e das famílias em situação de risco, participando delas.
- B() gerenciar as atividades de educação permanente do auxiliar de enfermagem e dos Agentes Comunitários de Saúde.
- C() planejar e gerenciar com os Agentes Comunitários de Saúde, atividades e identificação das famílias de risco.
- D() participar das atividades de Assistência Básica, realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão no Centro de Saúde e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou demais espaços comunitários.
- E() gerenciar as atividades de Assistência Básica de grupos específicos e de famílias em situação de risco, participando dessas atividades.

23) Assinale a alternativa que **NÃO CORRESPONDE** à Política Municipal de Atenção à Saúde, que estabelece diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica baseada na Estratégia de Saúde da Família (ESF).

- A() Realizar cadastramento domiciliar pelas equipes, consultas agendadas, atendimento de urgência, acolhimento, visitas domiciliares, trabalho em grupo e atividades educativas.
- B() Oferecer, em cada Equipe de Saúde da Família, equipe multiprofissional, com 1 médico, 1 enfermeiro, 2 auxiliares ou técnicos de enfermagem e de 5 a 12 Agentes Comunitários de Saúde, cada um com jornada de 40 horas semanais.
- C() Programar consultas organizadas por ordem de chegada, oferecer cuidado individual e curativo e atenção médica especializada, focada em alta tecnologia.
- D() Exigir dos servidores lotados no Centro de Saúde sua atuação em consonância com a ESF, independentemente de comporem equipes.
- E() Exigir do município, cobertura de 100% da população pelas Equipes de Saúde da Família, com prioridade para as áreas de interesse social.

24) O nível primário de atenção à saúde se caracteriza, segundo bases epidemiológicas, pela manutenção da saúde da população, para prevenção da ocorrência de agravos.

Assinale a alternativa que **NÃO CORRESPONDE** às ações de saúde em nível primário.

- A() Saneamento básico
- B() Prevenção do câncer de colo uterino
- C() Prevenção de álcool e drogas
- D() Educação ambiental
- E() Intervenções cirúrgicas e de alta complexidade

25) Assinale a alternativa **CORRETA**.

A saúde é conceituada como o completo estado de bem-estar físico, mental e social e não apenas como a ausência de doenças. Tal conceito foi instituído pela(os):

- A() Política Nacional de Atenção Básica
- B() Organização Panamericana de Saúde
- C() Política Nacional de Promoção da Saúde
- D() Organização Mundial de Saúde
- E() Conselhos Federais, Estaduais e Municipais de Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Os elementos dentais decíduos possuem uma sequência de erupção.

Assinale a sequência **CORRETA**, com relação à erupção na mandíbula.

- A() Incisivos centrais inferiores, incisivos laterais inferiores, primeiros molares inferiores, caninos inferiores e segundos molares inferiores.
- B() Incisivos centrais superiores, incisivos laterais superiores, caninos superiores, primeiros molares superiores, segundos molares superiores.
- C() Caninos inferiores, incisivos centrais inferiores, incisivos centrais superiores, segundos molares inferiores, primeiros molares superiores e caninos superiores.
- D() Incisivos centrais inferiores, incisivos laterais inferiores, caninos inferiores, primeiros molares inferiores, segundos molares inferiores.
- E() Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

27) Assinale a alternativa **CORRETA**.

Os bochechos de flúor são indicados para a prevenção da cárie dentária.

- A() As soluções de NaF a 0,5% são recomendadas para bochechos diários.
- B() As soluções de NaF a 0,05% são recomendadas para bochechos semanais.
- C() As soluções de NaF a 0,05% são recomendadas para bochechos diários.
- D() As soluções de NaF a 0,2% são recomendadas para bochechos diários.
- E() As soluções de NaF a 0,2% não são recomendadas para bochechos.

28) Os microrganismos da boca liberam enzimas que se combinam com açúcar, formando ácidos e desencadeando o processo da cárie.

Assinale **CORRETAMENTE** a alternativa na qual se encontra a **PRINCIPAL** bactéria responsável por esse processo.

- A() *Escherichia coli*
- B() *Nisseria meningitides*
- C() *Pseudomonas aeruginosa*
- D() *Staphylococcus aureus*
- E() *Streptococcus mutans*

29) Um perfeito diagnóstico e a escolha correta do material são chaves para o sucesso no tratamento odontológico.

Com referência aos materiais dentários, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira.

Coluna 1	Coluna 2
I. Cimento de Hidróxido de Cálcio	() Cimento provisório. Serve para adequação do meio e restaurações provisórias.
II. Cimentos de Ionômero de Vidro	() São usados proteticamente como materiais de moldagem em moldagens totais, funcionais e parciais, para a obtenção de modelos de estudo.
III. Alginat	() Funcionam como um manancial de íons de flúor indicado rotineiramente no tratamento de pacientes com alto risco à doença cárie.
IV. Cimento de Fosfato de Zinco	() Cimento forrador, que tem como finalidade o isolamento térmico, a proteção do complexo dentina-polpa, indutor de formação de dentina.
V. Cimento de Óxido de Zinco e Eugenol	() Agente cimentante, sendo que foi frequentemente usado como base de restaurações.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() II – I – III – IV – V
- B() V – III – II – I – IV
- C() V – III – II – IV – I
- D() IV – III – II – I – V
- E() IV – II – III – I – V

30) Segundo a resolução CFO-185/93, selar o elemento dental é uma das funções do técnico em higiene dental. Em relação aos selantes, é **CORRETO** afirmar que:

- A() os passos para a aplicação do selante resinoso são: profilaxia, aplicação do ácido, lavagem e aplicação do selante resinoso com fotopolimerização.
- B() deve ser aplicado para todos os dentes hígidos, como forma de proteção.
- C() deve ser utilizado para pacientes que são portadores de terceiros molares.
- D() é indicado somente para dentes decíduos.
- E() todas as alternativas estão corretas.

31) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a frase abaixo.

As canetas de alta rotação e peças de mão devem ser colocadas em movimento, dentro de uma pia ou cuspeira, por, no mínimo, 20 a 30 segundos após o tratamento de cada paciente para:

- A() evitar oxidação das canetas, seringa tríplice e de outras pontas.
- B() verificar a pressão adequada para funcionamento das pontas.
- C() eliminar o excesso de óleo lubrificante da seringa tríplice.
- D() reduzir o líquido aspirado, devido à válvula retratora da caneta de alta rotação.
- E() lubrificar as canetas e a seringa tríplice.

32) Analise as afirmativas abaixo.

Muitos são os itens que interferem para o sucesso de uma restauração. A espatulação e o acabamento são alguns deles.

- I. O amálgama é um material restaurador, geralmente destinado a restaurações posteriores, e é obtido pela reação entre a limalha de prata e óxido de zinco e eugenol.
- II. O ácido para condicionamento do dente é uma solução à base de fucsina e óleos essenciais e sua polimerização ocorre por meio do auxílio de luz ultravioleta.
- III. O ionômero de vidro deve ser aglutinado com uma espátula de ágata ou plástica, sobre uma placa de vidro ou bloco de papel.
- IV. A consistência do amálgama após espatulação deve ser pastosa, para ser inserida na seringa cêntrica.
- V. Para o acabamento das resinas fotopolimerizáveis são utilizados discos de lixa, tiras de lixa interproximais, pastas abrasivas e lâminas de bisturi.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente a afirmativa V está correta.
- B() Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- C() Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- D() As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.
- E() Somente as afirmativas III e V estão corretas.

33) Assinale a alternativa CORRETA.

Conhecer e identificar os instrumentos odontológicos é função do THD.

- A() A seringa carpule é um instrumento cortante rotatório colocado em uma peça de mão conectada a um motor, girando em várias velocidades.
- B() Raspadores e condensadores dentais são instrumentos cortantes manuais de ponta única ou dupla, usados no preparo cavitário, para orientar no corte da estrutura dental.
- C() Matriz, porta matriz e cunha de madeira são dispositivos que possibilitam a reconstrução do formato anatômico do dente e o restabelecimento do ponto de contato interproximal.
- D() Cinzéis são instrumentos destinados ao brunimento e polimento das restaurações de amálgama.
- E() Machados são instrumentos usados para exodontia de dentes permanentes.

34) O flúor, quando utilizado de maneira correta, é um excelente auxílio na odontologia, mas sua utilização de forma incorreta pode resultar em fluorose.

Sobre flúor e fluorose, é **CORRETO** afirmar que:

- A() a ingestão de flúor é o método preventivo mais eficaz para evitar a doença cárie.
- B() o dente com fluorose apresenta manchas brancas e marrons e é resultado da ingestão excessiva e crônica de flúor.
- C() a ingestão excessiva de flúor causa fluorose em qualquer idade.
- D() a aplicação tópica de flúor é somente recomendada até os 21 anos de idade.
- E() o contato do flúor com dentes e bochecha poderá causar fluorose.

35) A Federação Internacional de Odontologia registra universalmente os dentes com dois dígitos.

Assinale a alternativa que apresenta, **CORRETA** e respectivamente, a numeração dos seguintes dentes: primeiro molar superior esquerdo, segundo molar superior direito, segundo molar inferior direito decíduo (de leite), incisivo central inferior direito e incisivo central inferior esquerdo decíduo.

A() 26, 17, 85, 41 e 71

B() 26, 17, 45, 31 e 41

C() 36, 37, 48, 31 e 32

D() 16, 47, 85, 41 e 71

E() 16, 18, 48, 31 e 41

36) Assinale a alternativa que relaciona **CORRETAMENTE** a película radiográfica e o erro de processamento da película radiográfica.

A() Ranhuras – aumento de temperatura do revelador

B() Filmes escuros – fixador contaminado por revelador

C() Filmes claros – sub-revelação

D() Filmes manchados – contato com outros filmes dentro do fixador

E() Rachaduras – deixar o filme mais de 24 horas na água

37) Analise as afirmativas abaixo.

Amor ao trabalho seguro é a essência da Biossegurança.

- I. Utilizar equipamentos de proteção individual; limpar a sujeira do chão com pano umedecido, para evitar poeiras; acondicionar os resíduos de amálgama em recipiente inquebrável, de paredes rígidas, mantendo-os cobertos por água; realizar descarte especial; armazenar os produtos químicos de maneira correta e segura, de acordo com as instruções dos fabricantes. – Isso diminui o risco químico.
- II. Usar óculos de proteção para os procedimentos odontológicos e para os procedimentos com luz alógena; utilizar equipamento para proteção radiográfica; manter o ambiente de trabalho com iluminação suficiente; proteger o compressor de ar com caixa acústica; tomar cuidado ao manusear os instrumentos com temperatura alta; manter o ambiente arejado e ventilado. – Isso diminui o risco físico.
- III. Organizar o ambiente de trabalho; realizar planejamento do atendimento diário; adequar o mocho; incluir atividades físicas diárias em sua rotina; realizar exercícios de alongamento entre os atendimentos. – Isso diminui o risco ergonômico.
- IV. Ter a máxima atenção durante a realização do trabalho; desprezar todo material perfurocortante, mesmo que estéril, em recipientes com tampa e resistentes à perfuração; não reencapar, entortar, quebrar ou retirar as agulhas da seringa com as mãos; colocar os coletores de material perfurocortante próximo ao local em que são realizados os procedimentos e não ultrapassar 2/3 de sua capacidade total; usar EPIs adequados. – Isso diminui o risco de transmissão.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

A() Somente as afirmativas I e II estão corretas.

B() Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.

C() Somente as afirmativas II e III estão corretas.

D() Somente as afirmativas III e IV estão corretas.

E() As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

38) Com relação aos primeiros socorros, é **CORRETO** afirmar que:

- A() na epistaxe deve-se fazer leve compressão na cabeça.
- B() a vítima de desmaio deve permanecer sentada e quieta.
- C() diante de uma pessoa com convulsão, devemos tirar toda sua roupa, deixá-la longe dos objetos que podem feri-la e proteger sua língua.
- D() nas hemorragias alveolares que podem ocorrer após exodontias utiliza-se rolo de gaze e solicita-se que o paciente feche a boca, comprimindo o rolo.
- E() o tratamento do choque exige que a vítima fique de decúbito dorsal, com a cabeça apoiada com travesseiros.

39) Cada dente humano possui uma configuração e função diferente, seja na dentição decídua ou permanente.

Assinale a alternativa **CORRETA**, sobre a dentição humana.

- A() O segundo molar inferior possui duas cúspides separadas por um sulco e pode ocorrer a ponte de esmalte.
- B() O primeiro molar superior apresenta 4 cúspides separadas por 3 sulcos e duas cristas marginais.
- C() O incisivo lateral inferior é o menor dente da dentição humana.
- D() Os molares superiores possuem 2 raízes e os molares inferiores 3 raízes.
- E() As 2 raízes do canino decíduo têm forma aberta para abrigar o germe do permanente.

40) Em relação a saúde bucal do bebê, identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- () A erupção do primeiro dente se dá por volta do primeiro aniversário do bebê. Esse dente não necessita ainda ser higienizado, por ser dente de leite.
- () O uso prolongado de mamadeira e de chupeta pode trazer sérias consequências ao desenvolvimento correto da boca e posição dental adequada; por isso seu uso deve ser evitado.
- () Quanto mais tarde for introduzida a sacarose na dieta do bebê, mais chances ele terá de desenvolver a doença cárie.
- () O flúor é um grande aliado da odontologia, na prevenção da doença cárie dentária e deve ser ingerido pelo bebê diariamente.
- () Alimentos infantis industrializados têm presença de sacarose.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() F – V – F – F – V
- B() V – F – V – F – F
- C() V – V – V – F – V
- D() F – F – V – V – V
- E() V – V – F – V – F

✂-----
GRADE DE RESPOSTAS (Somente esta parte poderá ser destacada)

QUESTÕES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
RESPOSTAS																				

QUESTÕES	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
RESPOSTAS																				