



GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



## CONCURSO PÚBLICO

EDITAL SES Nº 001//2010

### COMPETÊNCIA: MÉDICO ESPECIALISTA EM OTORRINOLARINGOLOGIA

#### INSTRUÇÕES

1. O tempo total para a resolução desta prova é de **4 (quatro) horas**, incluindo o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta. Esgotado este tempo o caderno de prova e o cartão-resposta serão recolhidos pelo fiscal da sala.
2. Confira, no cartão-resposta, seu nome, seu número de inscrição, a **competência** para a qual se inscreveu e demais dados, e transcreva-os nos quadros abaixo. Assine no local indicado. Examine se há marcações indevidas no campo destinado às respostas. Se houver, reclame imediatamente ao fiscal.
3. Após autorizado pelo fiscal, verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões, no total de **40 (quarenta)**, está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.
4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. **Não destaque folhas do caderno de prova.**
5. Cada questão objetiva é apresentada com **5 (cinco)** alternativas de resposta (de “A” a “E”), das quais apenas **1 (uma)** é **correta**.
6. Transcreva com caneta esferográfica, com tinta **preta (preferencialmente)** ou **azul**, as respostas da prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento válido para efeito de correção. **Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato.**
7. Questões em branco, que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras não serão consideradas.
8. Não será permitido, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o porte e utilização de aparelhos celulares ou similares, de calculadoras ou similares, de relógios, bonés ou similares, óculos escuros, de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta.
9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o seu cartão-resposta. Você só poderá entregar este material e se retirar definitivamente do seu grupo a partir das **16h**. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as respectivas provas e retirar-se do local simultaneamente.
10. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última folha, o qual poderá ser destacado e levado com você.

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)

INSCRIÇÃO

COMPETÊNCIA

NOME DO(A) CANDIDATO(A)

LOCAL / SETOR / GRUPO / ORDEM

Texto 1

Sobre a loucura

- 1 Na sociedade racional, o louco foi isolado, posto à parte da humanidade, e perdeu o direito de ser ouvido. Mas a loucura já teve, inclusive, conotação positiva. Aos poucos, resgata-se um diálogo que parecia perdido. Várias obras filosóficas contribuíram para isso.
- 5 Nos primórdios da História da humanidade, a loucura sempre foi um assunto em pauta. Na Filosofia Grega, por exemplo, a boa loucura é destacada por Platão na obra *Fedro*, não sendo considerada uma doença ou perdição, mas inspiração – um dom divino, que pode ser profético, poético, purificador, amoroso. Fruto do entusiasmo, a boa loucura busca a beleza ideal despertada pelas lembranças diante das coisas do mundo.
- 10 Visão diferente sobre \_\_\_ loucura é proposta pelo humanista Erasmo de Rotterdam. O filósofo da Renascença defende a ideia de que a loucura é o amor \_\_\_ vida em sua simplicidade. Essa forma de loucura não possui conotação divina, é humana, laica. Em seu livro *Elogio da Loucura*, publicado em Paris em 1509, expõe o retrato deste homem: “um
- 15 homem qualquer, retirado da multidão dos homens loucos, que, conquanto louco, soubesse comandar os loucos e obedecer \_\_\_ eles e fazer-se amar por todos; e que fosse complacente com \_\_\_ esposa, bom para os filhos, alegre nos banquetes, sociável com todos com quem convive, e por fim, que não se considerasse alheio a tudo o que pertence \_\_\_ humanidade”.
- 20 Rotterdam, de forma crítica, expõe ao ridículo os que se cobriam de poder em seu tempo, os que tinham na razão todos os mandos e desmandos, como visão absoluta da realidade. Suas palavras, por vezes impiedosas, tinham alvo certo: eram um grito contra os podres poderes exercidos por bispos, cardeais, papas, fidalgos, príncipes e monarcas “detentores”
- 25 da verdade.
- [...]
- Um dos mais importantes e significativos estudos sobre esse tema foi feito pelo filósofo francês Michel Foucault. Em sua obra *História da Loucura*, traça um perfil da loucura em sua especificidade, ou seja, não como algo imutável, estanque. A essência da loucura está ligada, segundo ele, aos contextos histórico, cultural e econômico. Para os “desprovidos de razão” houve sempre a exclusão do convívio social, isso desde a Idade Clássica e podemos dizer que até os nossos dias. O filósofo francês desvela, diante disso, os mecanismos
- 35 sociais que submetem o homem às suas condições e regras perversas.
- [...]

KRAUSE, Idalina. *Filosofia Ciência & Vida*. n. 45. Filosofia em sala de aula 34. São Paulo: Editora Escala, 2010, p. 11-13. Adaptado.

01) No terceiro parágrafo do texto 1, há cinco lacunas. Assinale a alternativa que as preenche **CORRETAMENTE**, de acordo com a ordem em que aparecem no texto.

- A ( ) a – a – a – à – à  
B ( ) a – à – a – a – a  
C ( ) a – à – à – à – à  
D ( ) a – à – a – a – à  
E ( ) à – a – à – a – à

**02)** De acordo com o texto 1, é **CORRETO** afirmar que:

- A( ) para Platão, em sua obra *Fedro*, a loucura não é uma doença ou perdição, nem inspiração.
- B( ) Erasmo de Rotterdam considera que a loucura não é divina nem humana, é laica.
- C( ) segundo Michel Foucault, a loucura é mutável e sua essência está ligada aos contextos histórico, cultural e econômico.
- D( ) segundo Rotterdam, existe uma loucura boa e uma loucura má, decorrentes do entusiasmo dos homens.
- E( ) para os “desprovidos de razão”, nunca é possível um convívio social, segundo constatação de Foucault.

**03)** Ainda de acordo com o texto 1, é **CORRETO** afirmar que:

- A( ) o tema central do texto é a loucura diagnosticada, ao longo do tempo, como doença mental.
- B( ) o texto, numa perspectiva filosófica, trata da condição humana.
- C( ) a autora do texto faz uma crítica severa aos manicômios pela alienação que essas instituições causam aos indivíduos.
- D( ) na opinião da autora, cabe somente aos filósofos resolver as questões concernentes à loucura.
- E( ) as três obras citadas no texto retratam a loucura como expressão singela, quase pueril, de subjetivismo poético.

**04)** Identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas com relação ao texto 1.

- ( ) Uma das diferenças entre a visão de Platão e a de Rotterdam acerca da loucura é que aquele a concebia com conotação divina e este com conotação demoníaca, seguindo as tendências de cada período histórico, respectivamente.
- ( ) Rotterdam criticava a igreja e a realeza da época porque seus membros, deixando-se levar por arroubos emocionais, não conseguiam ter uma visão racional da realidade.
- ( ) O primeiro parágrafo do texto faz menção a aspectos negativos e positivos associados à loucura.
- ( ) Pode-se inferir do texto que, na perspectiva foucaultiana, a loucura está essencialmente atrelada, de forma dinâmica, a mecanismos externos ao indivíduo que o subjugam de maneira perversa.
- ( ) Na concepção de Platão e de Rotterdam, a loucura é social e economicamente determinada.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A( ) F – V – V – F – F
- B( ) V – F – F – V – V
- C( ) F – V – F – F – F
- D( ) V – F – F – V – F
- E( ) F – F – V – V – F

05) Observe o quinto parágrafo do texto 1 e identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas, relativamente à coesão textual estabelecida pelas palavras sublinhadas.

- ( ) Esse tema (linha 29) remete à ideia de loucura que perpassa o texto.
- ( ) Em sua obra (linha 30), o pronome possessivo refere-se a Michel Foucault (linha 30).
- ( ) Isso (linha 33) é um pronome demonstrativo que retoma, de forma concisa, a ideia presente na oração antecedente: exclusão do convívio social daqueles “desprovidos de razão”.
- ( ) As palavras desde (linha 33) e até (linha 34) delimitam dois lugares definidos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A( ) F – V – F – V
- B( ) V – F – V – V
- C( ) V – V – V – F
- D( ) V – F – F – F
- E( ) V – V – F – F

06) Leia o primeiro parágrafo do texto 1 e numere a coluna 2 abaixo, identificando a função sintática dos termos, de acordo com a coluna 1.

| COLUNA 1               | COLUNA 2                                                     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| I. sujeito             | ( ) na sociedade racional (linha 1)<br>( ) o louco (linha 1) |
| II. objeto direto      | ( ) o direito de ser ouvido (linhas 1 e 2)                   |
| III. adjunto adverbial | ( ) a loucura (linha 2)<br>( ) conotação positiva (linha 2)  |

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A( ) I, II, III, I, II
- B( ) III, I, II, I, II
- C( ) III, II, I, III, II
- D( ) III, I, II, I, III
- E( ) I, III, II, III, I

07) Leia o fragmento abaixo.

“[...] a loucura sempre foi um assunto em pauta. (linha 5) [...] Em seu livro *Elogio da Loucura*, publicado em Paris em 1509, expõe o retrato deste homem [...]” (linhas 13 e 14).

Identifique se as afirmativas são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)**.

- ( ) A primeira preposição em (“assunto em pauta”) introduz um elemento que delimita o significado de um substantivo.
- ( ) A segunda e a terceira preposição em (“em seu livro”; “em Paris”) entram na composição de adjuntos adverbiais que exprimem ideia de lugar.
- ( ) A última preposição em (“em 1509”) integra um adjunto adverbial que exprime ideia de tempo.
- ( ) O pronome possessivo seu (“seu livro”) e o sujeito do verbo expõe remetem a referentes distintos no texto.
- ( ) A forma verbal foi (“a loucura sempre foi”) corresponde à terceira pessoa do singular do verbo *ir*.

Assinale a alternativa que contém a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A( ) F – F – V – V – V
- B( ) F – V – V – F – V
- C( ) V – F – V – V – F
- D( ) V – V – F – F – F
- E( ) V – V – V – F – F

## Texto 2

### Cronobiologia: relógios e ritmos

- 1 O sistema nervoso é responsável não só por coordenar os processos de adaptação dos organismos ao espaço no qual vivem como também por organizar essa adaptação no tempo. Por adaptação no tempo devemos entender tanto fenômenos que ocorrem nas relações entre um organismo e seu ambiente quanto fenômenos de "economia interna", como por exemplo a permeabilidade de uma membrana ou a secreção de um hormônio.

Até meados do século XX, acreditava-se que esses ajustes temporais eram realizados por mecanismos do tipo ação-reação, como por exemplo no caso do nosso ciclo vigília/sono: seríamos levados a dormir pela escuridão e acordaríamos com o nascer do sol.

- 10 As demonstrações de que o ciclo vigília/sono persiste em condições de isolamento temporal (pessoas mantidas em cavernas por períodos de várias semanas ou meses continuam dormindo e acordando com uma periodicidade de aproximadamente 25h) nas mais diversas espécies sugeria a existência de "relógios biológicos", ou seja, mecanismos capazes de gerar ciclos independentemente da presença de estímulos ambientais. "Relógios" são os mecanismos geradores de ciclos e seu produto final, diretamente observável, são os ritmos biológicos.

- 20 A disciplina que se ocupa dessas questões é conhecida como Cronobiologia. Atualmente a existência desses "relógios biológicos" é amplamente aceita na comunidade científica, tendo sido algumas dessas estruturas identificadas em várias espécies, na forma de agrupamentos de neurônios que são capazes de gerar ritmos.

[...]

- 25 Hoje em dia, a neurociência tem desenvolvido muitos métodos para estudar ritmos biológicos e relógios, incluindo programas sofisticados de computador e análise estatística para descobrir os componentes rítmicos das atividades orgânicas e comportamentais. Cada vez mais a Cronobiologia está descobrindo como, quando e por que nosso cérebro e hormônios são modulados por ciclos naturais.

MENNA-BARRETO, Luiz.

Disponível em: <http://www.cerebromente.org.br/n04/mente/cloks.htm>  
Acesso em: 13/04/2010. Adaptado.

08) De acordo com o texto 2, é **CORRETO** afirmar que:

- A ( ) há evidências de que a estrutura dos relógios biológicos corresponde, em alguns casos, a um conjunto de neurônios capazes de gerar ritmos biológicos.
- B ( ) a Cronobiologia se ocupa, atualmente, em descobrir as características circunstanciais e variáveis dos relógios biológicos do ser humano, os quais são culturalmente determinados por estímulos externos.
- C ( ) a Cronobiologia é um ramo das ciências biológicas que trata da adaptação externa dos organismos à sua localização espacial.
- D ( ) o indivíduo que sistematicamente trabalha à noite e dorme durante o dia perde a capacidade de ter um ritmo de sono sincronizado, uma vez que o funcionamento de seu relógio biológico fica seriamente comprometido.
- E ( ) os ritmos biológicos, ao se organizarem em ciclos, produzem os chamados relógios biológicos.

**09)** A partir do texto 2, analise as afirmativas abaixo.

- I. O termo “relógio biológico” é uma metáfora para uma parte do cérebro responsável pela regulação do tempo interno do organismo respeitando um ritmo que se repete aproximadamente a cada 25 horas.
- II. Os ritmos biológicos, tais como os relógios biológicos, não podem ser diretamente observados, pois são gerados dentro do corpo humano e não se manifestam externamente.
- III. O relógio biológico é concebido como um mecanismo característico dos seres vivos.
- IV. A palavra “cronobiologia” é formada pelos seguintes elementos: *crono* = tempo; *bio* = vida; *logia* = estudo – significando “estudo do tempo nos seres vivos”.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A( ) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.
- B( ) Somente as afirmativas II e III são corretas.
- C( ) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.
- D( ) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- E( ) Todas as afirmativas são corretas.

**10)** Identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas com relação ao texto 2.

- ( ) No primeiro parágrafo, há dois recursos linguísticos diferentes usados para adicionar informações de maneira enfática: “não só... como também” (linhas 1 e 2), e “tanto... quanto” (linhas 3 e 4).
- ( ) A preposição por em: “por períodos de várias semanas” (linha 11) e “por ciclos naturais” (linha 29) desempenha a mesma função: a de introduzir um adjunto adverbial de tempo.
- ( ) Em “seríamos levados a dormir pela escuridão e acordaríamos com o nascer do sol” (linha 9), há duas relações semânticas de causalidade, uma envolvendo o ato de dormir e outra, o de acordar.
- ( ) O uso da vírgula depois de “Até meados do século XX,” (linha 7) e “Hoje em dia,” (linha 25) é justificado pela mesma razão: separar um adjunto adverbial anteposto.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A( ) V – F – V – V
- B( ) F – V – V – V
- C( ) V – V – F – F
- D( ) F – V – V – F
- E( ) V – F – F – V

11) Leia o excerto:

“Atualmente, a existência desses “relógios biológicos” é amplamente aceita na comunidade científica...” (linhas 18 e 19)

Identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas, com relação à classificação das palavras sublinhadas.

- ( ) desses é a contração da preposição “de” com o pronome “esses”.
- ( ) a é um artigo que define a palavra “existência”.
- ( ) atualmente é um pronome invariável e se refere a “existência”.
- ( ) amplamente é um adjetivo que qualifica a palavra “aceita”.
- ( ) existência é uma forma verbal que indica ação no tempo presente.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A ( ) V – V – F – V – V
- B ( ) F – F – V – F – F
- C ( ) V – F – V – F – V
- D ( ) V – V – F – F – F
- E ( ) F – V – F – V – F

12) Leia o último parágrafo do texto 2.

Assinale a sequência que pode substituir adequadamente as palavras sublinhadas no texto, sem perda de sentido e sem ferir a norma culta da língua.

- A ( ) bastante; com a finalidade de; porquê
- B ( ) vários; no sentido de; qual o motivo
- C ( ) diversos; onde; por qual razão
- D ( ) tantos; com a finalidade de; porquê
- E ( ) bastantes; com a finalidade de; por qual razão

## LEGISLAÇÃO DO SUS

13) Analise as afirmativas abaixo.

As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo aos seguintes princípios:

- I. Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema.
- II. Ênfase na centralização dos serviços no governo estadual.
- III. Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- IV. Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática.
- V. Descentralização político-administrativa, com múltiplas direções em cada esfera de governo.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A ( ) Somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
- B ( ) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.
- C ( ) Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.
- D ( ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- E ( ) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.

14) De acordo com a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências governamentais de recursos financeiros na área da saúde, identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- ( ) A Conferência de saúde deverá reunir-se a cada 4 anos, com representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação da saúde e propor diretrizes da política de saúde.
- ( ) Os relatórios de gestão devem ser elaborados em conformidade com a programação aprovada para a aplicação dos recursos repassados a Estados e Municípios, permitindo o acompanhamento/ controle pelo Ministério da Saúde, por meio de seu sistema de auditoria.
- ( ) Os Recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, não podendo ser utilizados para cobertura de ações e serviços dos municípios e para investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo, aprovados pelo Congresso Nacional.
- ( ) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, incluindo os aspectos econômicos e financeiros. Suas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo.
- ( ) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Nas conferências, a participação dos usuários, bem como o quantitativo de usuários participantes, depende da decisão dos Conselhos de Saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A( ) V – F – F – V – V
- B( ) F – V – F – F – V
- C( ) V – V – F – V – F
- D( ) F – F – V – V – V
- E( ) V – F – F – F – F

15) De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, analise as afirmativas abaixo.

- I. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- II. Dentre os objetivos do SUS está a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- III. Estão excluídas do campo de atuação do Sistema Único de Saúde a participação e execução de ações de saneamento básico.
- IV. A dedicação exclusiva é valorizada na rede básica, através de atuação na Estratégia de Saúde da Família, existindo estímulo à dedicação parcial com jornadas de trabalho reduzidas nas instituições hospitalares.
- V. Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do SUS, deverão ser exercidos preferencialmente em regime de tempo integral, e em nenhuma situação os servidores poderão exercer 2 cargos ou empregos cumulativamente em mais de um estabelecimento de saúde do SUS.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A( ) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- B( ) Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.
- C( ) Somente as afirmativas III e V estão corretas.
- D( ) Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas.
- E( ) Somente a afirmativa I está correta.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Considerando a Actinomicose, é **INCORRETO** afirmar que:

- A( ) 50-70% dos casos ocorrem na região cervicofacial.
- B( ) a disponibilidade de antifúngicos aumentou drasticamente o prognóstico.
- C( ) é uma infecção que ocorre principalmente em países com baixo nível socioeconômico e higiene dentária pobre.
- D( ) caracteriza-se pela presença de fístulas com drenagem purulenta.
- E( ) associada com trauma de mucosa, diabetes e imunossupressão.

17) Assinale a alternativa **CORRETA**.

Paciente masculino, 39 anos, com história de IVAS há 15 dias que evoluiu para um quadro de rinossinusite bacteriana aguda, iniciou tratamento com amoxicilina 875 mg de 12/12 horas. Consulta na emergência por piora do quadro e apresentando edema palpebral, quemose, proptose lateral, inflamação conjuntival, dor e restrição da motilidade ocular. Não há diminuição da acuidade visual, e o fundo de olho e os reflexos pupilares estão normais. O diagnóstico mais provável é:

- A( ) celulite orbitária.
- B( ) abscesso orbitário.
- C( ) edema periorbitário.
- D( ) abscesso subperiosteal.
- E( ) trombose do seio cavernoso.

18) Em relação à polipose nasossinusal, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A( ) 13% dos pacientes com asma não alérgica apresentam polipose.
- B( ) 26% dos pacientes com polipose apresentam asma.
- C( ) Em pacientes com sensibilidade à aspirina, 36-96% apresentam pólipos nasais.
- D( ) 0,5-4,5% dos indivíduos com rinite alérgica apresentam polipose.
- E( ) A polipose nasossinusal não apresenta incidência aumentada em indivíduos da mesma família.

19) Sobre o espaço parafaríngeo, é **CORRETO** afirmar que o tumor mais comum é:

- A( ) schwanoma.
- B( ) paraganglioma.
- C( ) adenoma pleomórfico.
- D( ) metástase linfonodal.
- E( ) carcinoma epidermoide.

20) Em relação à policondrite recidivante, é **INCORRETO** afirmar que:

- A( ) frequentemente associada com Tireoidite de Hashimoto.
- B( ) artrite deformante e erosiva é uma manifestação comum.
- C( ) comumente apresenta-se como rinite e epistaxe.
- D( ) entre os critérios diagnósticos está a inflamação ocular.
- E( ) 70-80% dos casos apresentam envolvimento septal.

21) Considerando osteomas de seios da face, é **INCORRETO** afirmar que:

- A( ) a localização mais frequente é o seio etmoidal.
- B( ) são os tumores benignos dos seios da face mais frequentes, seguidos por hemangiomas e papilomas.
- C( ) quando sintomáticos cursam principalmente com cefaleia e dor facial.
- D( ) quando causam sinusite recorrente ou mucocele, a cirurgia está indicada.
- E( ) osteomas etmoidais, em geral, devem ser removidos cirurgicamente pelo risco de invasão da órbita e base do crânio.

22) Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

Onde é a localização mais frequente de câncer do nariz e seios da face?

- A( ) Parede nasal lateral.
- B( ) Seio maxilar.
- C( ) Seio etmoidal.
- D( ) Seio frontal.
- E( ) Septo nasal.

23) Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

Quais patologias orais estão associadas a lesões vesiculares da cavidade oral?

- A( ) Mucocele, herpes simples e papiloma.
- B( ) Penfigoide cicatricial, afta herpetiforme e herpes simples.
- C( ) Pênfigo vulgar, penfigoide cicatricial e afta herpetiforme.
- D( ) Eritema multiforme, pênfigo vulgar e herpes simples.
- E( ) Eritema multiforme, mucocele e papiloma.

24) Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

Em pacientes com suspeita clínica de amigdalite bacteriana aguda, levando em consideração a prevalência dos agentes etiológicos, qual antibiótico **NÃO** está indicado como primeira escolha?

- A( ) Amoxicilina.
- B( ) Penicilina.
- C( ) Clindamicina.
- D( ) Azitromicina.
- E( ) Trimetropim-sulfametoxazol.

25) Em relação à uvulopalatofaringoplastia, é **INCORRETO** afirmar que:

- A( ) em geral, a obesidade é um critério de seleção negativo para cirurgia isolada.
- B( ) um alto índice de dessaturação de oxigênio é um critério negativo para cirurgia isolada.
- C( ) um alto índice de apneia-hipopneia é um critério positivo para cirurgia isolada.
- D( ) a presença de grandes tonsilas faríngeas é um critério positivo para cirurgia isolada.
- E( ) micrognatia e retrognatia são critérios negativos para cirurgia isolada.

26) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a frase abaixo.

O agente etiológico mais frequente nas complicações orbitárias das rinossinusites em crianças é...

- A( ) bacteroides.
- B( ) *estreptococos* do grupo A.
- C( ) *estreptococos pneumoniae*.
- D( ) *hemófilos influenza*.
- E( ) *peptoestreptococos*.

27) Considerando o tumor de Warthin é **INCORRETO** afirmar que:

- A( ) não está associado ao tabagismo.
- B( ) corresponde a aproximadamente 10% de todos os tumores de parótida.
- C( ) é mais frequente no sexo masculino..
- D( ) o pico de incidência é na 5ª e 6ª décadas de vida.
- E( ) raramente ocorre na glândula submandibular.

28) Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

Quais os achados mais frequentes no exame de potencial evocado miogênico vestibular (com estímulo tipo clique) em pacientes com deiscência do canal semicircular superior unilateral em comparação com indivíduos normais?

- A( ) Aumento no limiar de detecção e aumento da amplitude das ondas p13-n23 no lado afetado.
- B( ) Redução no limiar de detecção e redução da amplitude das ondas p13-n23 no lado afetado.
- C( ) Redução no limiar de detecção e aumento da amplitude das ondas p13-n23 no lado afetado.
- D( ) Aumento no limiar de detecção e redução da amplitude das ondas p13-n23 no lado afetado.
- E( ) Ausência de alterações no limiar de detecção e na amplitude das ondas p13-n23 no lado afetado.

29) Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

Paciente de 20 anos com queixa de hipoacusia desde a infância e dificuldade de discriminação auditiva durante conversação em grupo. Apresenta otoscopia normal; realizou exames complementares cujos resultados foram:

Audiometria tonal: perda neurosensorial bilateral moderada;  
Audiometria vocal: limiar de reconhecimento de fala (SRT) de 50dB bilateral, índice de reconhecimento de fala (IRF) de 40% bilateral;  
Eletrococleografia: microfonismo coclear presente e ausência de onda I bilateral;  
Potencial evocado auditivo de tronco encefálico: traçado irregular com ausência de ondas identificáveis bilateralmente. Qual a hipótese diagnóstica mais provável?

- A( ) Neurofibromatose tipo I.
- B( ) Doença de Menière.
- C( ) Disacusia sensorial genética.
- D( ) Neuropatia auditiva.
- E( ) Disacusia sensorial imunomediada ou autoimune.

**30)** Identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo sobre pacientes com tontura e/ou vertigem.

- ( ) A vertigem posicional paroxística benigna é a causa mais comum de vertigem, sendo que em 85 a 95% dos casos o canal posterior é o afetado.
- ( ) Na doença de Menière bilateral que não responde ao tratamento medicamentoso o uso de gentamicina intratimpânica é a opção terapêutica mais apropriada.
- ( ) A esclerose múltipla não é diagnóstico diferencial a ser considerado.
- ( ) A vertigem recorrente benigna da infância é considerada uma manifestação da vertigem associada à enxaqueca.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A( ) V – V – F – F
- B( ) V – F – F – V
- C( ) V – F – V – V
- D( ) F – F – V – F
- E( ) F – V – V – V

**31)** Sobre pacientes com Doença de Menière que não apresentam melhora com o tratamento clínico, identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- ( ) A cirurgia de descompressão do saco endolímfático visa a controlar o quadro vertiginoso e a progressão da perda auditiva.
- ( ) Nos pacientes com comprometimento unilateral severo da audição e orelha contralateral sem sinais da doença, a labirintectomia é uma opção terapêutica satisfatória.
- ( ) O uso de gentamicina intratimpânica auxilia no controle do quadro vertiginoso e não altera o grau nem a progressão da perda auditiva.
- ( ) Na neurectomia vestibular seletiva, o risco de piora da audição é menor que 10%, sendo esta cirurgia uma opção para pacientes com pouco comprometimento da audição.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A( ) V – V – F – V
- B( ) V – F – F – V
- C( ) F – F – V – F
- D( ) F – V – V – F
- E( ) F – V – F – V

**32)** Considerando os ensaios clínicos randomizados sobre a Paralisia de Bell, identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- ( ) O uso de antivirais contra o herpes simples vírus não foi superior ao uso de placebo em produzir resolução completa da paralisia.
- ( ) O uso de corticosteroides foi superior ao uso de placebo ou à ausência de tratamento farmacológico em produzir resolução completa da paralisia.
- ( ) A associação de antivirais contra o herpes simples vírus ao corticosteroide foi superior ao uso isolado de corticosteroide em produzir resolução completa da paralisia.
- ( ) O uso de acupuntura foi superior ao uso de placebo em produzir resolução completa da paralisia.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A( ) V – V – F – V
- B( ) F – V – V – F
- C( ) V – V – F – F
- D( ) F – F – V – F
- E( ) V – V – F – V

**33)** Sobre as etiologias de paralisia facial, identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- ( ) *Borrelia sp.*
- ( ) Vírus da Varicela Zoster.
- ( ) Linfoma.
- ( ) Colesteatoma congênito.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo,

- A( ) V – V – F – V
- B( ) F – F – V – V
- C( ) V – V – V – V
- D( ) F – F – V – F
- E( ) V – V – F – F

**34)** Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

O que é a disfunção das pregas vocais?

- A( ) É a paralisia das pregas vocais em adução.
- B( ) É sinônimo de disfonia funcional.
- C( ) É um quadro inflamatório inespecífico das pregas vocais.
- D( ) É um subtipo de disfonia espasmódica.
- E( ) É o movimento inapropriado das pregas vocais que produz obstrução parcial das vias aéreas podendo mimetizar a asma.

**35)** Sobre o carcinoma glótico inicial, é **CORRETO** afirmar que:

- A( ) a radioterapia é superior aos demais tratamentos nas taxas de controle local.
- B( ) não há diferença nas taxas de controle local entre a microcirurgia com laser via transoral, a cirurgia aberta e a radioterapia.
- C( ) a microcirurgia com laser via transoral é superior aos demais tratamentos nas taxas de controle local.
- D( ) a cirurgia aberta é superior aos demais tratamentos nas taxas de controle local.
- E( ) a microcirurgia com laser via transoral ou a radioterapia são superiores à cirurgia aberta nas taxas de controle local.

**36)** Considerando os abscessos cervicais profundos, identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- ( ) A incidência tem aumentado nos últimos anos.
- ( ) As complicações principais são o comprometimento da via aérea, a trombose da veia jugular, a mediastinite descendente e a sepse.
- ( ) Os traumas automobilísticos atualmente são a principal etiologia.
- ( ) A flora microbiana é mista, com presença de anaeróbios, podendo ter evolução para facíte necrotizante.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A( ) V – V – F – V
- B( ) V – F – F – V
- C( ) F – F – V – F
- D( ) F – V – F – V
- E( ) F – V – V – F

**37)** Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

Paciente com massa avermelhada, séssil, de superfície irregular, no terço posterior da prega vocal direita. Qual a hipótese diagnóstica principal?

- A( ) Pólipo vocal.
- B( ) Amiloidose laríngea.
- C( ) Granuloma laríngeo.
- D( ) Cisto vocal.
- E( ) Vasculodisgenesia.

**38)** Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

Na correção do defeito cirúrgico extenso do teto nasal após remoção de tumor por via endoscópica endonasal, qual fator auxiliou na redução da incidência de fístula liquórica pós-operatória?

- A( ) Contraindicar radioterapia pós-operatória.
- B( ) Uso de dura-máter artificial.
- C( ) Uso de drenagem liquórica lombar.
- D( ) Uso de celulose regenerada oxidada (Surgicel®).
- E( ) Uso de retalho nasoseptal pediculado posterior na correção do defeito.

39) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a frase abaixo.

A localização mais frequente do linfangioma cervical é...

- A( ) trígono anterior.
- B( ) linha mediana.
- C( ) região posterior.
- D( ) trígono posterior.
- E( ) subglótico.

40) Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

A partir de qual estrutura se origina a laringocele?

- A( ) Sáculo do ventrículo laríngeo.
- B( ) Banda ventricular.
- C( ) Prega vocal.
- D( ) Membrana tireo-hioidea.
- E( ) Seio piriforme.

✂-----

**GRADE DE RESPOSTAS** (Somente esta parte poderá ser destacada)

|                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| <b>QUESTÕES</b>  | <b>01</b> | <b>02</b> | <b>03</b> | <b>04</b> | <b>05</b> | <b>06</b> | <b>07</b> | <b>08</b> | <b>09</b> | <b>10</b> | <b>11</b> | <b>12</b> | <b>13</b> | <b>14</b> | <b>15</b> | <b>16</b> | <b>17</b> | <b>18</b> | <b>19</b> | <b>20</b> |  |
| <b>RESPOSTAS</b> |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |

|                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| <b>QUESTÕES</b>  | <b>21</b> | <b>22</b> | <b>23</b> | <b>24</b> | <b>25</b> | <b>26</b> | <b>27</b> | <b>28</b> | <b>29</b> | <b>30</b> | <b>31</b> | <b>32</b> | <b>33</b> | <b>34</b> | <b>35</b> | <b>36</b> | <b>37</b> | <b>38</b> | <b>39</b> | <b>40</b> |  |
| <b>RESPOSTAS</b> |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |

