



GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



## CONCURSO PÚBLICO

EDITAL SES Nº 001//2010

### COMPETÊNCIA: MÉDICO ESPECIALISTA EM PEDIATRIA

#### INSTRUÇÕES

1. O tempo total para a resolução desta prova é de **4 (quatro) horas**, incluindo o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta. Esgotado este tempo o caderno de prova e o cartão-resposta serão recolhidos pelo fiscal da sala.
2. Confira, no cartão-resposta, seu nome, seu número de inscrição, a **competência** para a qual se inscreveu e demais dados, e transcreva-os nos quadros abaixo. Assine no local indicado. Examine se há marcações indevidas no campo destinado às respostas. Se houver, reclame imediatamente ao fiscal.
3. Após autorizado pelo fiscal, verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões, no total de **40 (quarenta)**, está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.
4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. **Não destaque folhas do caderno de prova.**
5. Cada questão objetiva é apresentada com **5 (cinco)** alternativas de resposta (de “A” a “E”), das quais apenas **1 (uma)** é **correta**.
6. Transcreva com caneta esferográfica, com tinta **preta (preferencialmente)** ou **azul**, as respostas da prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento válido para efeito de correção. **Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato.**
7. Questões em branco, que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras não serão consideradas.
8. Não será permitido, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o porte e utilização de aparelhos celulares ou similares, de calculadoras ou similares, de relógios, bonés ou similares, óculos escuros, de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta.
9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o seu cartão-resposta. Você só poderá entregar este material e se retirar definitivamente do seu grupo a partir das **16h**. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as respectivas provas e retirar-se do local simultaneamente.
10. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última folha, o qual poderá ser destacado e levado com você.

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)

INSCRIÇÃO

COMPETÊNCIA

NOME DO(A) CANDIDATO(A)

LOCAL / SETOR / GRUPO / ORDEM

Texto 1

Sobre a loucura

- 1 Na sociedade racional, o louco foi isolado, posto à parte da humanidade, e perdeu o direito de ser ouvido. Mas a loucura já teve, inclusive, conotação positiva. Aos poucos, resgata-se um diálogo que parecia perdido. Várias obras filosóficas contribuíram para isso.
- 5 Nos primórdios da História da humanidade, a loucura sempre foi um assunto em pauta. Na Filosofia Grega, por exemplo, a boa loucura é destacada por Platão na obra *Fedro*, não sendo considerada uma doença ou perdição, mas inspiração – um dom divino, que pode ser profético, poético, purificador, amoroso. Fruto do entusiasmo, a boa loucura busca a beleza ideal despertada pelas lembranças diante das coisas do mundo.
- 10 Visão diferente sobre \_\_\_ loucura é proposta pelo humanista Erasmo de Rotterdam. O filósofo da Renascença defende a ideia de que a loucura é o amor \_\_\_ vida em sua simplicidade. Essa forma de loucura não possui conotação divina, é humana, laica. Em seu livro *Elogio da Loucura*, publicado em Paris em 1509, expõe o retrato deste homem: “um
- 15 homem qualquer, retirado da multidão dos homens loucos, que, conquanto louco, soubesse comandar os loucos e obedecer \_\_\_ eles e fazer-se amar por todos; e que fosse complacente com \_\_\_ esposa, bom para os filhos, alegre nos banquetes, sociável com todos com quem convive, e por fim, que não se considerasse alheio a tudo o que pertence \_\_\_ humanidade”.
- 20 Rotterdam, de forma crítica, expõe ao ridículo os que se cobriam de poder em seu tempo, os que tinham na razão todos os mandos e desmandos, como visão absoluta da realidade. Suas palavras, por vezes impiedosas, tinham alvo certo: eram um grito contra os podres poderes exercidos por bispos, cardeais, papas, fidalgos, príncipes e monarcas “detentores”
- 25 da verdade.
- [...]
- Um dos mais importantes e significativos estudos sobre esse tema foi feito pelo filósofo francês Michel Foucault. Em sua obra *História da Loucura*, traça um perfil da loucura em sua especificidade, ou seja, não como algo imutável, estanque. A essência da loucura está ligada, segundo ele, aos contextos histórico, cultural e econômico. Para os “desprovidos de razão” houve sempre a exclusão do convívio social, isso desde a Idade Clássica e podemos dizer que até os nossos dias. O filósofo francês desvela, diante disso, os mecanismos
- 35 sociais que submetem o homem às suas condições e regras perversas.
- [...]

KRAUSE, Idalina. *Filosofia Ciência & Vida*. n. 45. Filosofia em sala de aula 34. São Paulo: Editora Escala, 2010, p. 11-13. Adaptado.

01) No terceiro parágrafo do texto 1, há cinco lacunas. Assinale a alternativa que as preenche **CORRETAMENTE**, de acordo com a ordem em que aparecem no texto.

- A ( ) a – a – a – à – à  
B ( ) a – à – a – a – a  
C ( ) a – à – à – à – à  
D ( ) a – à – a – a – à  
E ( ) à – a – à – a – à

**02)** De acordo com o texto 1, é **CORRETO** afirmar que:

- A( ) para Platão, em sua obra *Fedro*, a loucura não é uma doença ou perdição, nem inspiração.
- B( ) Erasmo de Rotterdam considera que a loucura não é divina nem humana, é laica.
- C( ) segundo Michel Foucault, a loucura é mutável e sua essência está ligada aos contextos histórico, cultural e econômico.
- D( ) segundo Rotterdam, existe uma loucura boa e uma loucura má, decorrentes do entusiasmo dos homens.
- E( ) para os “desprovidos de razão”, nunca é possível um convívio social, segundo constatação de Foucault.

**03)** Ainda de acordo com o texto 1, é **CORRETO** afirmar que:

- A( ) o tema central do texto é a loucura diagnosticada, ao longo do tempo, como doença mental.
- B( ) o texto, numa perspectiva filosófica, trata da condição humana.
- C( ) a autora do texto faz uma crítica severa aos manicômios pela alienação que essas instituições causam aos indivíduos.
- D( ) na opinião da autora, cabe somente aos filósofos resolver as questões concernentes à loucura.
- E( ) as três obras citadas no texto retratam a loucura como expressão singela, quase pueril, de subjetivismo poético.

**04)** Identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas com relação ao texto 1.

- ( ) Uma das diferenças entre a visão de Platão e a de Rotterdam acerca da loucura é que aquele a concebia com conotação divina e este com conotação demoníaca, seguindo as tendências de cada período histórico, respectivamente.
- ( ) Rotterdam criticava a igreja e a realeza da época porque seus membros, deixando-se levar por arroubos emocionais, não conseguiam ter uma visão racional da realidade.
- ( ) O primeiro parágrafo do texto faz menção a aspectos negativos e positivos associados à loucura.
- ( ) Pode-se inferir do texto que, na perspectiva foucaultiana, a loucura está essencialmente atrelada, de forma dinâmica, a mecanismos externos ao indivíduo que o subjugam de maneira perversa.
- ( ) Na concepção de Platão e de Rotterdam, a loucura é social e economicamente determinada.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A( ) F – V – V – F – F
- B( ) V – F – F – V – V
- C( ) F – V – F – F – F
- D( ) V – F – F – V – F
- E( ) F – F – V – V – F

05) Observe o quinto parágrafo do texto 1 e identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas, relativamente à coesão textual estabelecida pelas palavras sublinhadas.

- ( ) Esse tema (linha 29) remete à ideia de loucura que perpassa o texto.
- ( ) Em sua obra (linha 30), o pronome possessivo refere-se a Michel Foucault (linha 30).
- ( ) Isso (linha 33) é um pronome demonstrativo que retoma, de forma concisa, a ideia presente na oração antecedente: exclusão do convívio social daqueles “desprovidos de razão”.
- ( ) As palavras desde (linha 33) e até (linha 34) delimitam dois lugares definidos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A( ) F – V – F – V
- B( ) V – F – V – V
- C( ) V – V – V – F
- D( ) V – F – F – F
- E( ) V – V – F – F

06) Leia o primeiro parágrafo do texto 1 e numere a coluna 2 abaixo, identificando a função sintática dos termos, de acordo com a coluna 1.

COLUNA 1	COLUNA 2
I. sujeito	( ) na sociedade racional (linha 1) ( ) o louco (linha 1)
II. objeto direto	( ) o direito de ser ouvido (linhas 1 e 2)
III. adjunto adverbial	( ) a loucura (linha 2) ( ) conotação positiva (linha 2)

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A( ) I, II, III, I, II
- B( ) III, I, II, I, II
- C( ) III, II, I, III, II
- D( ) III, I, II, I, III
- E( ) I, III, II, III, I

07) Leia o fragmento abaixo.

“[...] a loucura sempre foi um assunto em pauta. (linha 5) [...] Em seu livro *Elogio da Loucura*, publicado em Paris em 1509, expõe o retrato deste homem [...]” (linhas 13 e 14).

Identifique se as afirmativas são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)**.

- ( ) A primeira preposição em (“assunto em pauta”) introduz um elemento que delimita o significado de um substantivo.
- ( ) A segunda e a terceira preposição em (“em seu livro”; “em Paris”) entram na composição de adjuntos adverbiais que exprimem ideia de lugar.
- ( ) A última preposição em (“em 1509”) integra um adjunto adverbial que exprime ideia de tempo.
- ( ) O pronome possessivo seu (“seu livro”) e o sujeito do verbo expõe remetem a referentes distintos no texto.
- ( ) A forma verbal foi (“a loucura sempre foi”) corresponde à terceira pessoa do singular do verbo *ir*.

Assinale a alternativa que contém a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A( ) F – F – V – V – V
- B( ) F – V – V – F – V
- C( ) V – F – V – V – F
- D( ) V – V – F – F – F
- E( ) V – V – V – F – F

## Texto 2

### Cronobiologia: relógios e ritmos

- 1 O sistema nervoso é responsável não só por coordenar os processos de adaptação dos organismos ao espaço no qual vivem como também por organizar essa adaptação no tempo. Por adaptação no tempo devemos entender tanto fenômenos que ocorrem nas relações entre um organismo e seu ambiente quanto fenômenos de "economia interna", como por exemplo a permeabilidade de uma membrana ou a secreção de um hormônio.

Até meados do século XX, acreditava-se que esses ajustes temporais eram realizados por mecanismos do tipo ação-reação, como por exemplo no caso do nosso ciclo vigília/sono: seríamos levados a dormir pela escuridão e acordaríamos com o nascer do sol.

- 10 As demonstrações de que o ciclo vigília/sono persiste em condições de isolamento temporal (pessoas mantidas em cavernas por períodos de várias semanas ou meses continuam dormindo e acordando com uma periodicidade de aproximadamente 25h) nas mais diversas espécies sugeria a existência de "relógios biológicos", ou seja, mecanismos capazes de gerar ciclos independentemente da presença de estímulos ambientais. "Relógios" são os mecanismos geradores de ciclos e seu produto final, diretamente observável, são os ritmos biológicos.

- 20 A disciplina que se ocupa dessas questões é conhecida como Cronobiologia. Atualmente a existência desses "relógios biológicos" é amplamente aceita na comunidade científica, tendo sido algumas dessas estruturas identificadas em várias espécies, na forma de agrupamentos de neurônios que são capazes de gerar ritmos.

[...]

- 25 Hoje em dia, a neurociência tem desenvolvido muitos métodos para estudar ritmos biológicos e relógios, incluindo programas sofisticados de computador e análise estatística para descobrir os componentes rítmicos das atividades orgânicas e comportamentais. Cada vez mais a Cronobiologia está descobrindo como, quando e por que nosso cérebro e hormônios são modulados por ciclos naturais.

MENNA-BARRETO, Luiz.

Disponível em: <http://www.cerebromente.org.br/n04/mente/cloks.htm>  
Acesso em: 13/04/2010. Adaptado.

08) De acordo com o texto 2, é **CORRETO** afirmar que:

- A( ) há evidências de que a estrutura dos relógios biológicos corresponde, em alguns casos, a um conjunto de neurônios capazes de gerar ritmos biológicos.
- B( ) a Cronobiologia se ocupa, atualmente, em descobrir as características circunstanciais e variáveis dos relógios biológicos do ser humano, os quais são culturalmente determinados por estímulos externos.
- C( ) a Cronobiologia é um ramo das ciências biológicas que trata da adaptação externa dos organismos à sua localização espacial.
- D( ) o indivíduo que sistematicamente trabalha à noite e dorme durante o dia perde a capacidade de ter um ritmo de sono sincronizado, uma vez que o funcionamento de seu relógio biológico fica seriamente comprometido.
- E( ) os ritmos biológicos, ao se organizarem em ciclos, produzem os chamados relógios biológicos.

**09)** A partir do texto 2, analise as afirmativas abaixo.

- I. O termo “relógio biológico” é uma metáfora para uma parte do cérebro responsável pela regulação do tempo interno do organismo respeitando um ritmo que se repete aproximadamente a cada 25 horas.
- II. Os ritmos biológicos, tais como os relógios biológicos, não podem ser diretamente observados, pois são gerados dentro do corpo humano e não se manifestam externamente.
- III. O relógio biológico é concebido como um mecanismo característico dos seres vivos.
- IV. A palavra “cronobiologia” é formada pelos seguintes elementos: *crono* = tempo; *bio* = vida; *logia* = estudo – significando “estudo do tempo nos seres vivos”.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A( ) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.
- B( ) Somente as afirmativas II e III são corretas.
- C( ) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.
- D( ) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- E( ) Todas as afirmativas são corretas.

**10)** Identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas com relação ao texto 2.

- ( ) No primeiro parágrafo, há dois recursos linguísticos diferentes usados para adicionar informações de maneira enfática: “não só... como também” (linhas 1 e 2), e “tanto... quanto” (linhas 3 e 4).
- ( ) A preposição por em: “por períodos de várias semanas” (linha 11) e “por ciclos naturais” (linha 29) desempenha a mesma função: a de introduzir um adjunto adverbial de tempo.
- ( ) Em “seríamos levados a dormir pela escuridão e acordaríamos com o nascer do sol” (linha 9), há duas relações semânticas de causalidade, uma envolvendo o ato de dormir e outra, o de acordar.
- ( ) O uso da vírgula depois de “Até meados do século XX,” (linha 7) e “Hoje em dia,” (linha 25) é justificado pela mesma razão: separar um adjunto adverbial anteposto.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A( ) V – F – V – V
- B( ) F – V – V – V
- C( ) V – V – F – F
- D( ) F – V – V – F
- E( ) V – F – F – V

11) Leia o excerto:

“Atualmente, a existência desses “relógios biológicos” é amplamente aceita na comunidade científica...” (linhas 18 e 19)

Identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas, com relação à classificação das palavras sublinhadas.

- ( ) desses é a contração da preposição “de” com o pronome “esses”.
- ( ) a é um artigo que define a palavra “existência”.
- ( ) atualmente é um pronome invariável e se refere a “existência”.
- ( ) amplamente é um adjetivo que qualifica a palavra “aceita”.
- ( ) existência é uma forma verbal que indica ação no tempo presente.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A( ) V – V – F – V – V
- B( ) F – F – V – F – F
- C( ) V – F – V – F – V
- D( ) V – V – F – F – F
- E( ) F – V – F – V – F

12) Leia o último parágrafo do texto 2.

Assinale a sequência que pode substituir adequadamente as palavras sublinhadas no texto, sem perda de sentido e sem ferir a norma culta da língua.

- A( ) bastante; com a finalidade de; porquê
- B( ) vários; no sentido de; qual o motivo
- C( ) diversos; onde; por qual razão
- D( ) tantos; com a finalidade de; porquê
- E( ) bastantes; com a finalidade de; por qual razão

## LEGISLAÇÃO DO SUS

13) Analise as afirmativas abaixo.

As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo aos seguintes princípios:

- I. Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema.
- II. Ênfase na centralização dos serviços no governo estadual.
- III. Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- IV. Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática.
- V. Descentralização político-administrativa, com múltiplas direções em cada esfera de governo.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A ( ) Somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.  
B ( ) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.  
C ( ) Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.  
D ( ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.  
E ( ) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.

14) De acordo com a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências governamentais de recursos financeiros na área da saúde, identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- ( ) A Conferência de saúde deverá reunir-se a cada 4 anos, com representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação da saúde e propor diretrizes da política de saúde.
- ( ) Os relatórios de gestão devem ser elaborados em conformidade com a programação aprovada para a aplicação dos recursos repassados a Estados e Municípios, permitindo o acompanhamento/ controle pelo Ministério da Saúde, por meio de seu sistema de auditoria.
- ( ) Os Recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, não podendo ser utilizados para cobertura de ações e serviços dos municípios e para investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo, aprovados pelo Congresso Nacional.
- ( ) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, incluindo os aspectos econômicos e financeiros. Suas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo.
- ( ) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Nas conferências, a participação dos usuários, bem como o quantitativo de usuários participantes, depende da decisão dos Conselhos de Saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A ( ) V – F – F – V – V  
B ( ) F – V – F – F – V  
C ( ) V – V – F – V – F  
D ( ) F – F – V – V – V  
E ( ) V – F – F – F – F

15) De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, analise as afirmativas abaixo.

- I. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- II. Dentre os objetivos do SUS está a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- III. Estão excluídas do campo de atuação do Sistema Único de Saúde a participação e execução de ações de saneamento básico.
- IV. A dedicação exclusiva é valorizada na rede básica, através de atuação na Estratégia de Saúde da Família, existindo estímulo à dedicação parcial com jornadas de trabalho reduzidas nas instituições hospitalares.
- V. Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do SUS, deverão ser exercidos preferencialmente em regime de tempo integral, e em nenhuma situação os servidores poderão exercer 2 cargos ou empregos cumulativamente em mais de um estabelecimento de saúde do SUS.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A( ) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- B( ) Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.
- C( ) Somente as afirmativas III e V estão corretas.
- D( ) Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas.
- E( ) Somente a afirmativa I está correta.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Criança com três anos de idade, 12 Kg, é atendida na emergência por exacerbação aguda de asma; ao exame apresenta sinais de insuficiência respiratória, sibilos difusos e diminuição do murmúrio vesicular à direita. Saturação de O<sub>2</sub> de 85%. Em tratamento com corticosteroide inalado. Boa aceitação oral.

Além da oxigenioterapia, assinale a alternativa **CORRETA** que contém as condutas iniciais mais adequadas, segundo o IV Consenso Brasileiro para o Manejo de Asma em crianças.

- A( ) Aplicar dois jatos de  $\beta_2$  por aerossol dosimetrado cada 20 minutos, por três vezes.
- B( ) Aplicar seis jatos de  $\beta_2$  por aerossol dosimetrado cada 20 minutos, por três vezes, associado ao Brometo de Ipatrópio.
- C( ) Aplicar quatro jatos de  $\beta_2$  por aerossol dosimetrado cada 20 minutos, por três vezes e Hidrocortisona por via EV.
- D( ) Aplicar seis jatos de  $\beta_2$  por aerossol dosimetrado cada 20 minutos, por três vezes, Prednisolona/Prednisona por via oral.
- E( ) Aplicar seis jatos de  $\beta_2$  por aerossol dosimetrado cada 20 minutos e Hidrocortisona por via EV.

17) Adolescente com 13 anos é avaliada ainda sem menarca e ao exame clínico apresenta desenvolvimento puberal P4 e M4.

Baseado na informação acima, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A( ) A menarca, com certeza, irá demorar de 2 a 3 anos.
- B( ) É um caso de atraso puberal e deverá ser avaliado do ponto de vista laboratorial e ultrassonográfico.
- C( ) A maior velocidade de crescimento (estirão) provavelmente já ocorreu.
- D( ) Apresenta pelos pubianos recobrando apenas a vulva.
- E( ) As mamas estão moderadamente aumentadas de tamanho, sem elevação da aréola e da papila.

18) Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

Qual é a idade provável de uma criança nascida com peso de 3 kg e com crescimento e desenvolvimento normal, que pesa atualmente 6.600 g, apresenta sorriso social, sustenta a cabeça, rola e senta em tripé, mas ainda não senta sem apoio?

- A( ) 4 meses.
- B( ) 6 meses.
- C( ) 5 meses.
- D( ) 3 meses.
- E( ) 7 meses.

19) Lactente com dois meses apresenta coriza e tosse há uma semana, desconforto respiratório progressivo, febre no início, mantendo boa aceitação alimentar. Ao exame, a frequência respiratória era 64 irpm, tiragens generalizadas, roncos, sibilos e estertores finos. Rx de tórax com sinais de hiperinsuflação e infiltrado na região peri-hilar em ambos os pulmões.

Assinale a alternativa **CORRETA** que corresponde ao provável diagnóstico e à conduta terapêutica recomendada.

- A( ) Pneumonia Bacteriana, indicando-se internação hospitalar e tratamento com Penicilina Cristalina.
- B( ) Bronquite Viral Aguda, sendo indicado internação hospitalar e tratamento com Corticosteroide +  $\beta$ 2 adrenérgico inalado + hidratação e oxigenoterapia.
- C( ) Pneumonia por *Chlamydia trachomatis*, sendo indicado tratamento domiciliar com Azitromicina por 3 dias.
- D( ) Pneumonia por *Chlamydia Pneumoniae*, sendo indicado tratamento hospitalar com Claritromicina por 10 dias.
- E( ) Bronquiolite Viral Aguda, indicando-se internação hospitalar e tratamento suportivo com Hidratação e oxigenoterapia.

20) Entre as afirmativas abaixo, identifique aquelas que contêm situações que contraindicam o aleitamento materno.

- I. Mães infectadas pelo HIV.
- II. Mães infectadas pelo HTLV1 e HTLV2.
- III. Mães em uso de medicamentos antineoplásicos e radiofármacos.
- IV. Mães infectadas por Hepatite B.
- V. Criança portadora de galactosemia.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A( ) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- B( ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- C( ) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.
- D( ) Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas.
- E( ) Somente as afirmativas I, II, III e V estão corretas.

21) Com relação à nutrição nos dois primeiros anos de vida, analise as afirmativas abaixo.

- I. Estão indicadas a suplementação com Vitamina A em doses altas, semestrais, em áreas de deficiência endêmica, e a vitamina D em situações de baixa exposição ao sol em crianças amamentadas.
- II. Na criança que recebe fórmula láctea desde o nascimento, a introdução de alimentos complementares deve ser feita aos quatro meses de idade.
- III. Na criança nascida a termo e com peso adequado para a idade gestacional, recebendo Leite Materno exclusivo, a introdução de ferro profilático deve ser feita aos seis meses de idade em qualquer circunstância.
- IV. A alimentação complementar oportuna na criança amamentada exclusivamente deve ser iniciada aos 6 meses e deverá ser composta por frutas, leguminosas, hortaliças, tubérculos, cereais e proteína animal, introduzidos simultaneamente.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A( ) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- B( ) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
- C( ) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
- D( ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- E( ) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.

**22)** São reconhecidos os benefícios do aleitamento materno na infância. Identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- ( ) O leite materno humano apresenta menor concentração de proteínas e de sais minerais e maior concentração de lactose e gordura quando comparado ao leite de vaca.
- ( ) As altas concentrações de proteínas no colostro humano são à custa de imunoglobulinas, somente das classes IgA e IgG.
- ( ) A secreção de prolactina em resposta à sucção da criança é constante nas 24 horas do dia.
- ( ) As proteínas com propriedades anti-infecciosas encontram-se na fase de soro do leite humano.
- ( ) O maior risco de alergia à proteína do leite de vaca se deve à presença da betalactoglobulina.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A( ) V – F – V – F – F
- B( ) V – V – F – V – V
- C( ) V – F – F – V – V
- D( ) F – V – F – V – F
- E( ) F – V – V – F – V

**23)** Assinale a alternativa **CORRETA** que contém apenas as substâncias presentes no leite materno que potencializam o desenvolvimento cerebral e da retina da criança.

- A( ) Vitamina E, vitamina A e ferro.
- B( ) Vitamina A, ácido araquidônico e ferro.
- C( ) Vitamina E, vitamina A e ácido docosahexanoico.
- D( ) Vitamina E, ferro e ácido araquidônico.
- E( ) Vitamina A, ácido docosahexanoico e ácido araquidônico.

**24)** Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

Qual é a principal causa de mortalidade por lesão/injúria não intencional em crianças com menos de seis meses?

- A( ) Acidente de trânsito.
- B( ) Queimadura.
- C( ) Queda.
- D( ) Asfixia / sufocação.
- E( ) Afogamento.

**25)** Assinale a alternativa **CORRETA** em que consta a causa prevalente de lesões/injúrias não intencionais e não fatais em crianças e adolescentes.

- A( ) Acidente de trânsito.
- B( ) Queda.
- C( ) Queimadura.
- D( ) Asfixia / sufocação.
- E( ) Afogamento.

26) Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

Lactente, masculino, com 16 meses, acompanhado dos pais, vem à consulta ambulatorial com história de febre alta há quatro dias, anorexia, irritabilidade e vômitos. Exame físico: febre 39,5 °C, porém não apresenta sinais de localização da infecção. Em uma consulta de emergência foram solicitados:

**Parcial de urina:** Proteína +; teste do nitrito negativo; leucócitos 65.000 cel/mm<sup>3</sup>  
**Urinocultura:** 500 UFC/ml *E. coli*.

Diante do quadro clínico e resultados apresentados, como o médico deve conduzir seu raciocínio clínico?

- A( ) Se a urina foi coletada por punção suprapúbica, deve iniciar o tratamento com antibiótico adequado, pois o teste do nitrito pode apresentar-se falso negativo
- B( ) Se a urina foi coletada por suprapúbica, deve repetir o exame, pois pode se tratar de um resultado falso positivo
- C( ) Se a urina foi coletada por saco coletor, deve iniciar o tratamento com antibiótico adequado e solicitar nova urocultura para confirmar o diagnóstico.
- D( ) Se a urina foi coletada por saco coletor, deve iniciar o tratamento com antibiótico adequado, pois a urinocultura confirma o diagnóstico.
- E( ) Se coletado por sondagem vesical, deve iniciar o tratamento com antibiótico adequado, pois a urinocultura confirma o diagnóstico.


27) A mãe de uma menina de 2 anos de vida refere que sua filha ainda não anda sem apoio. Há 4 meses começou a engatinhar de forma atípica e andar com apoio com muita dificuldade, não forma frases, emite apenas vocábulos curtos como: “dede, mama, papa”. Reconhece pessoas estranhas e obedece ordens simples. Nasceu de parto hospitalar, idade gestacional de 34 semanas. Apgar: 1º min: 08 e 5º min: 08; nasceu com de 1.915 g; comprimento de 42 cm e perímetro cefálico de 30 cm.

Dentre os fatores de risco para o agravo neurológico associados ao caso, é **CORRETO** afirmar que:

- A( ) lesões de núcleos da base associadas à imaturidade geralmente cursam com paralisia cerebral e hemiplegia.
- B( ) lesões da substância branca associadas à imaturidade geralmente cursam com diplegia espástica.
- C( ) desordens graves da aprendizagem estão associadas às lesões da substância branca.
- D( ) desordens comportamentais e autismo podem associar-se a lesões dos núcleos da base.
- E( ) lesões corticais e subcorticais associadas à imaturidade cursam com diplegia espástica.

28) Assinale a alternativa **CORRETA**.

Um pré-escolar com três anos de idade é encaminhado da Unidade Básica de Saúde a um centro de referência devido ao diagnóstico prévio de desnutrição e a mãe refere que a criança atualmente come pouco. O exame físico é normal e apresenta um peso de 10,2 Kg.



Fonte - Curvas da OMS <http://www.who.int/growthref/en/>

Segundo normativas atuais, o diagnóstico da avaliação nutricional mais adequada é:

- A)  muito baixo peso para idade.
- B)  peso adequado para idade.
- C)  baixo peso para idade.
- D)  desnutrição leve.
- E)  encontra-se em um canal de vigilância e risco para baixo peso.

29) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a frase abaixo.

A mortalidade infantil pode ser dividida em neonatal e pós-neonatal. No Estado de Santa Catarina...

- A)  é semelhante a proporção entre óbitos neonatais e pós-neonatais e muitos dos óbitos após o período neonatal ocorrem por doenças perinatais.
- B)  os dois maiores picos de óbitos na criança são no período neonatal e no escolar.
- C)  a distribuição dos óbitos em crianças com menos de um ano é semelhante à de países desenvolvidos, com predomínio de óbitos por causas inevitáveis.
- D)  pelo predomínio de óbitos neonatais, a mortalidade infantil pode ser reduzida com ampliação dos leitos de cuidados intensivos.
- E)  a maior proporção é de óbitos em recém-nascidos e as causas principais são malformações congênitas, prematuridade e asfixia perinatal.

**30)** Com relação à vacinação em situações especiais, analise as afirmativas abaixo.

- I. As vacinas de vírus vivos atenuadas estão contraindicadas em casos de gravidez na adolescência, podendo ser utilizadas as vacinas contra Influenza comum, H1N1, dupla tipo adulto, hepatites A e B se expostas.
- II. Crianças e adolescentes com sorologia positiva para HIV sem alterações imunológicas e sem sinais e sintomas clínicos indicativos de imunodeficiência podem receber todas as vacinas do calendário nacional, o mais precocemente possível.
- III. Devem receber vacina contra varicela recém-nascidos de mães nas quais a varicela apareceu nos cinco últimos dias de gestação ou até 48 horas depois do parto.
- IV. Em crianças que utilizaram Prednisolona, 1 mg/kg/dia via oral, por oito dias, está contraindicada a vacinação com vacinas de vírus vivos.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A( ) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
- B( ) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- C( ) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- D( ) Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
- E( ) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.

**31)** Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a frase abaixo.

O calendário de imunização na criança com nascimento prematuro considera que...

- A( ) nos recém-nascidos com menos de 33 semanas e/ou menos de 2.000 g de peso de nascimento, a vacina para hepatite B deve ser em quatro doses.
- B( ) a BCG deve ser aplicada quando a criança apresentar peso acima de 2.500 g.
- C( ) para as doses da vacina contra a hepatite B considerar a idade corrigida.
- D( ) a vacina contra a poliomielite não tem restrições de uso no pré-termo.
- E( ) a imunização passiva contra o vírus respiratório sincicial é indicada somente nas crianças que nasceram com menos de 30 semanas de gestação.

**32)** Assinale a alternativa **CORRETA**.

A presença de gânglios aumentados no recém-nascido deve ser investigada, em especial as infecções congênitas. Apesar de, na maioria dos casos, serem assintomáticas, algumas características podem sugerir a infecção.

- A( ) Baixo peso, opacidade na córnea e hidrocefalia na citomegalovirose.
- B( ) Baixo peso, petéquias, microcefalia e calcificações intracranianas na rubéola.
- C( ) Hepatomegalia, icterícia e glaucoma na toxoplasmose.
- D( ) Petéquias, esplenomegalia e lesões ósseas na citomegalovirose.
- E( ) Baixo peso, icterícia com aumento da bilirrubina direta, osteocondrite e pneumonite na sífilis.

**33)** O peso de nascimento é o indicador do crescimento intrauterino. E o baixo peso ao nascer está associado com maior mortalidade infantil. Em relação à evolução nos primeiros anos de vida, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A( ) Nos recém-nascidos pequenos para a idade gestacional simétricos, é provável que o comprimento se iguale ao dos assimétricos em torno de dois anos.
- B( ) A restrição do crescimento no último trimestre da gestação ocorre no momento da maior velocidade de crescimento do peso e do comprimento do feto.
- C( ) Nos recém-nascidos pequenos para a idade gestacional assimétricos, a recuperação do peso é mais rápida que nos simétricos e o desenvolvimento neuropsicomotor deve ser normal.
- D( ) As chances de desenvolvimento neuropsicomotor normal nos recém-nascidos pequenos para a idade gestacional simétricos estão condicionadas à presença ou não de asfixia perinatal.
- E( ) O peso, o comprimento e o perímetro craniano abaixo do esperado em um recém-nascido ocorrem em 10% da população por características genéticas e não é necessário investigar.

**34)** A constipação intestinal crônica é diagnóstico frequente entre crianças e adolescentes. Analise as afirmativas abaixo.

- I. A constipação é problema comum na criança com Encefalopatia Crônica Não Progressiva e, além da conduta dietética, está indicado o uso de óleo Mineral.
- II. Quando a constipação aparece desde os primeiros dias de vida pode ser indicativo de malformações do trato gastrointestinal.
- III. O escape fecal frequentemente está associado à constipação, incidindo em crianças e adolescentes.
- IV. A aquisição do controle da micção normalmente precede o do controle da evacuação.
- V. A encoprese é sintoma que levanta suspeita de abuso sexual.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A( ) Somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
- B( ) Somente as afirmativas I, III, IV e V estão corretas.
- C( ) Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.
- D( ) Somente as afirmativas II, III e V estão corretas.
- E( ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.

**35)** A *American Diabetes Association* (ADA) estima que de 20% a 25% de crianças e adolescentes obesos apresentam alteração do metabolismo da glicose. A resistência insulínica pode ser definida como a incapacidade do organismo em responder à ação da insulina. É compensada por um aumento da secreção desse hormônio pelas células betapancreáticas (**hiperinsulinenismo**), para manter a tolerância normal à glicose. Ele é o mecanismo central responsável pelo desenvolvimento, em indivíduos obesos, de *diabetes mellitus* tipo 2, hipertensão arterial, dislipidemia e doença cardiovascular.

Assinale a alternativa **CORRETA** que apresenta o achado muito frequente no exame físico sugestivo por si só de **hiperinsulinenismo**.

- A( ) Erosão do esmalte dentário.
- B( ) *Acanthosis nigricans*.
- C( ) Infecção fúngica.
- D( ) Geno valgo.
- E( ) Circunferência abdominal maior ou igual a 94 cm.

36) A anemia ferropriva é a carência nutricional mais prevalente no mundo, acarretando prejuízos a curto e longo prazo no desenvolvimento neuropsicomotor e na aprendizagem, além de comprometimento na resposta do sistema imunológico. No Brasil, a anemia ocorre em cerca de 40 a 50% das crianças menores de cinco anos, não havendo diferença nas macrorregiões.

Assinale a alternativa **CORRETA** que apresenta o parâmetro bioquímico **MAIS** específico para o diagnóstico laboratorial da deficiência de ferro.

- A)  Ferritina.
- B)  Ferro sérico.
- C)  Saturação de transferrina.
- D)  Protoporfirina eritrocitária livre.
- E)  Receptor de transferrina.

37) Uma menina previamente saudável, com sete anos de idade, é levada ao pronto-socorro do hospital de referência de seu domicílio, com inchaço em face e membros inferiores há um dia. Os pais referiam queda ao solo com escoriação em cotovelo esquerdo há 10 dias, que evoluiu com presença de vermelhidão, edema e secreção purulenta. Ao exame, a criança estava em bom estado, PA-130/85 mmHg, corada, hidratada e edema de face e tornozelos, ACP normal. O cotovelo esquerdo apresentava ferimento em fase de cicatrização. O pediatra solicitou Rx de Tórax, hemograma e exame parcial de urina.

**Rx:** normal.

**Hemograma:** Hb: 10,5 g/dL (11-14,5); Ht: 33% (33-43); VCM: 73 fL (74-89); HCM: 23 pg (24-32); CHCM: 35 g/dL (32-37).

**Leucócitos:** 8.500/mm<sup>3</sup> (diferencial sem alterações).

**Plaquetas:** 345.000/mm<sup>3</sup> (150.000-400.000 /mm<sup>3</sup>).

**Parcial de urina:** aspecto turvo, Proteínas +; hemácias ++, leucócitos 150.000.

Diante do exposto, o problema-base associado relaciona-se com algumas alterações fisiológicas. Identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- ( )  Perda da carga eletronegativas da membrana basal e desorganização dos diafragmas de fenda dos podócitos.
- ( )  Aumento da permeabilidade às proteínas de baixo peso molecular.
- ( )  Aumento da celularidade glomerular com diminuição da taxa de filtração.
- ( )  Depósitos de imunocomplexos em áreas sub-endoteliais do capilar glomerular.
- ( )  Diminuição da luz capilar com retenção de ureia, creatinina e potássio, e aumento da reabsorção do sódio e água.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A)  V – V – F – V – F
- B)  F – F – V – V – V
- C)  F – V – V – F – F
- D)  F – V – V – V – V
- E)  V – F – F – F – V

**38) Assinale a alternativa CORRETA.**

Lactente, cinco semanas de vida, em aleitamento materno exclusivo, com boa aceitação, apresenta evacuações com muco e estrias de sangue. Exame físico normal. Peso mantido (entre percentis 25-50). A principal hipótese diagnóstica é:

- A( ) proctocolite, provável alergia à proteína do leite de vaca (APLV) IgE mediada.
- B( ) proctocolite, provável alergia à proteína do leite de vaca (APLV) não IgE mediada.
- C( ) intolerância à Lactose.
- D( ) invaginação Intestinal.
- E( ) síndrome diarreico-infecciosa.

**39) Em relação à etiologia e à fisiopatologia da alergia à proteína do leite de vaca (APLV), identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo.**

- ( ) As proteínas do leite de vaca (LV) com maior potencial alergênico são a  $\beta$ -lactoglobulina, a  $\alpha$ -lactoglobulina e a caseína, sendo a fervura prolongada do leite considerada eficaz na inativação do poder alergênico dessas proteínas.
- ( ) Pequenas quantidades dessas proteínas ( $\beta$ -lactoglobulina,  $\alpha$ -lactoglobulina e caseína), podem estar presentes no leite de mulheres que ingerem leite de vaca, podendo provocar manifestações clínicas no lactente, especialmente colite e cólica.
- ( ) Lactentes de famílias com antecedentes alérgicos positivos apresentam risco crescente proporcional ao número de parentes com alergia, sendo esta uma predisposição genética individual.
- ( ) Um fator importante para o aparecimento de alergia é o ambiente. Nesse contexto, o primeiro fator do ponto de vista cronológico é o tipo de parto: lactentes nascidos por cesariana apresentam menor risco de alergia.
- ( ) O aleitamento materno continua sendo o melhor método para reduzir risco de alergia no lactente.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A( ) V – F – F – F – V
- B( ) V – F – V – V – F
- C( ) F – V – V – F – V
- D( ) F – V – F – F – V
- E( ) F – V – V – V – F

**40) Assinale a alternativa CORRETA.**

Lactente de 4 meses de vida, nascido a termo com 3.150 g, em aleitamento materno exclusivo, começou a apresentar regurgitações frequentes e vômitos esporádicos após as refeições, com a introdução de alimentos semissólidos há mais ou menos 15 dias. Ao exame: peso: 5.750 g, sorridente, ativo, com desenvolvimento neuropsicomotor e demais exames físicos normais. A melhor conduta é:

- A( ) fracionar a refeição, diminuir o volume ofertado, manter o aleitamento materno e orientar medidas antirrefluxo, bem como explicar que o refluxo gastroesofágico fisiológico tende a melhorar por volta do 6º mês de vida.
- B( ) iniciar medicação pró-cinética e suspender a alimentação complementar.
- C( ) iniciar medicação pró-cinética e antiácida, mantendo a alimentação complementar.
- D( ) suspender o aleitamento materno e a alimentação complementar e iniciar fórmula láctea com espessante.
- E( ) esclarecer aos pais que provavelmente é refluxo gastroesofágico fisiológico, porém, para elucidação diagnóstica é necessária a realização de pHmetria.

✂-----**GRADE DE RESPOSTAS** (Somente esta parte poderá ser destacada)

<b>QUESTÕES</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>05</b>	<b>06</b>	<b>07</b>	<b>08</b>	<b>09</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	
<b>RESPOSTAS</b>																					

<b>QUESTÕES</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	
<b>RESPOSTAS</b>																					

