



GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



## CONCURSO PÚBLICO

EDITAL SES Nº 001//2010

### COMPETÊNCIA: MÉDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

#### INSTRUÇÕES

1. O tempo total para a resolução desta prova é de **4 (quatro) horas**, incluindo o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta. Esgotado este tempo o caderno de prova e o cartão-resposta serão recolhidos pelo fiscal da sala.
2. Confira, no cartão-resposta, seu nome, seu número de inscrição, a **competência** para a qual se inscreveu e demais dados, e transcreva-os nos quadros abaixo. Assine no local indicado. Examine se há marcações indevidas no campo destinado às respostas. Se houver, reclame imediatamente ao fiscal.
3. Após autorizado pelo fiscal, verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões, no total de **40 (quarenta)**, está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.
4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. **Não destaque folhas do caderno de prova.**
5. Cada questão objetiva é apresentada com **5 (cinco)** alternativas de resposta (de “A” a “E”), das quais apenas **1 (uma)** é **correta**.
6. Transcreva com caneta esferográfica, com tinta **preta (preferencialmente)** ou **azul**, as respostas da prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento válido para efeito de correção. **Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato.**
7. Questões em branco, que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras não serão consideradas.
8. Não será permitido, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o porte e utilização de aparelhos celulares ou similares, de calculadoras ou similares, de relógios, bonés ou similares, óculos escuros, de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta.
9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o seu cartão-resposta. Você só poderá entregar este material e se retirar definitivamente do seu grupo a partir das **16h**. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as respectivas provas e retirar-se do local simultaneamente.
10. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última folha, o qual poderá ser destacado e levado com você.

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)

INSCRIÇÃO

COMPETÊNCIA

NOME DO(A) CANDIDATO(A)

LOCAL / SETOR / GRUPO / ORDEM

Texto 1

Sobre a loucura

- 1 Na sociedade racional, o louco foi isolado, posto à parte da humanidade, e perdeu o direito de ser ouvido. Mas a loucura já teve, inclusive, conotação positiva. Aos poucos, resgata-se um diálogo que parecia perdido. Várias obras filosóficas contribuíram para isso.
- 5 Nos primórdios da História da humanidade, a loucura sempre foi um assunto em pauta. Na Filosofia Grega, por exemplo, a boa loucura é destacada por Platão na obra *Fedro*, não sendo considerada uma doença ou perdição, mas inspiração – um dom divino, que pode ser profético, poético, purificador, amoroso. Fruto do entusiasmo, a boa loucura busca a beleza ideal despertada pelas lembranças diante das coisas do mundo.
- 10 Visão diferente sobre \_\_\_ loucura é proposta pelo humanista Erasmo de Rotterdam. O filósofo da Renascença defende a ideia de que a loucura é o amor \_\_\_ vida em sua simplicidade. Essa forma de loucura não possui conotação divina, é humana, laica. Em seu livro *Elogio da Loucura*, publicado em Paris em 1509, expõe o retrato deste homem: “um
- 15 homem qualquer, retirado da multidão dos homens loucos, que, conquanto louco, soubesse comandar os loucos e obedecer \_\_\_ eles e fazer-se amar por todos; e que fosse complacente com \_\_\_ esposa, bom para os filhos, alegre nos banquetes, sociável com todos com quem convive, e por fim, que não se considerasse alheio a tudo o que pertence \_\_\_ humanidade”.
- 20 Rotterdam, de forma crítica, expõe ao ridículo os que se cobriam de poder em seu tempo, os que tinham na razão todos os mandos e desmandos, como visão absoluta da realidade. Suas palavras, por vezes impiedosas, tinham alvo certo: eram um grito contra os podres poderes exercidos por bispos, cardeais, papas, fidalgos, príncipes e monarcas “detentores”
- 25 da verdade.
- [...]
- Um dos mais importantes e significativos estudos sobre esse tema foi feito pelo filósofo francês Michel Foucault. Em sua obra *História da Loucura*, traça um perfil da loucura em sua especificidade, ou seja, não como algo imutável, estanque. A essência da loucura está ligada, segundo ele, aos contextos histórico, cultural e econômico. Para os “desprovidos de razão” houve sempre a exclusão do convívio social, isso desde a Idade Clássica e podemos dizer que até os nossos dias. O filósofo francês desvela, diante disso, os mecanismos
- 35 sociais que submetem o homem às suas condições e regras perversas.
- [...]

KRAUSE, Idalina. *Filosofia Ciência & Vida*. n. 45. Filosofia em sala de aula 34. São Paulo: Editora Escala, 2010, p. 11-13. Adaptado.

01) No terceiro parágrafo do texto 1, há cinco lacunas. Assinale a alternativa que as preenche **CORRETAMENTE**, de acordo com a ordem em que aparecem no texto.

- A ( ) a – a – a – à – à  
B ( ) a – à – a – a – a  
C ( ) a – à – à – à – à  
D ( ) a – à – a – a – à  
E ( ) à – a – à – a – à

**02)** De acordo com o texto 1, é **CORRETO** afirmar que:

- A( ) para Platão, em sua obra *Fedro*, a loucura não é uma doença ou perdição, nem inspiração.
- B( ) Erasmo de Rotterdam considera que a loucura não é divina nem humana, é laica.
- C( ) segundo Michel Foucault, a loucura é mutável e sua essência está ligada aos contextos histórico, cultural e econômico.
- D( ) segundo Rotterdam, existe uma loucura boa e uma loucura má, decorrentes do entusiasmo dos homens.
- E( ) para os “desprovidos de razão”, nunca é possível um convívio social, segundo constatação de Foucault.

**03)** Ainda de acordo com o texto 1, é **CORRETO** afirmar que:

- A( ) o tema central do texto é a loucura diagnosticada, ao longo do tempo, como doença mental.
- B( ) o texto, numa perspectiva filosófica, trata da condição humana.
- C( ) a autora do texto faz uma crítica severa aos manicômios pela alienação que essas instituições causam aos indivíduos.
- D( ) na opinião da autora, cabe somente aos filósofos resolver as questões concernentes à loucura.
- E( ) as três obras citadas no texto retratam a loucura como expressão singela, quase pueril, de subjetivismo poético.

**04)** Identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas com relação ao texto 1.

- ( ) Uma das diferenças entre a visão de Platão e a de Rotterdam acerca da loucura é que aquele a concebia com conotação divina e este com conotação demoníaca, seguindo as tendências de cada período histórico, respectivamente.
- ( ) Rotterdam criticava a igreja e a realeza da época porque seus membros, deixando-se levar por arroubos emocionais, não conseguiam ter uma visão racional da realidade.
- ( ) O primeiro parágrafo do texto faz menção a aspectos negativos e positivos associados à loucura.
- ( ) Pode-se inferir do texto que, na perspectiva foucaultiana, a loucura está essencialmente atrelada, de forma dinâmica, a mecanismos externos ao indivíduo que o subjugam de maneira perversa.
- ( ) Na concepção de Platão e de Rotterdam, a loucura é social e economicamente determinada.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A( ) F – V – V – F – F
- B( ) V – F – F – V – V
- C( ) F – V – F – F – F
- D( ) V – F – F – V – F
- E( ) F – F – V – V – F

05) Observe o quinto parágrafo do texto 1 e identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas, relativamente à coesão textual estabelecida pelas palavras sublinhadas.

- ( ) Esse tema (linha 29) remete à ideia de loucura que perpassa o texto.  
 ( ) Em sua obra (linha 30), o pronome possessivo refere-se a Michel Foucault (linha 30).  
 ( ) Isso (linha 33) é um pronome demonstrativo que retoma, de forma concisa, a ideia presente na oração antecedente: exclusão do convívio social daqueles “desprovidos de razão”.  
 ( ) As palavras desde (linha 33) e até (linha 34) delimitam dois lugares definidos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A( ) F – V – F – V  
 B( ) V – F – V – V  
 C( ) V – V – V – F  
 D( ) V – F – F – F  
 E( ) V – V – F – F

06) Leia o primeiro parágrafo do texto 1 e numere a coluna 2 abaixo, identificando a função sintática dos termos, de acordo com a coluna 1.

COLUNA 1	COLUNA 2
I. sujeito	( ) na sociedade racional (linha 1) ( ) o louco (linha 1)
II. objeto direto	( ) o direito de ser ouvido (linhas 1 e 2)
III. adjunto adverbial	( ) a loucura (linha 2) ( ) conotação positiva (linha 2)

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A( ) I, II, III, I, II  
 B( ) III, I, II, I, II  
 C( ) III, II, I, III, II  
 D( ) III, I, II, I, III  
 E( ) I, III, II, III, I

07) Leia o fragmento abaixo.

“[...] a loucura sempre foi um assunto em pauta. (linha 5) [...] Em seu livro *Elogio da Loucura*, publicado em Paris em 1509, expõe o retrato deste homem [...]” (linhas 13 e 14).

Identifique se as afirmativas são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)**.

- ( ) A primeira preposição em (“assunto em pauta”) introduz um elemento que delimita o significado de um substantivo.  
 ( ) A segunda e a terceira preposição em (“em seu livro”; “em Paris”) entram na composição de adjuntos adverbiais que exprimem ideia de lugar.  
 ( ) A última preposição em (“em 1509”) integra um adjunto adverbial que exprime ideia de tempo.  
 ( ) O pronome possessivo seu (“seu livro”) e o sujeito do verbo expõe remetem a referentes distintos no texto.  
 ( ) A forma verbal foi (“a loucura sempre foi”) corresponde à terceira pessoa do singular do verbo *ir*.

Assinale a alternativa que contém a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A( ) F – F – V – V – V  
 B( ) F – V – V – F – V  
 C( ) V – F – V – V – F  
 D( ) V – V – F – F – F  
 E( ) V – V – V – F – F

## Texto 2

### Cronobiologia: relógios e ritmos

- 1 O sistema nervoso é responsável não só por coordenar os processos de adaptação dos organismos ao espaço no qual vivem como também por organizar essa adaptação no tempo. Por adaptação no tempo devemos entender tanto fenômenos que ocorrem nas relações entre um organismo e seu ambiente quanto fenômenos de "economia interna", como por exemplo a permeabilidade de uma membrana ou a secreção de um hormônio.

Até meados do século XX, acreditava-se que esses ajustes temporais eram realizados por mecanismos do tipo ação-reação, como por exemplo no caso do nosso ciclo vigília/sono: seríamos levados a dormir pela escuridão e acordaríamos com o nascer do sol.

- 10 As demonstrações de que o ciclo vigília/sono persiste em condições de isolamento temporal (pessoas mantidas em cavernas por períodos de várias semanas ou meses continuam dormindo e acordando com uma periodicidade de aproximadamente 25h) nas mais diversas espécies sugeria a existência de "relógios biológicos", ou seja, mecanismos capazes de gerar ciclos independentemente da presença de estímulos ambientais. "Relógios" são os mecanismos geradores de ciclos e seu produto final, diretamente observável, são os ritmos biológicos.

- 20 A disciplina que se ocupa dessas questões é conhecida como Cronobiologia. Atualmente a existência desses "relógios biológicos" é amplamente aceita na comunidade científica, tendo sido algumas dessas estruturas identificadas em várias espécies, na forma de agrupamentos de neurônios que são capazes de gerar ritmos.

[...]

- 25 Hoje em dia, a neurociência tem desenvolvido muitos métodos para estudar ritmos biológicos e relógios, incluindo programas sofisticados de computador e análise estatística para descobrir os componentes rítmicos das atividades orgânicas e comportamentais. Cada vez mais a Cronobiologia está descobrindo como, quando e por que nosso cérebro e hormônios são modulados por ciclos naturais.

MENNA-BARRETO, Luiz.

Disponível em: <http://www.cerebromente.org.br/n04/mente/cloks.htm>  
Acesso em: 13/04/2010. Adaptado.

08) De acordo com o texto 2, é **CORRETO** afirmar que:

- A( ) há evidências de que a estrutura dos relógios biológicos corresponde, em alguns casos, a um conjunto de neurônios capazes de gerar ritmos biológicos.
- B( ) a Cronobiologia se ocupa, atualmente, em descobrir as características circunstanciais e variáveis dos relógios biológicos do ser humano, os quais são culturalmente determinados por estímulos externos.
- C( ) a Cronobiologia é um ramo das ciências biológicas que trata da adaptação externa dos organismos à sua localização espacial.
- D( ) o indivíduo que sistematicamente trabalha à noite e dorme durante o dia perde a capacidade de ter um ritmo de sono sincronizado, uma vez que o funcionamento de seu relógio biológico fica seriamente comprometido.
- E( ) os ritmos biológicos, ao se organizarem em ciclos, produzem os chamados relógios biológicos.

**09)** A partir do texto 2, analise as afirmativas abaixo.

- I. O termo “relógio biológico” é uma metáfora para uma parte do cérebro responsável pela regulação do tempo interno do organismo respeitando um ritmo que se repete aproximadamente a cada 25 horas.
- II. Os ritmos biológicos, tais como os relógios biológicos, não podem ser diretamente observados, pois são gerados dentro do corpo humano e não se manifestam externamente.
- III. O relógio biológico é concebido como um mecanismo característico dos seres vivos.
- IV. A palavra “cronobiologia” é formada pelos seguintes elementos: *crono* = tempo; *bio* = vida; *logia* = estudo – significando “estudo do tempo nos seres vivos”.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A( ) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.
- B( ) Somente as afirmativas II e III são corretas.
- C( ) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.
- D( ) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- E( ) Todas as afirmativas são corretas.

**10)** Identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas com relação ao texto 2.

- ( ) No primeiro parágrafo, há dois recursos linguísticos diferentes usados para adicionar informações de maneira enfática: “não só... como também” (linhas 1 e 2), e “tanto... quanto” (linhas 3 e 4).
- ( ) A preposição por em: “por períodos de várias semanas” (linha 11) e “por ciclos naturais” (linha 29) desempenha a mesma função: a de introduzir um adjunto adverbial de tempo.
- ( ) Em “seríamos levados a dormir pela escuridão e acordaríamos com o nascer do sol” (linha 9), há duas relações semânticas de causalidade, uma envolvendo o ato de dormir e outra, o de acordar.
- ( ) O uso da vírgula depois de “Até meados do século XX,” (linha 7) e “Hoje em dia,” (linha 25) é justificado pela mesma razão: separar um adjunto adverbial anteposto.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A( ) V – F – V – V
- B( ) F – V – V – V
- C( ) V – V – F – F
- D( ) F – V – V – F
- E( ) V – F – F – V

11) Leia o excerto:

“Atualmente, a existência desses “relógios biológicos” é amplamente aceita na comunidade científica...” (linhas 18 e 19)

Identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas, com relação à classificação das palavras sublinhadas.

- ( ) desses é a contração da preposição “de” com o pronome “esses”.
- ( ) a é um artigo que define a palavra “existência”.
- ( ) atualmente é um pronome invariável e se refere a “existência”.
- ( ) amplamente é um adjetivo que qualifica a palavra “aceita”.
- ( ) existência é uma forma verbal que indica ação no tempo presente.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A( ) V – V – F – V – V
- B( ) F – F – V – F – F
- C( ) V – F – V – F – V
- D( ) V – V – F – F – F
- E( ) F – V – F – V – F

12) Leia o último parágrafo do texto 2.

Assinale a sequência que pode substituir adequadamente as palavras sublinhadas no texto, sem perda de sentido e sem ferir a norma culta da língua.

- A( ) bastante; com a finalidade de; porquê
- B( ) vários; no sentido de; qual o motivo
- C( ) diversos; onde; por qual razão
- D( ) tantos; com a finalidade de; porquê
- E( ) bastantes; com a finalidade de; por qual razão

## LEGISLAÇÃO DO SUS

13) Analise as afirmativas abaixo.

As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo aos seguintes princípios:

- I. Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema.
- II. Ênfase na centralização dos serviços no governo estadual.
- III. Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- IV. Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática.
- V. Descentralização político-administrativa, com múltiplas direções em cada esfera de governo.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A ( ) Somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.  
B ( ) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.  
C ( ) Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.  
D ( ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.  
E ( ) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.

14) De acordo com a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências governamentais de recursos financeiros na área da saúde, identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- ( ) A Conferência de saúde deverá reunir-se a cada 4 anos, com representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação da saúde e propor diretrizes da política de saúde.  
( ) Os relatórios de gestão devem ser elaborados em conformidade com a programação aprovada para a aplicação dos recursos repassados a Estados e Municípios, permitindo o acompanhamento/ controle pelo Ministério da Saúde, por meio de seu sistema de auditoria.  
( ) Os Recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, não podendo ser utilizados para cobertura de ações e serviços dos municípios e para investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo, aprovados pelo Congresso Nacional.  
( ) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, incluindo os aspectos econômicos e financeiros. Suas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo.  
( ) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Nas conferências, a participação dos usuários, bem como o quantitativo de usuários participantes, depende da decisão dos Conselhos de Saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A ( ) V – F – F – V – V  
B ( ) F – V – F – F – V  
C ( ) V – V – F – V – F  
D ( ) F – F – V – V – V  
E ( ) V – F – F – F – F

15) De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, analise as afirmativas abaixo.

- I. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- II. Dentre os objetivos do SUS está a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- III. Estão excluídas do campo de atuação do Sistema Único de Saúde a participação e execução de ações de saneamento básico.
- IV. A dedicação exclusiva é valorizada na rede básica, através de atuação na Estratégia de Saúde da Família, existindo estímulo à dedicação parcial com jornadas de trabalho reduzidas nas instituições hospitalares.
- V. Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do SUS, deverão ser exercidos preferencialmente em regime de tempo integral, e em nenhuma situação os servidores poderão exercer 2 cargos ou empregos cumulativamente em mais de um estabelecimento de saúde do SUS.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A( ) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- B( ) Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.
- C( ) Somente as afirmativas III e V estão corretas.
- D( ) Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas.
- E( ) Somente a afirmativa I está correta.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Quanto à endocrinologia da gestação normal, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A( ) O hormônio lactogênio placentário e o corticosteroides diminuem gradativamente durante a gravidez.
- B( ) O aumento transitório do TSH no início da gravidez não determina alteração significativa na secreção dos hormônios tireoidianos.
- C( ) O valor máximo do hormônio gonadotrófico coriônico ocorre entre a 22ª e 26ª semanas de gravidez, após a segunda onda de migração trofoblástica.
- D( ) A estrona é o estrogênio que mais aumenta no período gravídico, proporcionalmente aos valores prévios.
- E( ) Observa-se hipertrofia e hiperplasia das ilhotas pancreáticas maternas, com hiperinsulinismo e progressivo aumento da resistência à insulina.

17) Quanto à ultrassonografia em obstetrícia, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A( ) A placenta grau III de Grannum, associada à diminuição do líquido amniótico, é patognomônica de pós-datismo.
- B( ) A medida mais importante do colo uterino, na avaliação do risco de prematuridade, é o volume, quando acima de  $2,5 \text{ cm}^3$ .
- C( ) Na gemelaridade, a gestação dicoriônica pode ser definida pela visualização do sinal de lambda.
- D( ) Para o exame via abdominal recomenda-se transdutor com maior frequência do que o transdutor transvaginal, visando avaliar estruturas mais profundas.
- E( ) O grau de espiralamento do cordão não está associado ao mau prognóstico da gestação.

18) Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

Em uma gestação de 28 semanas e insuficiência placentária, apresentando alteração no Doppler das artérias umbilicais, com fluxo diastólico positivo e próximo de zero, artérias cerebrais médias alteradas, caracterizando um quadro de centralização e índice de pulsatividade no ducto venoso menor do que um (1,0), qual o procedimento indicado?

- A( ) Corticoterapia e cesariana em 36 a 48 horas.
- B( ) Reavaliação frequente com Doppler e perfil biofísico fetal e interromper a gravidez se o ducto venoso estiver alterado.
- C( ) Basear-se principalmente na cardiotocografia para definir o momento de interromper a gravidez.
- D( ) Interromper a gravidez quando estiver com diástole zero na artéria cerebral média.
- E( ) Corticoterapia e indução do parto, após 36 horas, caso o líquido amniótico e a cardiotocografia estejam normais.

19) Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

Gestante com 37 semanas de gravidez comparece ao hospital com cefaleia, hipertensão e amaurose. Apresenta convulsões tônico clônicas durante o atendimento.

Qual a conduta indicada?

- A( ) Suporte geral, iniciar sulfato de magnésio e indução anestésica, com controle pressórico, realizando a cesariana o mais rápido possível, para auxiliar no controle das convulsões e evitar um descolamento de placenta.
- B( ) Suporte geral e benzodiazepínico, realizar tomografia para afastar acidente vascular cerebral (pela amaurose) e, neste caso, iniciar com sulfato de magnésio e preparar para cesariana.
- C( ) Medidas gerais, sulfato de magnésio, hidantal e nifedipina. Iniciar ocitocina se o colo estiver favorável ou cesariana se estiver desfavorável.
- D( ) Suporte geral, sulfato de magnésio, hipotensor, avaliação da vitalidade fetal e programar a interrupção da gravidez após a estabilização do quadro.
- E( ) Como o feto é viável, proceder à interrupção imediata da gravidez, com anestesia geral, que já faz o controle das convulsões e da hipertensão. Manter sulfato de magnésio por 24 horas no puerpério.

20) De acordo com os critérios da medicina baseada em evidências (provas), assinale a alternativa **CORRETA**.

- A( ) A gestação com hipertensão leve a moderada terá benefícios com o uso de anti-hipertensivos.
- B( ) A tricotomia e o enema devem ser indicados rotineiramente na admissão da paciente em trabalho de parto.
- C( ) A aspiração das vias aéreas do feto durante o parto, quando presente mecônio, logo após a saída do pólo cefálico, diminui as morbidades do recém-nato.
- D( ) Na assistência ao parto, a ocitocina intramuscular, após a saída do ombro anterior, não deve ser usada de maneira sistemática.
- E( ) A episiotomia não deve ser realizada de maneira sistemática, mesmo em prematuros.

21) Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

Paciente com gestação de 30 semanas, diagnóstico definido de diabetes gestacional, em atendimento multiprofissional e realizando dieta bem orientada de 2200 Kcal/dia há um mês, com ganho ponderal de 900g neste período. Realiza o perfil glicêmico, que apresenta os seguintes valores em mg/dl: jejum 90, duas horas após o café 145, antes do almoço 105, duas horas após o almoço 130, antes do jantar 98 e duas horas após o jantar 122.

Qual a conduta indicada?

- A( ) Internar e iniciar insulina.
- B( ) Diminuir a ingesta calórica no café e almoço.
- C( ) Manter a conduta e repetir o perfil em duas semanas.
- D( ) Redistribuir o valor calórico das refeições.
- E( ) Estimular a atividade física e reduzir o valor calórico total.

22) Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

Paciente com bacteriúria assintomática por *estreptococcus agalactiae*, na 23<sup>a</sup> semana de gravidez. Qual a conduta indicada?

- A( ) Não é necessário tratamento, mas a profilaxia da infecção neonatal intraparto deve ser realizada.
- B( ) Deve ser tratada e a profilaxia intraparto indicada na dependência da cultura vaginal e anorrectal do terceiro trimestre.
- C( ) Deve ser tratada. É dispensável a colheita de culturas vaginais e anorrectal para pesquisa de estreptococo com 35 – 37 semanas.
- D( ) Não é necessário tratamento, pois este estreptococo não está associado à pielonefrite ou à sépsis neonatal.
- E( ) Não deve ser tratada e a profilaxia intraparto a termo para estrepto só deve ser realizada se a cultura vaginal e anorrectal for positiva para estreptococo.

**23)** Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

Qual dos medicamentos abaixo está contraindicado (risco D ou X) para gestantes?

- A( ) Nitroglicerina.
- B( ) Captopril.
- C( ) Ceftriaxona.
- D( ) Loratadina.
- E( ) Nifedipina.

**24)** Quanto à síndrome HELLP, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A( ) A cesariana deve ser indicada sempre que o colo do útero estiver desfavorável, já que o misoprostol está contraindicado.
- B( ) Na cesariana, a anestesia regional é a regra.
- C( ) O sulfato de magnésio só deve ser utilizado se houver concomitância da eclampsia.
- D( ) O corticoide deve ser indicado para acelerar a maturidade pulmonar e pode reduzir a morbidade materna em algumas situações.
- E( ) A interrupção da gravidez deve ser imediata, pois aguardar a indução do parto ou a ação do corticoide está associado à piora dos resultados perinatais e maternos.

**25)** Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

Entre as malformações, qual o grupo de maior prevalência entre os casos de polidrâmnia?

- A( ) Cardiovasculares.
- B( ) Gastrointestinais.
- C( ) Torácicas.
- D( ) Craniofaciais.
- E( ) Sistema nervoso central.

**26)** Assinale a alternativa **CORRETA**.

A imunoprofilaxia anti-D deve ser feita com:

- A( ) IgG anti-D
- B( ) IgM anti-D
- C( ) IgE anti-D
- D( ) Antígeno D inativo.
- E( ) Imunoglobulinas anti-Rh em pool.

**27)** Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

Qual o Fórceps mais indicado para a variedade de posição occípito/esquerda/anterior?

- A( ) Kielland.
- B( ) Piper.
- C( ) Simpson.
- D( ) Chamberlain.
- E( ) Chapman.

**28)** Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

De acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, quais dos exames abaixo **NÃO** devem ser solicitados rotineiramente no pré-natal?

- A( ) Rubéola e VDRL.
- B( ) Glicemia e HIV.
- C( ) Citomegalovírus e HCV.
- D( ) Hemograma e parcial de urina.
- E( ) HbsAg e tipagem sanguínea.

**29)** Assinale a alternativa **CORRETA**.

O surfactante é produzido e armazenado no(a):

- A( ) pneumócito tipo I.
- B( ) pneumócito tipo II.
- C( ) corpúsculo lamelar da célula endotelial do alvéolo.
- D( ) célula basal do alvéolo.
- E( ) macrófago alveolar.

**30)** Sobre assinclitismo, é **CORRETO** afirmar que:

- A( ) é quando o diâmetro biacromial fica assimétrico.
- B( ) ocorre quando a sutura sagital não se encontra à igual distância do pube e do promontório.
- C( ) é quando a sutura transversa fica anterior e o diâmetro biparietal fica em ângulo negativo.
- D( ) fisiológica na obliquidade de Litzmann e patológica na obliquidade de Nägele.
- E( ) deve ser corrigido com fórcepe de Kielland ou vácuo extrator.

**31)** Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

Qual o novo elemento, proposto por Rosemary Basson, para o ciclo de resposta sexual feminina?

- A( ) Motivação.
- B( ) Atração.
- C( ) Feromônios.
- D( ) Vasodilatação.
- E( ) Desejo.

**32)** Sobre contracepção de emergência, de acordo com o Ministério da Saúde, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A( ) Quando não impede a ovulação, pode impedir a nidação (implantação).
- B( ) O levonorgestrel apresenta interação com antirretrovirais.
- C( ) Pela via vaginal, o levonorgestrel apresenta níveis séricos inferiores à via oral.
- D( ) O levonorgestrel isolado tem maior eficácia que o método de Yuzpe.
- E( ) Sua eficácia só será confirmada com o sangramento vaginal dentro de 7 a 10 dias.

**33)** Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

Qual o esquema de profilaxia das DST não virais em mulheres adultas e não gestantes, recomendado pelo Ministério da Saúde, em caso de violência sexual?

- A( ) Peticilina G Benzatina 2,4 milhões UI, Ofloxacina 400 mg, Azitromicina 1 g e Metronidazol 2 g.
- B( ) Peticilina G Benzatina 2,4 milhões UI, Ceftriaxona 500 mg, Tetraciclina 100 mg e Secnidazol 2 g.
- C( ) Fluconazol 150 mg, Secnidazol 2 g, Azitromicina 1 g e Ceftriaxona 500 mg.
- D( ) Tetraciclina 100 mg, Eritromicina 500 mg, Nistatina Vaginal e Penicilina G Benzatina 2,4 milhões UI.
- E( ) Ceftriaxona 500 mg, Fluconazol 150 mg e Tinidazol 2 g.

**34)** Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

Qual, entre os progestágenos abaixo, tem o perfil mais androgênico?

- A( ) Desogestrel.
- B( ) Drospirinona.
- C( ) Noretindrona.
- D( ) Trimegestona.
- E( ) Ciproterona.

**35)** Sobre a puberdade, é **CORRETO** afirmar que:

- A( ) não há mais crescimento após a menarca.
- B( ) a adrenarca precede a telarca.
- C( ) os pelos axilares aparecem antes dos pelos pubianos.
- D( ) a menarca ocorre após o pico da velocidade de crescimento.
- E( ) o desenvolvimento folicular, com a primeira divisão meiótica do ovócito, ocorre entre 11 e 14 anos.

**36)** Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

Após um diagnóstico de lesão de alto grau à colpocitologia, qual deve ser a conduta a seguir?

- A( ) Repetir a colpocitologia, colhendo em meio líquido.
- B( ) Repetir a colpocitologia em dois meses.
- C( ) Realizar conização.
- D( ) Cauterização e reavaliação em três meses.
- E( ) Colposcopia e biópsia.

**37)** Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

Qual das situações abaixo é considerado contraindicação absoluta (classe 4 da OMS) ao uso de contraceptivo oral hormonal combinado?

- A( ) Diabete mellitus insulino dependente.
- B( ) História de colestase em gestação prévia.
- C( ) Hipertensão arterial controlada com medicação.
- D( ) Trombose venosa superficial recente.
- E( ) Fumante de mais de 15 cigarros ao dia e mais de 35 anos de idade.

**38)** Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

De acordo com as normas do Ministério da Saúde, qual documento **NÃO** é obrigatório para o aborto previsto em lei decorrente de estupro?

- A( ) Avaliação multidisciplinar.
- B( ) Registro em prontuário.
- C( ) Boletim de ocorrência policial ou autorização judicial.
- D( ) Consentimento por escrito da paciente, quando maior de 18 anos.
- E( ) Consentimento por escrito dos pais ou representante legal, quando menor de 16 anos.

**39)** Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

Qual dos medicamentos abaixo é a primeira indicação para o tratamento da infecção ginecológica por *Actinomyces israelii*?

- A( ) Fluconazol.
- B( ) Gentamicina.
- C( ) Anfotericina.
- D( ) Penicilina.
- E( ) Nistatina.

**40)** Assinale a alternativa **CORRETA**.

Frente ao diagnóstico de abscesso tubo-ovariano na fase aguda, a conduta inicial básica é:

- A( ) Laparoscopia.
- B( ) Laparotomia.
- C( ) Culdotomia.
- D( ) Antibioticoterapia.
- E( ) Homeopatia.

✂-----**GRADE DE RESPOSTAS** (Somente esta parte poderá ser destacada)-----

<b>QUESTÕES</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>05</b>	<b>06</b>	<b>07</b>	<b>08</b>	<b>09</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	
<b>RESPOSTAS</b>																					

<b>QUESTÕES</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	
<b>RESPOSTAS</b>																					

