

## LÍNGUA PORTUGUESA

**TEXTO 1:**

**APROVEITE QUE OS RUSSOS  
NÃO ENTENDEM NADA SOBRE LUCRO.  
ELES AINDA FAZEM CARROS  
QUE DURAM PELO MENOS 20 ANOS.**

Se existe alguma coisa que os russos não sabem fazer direito é ganhar dinheiro. Eles ainda pensam que é um bom negócio fazer um carro moderno, confortável, resistente, com chapa de aço belga, um motor simples, em que qualquer mecânico mexe e que ainda por cima não dá manutenção. É que os russos que fabricam os Lada estão acostumados a consumidores que também ficam de 10 a 15 anos com o mesmo carro, que vendem para outros consumidores quem também ficam um tempão com o mesmo carro, que vendem para outros. Na Rússia, o carro que não resistir a tantos consumidores não é bom. E olhe que não deve ser fácil fazer um carro que funcione perfeitamente por tantos anos em um país onde só 15% das estradas são pavimentadas. Mas você não mora na Rússia e, com certeza, não tem um carro russo. Então, você deve estar pensando em trocar de carro daqui a pouco. Espere só até novembro e compre os primeiros Lada que vão chegar ao Brasil. Porque, do jeito que os russos aprendem rápido, logo, logo eles podem aprender a ganhar dinheiro.

**01. O texto acima é um anúncio publicitário publicado pela revista Veja (1990). Assinale a alternativa que NÃO está de acordo com o sentido geral do texto:**

- Para o industrial capitalista, é bom negócio fabricar um carro que não dure muito tempo e, por conseguinte, precise ser trocado.
- Segundo o texto, o lucro é algo que se obtém à custa do consumidor, é fruto da ganância.
- O lucro é a mola do capitalismo.
- O texto trata da superioridade da economia capitalista sobre a socialista, ou seja, considera negativo o fato de os russos não entenderem nada sobre lucro.

**02. A partir das sentenças: “A economia informal não paga impostos, não registra empregados e não consta de qualquer estatística oficial. Contudo, sabe-se que ela é extremamente produtiva”.**

**- Marque as alternativas que conservam corretamente as mesmas informações e relação implícitas das sentenças acima:**

- Embora a economia informal não pague impostos, não registre empregados e não conste de qualquer estatística oficial, sabe-se que ela é extremamente produtiva.
- A economia informal não paga impostos, não registra empregados e não consta de qualquer estatística oficial, embora sabendo que ela é extremamente produtiva.
- Pelo fato de não pagar impostos, não registrar empregados e não constar de qualquer estatística oficial, sabe-se que a economia informal é extremamente produtiva.
- Apesar da economia informal, que não paga impostos, não registra empregados e não consta de qualquer estatística oficial, sabe-se que ela é extremamente produtiva.
- Embora não conste de qualquer estatística oficial, a economia informal não paga impostos e não registra empregados, mas é extremamente produtiva.

**A alternativa CORRETA é:**

- I e III são verdadeiras
- II e IV são verdadeiras
- I e V são verdadeiras
- II e III são verdadeiras

**TEXTO 2:**

Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro dela. A máquina, que produz abundância, tem nos deixado na penúria. Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos: nossa inteligência, empedernidos e cruéis. Pensamos em demasia e sentimos bem pouco. Mais do que de máquinas, precisamos de humildade. Mais do que inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes a vida será de violência e tudo estará perdido.

(Discurso de O grande ditador, de Charles Chaplin)

**03. O tema geral do texto 2 é:**

- a) A paralisação do homem, apesar da velocidade.
- b) Sua penúria, não obstante a abundância criada pelas máquinas.
- c) O excesso de racionalidade sufoca o sentimento e conduz à perda da humanidade.
- d) Necessidade maior de humanidade, de afeição e de doçura do que de máquinas ou de inteligência.

**04. É definido como “comunicação escrita e formal entre autoridades da mesma categoria, ou de inferiores a superiores hierárquicos. Comunicação escrita e formal que as autoridades e secretarias em geral endereçam umas às outras ou a particulares, e que se caracteriza não só por obedecer a determinada fórmula epistolar, mas também pelo formato do papel.” (Ferreira, A, p 993)**

**-Assinale o gênero textual conforme definição acima e sua respectiva estrutura:**

- a) memorando – número e sigla de identificação, data, destinatário, assunto, texto, fecho, nome e cargo do emitente.
- b) ofício – timbre, número de ordem, local e data, vocativo, texto, fecho, identificação do signatário.
- c) carta social- local-data, número, endereçamento, vocativo, texto, fecho, assinatura, nome e cargo do remetente.
- d) certidão – timbre, título, texto, fecho, localidade e data, assinatura.

**05. A palavra “assim” funciona muitas vezes como anafórico, isto é, retoma passagens anteriores de um texto. Alguns dos usos anafóricos se explicam facilmente como retomadas de conteúdos; outros ficam mais bem explicados se considerarmos que valem, implicitamente, por uma citação. Assinale a frase que dá esse efeito de citação.**

- a) Um dos mais célebres quadros de Velázquez retrata as infantas da Espanha. Esse quadro tem por título “Las meninas “. Parece que ele ficou conhecido assim, por causa do nome que as governantas portuguesas davam às princesinhas.
- b) O amigo de D. Pedro Primeiro, o Chalaça, era assim chamado porque era dado a fazer gracejos de mau gosto.
- c) No final da vida, o Aleijadinho esculpia com a marreta e o escopro amarrados nas mãos. Ele trabalhava assim porque a doença o impedia de segurar as ferramentas.
- d) O trajeto desde o centro até a universidade leva mais ou menos cinquenta minutos. Ficou assim depois da interdição da ponte do Jaguaré.

**MATEMÁTICA LÓGICA**

**06. O valor de**

$4.100\text{dm}^3 + 58.000\text{cm}^3 + 67.000.000\text{mm}^3$ , em metros cúbicos ( $m^3$ ), é:

- a)  $4,225m^3$
- b)  $42,25m^3$
- c)  $0,4225m^3$
- d)  $422,5m^3$

**07. Vovó deixou na geladeira uma certa quantidade de tortinhas para o lanche. João passou pela cozinha e comeu  $\frac{5}{16}$  do total de tortinhas. Depois, Maria passou também pela cozinha e comeu  $\frac{7}{11}$  do que havia sobrado. Quando Vovó foi servir o lanche e viu que havia sobrado 8 tortinhas. Quantas tortinhas haviam?**

- a) 24
- b) 32
- c) 30
- d) 26

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

08. Uma jóia valiosa foi roubada e três suspeitos foram presos. No julgamento deram as seguintes declarações: “O suspeito 2 a roubou” – disse o suspeito 1; “Oh! Sim, eu a roubei!” - disse o suspeito 2, com um sorriso; “Eu não a roubei”- disse o suspeito 3. Como se veio a constatar, o ladrão havia mentido e pelo menos um dos outros disseram a verdade. Com base nas informações acima, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) o suspeito 3 falou a verdade e o suspeito 2 roubou.
- b) o suspeito 2 mentiu e o suspeito 3 foi quem roubou.
- c) o suspeito 1 roubou e o suspeito 2 mentiu.
- d) o suspeito 1 mentiu e o suspeito 3 foi quem roubou.

09. Sejam  $p$  e  $q$  duas proposições. Considere a seguinte tabela de valores lógicos:

$p$	$q$	$p \wedge q$	$(\sim p) \vee (\sim q)$
V	F	F	
V	V	V	
F	V	F	
F	F	F	

O preenchimento **CORRETO** da tabela, obedecendo a ordem de cima para baixo, é:

- a) VFFV
- b) VFVF
- c) FVVV
- d) VFVV

10. Considere um relógio analógico. Se o ponteiro das horas está no 3 e o ângulo entre os ponteiros é de  $\pi/4$ , então a hora é:

- a) 3h25m
- b) 3h15m
- c) 3h20m
- d) 3h10m

11. Quanto ao calendário básico de vacinação da criança marque a alternativa correta:

- a) Ao nascer deverá ser administrada a vacina BHCG e hepatite B independente do peso do recém-nascido;
- b) Aos 2 meses será administrada a segunda dose da hepatite B e a terceira dose da mesma aos 6 meses;
- c) Entre os 4 e 6 anos deverá ser administrado o segundo reforço da DTP e SRC;
- d) A vacina contra febre amarela está indicada para crianças a partir dos 6 meses que residem ou irão viajar para áreas endêmicas.

12. Não apresenta contra-indicação específica para vacinação com BHCG:

- a) Prematuros com menos de 2 Kg;
- b) Lesões dérmicas extensas no local da administração;
- c) Crianças e adultos com AIDS;
- d) Crianças com HIV positivo assintomáticas.

13. De acordo com os aspectos éticos do exercício profissional de enfermagem, analise como verdadeiro(V) ou falso(F) os itens abaixo, assinalando o item com a ordem correta:

- ( ) as penalidades impostas pelos conselhos federal e regional de enfermagem são : advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional e cassação do direito ao exercício profissional;
- ( ) para graduação da penalidade, considera-se como infração grave as que ofendam a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa, sem causar debilidade;
- ( ) não executar prescrições terapêuticas quando contrarias a segurança do cliente;
- ( ) e direito do profissional negar assistência de enfermagem em caso de urgência ou emergência.

- a) V; V; F; F;
- b) F; V; F; V;
- c) V; F; V; F;

**CARGO: ENFERMEIRO**

d) V; F; F; V.

d) 3, 2, 1, 2.

**14. A resolução do COFEN Nº 311/2007 aprova a reformulação do código de ética dos profissionais de enfermagem estabelecendo normas quanto aos direitos, responsabilidades, deveres e proibições pertinentes a conduta dos profissionais. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira:**

( ) Prestar adequadas informações a pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca da assistência da enfermagem	1. Direito
( ) Ter acesso a informações, relacionadas a pessoa, família e coletividade, necessária ao exercício profissional	2. Responsabilidade e Dever
( ) Encaminhar a pessoa, família e coletividade ao serviço de defesa do cidadão nos termos da lei.	3. Proibições
( ) Registrar informações parciais e inverídicas sobre a assistência prestada	

**Assinale a alternativa correta:**

- a) 1, 2, 2, 3;
- b) 2, 2, 1, 3;
- c) 2, 1, 2, 3;

**15. Sobre cuidados na administração de medicamentos assinale o item incorreto:**

- a) Regras dos 5 certos: medicamento certo, paciente certo, dose certa, hora certa, via certa.
- b) Venoclise é a introdução de grande quantidade de líquido, por via endovenosa de preferência veias que estejam próximas de articulações;
- c) Xaropes devem ser administrados puros;
- d) Antibióticos, devem ser tomados com água (nunca com leite) e com estômago vazio.

**16. Analise as alternativas abaixo marcando V para verdadeiro e F para falso. Assinale o item que corresponde à seqüência correta:**

- ( ) Na via subcutânea deve-se administrar uma dose de até 1,5 ml;
- ( ) A região dorso-glútea é contra-indicada para menores de 2 anos, maiores de 60 anos e pessoas excessivamente magras
- ( ) o volume Máximo administrado na região deltóide é de 2 ml;
- ( ) o volume Máximo aplicado na região ventro-glútea e de 2 ml e no vasto-lateral da coxa de 5 ml;
- ( ) a região deltoidiana esta contra-indicada para menores de 10 anos e adultos com pequeno desenvolvimento muscular.

- a) F, V, F, V, F;
- b) F, V, V, V, F;
- c) V, F, V, F, V;
- d) F, V, F, F, V.

**17. No diagnóstico de gravidez é considerado sinal de probabilidade:**

- a) Enjôo matinal;
- b) Amenorréia súbita;
- c) Polaciúria;
- d) Alteração do tamanho, forma e consistência do útero.

**CARGO: ENFERMEIRO**

**18. Em uma gestante Rh negativo cujo marido é Rh positivo, qual o teste que se faz para pesquisa de sensibilização:**

- a) Combs direto;
- b) Sorologia para Lues;
- c) Curva glicêmica;
- d) Combs indireto.

**19. Marque as alternativas corretas quanto à síndrome hemorrágicas do puerpério:**

- a) Placenta acreta, inversão uterina;
- b) Retenção placentária, placenta prévia;
- c) Deslocamento prematuro de placenta, atonia uterina;
- d) Placenta acreta, placenta prévia.

**20. No ingurgitamento mamário, ocorre aumento da vascularização da mama retenção de leite nos alvéolos e edema decorrente da obstrução da drenagem linfática, dificultando a saída do leite; ocasionando uma distensão excessiva da mama seguida de desconforto. São medidas para alívio do ingurgitamento patológico:**

- a) Diminuir as mamadas, estabelecendo horários fixos;
- b) Compressas mornas, em intervalos regulares para facilitar a drenagem linfática;
- c) Uso de analgésicos sistêmicos, antiinflamatórios como o diclofenaco de potássio;
- d) Compressas frias em intervalos regulares não ultrapassando 20 minutos, para evitar o efeito rebote.

**21. As doenças sexualmente transmissíveis são responsáveis por uma grande epidemia mundial. Podendo levar a problemas de infertilidade e dor pélvica crônica. Sobre este assunto marque a alternativa correta:**

- a) Donovanose trata-se de uma doença genital progressiva crônica que causa lesões granulomatosas destrutivas. Iniciando com leão nodular subcutânea única ou múltipla para uma ulcera bem definida e dolorosa;
- b) Linfogranuloma venéreo é ocasionado pelo agente *Clamidia trachomatis*;

c) *Trichomonas vaginalis* e *Gardenerella* fazem parte da abordagem sindrômica em DST, sendo consideradas as principais causadoras do câncer de colo uterino;

d) Sífilis trata-se de uma doença sistêmica causada pelo *Haemophilus ducreyi*, quando confirmada, seu tratamento deve ser realizado preferencialmente com o uso da penicilina.

**22. O contraceptivo oral trata-se de um método de escolha usual devido a sua disponibilidade na rede pública e não interferência na relação sexual. Em relação ao mesmo é incorreto afirmar:**

- a) Reduz o fluxo e a cólica menstrual, regularizando os ciclos;
- b) Reduz a incidência de doenças benignas das mamas, doença inflamatória pélvica e endometriose;
- c) O contraceptivo oral pode afetar a eficácia de outros medicamentos, como anticonvulsivantes;
- d) Pode ser utilizado sem restrição por mulheres com hepatite viral em atividade.

**23. A organização mundial da saúde considera idosa a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. No Brasil, nos próximos 20 anos, os idosos terão uma representação de 13% da população graças ao aumento da expectativa de vida. Sobre a saúde do idoso é correto afirmar que:**

- a) A hiperplasia benigna da próstata, achado comum nos homens idosos, provoca aumento gradual na retenção urinária e na incontinência por hiperfluxo;
- b) Prebiacusia trata-se da diminuição na acomodação visual que ocorre com a idade crescente;
- c) A doença de Parkinson acomete mais idosos do sexo feminino;
- d) Alterações da deglutição promovem dificuldade na formação do bolo alimentar e na mastigação, provocando tosse e engasgo.

**CARGO: ENFERMEIRO**

Devendo o(a) enfermeiro(a) orientar a família para afastar o idoso do convívio social diminuindo assim o constrangimento constante nesta etapa.

- c) Fazer controle de pressão arterial e observar sinais de lucidez;
- d) Verificar sinais de edema e dor precordial.

**27. Os sinais de alerta para o câncer de endométrio são:**

- a) Hipermenorreia, anemia, sensação de peso pélvico, distócia;
- b) Metrorragias mínimas espontâneas e sem frequência definida, secreções rosadas semelhantes a “água de carne”, dores irregulares de curta duração várias vezes ao dia;
- c) Presença de secreção vaginal, gânglios linfáticos axilares infartados, dor;
- d) Nuliparidade, menopausa após os 55 anos, secreção vaginal branca e fétida.

**24. As hepatites virais são um grande problema de saúde pública no Mundo, sendo provocadas por diferentes agentes etiológicos. Segundo estimativas, milhões de pessoas já tiveram contato com os vírus, devendo o profissional de saúde está atento aos seus diferentes tipos. Analise as seguintes afirmativas e marque a incorreta:**

- a) Sabendo que a via de transmissão da hepatite A e E é fecal-oral, geralmente devido à falta de saneamento a mesma possui forte risco de cronificação;
- b) Hepatite B, C e D são transmitidas através do sangue e derivados e dos fluidos corpóreos;
- c) Devem-se tomar medidas de biossegurança como não utilizar utensílio de manicure que não estejam adequadamente esterilizadas;
- d) Vacina contra hepatite B deve ser ministrada a partir do 1º dia de vida de preferência na maternidade.

**28. Em relação à hipertensão, o(a) enfermeiro(a) deve considerar a seguinte orientação ao paciente:**

- a) Modificações no estilo de vida são indicadas a todas as pessoas com pressão arterial elevada;
- b) A realização de exercícios físicos regulares representa a principal estratégia para reduzir a pressão arterial elevada;
- c) Todos os pacientes com pressão arterial elevada necessitam usar medicamentos;
- d) O uso de diurético diminui a quantidade de cálcio no organismo, podendo ocasionar a osteoporose.

**25. Assinale a alternativa em que se apresentam apenas doenças transmitidas por vetores.**

- a) Dengue/Doença de Chagas/Leishmaniose visceral;
- b) Raiva/Esquistossomose mansônica/Doença de Chagas;
- c) Leptospirose/Tétano/Dengue;
- d) Febre Tifóide/Dengue/Leptospirose.

**29. Uma das manifestações importantes observadas pelo enfermeiro ao realizar o histórico de enfermagem de um paciente com suspeita de obstrução intestinal é:**

- a) Dor abdominal persistente;
- b) Vômito intenso e contínuo;
- c) Distensão abdominal importante;
- d) Diarréia incontrolável

**26. Uma paciente deu entrada na emergência hospitalar com quadro de agitação psicomotora. O esposo afirma ter encontrado um envelope de diazepam (5 mg) vazio. Para este caso a conduta imediata deve ser:**

- a) Fazer controle urinário e instalar hidratação venosa;
- b) Instalar sonda nasogástrica e realizar lavagem estomacal;

**30. Em relação aos fatores de risco e suas conseqüências no que se refere ao ambiente de trabalho. Relacione as**

**CARGO: ENFERMEIRO**

**colunas abaixo e assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta:**

1. Câncer, alterações celulares
2. Irritação das vias aéreas, cefaléia
3. Hepatite, tétano
4. Dor muscular
5. Queimadura, choque elétrico

- ( ) Risco Biológico  
( ) Risco Químico  
( ) Risco Mecânico  
( ) Risco Físico  
( ) Risco Ergonômico

- a) 1, 3, 4, 5, 2  
b) 3, 5, 1, 2, 4  
c) 3, 2, 5, 4, 1  
d) 3, 2, 5, 1, 4

**31. A avaliação da glicosúria é uma técnica adotada pela enfermagem. Devendo ser indicada precisamente quando:**

- a) A glicosúria é um método para identificar a hiperglicemia e corpos cetônicos;
- b) A glicosúria é um método indicado para monitorar o tratamento do Diabetes Mellitus quando não é possível realizar a glicemia capilar;
- c) É um método seguro para identificar hiperglicemia e hipoglicemia;
- d) É um método ideal para monitorar o Diabetes Mellitus tipo 2.

**32. Com respeito à educação em saúde como forma de intervenção sobre os determinantes sociais do processo saúde – doença, assinale a alternativa incorreta:**

- a) Constitui-se a partir das atividades que visem conscientizar a população para ações de cidadania;
- b) Suas atividades consistem na mobilização popular para ações transformadoras da realidade em que estão inseridas e da sociedade como um todo;
- c) Pressupõe o caráter social da distribuição das doenças, cuja alteração é independente de mudanças estruturais na sociedade;
- d) Tem por objetivo um processo de tomada de consciência acerca do papel da força de trabalho no processo produtivo e das

condições necessárias à sua produção e reprodução.

**33. O paciente submetido ao tratamento farmacológico com antipsicóticos pode apresentar tremores nas extremidades, dificuldades na marcha, faces sem expressão, rigidez muscular. Esta situação denomina-se:**

- a) Pneumoencefalopatia;
- b) Ataxia;
- c) Agranulocitose;
- d) Distonia aguda.

**34. A síndrome aguda, com presença de sintomas psicóticos (delírios paranóides, delírios ocupacionais e alucinações), tremores de extremidades e agitação psicomotora, desenvolvida no alcoolista crônico após a privação repentina do álcool, é conhecida como:**

- a) Esquizofrenia hebefrênica;
- b) Síndrome delirante;
- c) Transtorno de somatização
- d) Delirium tremens

**35. O grau de dependência do paciente para atendimento às suas necessidades afetadas á determinado pelo(a) enfermeiro(a) no processo de enfermagem, na seguinte fase:**

- a) Do histórico;
- b) Do diagnóstico;
- c) Da evolução;
- d) Do plano de cuidados.

**36. A supervisão, função administrativa do enfermeiro, tem a finalidade precípua de:**

- a) Fiscalizar os funcionários escalados;
- b) Inspeccionar execução de tarefas;
- c) Promover o desenvolvimento do desempenho de pessoal;
- d) Controlar movimentação de leitos vagos.

**37. Assinale a opção em que as etapas seqüenciais do desenvolvimento do processo de enfermagem estão na ordem correta de realização.**

**CARGO: ENFERMEIRO**

- a) Histórico de enfermagem, diagnóstico, plano assistencial, plano diário de cuidados, evolução e prognóstico;
- b) Histórico de enfermagem, diagnóstico, plano diário de cuidados, plano assistencial, prognóstico e evolução;
- c) Diagnóstico, histórico de enfermagem, plano assistencial, plano diário de cuidados, evolução e prognóstico;

- d) Histórico de enfermagem, diagnóstico, evolução, prognóstico, plano assistencial e plano diário de cuidados.

**38. A pontuação da Escala de Coma de Glasgow, que é utilizada em casos de traumatismo craniocéfálico, baseia-se nos seguintes parâmetros:**

- a) Diâmetro das pupilas, percepção espacial e de tempo, respostas a estímulos dolorosos;
- b) Melhor resposta verbal, melhor resposta motora, abertura ocular;
- c) Abertura ocular, controle hemodinâmico, percepção do meio externo;
- d) Movimento do globo ocular, movimento de extremidades, resposta verbal.

**39. Cliente na urgência, com características de intoxicação digital, deverá estar apresentando quais sintomas?**

- a) Náuseas, icterícia, bradipnéia;
- b) Icterícia, cianose, diarreia;
- c) Taquicardia, cianose, sudorese;
- d) Náuseas, taquicardia, diarreia.

**40. Numa perfusão endovenosa de 520 ml de soroterapia, que deverá ser administrada no período das 10 horas às 18 horas, deve-se instalar um gotejamento de, aproximadamente:**

- a) 65 ml/hora;
- b) 45 ml/hora;
- c) 25 ml/hora;
- d) 85 ml/hora;

**41. A notificação às autoridades sanitárias de infecção de vírus HIV em portadores assintomáticos é:**

- a) Compulsória desde que se trate de mulheres em idade fértil;
- b) Compulsória em todo o território nacional;

- c) Compulsória desde que se trate de gestante;
- d) Obrigatória por ser agravo de notificação internacional.

**42. No acidente vascular cerebral – AVC, na fase aguda, as manifestações clínicas mais comuns são:**

- I- Priapismo
- II- Perda sensorial e de fala
- III- Diminuição da atividade mental

**É correto o que se afirma, apenas, em:**

- a) I
- b) I e II
- c) I e III
- d) II e III

**43. Um importante fator de saúde pública no mundo, a tuberculose pulmonar, vem se agravando e levando vários pacientes a resistência ao medicamento. Como medida de tratamento é indicado atualmente:**

- a) O esquema básico empregado para o tratamento da tuberculose pulmonar e extrapulmonar em adultos e adolescentes tem duração de 6 meses (2RHZE/4RH) exceto em portadores de meningoencefalite;
- b) Deve-se realizar cultura, identificação e teste de sensibilidade para todos os casos com baciloscopia positiva ao final dos 4 meses de tratamento;
- c) Um novo esquema de tratamento para tuberculose pulmonar deve ser realizado em 6 meses, sendo 2RHZ/4RH;
- d) A testagem para o HIV é obrigatória para melhor definição do esquema a ser empregado para o tratamento da tuberculose pulmonar.

**44. A administração de medicamento digitalico estará contra-indicada se o pulso do paciente apresentar a seguinte faixa de batimento por minuto:**

- a) Abaixo de 60 bpm;
- b) Entre 70 e 80 bpm;
- c) Entre 90 e 100 bpm;
- d) Acima de 100 bpm.

**45. Infecção nosocomial é:**

**CARGO: ENFERMEIRO**

- a) A infecção que acomete qualquer pessoa fora do hospital;
- b) Também chamada de infecção hospitalar, é a que acomete o paciente durante a hospitalização;
- c) Também chamada de infecção hospitalar, porém acomete o paciente após cerca de mais ou menos 60 dias de hospitalização;
- d) Aquela que acomete o paciente 6 meses após a internação.