

LÍNGUA PORTUGUESA

O QUE VOCÊ MAIS DESEJA?

Esperança é esperar pelo que se deseja, diz o dicionário. É cultivar uma semente gerada no fundo do coração com calma e confiança. Sem arrogância ou onipotência, que só contribuem para aquela tremenda ânsia de resultados. Afinal, como ninguém pode controlar tudo, ao acumular apenas expectativas, aumentamos o risco de cair na frustração.

Esse sentimento que emperra a vida de todos nós, no entanto, também tem seu lado trampoline. Veja a expressão “fazer do limão uma limonada”. A frase vem da sabedoria popular e nos diz que é possível encontrar desfechos felizes para situações aparentemente sem saída e se aplica com maestria ao caso das decepções. Grandes ou pequenas, elas fazem parte da existência, mas podem ser transformadas em combustível para o crescimento interior. “As frustrações são uma grande chance de nos conhecermos melhor”, afirma Vera Couto, psicóloga e coordenadora de grupos de estudos da mitologia, de São Paulo. “Tudo depende de como a pessoa lida com seus desejos não-satisfeitos.”

Vontades não – realizadas e exigências não atendidas são material abundante no dia-a-dia de qualquer um. Segundo o psicanalista austríaco Sigmund Freud (1856-1939), o homem nasce com uma espécie de programação inviável: quer satisfazer os próprios instintos em primeiro lugar. Tal disposição mostra-se incompatível com a realidade, pois desde o nascimento somos obrigados a nos acostumar a condições que desagradam e nos fazem sofrer como no momento do afastamento da mãe.

(...)

Na maioria das vezes, o sentimento predominante na frustração é o de impotência. “A pessoa sente esse fato mexer com sua auto-estima. Ela começa a achar que é menos do que imagina, que não tem tanta capacidade como pensava”, afirma a especialista Vera Couto.

(...)

Tudo pode ficar mais fácil se deixarmos de associar a frustração à falta do êxito. Os atletas são mestres na arte de superar frustrações sem perder o ânimo para vencer. Cobranças da torcida, maus resultados, problemas de saúde exigem deles muita estrutura para prosseguir.

(...)

(GONÇALVES, Ana
Cristina – Revista Bons
Fluídos, dez.2003)

01. A partir da leitura, podemos afirmar que a mensagem central do texto é:

- Os desejos, as ansiedades sempre culminam em frustração e desespero.
- As pessoas precisam acreditar que a vida é feita de desenganos e realizações.
- As decepções obrigam as pessoas a se acostumarem às coisas desagradáveis.
- Em geral, as pessoas frustram-se quando não conseguem alcançar seus objetivos.

02. Em: “Esse sentimento que emperra a vida de todos nós, no entanto, também tem seu lado trampoline.” A expressão em destaque é o mesmo que:

- Prancha fixa que permite a mergulhadores ou ginastas tomar impulso para aumentar a altura ou extensão do salto.
- O que permite que alguém tome impulso para atingir estabilidade material.
- O que permite que alguém tome impulso para alcançar ascensão social.
- Meio que permite que alguém tome impulso para elevar a auto-estima.

03. Um dos aspectos a ser levado em conta ao produzir um texto da correspondência oficial é que se observem a adequação do pronome de tratamento. Assinale a regra incorreta:

- Os pronomes de tratamento exigem sempre:

CARGO: ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

explicativos (aposto) de um termo fundamental)

- a) verbos na 3ª pessoa do singular ou plural, quando dirigidos a uma ou mais pessoas.
- b) o uso do pronome possessivo vossa, quando se fala indiretamente com a pessoa.
- c) pronomes possessivos na 3ª pessoa (seu(s), sua(s)).
- d) pronomes oblíquos na 3ª pessoa (o, os, a, as, lhe, se).

04. I- Não me queixo de nada.

II- Soube que querias me ver.

III- Que a terra seja-lhe leve.

IV- Me conta a verdade

V- Ele, atrasando-se, perdeu sua vez.

VI- É bom lhe dizer a verdade.

VII- Espero que ele venha-me falar.

- O pronome átono está na posição obrigatória nas orações:

- a) III e IV
- b) II e VI
- c) I e V
- d) VI e VII

05. Considerando as justificativas de pontuação de fragmentos do texto, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Esse sentimento que emperra a vida de todos nós, no entanto, também tem seu lado trampolim. (Separa-se por vírgula, palavras que dão idéia de advérbio)
- b) Esperança é esperar pelo que se deseja, diz o dicionário. (Separa-se por vírgula, os verbos que dão idéia de dizer, anunciar, contestar, vindos depois ou no meio de citação)
- c) Cobranças da torcida, maus resultados, problemas de saúde exigem deles muita estrutura para prosseguir. (A vírgula separa elementos que exercem a mesma função sintática, quando não vêm unidos por e ou nem)
- d) As frustrações, grandes ou pequenas, fazem parte da existência e podem ser transformadas em combustível para o crescimento interior. (Separa termos

MATEMÁTICA LÓGICA

06. O valor de $3,4dam + 240dm + 600mm$, em centímetros(cm), é:

- a) $5.860cm$
- b) $586cm$
- c) $58,6cm$
- d) $5,86cm$

07. O valor de $3\frac{1}{5} + 2\frac{1}{7} \div 4 - \frac{3}{2} - \frac{2}{8} \times \frac{2}{7}$ é:

- a) $\frac{185}{200}$
- b) $\frac{187}{200}$
- c) $\frac{190}{200}$
- d) $\frac{194}{200}$

08. Em uma lanchonete o cliente tem a opção de montar seu sanduíche, para isso, tem à disposição: 3 tipos de pães(baguete, árabe, francês), 4 tipos de frios(salame, presunto de peru, mortadela, presunto) e 3 tipo de queijo(mussarela, coalho, parmesão). De quantas maneiras diferentes o cliente pode montar seu sanduíche?

- a) 12
- b) 24
- c) 36
- d) 48

CARGO: ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

- c) Pádua Lima.
- d) Starkey

16. A atendente deve ter conhecimento dos instrumentais, a fim de montar as bandejas de acordo com as necessidades do tratamento, bem como dos equipamentos presentes no consultório odontológico. Desta forma relacione abaixo cada instrumental ou equipamento à sua finalidade:

- I- Seringa Tríplíce
- II- Porta-agulha
- III- Espátula de Hollembach
- IV- Brocas

- () Instrumento necessário para a escultura de uma restauração de amálgama
- () Equipamento utilizado para lançar jatos de ar seco, água e spray de ar e água
- () Serve para remoção do tecido cariado
- () Utilizado para realização de sutura

A seqüência correta é :

- a) I - III - IV - II
- b) III - II - I - IV
- c) IV - III - I - II
- d) III - I - IV - II

17. Para moldagem com hidrocolóide irreversível os materiais e instrumental utilizados são, com exceção:

- a) Cubeta de borracha;
- b) Gesso pedra;
- c) Cera utilidade;
- d) Espátula para manipulação;

18. São medidas que auxiliam na prevenção da placa bacteriana, EXCETO:

- a) Fazer uso de alimentos ácidos, pois estes destroem as bactérias
- b) Usar fio dental diariamente para remover a placa bacteriana que se instala entre seus dentes e sob a gengiva, onde a escova não pode alcançar.
- c) Limitar a ingestão de alimentos com muito açúcar ou amido.

- d) Escovar bem, no mínimo três vezes ao dia, para remover a placa bacteriana de todas as superfícies dos seus dentes.

19. Procedimento correto para descarte de agulhas descartáveis:

- a) Embrulhá-las em papel Kraft
- b) Recolocar suas capas protetoras e depositá-las em caixas
- c) Colocá-las em recipientes rígidos, vedados e identificados pela simbologia "infectante"
- d) Entortar e quebrá-las antes de inserir em sacos plásticos identificados

20. A bandeja deve conter os seguintes instrumentais para o exame clínico inicial do paciente:

- a) Espátula 3S, pinça e explorador
- b) Explorador, pinça clínica e espelho bucal
- c) Espelho bucal, sonda exploradora e fio dental
- d) Seringa carpule, explorador e tubetes de anestésicos

21. São competências da Atendente de Consultório Dentário (ACD):

- I- Realizar suas atividades de forma autônoma
- II- Revelar e montar radiografias intra-orais
- III- Condicionamento ácido e aplicação de selante
- IV- Marcar consultas

Assinale a alternativa correta:

- a) Somente II e III estão corretas
- b) Somente III e IV estão corretas
- c) Somente II e IV estão corretas
- d) Todas as afirmativas estão corretas

22. Quanto ao uso de luvas no consultório odontológico, é correto afirmar:

- a) Não manipule objetos fora do campo de trabalho, enquanto estiver usando luvas
- b) As luvas são equipamentos de proteção dispensáveis na manipulação de materiais perfuro-cortantes.
- c) As luvas de látex descartáveis para procedimentos clínicos podem ser também utilizadas para a limpeza geral do consultório.

CARGO: ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

d) Após o término do atendimento a um paciente apenas retire as luvas , não há necessidade de lavar as mãos após cada atendimento.

23. Leia as afirmações a seguir:

- I- Esterilização e desinfecção são considerados sinônimos
- II- O ionômero de vidro é um material restaurador capaz de liberar flúor para o dente
- III- Materiais restauradores são meios de prevenção da doença cárie
- IV- O lixo patológico constitui-se de tecidos, órgãos, dentes e partes do corpo humano

Assinale a alternativa correta:

- a) I e III estão corretas
- b) II e IV estão corretas
- c) II e III estão corretas
- d) III e IV estão corretas

24. São considerados materiais de restauração:

- a) Silicato, amálgama e óxido de zinco eugenol.
- b) Ionômero de vidro, amálgama e resina composta.
- c) Óxido de zinco eugenol, amálgama, hidróxido de cálcio.
- d) Fosfato de zinco, resina acrílica e composta, cimento.

25. O método que utiliza calor e vapor saturado para promover a esterilização é denominado:

- a) Forno de Pasteur.
- b) Estufa.
- c) Autoclave.
- d) Forno de Beer.

26. Para a realização de uma restauração em resina assinale a alternativa que contém os materiais para a correta realização deste procedimento:

- a) Kit de resinas, lecron, agentes de união ao esmalte, dique de borracha para isolamento, micro-brush.
- b) Kit de resinas, adesivos dentinários, agente condicionador, dique de borracha, micro-brush.

- c) Kit de resinas, selantes, agente condicionador, rolos de algodão, micro-brush.
- d) Kit de resinas, adesivos dentinários, isolamento relativo, alta-rotação.

27. Quando o cirurgião-dentista realiza restauração Classe I no 36 ,significa dizer que foi restaurada a:

- a) Face oclusal do 1º molar inferior esquerdo
- b) Face oclusal do 1º molar inferior direito
- c) Face oclusal do 2º molar superior direito
- d) Face mesial do 2º molar superior esquerdo

28. Qual o papel da ACD ao ser informada de que o paciente a ser atendido é portador do vírus HIV?

- a) Encaminhar o paciente para ser atendido em outro consultório
- b) Informa ao dentista de que o paciente é portador do vírus HIV e por isso não deve ser atendido.
- c) Informar ao paciente que este deverá ser atendido a nível hospitalar
- d) Reforçar as condições de biossegurança e fazer um atendimento normal.

29. A descrição em seguida corresponde a que cimento odontológico?

“ Para espatulação utiliza-se espátula de aço inox nº24 o pó é proporcionado sobre a placa de vidro resfriada e compactado até obter-se a forma retangular. A seguir esse retângulo de pó é dividido em 4 porções. A última porção deve ser dividida ao meio e, é por esta última que será iniciada a espatulação.”

- a) Policarboxilato de zinco
- b) Ionômero de vidro
- c) Fosfato de zinco
- d) Óxido de zinco e eugenol

30. Quanto à orientação de higiene bucal aos pacientes, pode-se afirmar que:

- a) O uso de escovas de cerdas macias e de dentifrícios em grandes quantidades proporcionam uma boa higiene bucal.
- b) Agentes químicos ,como a clorexidina a 0,12%, garantem a remoção total da placa bacteriana.

CARGO: ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

- c) A utilização de dentifrícios de alta abrasividade é ideal para a limpeza completa dos dentes.
- d) Torna-se necessário complementar a escovação com o uso de fio ou fita dental, a fim de atingir as áreas de contato entre os dentes.

31. Sobre os métodos de utilização do flúor não é correto afirmar:

- a) A fluoretação do sal de cozinha é uma opção para uso do flúor de forma sistêmica e coletiva
- b) Os comprimidos de flúor são considerados métodos sistêmicos de aplicação do flúor
- c) Após aplicação de flúor tópico, solicita-se ao paciente passar 20 minutos sem comer, podendo fazer bochechos com soluções antissépticas
- d) Um dos métodos de utilização do flúor tópico é por meio dos dentifrícios que têm o flúor em sua fórmula.

32. Sobre a dentição humana marque a alternativa correta:

- a) A dentição permanente é constituída de 16 dentes em cada arco, num total de 32 dentes.
- b) Cavidade periapical é o espaço ocupado pela polpa dentária.
- c) A única diferença entre a dentição decídua e permanente está relacionada a ausência dos 3º molares na decídua.
- d) Os dentes permanentes podem ser somente uni ou birradiculares

33. São substâncias químicas que representam risco à saúde pública e ao meio ambiente caso não sejam corretamente descartadas, exceto:

- a) Resíduos de amálgama
- b) Solução de glutaraldeído
- c) Reveladores e fixadores
- d) Hipoclorito a 0,05%

34. Ao realizar o processamento da radiografia, a ACD percebe que a mesma se apresenta parcialmente transparente. Podemos afirmar que o erro ocorreu por:

- a) Revelação excessiva
- b) Aparelho de RX estava desligado
- c) Falta de fixação adequada
- d) Fonte de radiação excessiva

35. Fator que promove a retenção de placa bacteriana:

- a) Escovação dentária
- b) Bochecho com flúor
- c) Restauração bem adaptada
- d) Apinhamento dentário