

Leia o Texto para responder às questões de nº 1 a nº 5.

Dá para crescer depois de adulto?

Se você é verticalmente prejudicado, não se iluda: depois que a fase natural de crescimento passa, é difícil conseguir resultados significativos, e o único tratamento que funciona é complicado. Durante a puberdade, somos afetados de duas formas pelos hormônios sexuais. Primeiro, eles estimulam a liberação do hormônio do crescimento. É o que gera o famoso estirão. Mais tarde, porém, eles provocam a calcificação das cartilagens de crescimento entre os ossos. Enquanto houver cartilagem, há esperanças. Depois... "Uma vez fechadas, há pouco crescimento adicional", diz a endocrinologista Leila Pedroso de Paul. "Atingimos 97% da nossa altura final aos 13 anos de idade óssea para meninas e aos 16 para meninos." É a vida. *Superinteressante* – junho de 2010

QUESTÃO 01

Assinale a opção que contenha a resposta mais adequada ao título do texto.

- a) Não, é impossível crescer mais um pouco depois que nos tornamos adultos.
- b) Não, pois os hormônios são afetados de forma irredutível na fase de crescimento.
- c) Sim, uma vez que haja interrupção na calcificação das cartilagens de crescimentos.
- d) Às vezes a pessoa pode ter um resultado expressivo, desde que se disponha a um tratamento complicado.

QUESTÃO 02

Observe os conectivos sublinhados nas frases abaixo:

- I – "Se você é verticalmente prejudicado"
- II – "depois que a fase natural de crescimento passa"
- III – "Mais tarde, porém, eles provocam a calcificação das cartilagens de crescimento entre os ossos"
- IV – "Enquanto houver cartilagem, há esperanças"

Os conectivos que expressam noção de tempo constam nas opções:

- a) II e IV apenas.
- b) I e III apenas.
- c) I e II apenas.
- d) III e IV apenas.

QUESTÃO 03

Observe.

- I – "Enquanto houver cartilagem"
- II – "somos afetados de duas formas pelos hormônios sexuais"
- III – "há esperanças"
- IV – "eles estimulam a liberação do hormônio do crescimento"
- V – "há pouco crescimento adicional"

As frases que possuem a mesma classificação quanto ao tipo de sujeito são:

- a) I, III e IV apenas.
- b) I, III e V apenas.
- c) II, IV e V apenas.

d) III e IV apenas.

QUESTÃO 04

Em "Primeiro, eles estimulam a liberação do hormônio do crescimento." e "Mais tarde, porém, eles provocam a calcificação das cartilagens de crescimento entre os ossos.", os pronomes sublinhados referem-se, respectivamente, à:

- a) Hormônio de crescimento – estirão.
- b) Hormônios sexuais – hormônios sexuais.
- c) Hormônios sexuais – hormônio de crescimento.
- d) Hormônio de crescimento – hormônio de crescimento.

QUESTÃO 05

Assinale a opção em que o par de palavras esteja com o plural correto.

- a) Estirões – naturais.
- b) Calcificações – adicionais.
- c) Liberações – finais.
- d) Estirões – difíceis.

QUESTÃO 06

Se uma pessoa resolve economizar R\$ 2,50 por dia, levando em conta que cada mês tenha 30 dias, podemos afirmar que, em 6 meses, ela terá uma quantia de:

- a) R\$ 450,00
- b) R\$ 475,00
- c) R\$ 525,00
- d) R\$ 550,00

QUESTÃO 07

Observe a seguinte tabela referente ao consumo mensal de energia elétrica de uma residência:

Aparelho	Consumo Mensal
Geladeira	12,5 kW
Forno Elétrico	14 kW
TV	56 kW
Lâmpada	34 kW

Considerando que cada kW custe R\$ 0,15, podemos afirmar que a conta desta residência ao final de 1 mês será de, aproximadamente:

- a) R\$ 17,47
- b) R\$ 19,20
- c) R\$ 21,40
- d) R\$ 22,00

QUESTÃO 08

O salário de Maria é igual a 90% do de João. A diferença entre os salários é de R\$ 500,00. O salário de Maria é de:

- a) R\$ 4.000,00
- b) R\$ 4.500,00
- c) R\$ 4.750,00
- d) R\$ 5.000,00

QUESTÃO 09

Um banco cobra sempre $\frac{1}{10}$ de juros do valor do

empréstimo, independente do valor adquirido pelo cliente. Suponhamos que uma pessoa que vai casar faça um empréstimo de R\$ 100.240,00. Então, podemos afirmar que o valor do juro que o cliente terá de pagar ao banco é de:

- a) R\$ 10.024,00
- b) R\$ 10.240,00
- c) R\$ 10.204,00
- d) R\$ 1.024,00

QUESTÃO 10

A soma das soluções da equação $(2x-5).(2x+6).(3x-9)=0$ é:

- a) $\frac{5}{3}$
- b) -3
- c) 3
- d) -5

QUESTÃO 11

As doenças passíveis de notificação compulsória são informadas através do:

- a) SISVAN;
- b) SINAN;
- c) SISPNI;
- d) SISMAMA.

QUESTÃO 12

A garantia de que todos os cidadãos devem ter acesso aos serviços de saúde públicos e privados conveniados, em todos os níveis do sistema de saúde, assegurado por uma rede hierarquizada de serviços e com tecnologia apropriada para cada nível, faz referência a qual princípio do Sistema Único de Saúde-SUS:

- a) Equidade;
- b) Resolutividade;
- c) Integralidade;
- d) Universalidade.

QUESTÃO 13

Quais são os desafios do PACTO PELA SAÚDE?

- a) promover inovações nos processos e instrumentos de gestão
- b) para alcançar maior efetividade, eficiência e qualidade
- c) da resposta do sistema às necessidades da população
- d) Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 14

A NOB 96, um dos principais instrumentos estruturantes do Sistema Único de Saúde (SUS), instituiu:

- a) O Pacto de gestão do Sistema Único de Saúde - SUS;
- b) As Comissões Intergestores Tripartite – CIT

- c) O PAB (Piso da Atenção Básica), valor per capita transferido regularmente aos municípios;
- d) Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde.

QUESTÃO 15

São denominadas como “As três dimensões do Pacto pela Saúde”, todas abaixo exceto:

- a) Pacto pela Saúde, Pacto em Defesa da NOAS, Pacto de Gestão;
- b) Pacto pela Saúde, Pacto em Defesa do SUS, Pacto de Gestão;
- c) Pacto pelo Trabalho, Pacto em Defesa da NOAS, Pacto de Integração;
- d) Pacto pela Saúde, Pacto pela Lei do Trabalho, Pacto pela Integralidade.

QUESTÃO 16

Na Lei nº 8.142/90, ficou estabelecido que _____ realizar-se-a,

de quatro em quatro anos, com a representação dos vários segmentos de saúde e propondo diretrizes para a formulação de políticas de saúde.

Assinale abaixo a resposta que completa o traçado:

- a) o Conselho Municipal de Saúde;
- b) a Conferência Nacional de Saúde;
- c) a Participação da Empresa Privada;
- d) o Conselho do Adulto e do Idoso.

QUESTÃO 17

A importância estratégica da Atenção Básica deve-se ao seu potencial em transformar em ações os princípios do SUS, sendo eles:

Assinale a alternativa correta:

- a) Universalidade, Integralidade e Equidade;
- b) Solidariedade, Integralidade e Resolutividade;
- c) Hierarquização, Universalidade e Resolutividade;
- d) Equidade, Solidariedade e Integralidade.

QUESTÃO 18

São microorganismos causadores de diarreia aquosa aguda, exceto:

- a) Clostridium perfringens e Vibrio cholerae;
- b) Echerichia coli enterotoxigênica;
- c) Rotavírus e Norwalk;
- d) Ascaris lumbricoides.

QUESTÃO 19

O Conselho Municipal de Saúde, devidamente constituído na Lei 8142/90 tem como responsabilidades:

- a) Centralizar as ações e o planejamento da saúde nos membros que integram o Conselho, pois eles representam a comunidade e são os escolhidos para decidir tudo pela comunidade, não necessitando da participação da mesma;
- b) A participação apenas dos gestores municipais no processo de acompanhamento da gestão em saúde;
- c) Ser paritário na sua composição
- d) A obrigatoriedade do Secretário Municipal de Saúde presidir o mesmo.

QUESTÃO 20

Observe as informações abaixo, que indicam pressupostos básicos de implantação do Sistema Único de Saúde – SUS:

- I) Participação da comunidade na definição de necessidade no encaminhamento de soluções e na avaliação dos serviços prestados.
 - II) Descentralização do processo de planejamento e administração.
 - III) Regionalização e hierarquização dos serviços públicos e privados.
 - IV) Menor valorização das atividades básicas de saúde.
- Assinale a alternativa correta
- a) As afirmações I e II são falsas e III e IV são verdadeiras.
 - b) As afirmações I e II são verdadeiras e III e IV são falsas.
 - c) As afirmações I, II e III são falsas e IV é verdadeira.
 - d) As afirmações I, II e III são verdadeiras e IV é falsa.

QUESTÃO 21

Sobre Sistema de Monitoramento é incorreto afirmar:

- a) O Monitoramento é um processo sistemático e contínuo que, ao produzir informações sintéticas e em tempo eficaz, permite a rápida avaliação situacional e intervenção oportuna que confirma ou corrige as ações monitoradas;
- b) O Monitoramento da gestão pública responde ao seguinte princípio elementar: não se pode conduzir com eficácia se o dirigente não conhece de maneira contínua e a mais objetiva possível os sinais vitais do processo que lidera e da situação na qual intervém;
- c) O objetivo essencial de um sistema de monitoramento é verificar o nível de cumprimento de determinados compromissos assumidos pelo gestor, que sejam eles públicos ou institucionais;
- d) Todas as alternativas estão incorretas.

QUESTÃO 22

Quanto à Saúde da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa incorreta:

- a) Toda criança ou adolescente deve ser visto dentro do contexto de sua família e comunidade;
- b) Hoje já é consenso que a supervisão de saúde da criança deve começar com a consulta pré-natal, a ser realizada com ambos os pais, se possível;
- c) São necessárias consultas médicas quinzenais para todas as crianças nos dois primeiros anos de vida como prevenção de doenças da infância;
- d) A vacinação é um dos principais meios de prevenção, protegendo a saúde da criança e do adolescente.

QUESTÃO 23

A dengue, é hoje, uma das grandes preocupações da saúde pública.

A esse respeito é correto afirmar:

- a) É produzida por arbovírus, transmitido pelo mosquito *Aedes aegypti*, podendo o espectro clínico das infecções sintomáticas variar desde uma enfermidade febril indiferenciada até uma síndrome de choque da dengue;

b) O quadro clínico mais frequente é caracterizado por febre e manifestações hemorrágicas com epistaxes, hematêmese, melena, equimoses, petéquias, etc.

c) O tratamento é sintomático e a letalidade é alta, geralmente por choque hipovolêmico que se segue às hemorragias.

d) Quando a febre começa a baixar, paralelamente podem aparecer petéquias nas axilas, punhos, dedos e palatos em 90% dos casos e em 10% das casos as petéquias aparecem nos membros inferiores.

QUESTÃO 24

Na síndrome fetal alcoólica podem ocorrer, exceto:

- a) Retardo no peso e na altura
- b) deficiência mental de severidade variada
- c) hipertonia e disfunção cerebral
- d) alterações morfológicas craniofaciais

QUESTÃO 25

Quanto ao Aleitamento Materno é correto afirmar:

- a) Aleitamento materno exclusivo: a criança recebe somente leite materno, direto do seio ordenhado, ou leite humano de outra fonte
- b) Aleitamento materno predominante: a fonte predominante de nutrição da criança é o leite humano, sem receber água ou bebidas a base de água, sucos de frutas;
- c) Aleitamento materno complementado: a criança recebe leite humano de outras fontes além da mãe;
- d) A espécie humana é a única entre os mamíferos em que a amamentação é biologicamente espontânea.

QUESTÃO 26

Febre ou piroxia é a condição em que o organismo determina um aumento da temperatura corporal. Quanto as causas de febre de início recente em criança é correto afirmar:

- a) As infecções agudas localizadas, principalmente as viroses de vias aéreas superiores, e a fase prodrômica de doenças infecciosas benignas são a causa mais comum de febre em crianças;
- b) Meningite, encefalite, ventriculite, cistite, pielonefrite, gastroenterite;
- c) Traqueobronquite, pneumonia, estomatite, otite, faringite, sinusite;
- d) todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 27

Humanizar a atenção à saúde é valorizar a dimensão subjetiva e social, em todas as práticas de atenção e gestão no Sistema Único de Saúde (SUS).

Assinale abaixo a incorreta:

- a) O acolhimento é um dispositivo para organização do processo de trabalho que contribui para a humanização e a integralidade da atenção;
- b) Fundamenta-se numa nova postura das equipes frente aos usuários e traduz-se num conjunto de ações que inclui escuta qualificada quando o usuário procura a Unidade de Saúde;

- c) não inclui o estabelecer vínculos solidários e de participação coletiva, por meio da gestão participativa;
- d) O acolhimento é compreendido como um processo de humanização, onde a equipe tem uma postura diferenciada, reconhecendo o direito do usuário de ser ouvido na sua necessidade de saúde.

QUESTÃO 28

O recém nascido que apresenta complicações como catarata ou glaucoma congênito, cardiopatia congênita, perda auditiva e retinopatia pigmentar, associadas duas pelo menos de tais complicações, pode-se suspeitar de:

- a) Sífilis Congênita;
- b) Síndrome da Rubéola Congênita (SRC)
- c) Endocardite
- d) Febre purpúrica.

QUESTÃO 29

Nos casos de diarreias crônicas, apenas uma das abaixo descrita não evolui com síndrome de má-absorção.

- a) Síndrome do cólon irritável
- b) IPLU
- c) Doença celíaca
- d) Mucoviscidose

QUESTÃO 30

Criança com anemia falciforme apresenta sinais de meningite bacteriana. O agente causal mais provável é:

- a) Estafilococo
- b) Meningococo
- c) Pneumococo
- d) Listéria.

QUESTÃO 31

Podem estar implicadas na gênese da anemia. Assinale a alternativa incorreta:

- a) Ancylostoma duodenale;
- b) Refluxo gastroesofágico;
- c) Intolerância a proteína do leite de vaca;
- d) A obesidade.

QUESTÃO 32

Numa criança de 3 anos de idade com episódio de convulsão tônico-clônica há 35 minutos, afebril, a conduta deve ser:

- a) Liberar vias aéreas;
- b) Aplicar benzodiazepínico endovenoso;
- c) Administrar oxigênio inalatório;
- d) Realizar exame neurológico completo.

QUESTÃO 33

Pelo Código de Ética Médica, são direitos do médico todas as afirmativas abaixo, EXCETO:

- a) Exercer a Medicina sem ser discriminado por questões de religião, raça, sexo, nacionalidade, cor, opção sexual, idade, condição social, opinião política ou de qualquer outra natureza;
- b) Indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas reconhecidamente aceitas e respeitando as normas legais vigentes no País.

- c) Apontar falhas nos regulamentos e normas das instituições em que trabalhe, quando as julgar indignas do exercício da profissão ou prejudiciais ao paciente, devendo dirigir-se, nesses casos, aos Órgãos competentes e, obrigatoriamente, à Comissão de Ética e ao Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição.
- d) Praticar ou indicar atos médicos desnecessários ou proibidos pela legislação do País.

QUESTÃO 34

As vacinas de bactérias atenuadas ou vírus atenuados, em princípio, não devem ser administradas à pessoas: Assinale a incorreta:

- a) Com afecções comuns, como doenças infecciosas ou alérgicas do trato respiratório superior com tosse e/ou coriza;
- b) Com imunodeficiência congênita ou adquirida;
- c) Acometidas de neoplasia maligna;
- d) Em tratamento com terapêutica imunodepressora, quimioterapia antineoplásica e radioterapia.

QUESTÃO 35

No ano de 2010, o Brasil iniciou a vacinação contra a influenza pandêmica- H1N1. Até o momento foram contemplados com a vacina, todos abaixo, EXCETO:

- a) Crianças de 6 meses a 5 anos;
- b) Gestantes e profissionais de saúde;
- c) Adultos sem doenças crônicas entre 40 e 59 anos;
- d) Indígenas e adultos nas faixas etárias de 20 a 39 anos.

QUESTÃO 36

A obesidade infantil é uma preocupação da saúde pública. A esse respeito é incorreto afirmar:

- a) A mudança de hábito alimentar é um aspecto essencial no manejo da obesidade a longo prazo;
- b) A mudança dos valores familiares com relação à mudança de hábito, é de extrema importância;
- c) A educação, no seu sentido mais amplo é o aspecto mais importante.
- d) Os hábitos familiares não interferem no aumento do peso da criança, isto ocorre apenas no ambiente escolar.

QUESTÃO 37

São manifestações clínicas do refluxo gastroesofágico:

- a) Vômito é a manifestação inicial em 50% dos casos;
- b) Disfagia e dor abdominal ou subesternal;
- c) Esofagite e problemas respiratórios;
- d) Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 38

Assinale a alternativa correta:

- I- Não existe dados que justifiquem a triagem rotineira de anemia ferropriva em crianças ou jovens assintomáticos de baixo risco;
- II- A maioria dos protocolos recomenda determinar a hemoglobina e o hematócrito entre 9 e 12 meses de idade nas crianças de alto risco, como prematuridade, baixo peso, entre outros;

III- Não é recomendável dosagem de hematócrito e hemoglobina em meninas na época da menarca.

- a) Apenas a alternativa I está correta;
- b) As alternativas I e II estão corretas;
- c) Apenas a alternativa III está correta;
- d) As alternativas I e III estão corretas.

QUESTÃO 39

Quanto à hipercolesterolemia em crianças é incorreto afirmar:

- a) A triagem da hipercolesterolemia, um fator de risco cardiovascular comprovado, está indicada somente nas crianças a partir de 2 anos e nos adolescentes com pais ou avós que tenham tido doença cardiovascular antes dos 55 anos;
- b) Se os pais tiverem histórico de níveis de colesterol iguais ou superiores a 240mg/dL não há necessidade de triagem de hipercolesterolemia nos filhos;
- c) Recomenda-se dosar o nível de colesterol total, fora de jejum, a partir dos dois anos de idade e no início da adolescência;
- d) É crescente o número de crianças e adolescentes com quadros de hipercolesterolemia por hábitos alimentares incorretos.

QUESTÃO 40

Assinale (V) se verdadeira e (F) se falsa, escolhendo abaixo a alternativa correta:

- () Todo recém-nascido deve ter amostra de sangue colhida para triagem de fenilcetonúria, hipotireoidismo e hemoglobinopatias;
- () A coleta deve ser feita a partir de 24 horas de vida, até o sétimo dia;
- () A coleta mesmo quando feita antes das 24 horas de vida, não precisa ser repetida, basta uma amostra;
- () É obrigatória, pelos protocolos existentes, a triagem para deficiência de biotinidase, hiperplasia adrenal congênita, fibrose cística, galactosemia, homocistinúria e tirosinemia;
- a) V, V, V, V;
- b) F, V, F, F;
- c) V, V, F, F;
- d) V, V, V, F.

QUESTÃO 41

A motricidade reflexa independe do controle voluntário e é produzida em resposta a estímulos específicos.

O reflexo que tem resposta incompleta a partir do terceiro mês, no quarto mês está apenas esboçado e, desde o final do sexto mês esta ausente é:

- a) Reflexo tônico-cervical;
- b) Reflexo de Moro;
- c) Reflexo cutâneo-plantar;
- d) Reflexo de preensão palmar.

QUESTÃO 42

Quanto à Constipação Intestinal na criança, é correto afirmar:

- I- É rara na criança que mama no peito;

II-Muitos recém-nascidos e lactentes normais ficam alguns dias sem evacuar, porém quando o fazem, suas fezes tem consistência normal;

III- A causa mais frequente de constipação no lactente pequeno e no recém-nascido após sete dias de vida é a chamada constipação intestinal funcional;

IV-Com frequência, períodos de um ou mais dias sem evacuar em crianças que mamam no peito e que vinham evacuando normalmente estão relacionados a falta de introdução de fibras na alimentação;

V- Crianças que mamam no peito e apresentam dificuldade para evacuar, fezes endurecidas, volumosas e distensão abdominal devem ser investigada, pois muitas vezes apresentam problemas orgânicos, tais como doença de Hirschsprung, hipotireoidismo, estenose retal ou anal e sepse.

- a) Apenas I, II, e III estão corretas;
- b) I, II, IV e V estão corretas;
- c) Apenas II, III, IV estão corretas;
- d) Apenas I, III, IV e V estão corretas.

QUESTÃO 43

Criptorquidia está presente em 3% dos recém-nascidos a termo e, aproximadamente, em 20% dos prematuros. Assinale a alternativa incorreta:

- a) A incidência diminui quanto mais prematura for a criança;
- b) A maioria das crianças que apresenta escroto vazio tem testículos retráteis por exacerbação do reflexo cremastérico;
- c) Nos exames das crianças com criptorquidia, deve-se ter o cuidado de aquecer as mãos e colocar a criança em uma posição que aumenta a pressão abdominal;
- d) Não conseguindo através da manobra, que o testículo desça, a criança deve ser encaminhada ao cirurgião pediátrico para tratamento.

QUESTÃO 44

As parasitoses intestinais são um problema de saúde pública importante, particularmente nos países subdesenvolvidos, tropicais e subtropicais.

- a) A Giardia lamblia ou a giardíase é mais prevalente em crianças do que em adultos, sendo endêmica em muitos países e frequente em centros de lazer e campistas;
- b) O espectro clínico varia desde portadores assintomáticos a casos com intensa diarreia e má absorção;
- c) O tratamento é feito com metronidazol, sendo que alguns autores relatam eficácia do albendazol, com a vantagem de causar menos efeito colateral;
- d) a, b e c estão corretas.

QUESTÃO 45

O refluxo gastroesofágico apresenta manifestações clínicas, sendo elas

Assinale a alternativa incorreta:

- a) Vômito é a manifestação inicial em 50% dos casos;
- b) Excessivo ganho de peso compatível com a idade da criança;

- c) Disfagia e dor abdominal ou subesternal;
- d) Esofagite e problemas respiratórios.

QUESTÃO 46

A confirmação do diagnóstico de asma brônquica é feita através:

- a) Da dosagem de IgE e IgM.
- b) Radiografia do tórax em PA e perfil.
- c) Provas de função respiratória.
- d) Testes cutâneos.

QUESTÃO 47

Numa criança com 4 meses de idade, com quadro de pneumonia aguda, o agente bacteriano mais provável é:

- a) *Staphylococcus aureus*.
- b) *Mycoplasma pneumoniae*.
- c) *Streptococo* do grupo B.
- d) *Haemophilus influenzae*.

QUESTÃO 48

Quanto à convulsão febril simples é incorreto afirmar :

- a) Pode ocorrer em todas as idades
- b) Geralmente é de curta duração
- c) Não há sinais de infecção em SNC
- d) Normalmente não apresenta sinais focais.

QUESTÃO 49

Molusco contagioso é causado pelo *Molluscum contagiosum* que acomete pele e mucosas:

- a) Afeta crianças, principalmente as atópicas;
- b) Seu pico de incidência na infância situa-se entre 3 e 10 anos;
- c) Nas crianças, as lesões localizam-se na face, tronco ou extremidades. Pode atingir as membranas mucosas, incluindo a conjuntiva.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 50

A dermatite atópica é caracterizada por prurido e o ressecamento da pele, sendo que as manifestações clínicas variam com a faixa etária do paciente. É incorreto afirmar:

- a) É mais comum o aparecimento após o terceiro mês de vida, mas alguns casos são diagnosticados antes dessa idade;
- b) É uma doença bastante prevalente na atenção primária;
- c) Na criança estende-se até os dez anos de idade e caracteriza-se por lesões principalmente na face;
- d) O principal agente infectante das lesões de dermatite atópica é o *Staphylococcus aureus*.