

**PROVA OBJETIVA – CONCURSO PÚBLICO – 1.04-AUXILIAR DE ENFERMAGEM PLANTONISTA –  
VOTORANTIM - SP - 2010**

Leia o texto para responder as questões de nº 01 à nº 03

**QUALQUER VIDA É MUITA DENTRO DA FLORESTA**  
Se a gente olha de cima, parece tudo parado.

Mas por dentro é diferente. A floresta está sempre em movimento. Há uma vida dentro dela que se transforma sem parar. Vem o vento. Vem a chuva. Caem as folhas. E nascem novas folhas. Das flores saem os frutos. E os frutos são alimento. Os pássaros deixam cair as sementes.

Das sementes nascem novas árvores. As luzes dos vaga-lumes são estrelas na terra. E com o sol vem o dia. Esquenta a mata. Ilumina as folhas. Tudo tem cor e movimento.

**QUESTÃO 01**

A ideia central do texto é

- a) a chuva na floresta.
- b) a importância do Sol.
- c) a vida na floresta.
- d) o movimento das águas

**QUESTÃO 02**

O que diz o trecho: **“Esquenta a mata. Ilumina as folhas. Tudo tem cor e movimento.”** Acontece porque:

- a) aparecem estrelas.
- b) brotam flores.
- c) chega o sol.
- d) vem o vento

**QUESTÃO 03**

No trecho “Há uma vida dentro dela que se transforma sem parar.” A palavra sublinhada refere-se à

- a) floresta.
- b) chuva.
- c) terra.
- d) cor.

**QUESTÃO 04**

Assinale a alternativa em que nenhuma palavra deve ser acentuada:

- a) lapis, canoa, abacaxi, jovens
- b) ruim, sozinho, aquele, traiu
- c) saudade, onix, grau, orquidea
- d) voo, legua, assim, tenis

**QUESTÃO 05**

Preenchendo as lacunas com “QUE”, em qual alternativa esse “QUE” levaria acento circunflexo por ser monossílabo tônico?

- a) Mas \_\_\_\_\_ lindo carro você comprou!
- b) O novo diretor tem um \_\_\_\_\_ estranho.
- c) Eis a aula de \_\_\_\_\_ mais gosto.

d) Por \_\_\_\_\_ você saiu?

Observe a tirinha abaixo e responda às questões 6 a 8.



**QUESTÃO 06**

Na frase “Tudo de ruim ficou lá atrás, no ano que passou” podemos encontrar, exceto:

- a) dois advérbios.
- b) um pronome indefinido.
- c) três substantivos.
- d) um verbo de ligação.

**QUESTÃO 07**

“Urgh” é um exemplo de:

- a) onomatopeia.
- b) pleonasma.
- c) sinestesia.
- d) antítese.

**QUESTÃO 08**

“Contas” tem a mesma classificação morfológica que:

- a) novo.
- b) ano.
- c) ruim.
- d) nem.

Leia o texto abaixo para responder às questões 9 e 10.

**Por que a temperatura ambiente diminui com a altitude, apesar da menor distância do sol?**

A principal razão para a diminuição da temperatura em lugares mais altos é a maior distância da superfície da Terra, aquecida pelo sol. Isso acontece porque o ar, sendo mau condutor de calor, praticamente não é aquecido pelos raios solares. Quanto mais longe se estiver do nível do mar, mais baixa será a temperatura. É como se aproximar ou se afastar de uma panela quente: não sentimos nada a 2 metros de distância; porém, a 2 centímetros, o calor será considerável. Além disso, a

**PROVA OBJETIVA – CONCURSO PÚBLICO – 1.04-AUXILIAR DE ENFERMAGEM PLANTONISTA – VOTORANTIM - SP - 2010**

temperatura diminui na mesma proporção que a pressão. Ora, como a pressão atmosférica diminui com a altitude, a temperatura também diminui. No alto de uma montanha, a aproximação do Sol é insignificante e não influi na variação de temperatura, porque o Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra.

**QUESTÃO 09**

Assinale a opção que contenha a resposta mais apropriada para a pergunta acima.

- a) Devido à maior distância do nível do mar.
- b) Devido à maior aproximação do Sol.
- c) Devido ao aumento de pressão.
- d) Devido à desproporção entre a pressão atmosférica e a altitude.

**QUESTÃO 10**

Os vocábulos abaixo são formados pelo mesmo processo de derivação, exceto:

- a) solares.
- b) praticamente.
- c) considerável.
- d) insignificante.

**QUESTÃO 11**

O pai da minha mãe teve quatro filhos e cada filho, por sua vez, teve outros quatro filhos. Quantos irmãos eu tenho?

- a) 4
- b) 2
- c) 3
- d) 8

**QUESTÃO 12**

Um cordão e um apito custam juntos R\$ 13,00. O apito custa R\$ 12,00 a mais que o cordão. Quanto custa o cordão e o apito?

- a) R\$ 1,00 e R\$ 12,50
- b) R\$ 1,00 e R\$ 13,00
- c) R\$ 1,50 e R\$ 12,50
- d) R\$ 0,50 e R\$ 13,00

**QUESTÃO 13**

Roberto estuda 3 horas e meia por dia. Quantos minutos estuda em uma semana?

- a) 1000
- b) 1470
- c) 1200
- d) 1400

**QUESTÃO 14**

Numa prateleira estão armazenados 36 sacos de farinha, cada um deles com 2,36 Kg. Qual o peso total que essa prateleira suporta?

- a) 48,96 Kg
- b) 84,69 Kg
- c) 90,00 kg

d) 84,96 Kg


**QUESTÃO 15**

Numa divisão de 16 por 13 o quociente com aproximação de milésimos será:

- a) 1,200
- b) 1,230
- c) 1,23
- d) 1,2

**QUESTÃO 16**


A figura abaixo mostra como comparar as idades de quatro irmãs, usando flechas que partem do nome de uma irmã mais nova para o nome de uma mais velha. Qual a irmã mais velha de todas?



- a) Ana
- b) Bruna
- c) Edna
- d) Celina

**QUESTÃO 17**

Cada uma das 5 xícaras da figura está cheia só com café, só com leite ou só com suco. No total, a quantidade de café é o dobro da de suco. Nenhuma das bebidas está em mais de 2 xícaras diferentes. Quais as xícaras que contém leite?



- a) apenas a xícara I
- b) as xícaras III e IV
- c) as xícaras IV e V
- d) as xícaras II e V

**PROVA OBJETIVA – CONCURSO PÚBLICO – 1.04-AUXILIAR DE ENFERMAGEM PLANTONISTA –  
VOTORANTIM - SP - 2010**

**QUESTÃO 18**

Em uma sala de aula há 20 meninas e 25 meninos. A fração que representa a relação entre o número de meninas e o total de alunos dessa sala é:

- a) 20/45
- b) 25/20
- c) 20/25
- d) 25/45

**QUESTÃO 19**

O aluguel de uma casa, que era de R\$ 400,00, teve um aumento de 30%. O novo valor do aluguel passou a ser de:

- a) R\$ 440,00
- b) R\$ 280,00
- c) R\$ 520,00
- d) R\$ 120,00

**QUESTÃO 20**

Carlos pode ir de sua casa à escola andando três quilômetros para o norte, dois para o oeste, um para o sul, quatro para o leste e finalmente dois para o sul. Para ir de casa à escola em linha reta, Carlos deve andar:

- a) 2 km para o leste
- b) 1 km para o sul
- c) 5 km para o leste
- d) 3 km para o oeste

**QUESTÃO 21**

A Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras providências. O Art. 13. ressalta que o auxiliar de Enfermagem exerce atividades de nível médio, de natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de enfermagem sob supervisão, bem como a participação em nível de execução simples e em processos de tratamento. Assinale a alternativa correta sobre o exercício profissional do auxiliar de enfermagem:

- I- observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas;
- II- executar ações de tratamento simples;
- III- organizar e direcionar os serviços de enfermagem.

- a) Somente a III está correta;
- b) I e II estão corretas;
- c) I e III estão corretas;
- d) Todas estão corretas.

**QUESTÃO 22**

Diuréticos são medicamentos usados para diminuir o volume sanguíneo, aumentando o volume urinário. Assinale a alternativa que corresponde a diuréticos:

- a) furosemida e clortalidona;
- b) propanolol e adalat;
- c) quinidina e furosemida;
- d) digoxina e clortalidona.

**QUESTÃO 23**

O Sistema Único de Saúde (SUS) é desenvolvido de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda alguns princípios, entre eles estão:

- a) desigualdade da assistência, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;
- b) sem direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde;
- c) universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;
- d) utilização da epidemiologia para não estabelecer prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;

**QUESTÃO 24**

As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) estão entre os problemas de saúde pública mais comuns em todo o mundo. Nos países industrializados ocorre um novo caso de DST em cada 100 pessoas por ano, e nos países em desenvolvimento as DST estão entre as 5 principais causas de procura por serviços de saúde (OMS-1990). Quais são doenças sexualmente transmissíveis:

- a) cancro mole e clamídia;
- b) cancro duro e monilíase;
- c) sífilis congênita e doença de crohn.
- d) donovanose e hepatite D.

**QUESTÃO 25**

O sistema respiratório é composto dos trato respiratório superior e inferior em conjunto os dois são responsáveis pela \_\_\_\_\_ (movimento do ar para dentro e para fora das vias aéreas. A \_\_\_\_\_ é a troca gasosa entre o ar atmosférico e o sangue e as células do organismo. Para completar as lacunas, assinale a alternativa correta:

- a) contração e respiração;
- b) ventilação e respiração;
- c) contração e ventilação;
- d) dilatação e constrição.

**QUESTÃO 26**

Em um determinado hospital no pronto-socorro, foi prescrito: SF0,9% de 1000ml + 1 ampola de Vitamina C + 2 ampolas de Complexo B, para correr em 6h. Quantas gotas devem ser administradas aproximadamente por minuto?

- a) 55,5 gts/min;
- b) 65,3 gts/min;
- c) 23,7 gts/min ;
- d) 65,9 gts/min.

**QUESTÃO 27**

Segundo o calendário de vacinação da criança do Ministério da Saúde, as crianças de 4 a 6 anos devem receber quais vacinas? Assinale a alternativa correta:

- a) tríplice bacteriana e tríplice viral;
- b) BCG e tríplice bacteriana;

**PROVA OBJETIVA – CONCURSO PÚBLICO – 1.04-AUXILIAR DE ENFERMAGEM PLANTONISTA –  
VOTORANTIM - SP - 2010**

- c) dt e H1N1;  
d) crianças nessa faixa etária não devem receber vacinas.

**QUESTÃO 28**

A bulimia nervosa é um transtorno alimentar caracterizado por grande e rápido consumo de alimentos, marcado por sensação de perda do controle. Ao sentir-se culpado, o adolescente faz uso de métodos compensatórios, como vômitos ou remédios, para controlar o peso. Preocupado com esse caso e muito outro relacionados aos adolescentes o Ministério da saúde desenvolve o programa de saúde do jovem e adolescente. Para acompanhar o crescimento e desenvolvimento de adolescentes, a Área Técnica de Saúde do Adolescente e Jovem criou a:

- a) Caderneta de Saúde do Adolescente.;  
b) Caderno de saúde do jovem;  
c) Jornal de informações gerais;  
d) O Ministério da saúde não têm programas voltados para os adolescentes, sendo esse o seu maior problema.

**QUESTÃO 29**

Hospitais do SUS terão prazos para adaptar suas instalações e procedimentos à nova regra. Estudos científicos apontam evidências de que os partos realizados com a presença de um acompanhante trazem grandes benefícios e evitam problemas à saúde da gestante. Sobre essa afirmação é correto afirmar:

- a) Essa afirmação é muito boa, mas no Brasil ainda não procede;  
b) As mulheres atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) têm o direito de escolher alguém de sua confiança para estar presente na sala de parto e também durante o pós-parto;  
c) Esse direito é resultado de uma série de ações do Ministério da Saúde para melhorar a qualidade do atendimento às gestantes e humanizar os partos no país, porém é uma lei apenas para os planos particulares;  
d) As mulheres atendidas pelo SUS não tem direito de escolher, pois um acompanhante na sala não é bom para a cirurgia.

**QUESTÃO 30**

Todas as pessoas independentes da escolha sexual, tem direito a saúde, pensando nisso o Ministério da saúde criou o programa:

- a) Cartilha dos heterossexuais;  
b) Cartilha dos Homens e lésbicas;  
c) Cartilha para lésbicas e bissexuais;  
d) O ministério da saúde não possui cartilha voltada para outras opções sexuais.

**QUESTÃO 31**

A **Vancomicina** é um antibiótico glicopéptidico usado no tratamento das infecções bacterianas. É um péptido tricíclico glicosilado não produzido em ribossoma, mas sim por enzimas específicas. Não é absorvida no intestino

e é administrada via intravenosa, exceto no tratamento de infecções do próprio intestino. Em uma determinada instituição foi prescrito a vancomicina para ser administrada 230mg, sendo que o hospital disponibilizava frascos de 1g de pó, diluindo para 5ml, quantos ml aspirar?

- a) 1,15ml  
b) 2,3ml  
c) 3,9ml  
d) 5,0ml

**QUESTÃO 32**

A administração de sangue e hemoderivados requer conhecimento das técnicas de administração corretas e das possíveis complicações. Assinale a alternativa que corresponde às complicações das transfusões de sangue:

- a) dor abdominal e diarreia;  
b) mialgia, constipação e febre;  
c) hipertemia, calafrio e dor no sítio IV;  
d) hipotermia, dor abdominal e polaciúria.

**QUESTÃO 33**

Para administrar 2,5mg de decadron usando frasco de 2,5ml com 4mg/ml. Quanto aspirar desse frasco?

- a) 0,5ml;  
b) 0,4ml;  
c) 1,4ml;  
d) 0,62ml.

**QUESTÃO 34**

Desde 2003 o número de laqueaduras praticamente dobrou. Isso significa que as mulheres estão tendo mais acesso e que o Ministério da Saúde já atingiu a meta do programa Mais Saúde de ampliar o número de procedimentos para 51 mil/ano em 2008.

A laqueadura é um método definitivo, por isso é importante que o casal tome essa decisão bastante ciente das consequências. Segundo a Lei do Planejamento Familiar a laqueadura pode ser feita apenas por mulheres. Assinale a alternativa incorreta com relação a laqueadura:

- a) a mulher precisa ter capacidade civil plena e maiores de vinte e cinco anos de idade;  
b) a mulher deve ter dois filhos vivos;  
c) para realizar a cirurgia deve ser observado o prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e a cirurgia. Nesse período, será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar e a desencorajar a esterilização precoce;  
d) Em situação de risco à vida ou à saúde do recém nascido ou do futuro concepto, testemunhado em relatório escrito e assinado por um médico.

**QUESTÃO 35**

Em 14 de novembro é comemorado o Dia Mundial do Diabetes. A data foi definida pela Federação Internacional de Diabetes (IDF), entidade vinculada à

**PROVA OBJETIVA – CONCURSO PÚBLICO – 1.04-AUXILIAR DE ENFERMAGEM PLANTONISTA –  
VOTORANTIM - SP - 2010**

Organização Mundial da Saúde (OMS), e introduzida no calendário em 1991, como resposta ao alarmante crescimento do diabetes em todo o mundo. O Programa do Ministério da saúde que atende os hipertensos e diabéticos é o:

- a) DIAHIPER;
- b) HIPERDIA;
- c) HIPERNOITE;
- d) DIABETICIS.

**QUESTÃO 36**

O SUS fornece gratuitamente, para a rede básica de saúde, os medicamentos essenciais para o controle do diabetes. O elenco de referência tem financiamento pactuado das três esferas de governo. O Ministério da Saúde repassa recursos para estados e municípios que adquirem e distribuem os medicamentos e insumos necessários, como glicosímetros, fitas reagentes para medida da glicemia capilar, seringas e agulhas para aplicação de insulina. Assinale a alternativa que corresponde aos locais que devem sofrer rodízio para a aplicação da insulina:

- a) abdome, braços, coxas e glúteo;
- b) antebraços, coxas, abdome e tórax;
- c) panturrilha, coxas, glúteo e abdome;
- d) mãos, pés, glúteo e braços.

**QUESTÃO 37**

Esse bacilo tem a capacidade de infectar grande número de indivíduos (alta infectividade), no entanto poucos adoecem (baixa patogenicidade); propriedades essas que não são em função apenas de suas características intrínsecas, mas que dependem, sobretudo, de sua relação com o hospedeiro e o grau de endemicidade do meio, entre outros aspectos. O domicílio é apontado como importante espaço de transmissão da doença, embora ainda existam lacunas de conhecimento quanto aos prováveis fatores de risco implicados, especialmente aqueles relacionados ao ambiente social. Doença crônica granulomatosa, proveniente de infecção causada pelo *Mycobacterium leprae*. A doença acima citada é a:

- a) Tuberculose;
- b) Cólera;
- c) Hanseníase;
- d) AIDS.

**QUESTÃO 38**

Segundo algumas evidências, a tuberculose existe desde os tempos pré-históricos. Foram encontrados esqueletos de múmias do antigo Egito (3000 a.C.) e, mais recentemente, uma múmia pré-colombiana no Peru com sinais da doença. Várias tentativas de tratamento foram feitas, desde a ingestão de preparados exóticos até a utilização de sangrias e a indução de vômitos. Alguns pacientes eram proibidos até mesmo de falar ou rir e ficavam deitados sem poder se movimentar. O mais comum deles se tornou a mudança de clima: os pacientes se deslocavam para regiões litorâneas ou

montanhosas para se tratar e aqueles que não tinham forças para a viagem passavam a dormir com travesseiros de folhas de pinheiro ou colocar algas marinhas debaixo da cama. Em 1908, os cientistas Albert Calmette e Camille Guérin conseguiram isolar uma cepa do bacilo da tuberculose para produzir culturas vivas atenuadas a serem usadas como vacina. A cepa recebeu o nome de Bacilo Calmette-Guérin, de onde surgiu o nome:

- a) HIV;
- b) DPT;
- c) GCB;
- d) BCG.

**QUESTÃO 39**

*Escherichia coli*, *Candida Albicans* e *Varicella-zoster*, são respectivamente:

- a) fungo, protozoário e vírus;
- b) bactéria, fungo e vírus;
- c) bactéria, fungo e protozoário;
- d) vírus, fungo e bactéria.

**QUESTÃO 40**

A esterilização por agentes químicos é essencialmente utilizada para a desinfecção e/ou esterilização de artigos termosensíveis. É um processo não apenas utilizado para a esterilização, mas como também para a desinfecção de materiais contaminados, antes de estes prosseguirem para a esterilização. São produtos usados para esterilização química:

- a) autoclave a vapor;
- b) estufa;
- c) oxido de etileno;
- d) água oxigenada.

**QUESTÃO 41**

Infecção hospitalar é uma síndrome infecciosa (infecção), que um indivíduo adquire durante um internamento, ou em atendimento em ambulatório. A infecção acontece quando um microorganismo (vírus, bactérias, protozoários ou fungos) penetra no corpo do ser humano, e se multiplica (proliferação). As infecções hospitalares podem ser causadas por falta de assepsia. Assinale a alternativa correspondente ao significado de assepsia:

- a) Assepsia é o processo pelo qual são afastados os microorganismos patogênicos de um local ou objeto;
- b) Assepsia é o processo pelo qual são colocados os microorganismos patogênicos de um local ou objeto;
- c) Assepsia é o processo pelo qual são afastados o pó patogênicos de um local ou objeto;
- d) Assepsia é o processo pelo qual são colocados vírus e bactérias em um objeto.

**QUESTÃO 42**

Quando a urina não pode ser eliminada naturalmente, deve ser drenada artificialmente através de sondas ou cateteres que podem ser introduzidos diretamente na

**PROVA OBJETIVA – CONCURSO PÚBLICO – 1.04-AUXILIAR DE ENFERMAGEM PLANTONISTA –  
VOTORANTIM - SP - 2010**

bexiga, ureter ou pelve renal. A sondagem vesical é a introdução de uma sonda ou cateter na bexiga, que pode ser realizada através da uretra ou por via supra-púbica, e tem por finalidade a remoção da urina. Suas principais indicações são: obtenção de urina asséptica para exame, esvaziar bexiga em pacientes com retenção urinária, em preparo cirúrgico e mesmo no pós-operatório, para monitorizar o débito urinário horário e em pacientes inconscientes, para a determinação da urina residual ou com bexiga neurogênica que não possuam um controle esfíncteriano adequado. Assinale a alternativa incorreta referente ao procedimento de inserção de sonda vesical:

- a) a sondagem de alívio é um procedimento estéril que necessita de técnicas assépticas;
- b) Nas mulheres, realizar antisepsia da região pubiana, grandes e não precisa colocar campo fenestrado;
- c) utiliza-se um recipiente para coleta da urina denominada de bolsa coletora;
- d) a sonda de três vias é utilizada para irrigação contínua da bexiga;

**QUESTÃO 43**

No momento do trauma são interrompidas as conexões vasculares e nervosas, sendo que, quanto mais extenso o traumatismo, maior é o número de elementos lesados. Podem ser encontrados nas feridas tecidos desvitalizados, sangue extravasado, microorganismos ou corpos estranhos, como terra, fragmento de madeira, vidro e outros, dependendo do tipo de acidente e do agente causal. Após lesão tecidual de qualquer natureza, o organismo desencadeia a cicatrização, considerado um processo extremamente complexo, composto de uma série de estádios, interdependentes e simultâneos, envolvendo fenômenos químicos, físicos e biológicos.

Conforme a intensidade do trauma, a ferida pode ser considerada superficial, afetando apenas as estruturas de superfície, ou grave, envolvendo vasos sanguíneos mais calibrosos, músculos, nervos, fâscias, tendões, ligamentos ou ossos. Independentemente da etiologia da ferida, a cicatrização segue um curso previsível e contínuo, sendo dividida didaticamente em três fases (fase inflamatória, fase proliferativa e fase de maturação). O cuidado com feridas traumáticas é determinado pela forma como são tratadas. Quais são as finalidades do curativo:

- a) ausentar a proteção contra microrganismos, auxiliar no processo de desinfecção;
- b) evitar a contaminação promovendo equilíbrio ácido-básico;
- c) equilibrar a taxa das hemácias, proteger a integridade da pele;
- d) evitar contaminação, detectar precocemente a dificuldade do processo de cicatrização.

**QUESTÃO 44**

As doenças cardiovasculares constituem a principal causa de morbimortalidade na população brasileira. Não há uma causa única para essas doenças, mas vários fatores

de risco, que aumentam a probabilidade de sua ocorrência. A hipertensão arterial e o diabetes mellitus representam dois dos principais fatores de risco, contribuindo decisivamente para o agravamento deste cenário, em nível nacional. Quais os parâmetros normais da pressão arterial e glicemia capilar:

- a) níveis tensionais menores que 140 mmHg de pressão sistólica, e menores que 90 mmHg de pressão diastólica e glicemia menor que 100 mg/dL;
- b) níveis tensionais maiores que 130 mmHg de pressão sistólica e maiores que 90 mmHg de pressão diastólica e glicemia capilar maior que 100 mg/dL;
- c) níveis tensionais maiores que 140 mmHg de pressão sistólica e menores que 90 mmHg de pressão diastólica e glicemia maior 110 mg/dL;
- d) níveis tensionais igual a 140 mmHg de pressão sistólica e maiores que 90 mmHg de pressão diastólica e glicemia menor que 100 mg/dL.

**QUESTÃO 45**

Esterilização é o processo que promove completa eliminação ou destruição de todas as formas de microorganismos presentes: vírus, bactérias, fungos, protozoários, esporos, para um aceitável nível de segurança. O processo de esterilização pode ser físico, químico, físico-químico. Classifique os tipos de materiais e o tipo do processo de remoção dos MOS:

- a) material crítico: é aquele que não entra em contato com sangue (ex. instrumental) assim devendo fazer somente a limpeza;
- b) material semi-crítico: é aquele que entra em contato com mucosa e pele não íntegra (ex. inalador) assim devendo fazer a desinfecção;
- c) material não crítico: é aquele que não entra em contato com pele íntegra (ex. comadre) assim devendo fazer a esterilização.
- d) material crítico: é aquele que entra em contato com sangue (ex. instrumental) assim devendo fazer a desinfecção.

**QUESTÃO 46**

A anotação de enfermagem é o registro efetuado pela equipe de enfermagem com a finalidade de fornecer informações sobre a assistência prestada, assegurar a comunicação entre membros da equipe e garantir continuidade das informações em 24 horas. É um documento legal de defesa dos profissionais, e ainda pode ser fonte de ensino e pesquisa, auditoria e avaliação do serviço prestado. A Resolução Cofen 311/07-Código de ética dos profissionais de enfermagem Art 72 "Registrar as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva e concreta". O que anotar no trans-operatório no centro cirúrgico:

- a) Sinais e sintomas, administração de pré-anestésico; - transferência para o Centro Cirúrgico;

**PROVA OBJETIVA – CONCURSO PÚBLICO – 1.04-AUXILIAR DE ENFERMAGEM PLANTONISTA –  
VOTORANTIM - SP - 2010**

b) característica e local do curativo cirúrgico, conforme prescrição ou rotina institucional, tempo de jejum; alta hospitalar.

c) encaminhamento/transferência de unidade ou alta hospitalar, administração de pré-anestésico;

d) procedimento/cuidados realizados; composição da equipe cirúrgica; encaminhamento à Recuperação Anestésica

**QUESTÃO 47**

Sobre o calendário de vacinação do adulto e do idoso é correto afirmar que:

I - A vacina contra Influenza é oferecida anualmente durante a Campanha Nacional de Vacinação do Idoso;

II - A vacina tríplice viral - SCR (Sarampo, Caxumba e Rubéola) deve ser administrada em mulheres de 12 a 49 anos que não tiverem comprovação de vacinação anterior e em homens até 39 (trinta e nove) anos;

III - A vacina contra pneumococo é aplicada durante a Campanha Nacional de Vacinação do Idoso nos indivíduos que convivem em instituições fechadas, tais como casas geriátricas, hospitais, asilos e casas de repouso, com apenas um reforço cinco anos após a dose inicial.

a) somente a III está correta;

b) I e III estão corretas;

c) todas estão corretas;

d) II e III estão corretas;

**QUESTÃO 48**

A palpação do pulso é um dos procedimentos clínicos mais antigos da prática médica, pois o pulso é a expansão e a retração de uma artéria, produzida pela onda de sangue, forçada através da mesma pela contração cardíaca. Ausculta do pulso apical: método utilizado frequentemente com lactentes, onde normalmente é difícil a verificação de pulso por palpação.

O estetoscópio deve ser colocado entre o mamilo esquerdo e o externo, e a frequência verificada durante 60 segundos. Observar se o aparelho está frio, para que a criança não se assuste estimulando o choro e alternando os dados. Qual é o parâmetro normal da pulsação do recém-nascido:

a) 70 a 100 bpm;

b) 120 a 140 bpm;

c) 60 a 110 bpm;

d) 80 a 120 mrp.

**QUESTÃO 49**

A dengue é hoje uma das doenças com maior incidência no Brasil, atingindo a população de todos os estados, independentemente da classe social. Nesse cenário, torna-se imperioso que um conjunto de ações para a prevenção da doença seja intensificado, permitindo assim a identificação precoce dos casos de dengue, a tomada de decisões e a implementação de medidas de maneira oportuna, a fim de principalmente evitar óbitos. A capacitação de profissionais de saúde no atendimento ao

paciente com dengue é um dos principais componentes do Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD) do Ministério da Saúde. A assistência de enfermagem nesses casos é essencial atuando com alguns cuidados como:

a) verificação de sinais vitais e coleta de exames para sorologia;

b) verificação da renda familiar e empregos;

c) verificação dos sinais vitais e realização de vacinas contra a dengue;

d) verificação dos focos de dengue e orientação sobre planejamento familiar.

**QUESTÃO 50**

O manejo adequado do paciente com dengue depende do reconhecimento precoce dos sinais de alarme, do contínuo monitoramento, reestadiamento dos casos e da pronta reposição hídrica. Com isso, torna-se necessário a revisão da história clínica, acompanhado do exame físico completo a cada reavaliação do paciente, com o devido registro em instrumentos pertinentes. O quadro de dengue pode-se agravar é necessário saber reconhecer sinais de choque, entre eles estão:

a) Hipotensão arterial, extremidades frias, cianose, pulso rápido e fino e enchimento capilar lento (>2 segundos);

b) Hipertensão arterial, extremidades quentes, cianose, pulso rápido e cheio e enchimento capilar lento (>2 segundos);

c) Hipotensão arterial, extremidades frias, cianose, pulso rápido e fino e enchimento capilar rápido (>5 segundos);

d) Hipertensão arterial, extremidades frias, hematúria, respiração rápida e fina e enchimento capilar lento (>2 segundos);