



Concurso Público para provimento de cargos de  
**Analista Judiciário - Área Apoio Especializado**  
**Especialidade Medicina**

Nome do Candidato

Caderno de Prova 'F06', Tipo 001

Nº de Inscrição

MODELO

Nº do Caderno

MODELO1

Nº do Documento

0000000000000000

ASSINATURA DO CANDIDATO

00001-0001-0001

**P R O V A**

Conhecimentos Gerais  
Conhecimentos Específicos  
Discursiva - Redação

## INSTRUÇÕES

- Verifique se este caderno:
  - corresponde a sua opção de cargo.
  - contém 70 questões, numeradas de 1 a 70.
  - contém a proposta e o espaço para o rascunho da Prova Discursiva - Redação.Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.  
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

## VOCÊ DEVE

- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: (A) ● (C) (D) (E)
- Ler o que se pede na Prova Discursiva - Redação e utilizar, se necessário, o espaço para rascunho.

## ATENÇÃO

- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Você deverá transcrever as respostas das questões discursivas, a tinta, na folha apropriada. Os rascunhos não serão considerados em nenhuma hipótese.
- Você terá 5 horas para responder a todas as questões, preencher a Folha de Respostas e fazer a Prova Discursiva - Redação (rascunho e transcrição).
- Ao término da prova devolva este caderno de prova ao aplicador, juntamente com sua Folha de Respostas e a folha de transcrição da Prova Discursiva - Redação.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.



## CONHECIMENTOS GERAIS

## Língua Portuguesa

**Atenção:** Para responder às questões de números 1 a 4, considere o texto abaixo.

1 Na Inglaterra dos períodos Tudor e Stuart, a visão tradicional era a de que o mundo fora criado para o bem do homem e as outras espécies deviam se subordinar a seus desejos e necessidades. Tal pressuposto fundamenta as ações dessa ampla maioria de homens que nunca pararam um instante para refletir sobre a questão. Entretanto, os teólogos e intelectuais que sentissem a necessidade de justificá-lo podiam apelar prontamente para os filósofos clássicos e a Bíblia. A natureza não fez nada em vão, disse Aristóteles, e tudo teve um propósito. As plantas foram criadas para o bem dos animais e esses para o bem dos homens. Os animais domésticos existiam para labutar, os selvagens para serem caçados. Os estoicos tinham ensinado a mesma coisa: a natureza existia unicamente para servir aos interesses humanos.

Foi nesse espírito que os comentadores Tudor interpretaram o relato bíblico da criação. [...]

20 *É difícil, hoje em dia, ter noção do empolgante espírito antropocêntrico com que os pregadores das dinastias Tudor e Stuart interpretavam a história bíblica.*

(Thomas Keith. **O homem e o mundo natural:** mudanças de atitude em relação às plantas e aos animais (1500-1800). Trad. João Roberto Martins Filho. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 21-22)

1. No excerto, o autor concebe a *visão tradicional* como
- (A) uma interpretação que entende o homem como uma dentre várias espécies, o que implica isonomia entre elas.
  - (B) uma concepção característica do espírito e cultura dos ingleses, sem nenhuma restrição temporal.
  - (C) um ponto de vista circunstancial necessário, que permitiu ao homem provar sua superioridade sobre os animais.
  - (D) uma percepção equivocada, pois pensadores que tentaram entendê-la não achavam suporte nas culturas que lhes eram contemporâneas.
  - (E) uma suposição tomada como verdadeira e não submetida a análise crítica por aqueles que nela alicerçavam sua prática.

2. *É difícil, hoje em dia, ter noção do empolgante espírito antropocêntrico com que os pregadores das dinastias Tudor e Stuart interpretavam a história bíblica.*

Entende-se corretamente do acima transcrito, considerado em seu contexto, que

- (A) a contemporaneidade não propicia sensações de arrebatamento de nenhuma ordem.
- (B) a grande dificuldade dos dias atuais é aceitar com isenção de ânimo a palavra de pregadores de uma doutrina.
- (C) a interpretação da Bíblia pelos pregadores das dinastias Tudor e Stuart é difícil de ser compreendida atualmente, em função dos elevados conhecimentos desses religiosos.
- (D) os pregadores das dinastias Tudor e Stuart tinham a fervorosa crença, hoje dificilmente compreensível, de que o ser humano é o núcleo em torno do qual estão dispostas todas as coisas.
- (E) o homem moderno não pode sequer imaginar como eram cheias de empolgação as pregações no tempo dos Tudor e dos Stuart, dada a centralidade do cultivo do espírito.

3. A forma verbal que exprime acontecimento passado anterior a outro igualmente passado é encontrada no segmento:

- (A) *o mundo fora criado para o bem do homem.*
- (B) *as outras espécies deviam se subordinar a seus desejos e necessidades.*
- (C) *nunca pararam um instante.*
- (D) *os teólogos e intelectuais [...] podiam apelar prontamente para os filósofos clássicos e a Bíblia.*
- (E) *tudo teve um propósito.*

4. O texto legitima a seguinte afirmação:

- (A) Em *as outras espécies deviam se subordinar a seus desejos* (linhas 3 e 4), a substituição do segmento destacado por "havia de se subordinar" mantém o sentido de inevitabilidade e a correção originais.
- (B) Os segmentos *para refletir sobre a questão* (linhas 6 e 7) e *para os filósofos clássicos e a Bíblia* (linha 9) exercem a mesma função sintática.
- (C) De modo a preservar a correção e o sentido originais, a redação alternativa para elidir a dupla negação em *A natureza não fez nada em vão* (linhas 9 e 10) é "A natureza fez tudo com gratuidade".
- (D) Em *É difícil, hoje em dia, ter noção do empolgante espírito antropocêntrico* (linhas 19 e 20), a retirada da vírgula depois de *É difícil*, sem outra alteração, manteria a correção original.
- (E) Os dois-pontos (linha 14) introduzem uma citação literal dos estoicos.



**Atenção:** Para responder às questões de números 5 a 9, leia o editorial abaixo.

1 *Embora um conflito armado não seja do interesse de nenhuma das partes envolvidas na longa disputa entre as duas Coreias, são imprevisíveis as consequências da escalada de hostilidades entre os dois países nos últimos dias.*

5 *Os primeiros movimentos sul-coreanos foram cautelosos. Após ter um navio de guerra atacado por torpedos, em março, o país não respondeu de imediato ao que se afigurava como o mais audacioso ato de hostilidade do vizinho em mais de duas décadas.*

10 *Investigadores internacionais foram chamados a avaliar o episódio – e determinaram, após longa perícia, que um submarino norte-coreano havia sido o responsável pelos disparos.*

15 *A prudência da Coreia do Sul e de seu principal aliado, os EUA, é compreensível. São preocupantes as consequências de um conflito aberto com o decrépito regime do ditador comunista Kim Jong-il, que realizou, nos últimos anos, testes balísticos e nucleares.*

20 *Para os norte-americanos, que ainda têm batalhas a travar no Afeganistão e mantêm tropas no Iraque, não faz sentido abrir uma nova frente de combate na Ásia. Há ainda o fato de que a capital sul-coreana, Seul, fica próxima à fronteira, e essa situação de vulnerabilidade desaconselha uma aventura militar contra o norte.*

25 *Compelido a responder ao ataque, o governo sul-coreano suspendeu o que restava da política de reaproximação com o país vizinho – intensificada na última década, mas já alvo de restrições na Presidência do conservador Lee Myung-bak. Cortou o comércio com o norte da península e voltou a classificar Pyongyang como o seu "principal inimigo".*

30 *Em resposta, a Coreia do Norte interrompeu comunicações com o vizinho e expulsou sul-coreanos do complexo industrial de Kaesong, mantido pelas duas nações no território comunista. É um retrocesso a lamentar, já que interesses econômicos comuns e troca de*

*informações, por pequenos que sejam, podem ajudar na prevenção de conflitos armados.*

40 *Nesse cenário em que os atores envolvidos não são capazes de entender os movimentos e as intenções do rival, os processos de hostilidade mútua podem se tornar incontroláveis.*

45 *Mesmo que o imbróglio não tenha consequências graves, ele chama a atenção para o imprevisível desenlace da lenta derrocada do regime comunista de Pyongyang, uma herança anacrônica dos tempos da Guerra Fria.*

**(Folha de S. Paulo. A2 opinião, quarta-feira, 26 de maio de 2010)**

5. É correto afirmar que o editorial

- (A) critica severamente países que lançam mão de retaliações comerciais para ameaçar outros países, concretizando essa ideia por meio do caso típico de países asiáticos vizinhos.
- (B) defende respostas prudentes dos países a ofensas inimigas, como arma para darem, a organismos internacionais, oportunidade de avaliarem as reais condições dos potenciais beligerantes.
- (C) chama a atenção para o fato de que a Coreia do Sul, em atendimento aos interesses dos Estados Unidos, deve retardar o quanto possível o fatal enfrentamento com a Coreia do Norte.
- (D) adverte sobre a possibilidade de um conflito armado entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, como decorrência do aumento progressivo da agressividade entre esses dois países.
- (E) analisa os principais entraves dos países que fazem fronteira, quando reconhecem um ao outro como o "principal inimigo", e propõe, com bastante isenção, meios para serem vencidas as vulnerabilidades decorrentes da vizinhança.

6. No processo argumentativo, pode ser corretamente entendido como expressão de uma circunstância de tempo o seguinte segmento:

- (A) *Investigadores internacionais foram chamados a avaliar o episódio* (linhas 11 e 12).
- (B) *Há ainda o fato de que a capital sul-coreana, Seul, fica próxima à fronteira* (linhas 23 e 24).
- (C) *Compelido a responder ao ataque* (linha 26).
- (D) *voltou a classificar Pyongyang como o seu "principal inimigo"* (linhas 31 e 32).
- (E) *expulsou sul-coreanos do complexo industrial de Kaesong* (linhas 34 e 35).



7. Sempre levando em conta o contexto, é correto afirmar:

- (A) A conjunção *Embora* (linha 1) equivale a “na medida em que”.
- (B) A expressão *Após ter* (linha 7) pode ser substituída por “Tendo tido”, sem prejuízo do sentido original.
- (C) Em *ao que se afigurava como o mais audacioso ato de hostilidade do vizinho em mais de duas décadas* (linhas 8 a 10), tem-se uma avaliação que compara um ato (I) a outro específico anteriormente realizado (II), evidenciando a superioridade de (I).
- (D) Em *A prudência da Coreia do Sul e de seu principal aliado, os EUA, é compreensível* (linhas 15 e 16), se o que está em destaque for substituído por “As atitudes oportunas” nenhuma outra alteração será necessária para se manter a correção original.
- (E) A frase *que realizou, nos últimos anos, testes balísticos e nucleares* (linhas 18 e 19) define melhor o antecedente não bem delimitado, como ocorre em “A pessoa que se esforça vence”.

8. ... a Coreia do Norte interrompeu comunicações com o vizinho ...

Transpondo a frase acima para a voz passiva, a forma verbal corretamente obtida é:

- (A) tinha interrompido.
- (B) foram interrompidas.
- (C) fora interrompido.
- (D) haviam sido interrompidas.
- (E) haveriam de ser interrompidas.

9. Nesse cenário em que os atores envolvidos não são capazes de entender os movimentos e as intenções do rival, os processos de hostilidade mútua podem se tornar incontroláveis.

Outra formulação para o segmento destacado acima, que, considerado o contexto, lhe seja equivalente e mantenha a clareza e correção originais é:

- (A) os processos de hostilidade um pelo outro podem tornar-se incontroláveis.
- (B) os processos de hostilidade de parte à parte podem se tornarem incontroláveis.
- (C) os processos de hostilidade que uns países têm pelos outros podem se tornar incontroláveis.
- (D) os processos de hostilidade acionados de forma alternada podem se tornar incontroláveis.
- (E) os processos de hostilidade entre eles respondendo-se podem se tornar incontroláveis.

10. A frase em que a palavra destacada está empregada de modo **equivocado** é:

- (A) Inerme diante da ofensiva tão violenta, não lhe restou nada a fazer senão render-se.
- (B) Há quem proscruva construções linguísticas de cunho popular.
- (C) Fui informado do diferimento da reunião em que o fato seria analisado.
- (D) A descriminalização de algumas drogas é questão polêmica.
- (E) A flagrância do perfume inebriava a todos os convidados.

11. A frase que respeita totalmente o padrão culto escrito é:

- (A) De dissensões entre mentes lúcidas e independentes não se deve temer, porquanto o debate, ao suscitar reflexão, traz luz a questões controversas.
- (B) Consta naquele livro já bastante saudado pela crítica os nomes de vários integrantes de movimentos de resistência ao regime ditatorial.
- (C) O eminente orador enrubeceu quando arguido sobre sua anuência ao polêmico pacto, mas quiz se mostrar seguro de si e respondeu-lhe de imediato.
- (D) Esse exercício indicado pelos assessores do preparador físico é eficaz para intumescer alguns músculos, mas se mostra de efeito irrisório se mau realizado.
- (E) Havia excesso de material a ser expedido, por isso as folhas mandadas à última hora, apesar do empenho, não coube no malote.

12. A frase em total concordância com o padrão culto escrito é:

- (A) Dirigimo-nos a V.Sa. para solicitar que, em vossa apreciação do documento, haja bastante precisão quanto aos pontos que quereis ver alterados.
- (B) Senhor Ministro, sabemos todos que Vossa Excelência jamais fizestes referência desairosa ao poder legislativo, mas desejamos pedir-lhe que desfaça o mal-entendido.
- (C) Ao encontrar-se com Sua Magnificência, não se conteve: – Senhor Reitor, sou o mais novo membro do corpo docente e vos peço um minuto de sua atenção.
- (D) Assim que terminou a cerimônia, disse à Sua Santidade: – Ponho-me a vossa disposição se acaso deseje mandar uma mensagem ao povo brasileiro.
- (E) Entendemos que V.Exa. necessita de mais dados sobre a questão em debate e, assim, lhe pedimos que nos conceda um prazo para que o documento seja mais bem elaborado.

#### Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos Federais

13. Ocorrendo a reintegração do servidor público da União estável, de acordo com a Lei nº 8.112/90, assinale a alternativa correta.

- (A) Se o cargo do qual foi demitido tiver sido extinto, o servidor será reinvestido em cargo de vencimentos imediatamente superior.
- (B) A reinvestidura será feita no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante da sua transformação.
- (C) Se o cargo do qual foi demitido tiver sido extinto, o servidor será reinvestido em cargo de vencimentos imediatamente inferior, assegurada a diferença entre este e aquele.
- (D) Se o cargo do qual foi demitido encontrar-se provido, o seu ocupante será reconduzido ao cargo de origem, vedado o reaproveitamento deste em outro cargo.
- (E) O servidor reintegrado não terá direito a contagem do tempo de serviço em que ficou afastado nem ao recebimento dos vencimentos que deveria ter recebido no período.



14. Sobre a exoneração de cargo público, prevista na Lei nº 8.112/90, é correta a afirmação:

- (A) O servidor que, tendo tomado posse em cargo efetivo, não entrar em exercício no prazo estabelecido, será exonerado a pedido.
- (B) A exoneração de ofício, de cargo efetivo, também pode ser feita pelo próprio servidor.
- (C) A exoneração de cargo em comissão pode ocorrer a juízo da autoridade competente ou a pedido do próprio servidor.
- (D) No caso de não satisfazer as condições do estágio probatório, o servidor ocupante de cargo efetivo, não será exonerado, mas, sim, demitido.
- (E) A exoneração de função de confiança dar-se-á a pedido do servidor, apenas.

15. Sobre as funções comissionadas de natureza gerencial previstas na Lei nº 11.416/06, examine as seguintes afirmações:

- I. Consideram-se funções comissionadas de natureza gerencial aquelas em que haja vínculo de subordinação e poder de decisão, especificados em regulamento, exigindo-se do titular participação em curso de desenvolvimento gerencial oferecido pelo órgão.
- II. Os servidores designados para o exercício de função comissionada de natureza gerencial que não tiverem participado de curso de desenvolvimento gerencial oferecido pelo órgão deverão fazê-lo no prazo de até dois anos da publicação do ato, a fim de obterem a certificação.
- III. A participação dos titulares de funções comissionadas de natureza gerencial em cursos de desenvolvimento gerencial é obrigatória, a cada cinco anos, sob a responsabilidade dos respectivos órgãos do Poder Judiciário da União.
- IV. Pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos cargos em comissão, escalonados de CJ-1 a CJ-4, para o exercício de atribuições de direção, chefia e assessoramento, no âmbito de cada órgão do Poder Judiciário, serão destinados a servidores efetivos integrantes de seu quadro de pessoal, na forma prevista em regulamento.

Está correto o que consta SOMENTE em

- (A) I e IV.
- (B) I e II.
- (C) II, III e IV.
- (D) I, II e IV.
- (E) II e III.

### Noções de Informática

16. O Windows XP é um sistema operacional que possibilita ao processador de um computador processar as informações utilizando somente

- (A) 32 ou 64 bits.
- (B) 64 ou 128 bits.
- (C) 32 bits.
- (D) 64 bits.
- (E) 128 bits.

17. A *web* permite que cada documento na rede tenha um endereço único, indicando os nomes do arquivo, diretório e servidor, bem como o método pelo qual ele deve ser requisitado. Esse endereço é chamado de

- (A) DNS.
- (B) FTP.
- (C) TCP/IP.
- (D) URL.
- (E) IMAP.

18. O sistema operacional precisa apresentar a cada usuário uma interface que aceita, interpreta e então executa comandos ou programas do usuário. Essa interface é genericamente chamada de

- (A) BATCH.
- (B) SHELL.
- (C) PROMPT.
- (D) NÚCLEO.
- (E) SCRIPT.

19. No sistema operacional Windows XP, a sigla ICS significa:

- (A) *Internet Connection Software.*
- (B) *Internet Command Sharing.*
- (C) *Information Connection Software.*
- (D) *Information Command Software.*
- (E) *Internet Connection Sharing.*

20. O computador de um provedor de acesso à Internet (ISP), encarregado de enviar as mensagens aos provedores de destino é um servidor

- (A) PROXY.
- (B) WEBMAIL.
- (C) DNS.
- (D) SMTP.
- (E) POP3.



**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

21. Mulher de 30 anos, apresenta nervosismo e perda de 5 kg em 3 meses. O exame físico mostra taquicardia e PA de 160 x 50 mmHg. Os exames revelam TSH praticamente indetectável, VHS de 2 mm/h, tireoide homogênea e de tamanho normal à ultrassonografia e captação tireoideana de iodo-131 inferior a 2%. A provável etiologia deste quadro é

- (A) doença de Plummer.
- (B) doença de Basedow-Graves.
- (C) tireoidite de Hashimoto.
- (D) tireoidite subaguda silente.
- (E) factícia.

22. No diagnóstico diferencial da insuficiência renal aguda é correta a comparação:

	Exame	Pré-renal	Renal
A	fração de excreção de sódio	< 1%	> 1%
B	osmolaridade urinária (mOsm/kg)	< 250	> 500
C	relação sérica ureia/creatinina	< 15	> 40
D	densidade urinária	cerca de 1010	> 1020
E	cilindros	granulosos	hialinos

23. Homem de 45 anos, etilista, com doença periodontal grave, apresenta febre e expectoração pútrida. Radiologicamente, há infiltrado alveolar. São opções terapêuticas adequadas, EXCETO

- (A) piperacilina + tazobactam.
- (B) vancomicina + claritromicina.
- (C) imipenem.
- (D) levofloxacina + clindamicina.
- (E) ceftriaxona + metronidazol.

24. Os anticorpos contra peptídeos citrulinados cíclicos (anti-CCP) têm elevada sensibilidade e especificidade para

- (A) artrite reumatoide.
- (B) lúpus eritematoso sistêmico.
- (C) síndrome de Sjögren.
- (D) osteoartrose.
- (E) doença mista do tecido conectivo.

25. No quadro abaixo são comparados marcadores bioquímicos de lesão miocárdica e isquemia.

Marcador	Vantagens	Desvantagens
I	detecção de reinfarto	baixa sensibilidade com menos de 6h
II	detecção precoce	baixa sensibilidade tardia
III	detecção de infarto até 14 dias	não detecta reinfarto

Troponina, CK-MB e mioglobina correspondem, respectivamente, aos marcadores:

- (A) I, II e III.
- (B) III, I e II.
- (C) II, I e III.
- (D) III, II e I.
- (E) II, III e I.

26. Avaliando as características das insuficiências cardíacas (I.C.) diastólica e sistólica é correta a comparação:

	Característica	I.C. diastólica	I.C. sistólica
A	infarto prévio	geralmente associado	ocasionalmente associado
B	sexo	mais frequente em homens	frequente em mulheres
C	fração de ejeção VE	< 40%	> 40%
D	ritmo de galope	quarta bulha	terceira bulha
E	fibrilação atrial associada	geralmente persistente	geralmente paroxística

27. O encontro no eletrocardiograma de onda S profunda na derivação DI, onda Q proeminente com inversão de onda T na derivação D III, constituem achados raros e mais frequentemente relacionados a

- (A) hipotermia.
- (B) infarto de ventrículo direito.
- (C) embolia de pulmão.
- (D) hipocalcemia associada a hipercalcemia.
- (E) dissecação de aorta torácica.

28. A insulina lispro, quando aplicada subcutânea, apresenta início de efeito, pico e duração de ação, respectivamente, em

- (A) 1-5 min, 2-4h e 16-24h.
- (B) 10-15 min, 1-2h e 3-4h.
- (C) 20-30 min, 2-4h e 5-8h.
- (D) 1-2h, 6-10h e 16-24h.
- (E) 4-6h, 8-20h e 24-28h.

29. Os antibióticos abaixo são exemplos de betalactâmico, macrolídeo e quinolona, respectivamente,

- (A) imipenem, levofloxacina e azitromicina.
- (B) azitromicina, imipenem e levofloxacina.
- (C) levofloxacina, azitromicina e imipenem.
- (D) imipenem, azitromicina e levofloxacina.
- (E) levofloxacina, imipenem e azitromicina.

30. A droga de eleição para tratar um paciente que apresenta hipertensão arterial associada a níveis elevados de metanefrinas é

- (A) bloqueador de canal de cálcio.
- (B) betabloqueador.
- (C) inibidor de ECA.
- (D) diurético.
- (E) alfabloqueador.

31. Dentre os antidiabéticos orais, são exemplos de drogas que, preferencialmente, atuam aumentando a secreção de insulina, diminuindo a produção hepática de glicose e reduzindo a resistência à insulina, respectivamente,

- (A) repaglinida, pioglitazona e metformina.
- (B) metformina, repaglinida e pioglitazona.
- (C) repaglinida, metformina e pioglitazona.
- (D) pioglitazona, metformina e repaglinida.
- (E) metformina, pioglitazona e repaglinida.



32. São condições de alto risco para acidente vascular cerebral isquêmico por embolia de origem cardíaca, EXCETO:

- (A) mixoma de átrio esquerdo.
- (B) endocardite infecciosa.
- (C) miocardiopatia dilatada.
- (D) prótese valvar biológica.
- (E) doença cardíaca com fibrilação atrial.

33. Considere as situações clínicas abaixo:

- I. uso crônico de hidroclorotiazida;
- II. tromboembolismo pulmonar;
- III. intoxicação por metanol;
- IV. coma barbitúrico.

O encontro à gasometria de um pH de 7,50 é mais provável nas situações

- (A) I e II.
- (B) II e III.
- (C) III e IV.
- (D) I e III.
- (E) II e IV.

34. Mulher de 27 anos, em uso de tampão vaginal, apresenta no quarto dia do ciclo menstrual quadro de dor muscular difusa, vômito, diarreia e cefaleia. Ao exame físico verifica-se temperatura axilar de 38,5 °C, pulso de 110 bpm, pressão arterial de 100 × 50 mmHg e eritema macular difuso. Este quadro decorre provavelmente de toxinas produzidas por

- (A) *Candida albicans*.
- (B) *Neisseria gonorrhoeae*.
- (C) *Staphylococcus aureus*.
- (D) *Gardnerella vaginalis*.
- (E) Estreptococos beta-hemolíticos.

35. Dos pacientes abaixo o que com maior probabilidade terá quadro grave de edema cerebral é o que apresenta sódio (em mEq/L) e pCO<sub>2</sub> (em mmHg), respectivamente, de

- (A) 140 e 40.
- (B) 165 e 25.
- (C) 115 e 25.
- (D) 165 e 65.
- (E) 115 e 65.

36. O sinal mais precoce da doença renal crônica é

- (A) anemia.
- (B) hipertensão arterial.
- (C) pericardite.
- (D) noctúria.
- (E) prurido.

37. Considere as seguintes afirmações sobre a síndrome hepatorenal:

- I. a fisiopatologia envolve uma intensa vasoconstrição renal associada a grande vasodilatação esplâncnica;
- II. em geral o sódio urinário é superior a 20 mEq/L;
- III. sua prevenção pode ser feita com a associação de albumina ao antibiótico no tratamento da peritonite bacteriana espontânea;
- IV. o tratamento farmacológico de escolha é dopamina + albumina.

São corretas SOMENTE as afirmações:

- (A) I e II.
- (B) II e IV.
- (C) I e III.
- (D) III e IV.
- (E) I e IV.

38. Mulher de 50 anos é admitida na sala de emergência em taquicardia paroxística com complexo QRS estreito. Se o plantonista optar por uma droga com mais de 90% de sucesso, com curta duração de efeito e pouca ação hipotensora a melhor escolha é

- (A) verapamil.
- (B) adenosina.
- (C) quinidina.
- (D) amiodarona.
- (E) sotalol.

39. É considerado fator de risco MAIOR para tromboembolismo pulmonar:

- (A) uso de anticoncepcional oral.
- (B) insuficiência cardíaca.
- (C) cirurgia ortopédica de joelho.
- (D) obesidade.
- (E) diálise crônica.

40. São critérios de gravidade de pancreatite aguda os parâmetros:

	Admissão	Dentro de 48 horas
A	glicemia > 200 mg/dL	cálcio total < 8 mg/dL
B	leucócitos < 5.000/mm <sup>3</sup>	queda Ht > 10%
C	TGP > 250 U/L	TGO > 250 U/L
D	amilase > 1.500 U/L	lipase > 300 U/L
E	idade > 40 anos	DHL > 350 U/L

41. A asma intermitente é caracterizada por

- (A) crises infrequentes, algumas com necessidade de curso limitado de corticoide.
- (B) VEF-1 em consultas entre 60 e 80% do previsto.
- (C) broncodilatador para alívio usado até 2 vezes por semana.
- (D) indicação de corticoide inalatório em dose baixa.
- (E) sintomas noturnos raros, até 2 vezes por mês.



42. Num paciente portador de hiperparatireoidismo NÃO é provável encontrar

- (A) constipação intestinal.
- (B) sinal de Chvostek.
- (C) poliúria.
- (D) litíase renal.
- (E) encurtamento do intervalo QT.

43. O encontro de anticorpo anticentrômero é mais provável num paciente que apresenta como principais achados clínicos:

- (A) sinusite, pneumonite e glomerulite.
- (B) eritema malar, poliartrite e proteinúria.
- (C) disfagia, rabdomiólise e aumento sérico de aldolase.
- (D) aftas orais, aftas genitais e eritema nodoso.
- (E) teleangiectasias, esclerodactilia e fenômeno de Raynaud.

44. Homem de 50 anos, internado há 10 dias para tratamento de pneumonia apresenta diarreia intensa com presença nas fezes das toxinas A e B do *Clostridium difficile*.

A conduta mais adequada é introduzir

- (A) ceftriaxona.
- (B) ciprofloxacina.
- (C) metronidazol.
- (D) ivermectina.
- (E) amoxicilina.

45. Para um paciente que apresenta úlcera duodenal com pesquisa de *Helicobacter pylori* positiva, a terapêutica mais indicada é a associação de

- (A) omeprazol, claritromicina e amoxicilina.
- (B) bismuto, doxiciclina e ampicilina.
- (C) omeprazol, tetraciclina e eritromicina.
- (D) ranitidina, bismuto e metronidazol.
- (E) bismuto, sucralfato e metronidazol.

46. Mulher de 50 anos apresenta há 2 meses dor abdominal, seguida de diarreia e perda de 4 kg. Eventualmente ocorre perda de sangue vivo nas fezes e a temperatura axilar varia de 37,7 a 38,2 °C. O exame proctológico revelou uma fístula retal infectada. O diagnóstico mais provável é

- (A) diverticulite.
- (B) retocolite ulcerativa inespecífica.
- (C) tuberculose intestinal.
- (D) doença de Crohn.
- (E) síndrome do intestino irritável.

47. Considere dois pacientes com clearance de creatinina de 25 mL/min, apresentando

- **Paciente I:** corpos lipóides ao exame de urina.
- **Paciente II:** crescentes extracapilares à biópsia renal.

Os pacientes I e II são portadores, respectivamente, de:

- (A) rins policísticos e nefropatia por contraste.
- (B) doença de Berger e nefrite intersticial.
- (C) nefroesclerose maligna e nefrite por analgésicos.
- (D) nefropatia diabética e glomerulonefrite difusa aguda.
- (E) síndrome nefrótica e glomerulonefrite rapidamente progressiva.

48. A primeira droga antiarrítmica a ser empregada na fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso após reversão é

- (A) sulfato de magnésio.
- (B) lidocaína.
- (C) amiodarona.
- (D) metoprolol.
- (E) diltiazem.

49. Homem de 40 anos sem antecedentes de doenças crônicas apresenta cefaleia e febre. A análise laboratorial do liquor mostra 1.500 células/mm<sup>3</sup>. O tratamento empírico mais adequado é introduzir

- (A) ampicilina.
- (B) ceftriaxona.
- (C) vancomicina.
- (D) aciclovir.
- (E) amicacina.

50. Considere dois pacientes internados por descompensação diabética:

- **Paciente I:** jovem de 18 anos, com hálito cetônico.
- **Paciente II:** homem de 65 anos com glicemia de 900 mg/dL.

Comparando-se os dois pacientes o mais provável é o encontro de

	Parâmetro	Paciente I	Paciente II
A	déficit de potássio (mEq/kg)	3	6
B	déficit de água (mL/kg)	200	100
C	pH	> 7,30	< 7,30
D	anion-gap (mEq/L)	< 12	> 12
E	osmolaridade (mOsm/L)	> 320	< 320



<p>51. NÃO são sinais e sintomas sugestivos de insuficiência adrenal:</p> <p>(A) vômito e hiponatremia. (B) anorexia e hipoglicemia. (C) hipotensão postural e eosinofilia. (D) depressão e linfopenia. (E) diarreia e anemia normocítica.</p>	<p>56. A infecção que só será encontrada num paciente com AIDS quando a contagem de CD4 for inferior a 50 células/mcL é</p> <p>(A) pneumocistose. (B) retinite por citomegalovírus. (C) neurotoxoplasmose. (D) tuberculose miliar. (E) criptococose.</p>
<p>52. Um indivíduo procurou assistência médica por apresentar um nódulo tireoideano. Foi-lhe dito que a probabilidade de tratar-se de um câncer era alta porque</p> <p>(A) se tratava de uma mulher com mais de 70 anos. (B) havia história prévia de radioterapia em pescoço. (C) havia aumento da tireoglobulina sérica. (D) o nódulo era hipercaptante à cintilografia com iodo radioativo. (E) o nódulo era anecoide à ultrassonografia.</p>	<p>57. Num paciente com enfisema pulmonar é frequente encontrar-se</p> <p>(A) aumento da trama vasobrônquica na radiografia de tórax. (B) volume residual diminuído. (C) aumento do fluxo expiratório forçado de primeiro segundo. (D) capacidade pulmonar total aumentada. (E) expectoração copiosa e purulenta.</p>
<p>53. Mulher de 75 anos apresenta dor na região do sexto arco costal direito. Nesta mesma região existem vesículas de conteúdo seroso sobre base eritematosa que não ultrapassam a linha mediana. A principal medicação a ser empregada é</p> <p>(A) fluconazol. (B) penicilina. (C) aciclovir. (D) prednisona. (E) permanganato de potássio.</p>	<p>58. Dentre as inúmeras manifestações cutâneo-mucosas presentes em doenças sistêmicas, encontraremos sinal de Gottron, morfeia, linhas de Pastia e manchas de Koplik, respectivamente, em</p> <p>(A) escarlatina, esclerodermia, dermatomiosite e sarampo. (B) esclerodermia, dermatomiosite, sarampo e escarlatina. (C) dermatomiosite, esclerodermia, escarlatina e sarampo. (D) sarampo, escarlatina, dermatomiosite e esclerodermia. (E) dermatomiosite, escarlatina, esclerodermia e sarampo.</p>
<p>54. Homem de 40 anos, é internado em anasarca. A dosagem de albumina sérica e no líquido ascítico valem, respectivamente, 2,7 e 1,4 g/dL. Dos dados abaixo, o mais provável de ser encontrado neste paciente é</p> <p>(A) confusão mental. (B) peritonite bacteriana. (C) proteinúria maciça. (D) cardiomegalia. (E) varizes de esôfago.</p>	<p>59. O infarto do miocárdio decorrente de obstrução da artéria coronária direita mostra no ECG elevação do segmento ST nas derivações</p> <p>(A) II, III e aVF. (B) I e aVL. (C) V1 e V2. (D) V3 e V4. (E) V5 e V6.</p>
<p>55. Mulher de 48 anos apresenta há 1 ano fraqueza, sonolência, redução da memória e obstipação. A pressão arterial é de 140 x 100 mmHg, a pele é seca e há hipofonese de bulhas. Dos dados abaixo, o que tem MENOR probabilidade de ser encontrado nesta paciente é</p> <p>(A) glicemia de jejum de 128 mg/dL. (B) colesterol de 280 mg/dL. (C) bradicardia sinusal. (D) elevação do nível de CPK. (E) hemoglobina de 9,8 g/dL.</p>	<p>60. Em relação ao câncer de ovário, pâncreas, pulmão e bexiga é correto afirmar que</p> <p>(A) o câncer de bexiga deve ser rastreado em tabagistas a partir de 60 anos. (B) o câncer de pulmão deve ser rastreado em tabagistas com idade superior a 50 anos. (C) o câncer de ovário deve ser rastreado por ultrassonografia a partir de 45 anos. (D) o câncer de pâncreas deve ser rastreado em etilistas a partir de 55 anos. (E) não se recomenda seu rastreamento.</p>



61. Considere os pacientes com os diagnósticos abaixo, todos em insuficiência respiratória:

- I. doença pulmonar obstrutiva crônica descompensada;
- II. asma descompensada;
- III. edema agudo de pulmão;
- IV. broncopneumonia.

O uso de ventilação mecânica não-invasiva, dos tipos CPAP (*continuous positive airway pressure*) e BIPAP (*bilevel positive airway pressure*) seriam mais adequados, respectivamente, para os pacientes

- (A) III e I.
- (B) III e II.
- (C) I e III.
- (D) IV e II.
- (E) IV e I.

62. Dos pacientes abaixo, o que com maior probabilidade tem o diagnóstico de hiperaldosteronismo primário é o que apresenta pressão arterial (em mmHg), potássio sérico (em mEq/L) e renina plasmática (em ng/mL/h), respectivamente

- (A) 160 × 110 - 2,1 - < 0,2
- (B) 160 × 110 - 6,4 - > 1,6
- (C) 100 × 60 - 2,1 - < 0,2
- (D) 160 × 110 - 2,1 - > 1,6
- (E) 100 × 60 - 6,4 - < 0,2

63. Homem de 22 anos apresenta diarreia crônica, teste da D-xilose anormal e anticorpos IgA antiendomísio. Deve-se orientar este paciente a consumir

- (A) aveia.
- (B) trigo.
- (C) cevada.
- (D) centeio.
- (E) milho.

64. Homem de 55 anos, com antecedentes de tabagismo e etilismo é internado para tratamento de fratura em fêmur direito. No terceiro e quarto dias de internação passa a apresentar sucessivamente tremores, alucinações visuais, confusão mental, sudorese abundante e midríase bilateral. O pulso é de 120 bpm e não há déficit motor nem rigidez nuchal. Hemograma, sódio, potássio, creatinina e glicemia são normais. Os principais medicamentos que devem ser prescritos são:

- (A) propranolol e haloperidol.
- (B) tiamina e haloperidol.
- (C) tiamina e diazepam.
- (D) propranolol e diazepam.
- (E) propranolol e tiamina.

65. Homem de 30 anos apresenta febre, cefaleia e mialgia difusa. A sorologia para dengue resulta positiva. Neste caso são considerados sinais de alerta que podem apontar para o surgimento de síndrome do choque, EXCETO

- (A) dor abdominal contínua.
- (B) diminuição da temperatura retal.
- (C) queda do hematócrito.
- (D) hepatomegalia dolorosa.
- (E) derrame pleural e ascite.

66. No processo de elaboração do planejamento estratégico o desenvolvimento de uma estratégia competitiva é, em essência,

- I. o desenvolvimento de uma fórmula ampla para o modo como a empresa irá competir, quais serão suas metas e quais as políticas necessárias para levar a cabo estas metas.
- II. uma combinação da estrutura de apoio da empresa com os meios pelos quais ela busca alcançar seus objetivos.
- III. o envolvimento de quatro fatores básicos que determinam os limites daquilo que uma empresa pode realizar com sucesso: 1) os pontos fortes e os pontos fracos; 2) os valores pessoais dos executivos implementadores; 3) oportunidades e ameaças; 4) expectativas mais amplas da Sociedade.
- IV. a busca pela vantagem competitiva sustentável, por meio da implementação de estratégias que gerem valor e, ao mesmo tempo, dificultem a reprodução das mesmas por empresas concorrentes.
- V. um conjunto de informações operacionais pertinentes, obtidas a partir da realização de análises dos ambientes interno e externo.

É correto o que consta SOMENTE em

- (A) I, III e IV.
- (B) II e III.
- (C) III, IV e V.
- (D) IV e V.
- (E) I, II e IV.

67. Missão estratégica

- I. é a declaração operacional do propósito e do alcance únicos da empresa em termos de produto e de mercado.
- II. possibilita as descrições gerais dos produtos da sua concorrência, o que deseja fabricar e os mercados a que atenderá usando suas competências básicas internas.
- III. não é eficaz quando consegue estabelecer a individualidade da empresa.
- IV. flui da intenção estratégica que é a alavancagem dos recursos internos, capacidades e competências essenciais de uma empresa, visando ao cumprimento de suas metas no ambiente competitivo.
- V. e a intenção estratégica juntas geram o discernimento exigido para formular e implementar as estratégias da empresa.

É correto o que consta SOMENTE em

- (A) I e III.
- (B) IV e V.
- (C) II, III e IV.
- (D) III, IV e V.
- (E) I, III e V.



---

68. O BSC – *Balanced Scorecard*

- I. esclarece e traduz a visão e a estratégia da organização a médio e longo prazos.
- II. utiliza-se para associar os objetivos estratégicos com metas de curto prazo e orçamentos anuais.
- III. em seu processo de construção, esclarece os objetivos estratégicos e identifica um pequeno número de vetores críticos que determinam os objetivos estratégicos.
- IV. na perspectiva dos processos internos, permite que os executivos identifiquem os processos internos críticos nos quais a empresa deve alcançar a excelência.
- V. na perspectiva do cliente, permite que os executivos identifiquem os segmentos de clientes e mercados nos quais a unidade de negócios competirá e suas medidas de desempenho.

É correto o que consta SOMENTE em

- (A) III, IV e V.
- (B) I, II e III.
- (C) II e IV.
- (D) I e III.
- (E) II, IV e V.

---

69. No instrumento para avaliação da Gestão Pública 250 e 500 pontos (MEGP – Modelo de Excelência em Gestão Pública), o fundamento que se refere a atuação voltada para assegurar às pessoas a condição de cidadania com garantia de acesso aos bens e serviços essenciais, e, ao mesmo tempo, tendo também como um dos princípios gerenciais a preservação da biodiversidade e dos ecossistemas naturais, potencializando a capacidade das gerações futuras de atender suas próprias necessidades, denomina-se

- (A) foco no cidadão e na sociedade.
- (B) liderança e constância de propósito.
- (C) visão de futuro.
- (D) gestão participativa.
- (E) responsabilidade social.

---

70. No MEGP – Modelo de Excelência em Gestão Pública, em sua representação gráfica, o módulo onde são processados e avaliados os dados e os fatos da organização (internos) e aqueles provenientes do ambiente (externos), que não estão sob seu controle direto, mas, de alguma forma, podem influenciar o seu desempenho, denomina-se

- (A) planos e resultados.
- (B) estratégias e planos.
- (C) pessoas e processos.
- (D) informação e conhecimento.
- (E) resultados e conhecimento.



**PROVA DISCURSIVA – REDAÇÃO**

**Atenção:** Deverão ser rigorosamente observados os limites mínimo de 25 (vinte e cinco) linhas e máximo de 35 (trinta e cinco) linhas, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à Redação.

Escreva sobre: **SÍNDROME NEFRÓTICA:** conceituação, etiologias, achados clínicos e laboratoriais, complicações e tratamento.

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	