

Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil
Processo Seletivo

ODONTÓLOGO

Data: 22/08/2010
Duração: 3 horas

Leia atentamente as instruções abaixo.

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este Caderno, com 50 (cinquenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, assim distribuídas:

Português	Conhecimentos sobre o SUS	Conhecimentos Específicos
01 a 10	11 a 20	21 a 50

b) Um **Cartão de Respostas** destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

02- Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no **Cartão de Respostas**. Caso contrário, notifique **imediatamente** o fiscal.

03- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do **Cartão de Respostas**, com caneta esferográfica de tinta na cor **azul** ou **preta**.

04- No **Cartão de Respostas**, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor **azul** ou **preta**, de forma contínua e densa.

Exemplo:

A	B	<input checked="" type="checkbox"/>	D	E
---	---	-------------------------------------	---	---

05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D e E), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar **uma alternativa**. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:

a) Utilizar, durante a realização das provas, telefone celular, bip, walkman, receptor/transmissor, gravador, agenda telefônica, notebook, calculadora, palmtop, relógio digital com receptor ou qualquer outro meio de comunicação.

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o **Cartão de Respostas**.

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.

O candidato que optar por se retirar sem levar seu Caderno de Questões não poderá copiar sua marcação de respostas, em qualquer hipótese ou meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata, acarretando a eliminação do candidato.

Somente decorridas 2 horas de prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões.

07- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu **Cartão de Respostas**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no **Caderno de Questões** não serão levados em conta.

PORTUGUÊS

Leia o texto a seguir e responda às questões de nº 01 a 10.

LÍNGUA PORTUGUESA: MODO DE USAR

Há muito tempo me fascina a língua portuguesa falada e escrita nos hospitais, por médicos, enfermeiros, pacientes, ajudantes diversos, visitas. Em 2006, publiquei um artigo sobre as bulas, onde dizia: "As bulas de remédios são inúteis para os consumidores. Além de trazerem informações desnecessárias e assustadoras, vêm carregadas de advertências confusas, que podem abalar a confiança que os clientes têm nos médicos. O objetivo é fornecer argumentos aos advogados dos laboratórios em eventuais ações judiciais. Os consumidores que se danem". E acrescentava, então, que "a bula deveria prestar informações indispensáveis aos consumidores. Mas não o faz com eficiência. A primeira dificuldade é o tamanho das letras. Quem lê as bulas? Quase sempre pessoas mais velhas. Ou porque tomam aqueles remédios ou porque vão administrá-los a quem, mesmo sabendo ler, não entenderia o que ali vai escrito. Os laboratórios não pensaram nisso ao escolher letras tão pequeninas. Ou pensaram e quiseram economizar papel. Seus consultores diriam "otimizar recursos".

Pois agora a Agência Nacional de Saúde (Anvisa) definiu um novo modelo para as bulas. A resolução prescreve que deverão ser impressas em letras Times New Roman, corpo 10, isto é, quase o dobro do atualmente usado. E terão um tipo de informações para os pacientes e outra para os profissionais. Foram incluídas também nove perguntas respondidas, que explicam quais as indicações do remédio e quais os males que ele pode causar.

Um remédio que tomo com frequência vem com o seguinte aviso: "Atenção fenilketonúricos: contém fenilalanina". A maioria dos dicionários comete o mesmo erro das bulas: tudo é explicado, nada é entendido. "É uma doença devida a um defeito congênito do metabolismo da fenilalanina, ou seja, digestão inadequada de um dos elementos da proteína do leite. Também se chama idiotia fenilpirúvica". Assim diz a melhor explicação dos dicionários que consultei. Quanto à Anvisa, está de parabéns, o que, aliás, negou a este professor e escritor, um dos primeiros a se insurgir, na mídia, contra o descaso que os laboratórios têm com os cidadãos que tomam remédios. Aliás, os marqueteiros diriam clientes para os primeiros e produtos para os segundos. Os eufemismos imperam em todo o meio. Em vez de "este remédio pode matar" lemos "o produto pode causar óbito".

(Deonísio da Silva, Jornal do Brasil, 18 de setembro de 2009, adaptado)

01. Segundo o enunciador, em relação a eventuais ações judiciais, as informações contidas nas bulas **não** têm como objetivo:

- A) precaver-se
- B) precatar-se
- C) acautelar-se
- D) prevenir-se
- E) acatar

02. "...um artigo sobre as bulas, onde dizia..." (l. 3/4) – O autor do texto parodiou um dos tópicos apresentados no texto das bulas no segmento:

- A) "Língua portuguesa: modo de usar" (título)
- B) "...língua portuguesa falada e escrita..." (l. 1/2)
- C) "...argumentos aos advogados dos laboratórios..." (l. 8)
- D) "...impressas em letras Times New Roman..." (l. 20)
- E) "Os eufemismos imperam em todo o meio." (l. 36)

03. Em "...está de parabéns, o que, aliás, negou..." (l. 32), o enunciador refere-se à negação:

- A) da condição de professor
- B) de uma explicação
- C) de um destaque na mídia
- D) de um cumprimento
- E) do descaso dos laboratórios

04. O segmento em que a expressão sublinhada tem a função de substituir a oração que o antecede é:

- A) "Em 2006, publiquei um artigo..." (l. 3)
- B) "Os consumidores que se danem..." (l. 9)
- C) "Mas não o faz com eficiência." (l. 11)
- D) "Os laboratórios não pensaram nisso..." (l. 15)
- E) "Também se chama idiotia fenilpirúvica." (l. 30)

05. Apresenta coesão referencial por elipse o segmento:

- A) "As bulas de remédios são inúteis..." (l. 4)
- B) "...não entenderia o que ali vai escrito." (l. 14/15)
- C) "...prestar informações indispensáveis aos consumidores." (l. 10/11)
- D) "...quais as indicações do remédio..." (l. 23/24)
- E) "quase o dobro do atualmente usado" (l. 20/21)

06. "Assim diz a melhor explicação dos dicionários que consultei." (l. 31) – Substituindo-se a oração em destaque, segundo a norma culta e sem prejuízo semântico, resulta:

- A) a que me reporte
- B) à que me reporte
- C) de que me reporte
- D) com que me reporte
- E) em que me reporte

07. No segmento "...tudo é explicado, nada é entendido..." (l. 27/28), entre as duas orações se estabelece relação semântica de:

- A) causa
- B) comparação
- C) explicação
- D) tempo
- E) oposição

08. "...vêm carregadas de advertências confusas..." (l. 6) – O verbo vir está **incorretamente** flexionado na frase:

- A) Vimos aqui agora consultar um dicionário médico.
- B) É importante virmos sempre aqui consultar o dicionário médico.
- C) Pensavam que viramos aqui consultar um dicionário médico.
- D) Vimos hoje, neste momento, consultar um dicionário médico.
- E) Se viermos à biblioteca amanhã, consultaremos um dicionário médico.

09. Em "Ou porque tomam aqueles remédios..." (l. 13), substituindo-se o complemento em destaque por um pronome, obtém-se **tomam-nos**. Dentre as frases abaixo, aquela que apresenta pronome oblíquo de terceira pessoa do plural é:

- A) As bulas dos remédios confundem-**nos** ao empregar palavras desconhecidas dos leitores leigos.
- B) As informações são indispensáveis aos consumidores: informem-**nos** prontamente, pois eles merecem.
- C) A resolução da Anvisa facilitou-**nos** a leitura das bulas de remédios.
- D) Podem causar-**nos** males irreparáveis a ingestão de remédios sem prescrição médica.
- E) Os dicionários dão-**nos** explicações inúteis acerca das drogas usadas nas fórmulas dos laboratórios.

10. "Há muito tempo me fascina a língua portuguesa falada e escrita nos hospitais..." (l. 1/2) – quanto à concordância e em relação ao emprego do verbo fazer, está **incorreta** a frase:

- A) Faz muito tempo as minhas incursões pela linguagem utilizada na área da saúde.
- B) Fazem muito tempo as minhas incursões pela linguagem utilizada na área da saúde.
- C) Faz muito tempo que as minhas incursões pela linguagem utilizada na área da saúde me fascinam.
- D) Há de fazer muito tempo que as minhas incursões pela linguagem utilizada na área da saúde me fascinam.
- E) Hão de fazer, por muito tempo, muitas incursões fascinantes na área da saúde.

CONHECIMENTOS SOBRE O SUS

11. De acordo com a Lei número 8080, os níveis de saúde da população expressam que o País tem organização nos seguintes setores:

- A) social e econômico
- B) político e social
- C) político e econômico
- D) cultural e político
- E) cultural e econômico

12. O Sistema Único de Saúde é constituído pelos serviços de saúde prestados por:

- A) órgãos privados federais, estaduais e distritais
- B) instituições privadas estaduais e municipais
- C) órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais
- D) instituições públicas e privadas federais e estaduais
- E) órgãos públicos e privados estaduais e municipais

13. Em relação ao Sistema Único de Saúde, é correto afirmar que:

- A) As ações de vigilância sanitária devem ser executadas pela direção nacional.
- B) As ações de vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras devem ser executadas pela direção estadual.
- C) As ações de vigilância epidemiológica devem ser executadas pela direção estadual.
- D) As ações de alimentação e nutrição devem ser executadas pela direção municipal em caráter complementar.
- E) As ações de saúde do trabalhador devem ser executadas pela direção estadual em caráter complementar.

14. De acordo com a Lei número 8.142, é correto afirmar que:

- A) Os Conselhos de Saúde devem se reunir a cada 2 anos.
- B) As Conferências de Saúde devem funcionar em caráter permanente e executivo.
- C) Os Conselhos de Saúde devem ser compostos por representantes do governo e dos usuários.
- D) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- E) As Conferências de Saúde terão suas normas de funcionamento definidas pelo Gestor Municipal.

15. Segundo a Lei número 8.142, quanto ao Fundo Nacional de Saúde, os recursos serão alocados como investimentos previstos:

- A) em Lei orçamentária, de iniciativa do Poder Executivo
- B) em Lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo
- C) no Plano Bianual do Ministério da Saúde
- D) no Plano Anual do Ministério da Saúde
- E) no Plano Semestral do Ministério da Saúde

16. A Norma Operacional Básica 96 tem por finalidade primordial:

- A) promover e consolidar o pleno exercício do poder municipal e do Distrito Federal de gestor da atenção à saúde dos seus municípios
- B) estabelecer o processo de regionalização como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior equidade
- C) definir as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde
- D) estabelecer as normas e as condições de funcionamento dos serviços de saúde
- E) dispor sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde

17. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, a Atenção Básica é caracterizada por um conjunto de ações de saúde de no(s) âmbito(s):

- A) individual e coletivo, que prioriza as atividades de promoção da saúde e de prevenção de agravos, em detrimento do diagnóstico e do tratamento
- B) individual e comunitário, que prioriza as visitas domiciliares e as atividades de prevenção de agravos
- C) individual e comunitário, que englobam as visitas domiciliares, as atividades de promoção da saúde e de prevenção de agravos
- D) individual e coletivo, que englobam a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde
- E) comunitário, que engloba os grupos de educação em saúde, as atividades de promoção da saúde e de prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde

18. Em relação às ações de saúde da Atenção Básica, é correto afirmar que:

- A) Utiliza tecnologia de baixa complexidade.
- B) O acesso do usuário é pontual.
- C) Prioriza a demanda espontânea.
- D) Possibilita a longitudinalidade do cuidado.
- E) Utiliza tecnologia de alta densidade.

19. A alternativa que apresenta corretamente as prioridades do Pacto pela Vida, de acordo com a Portaria número 399, é:

- A) mortalidade infantil e materna, atenção hospitalar
- B) doenças emergentes, endemias e doenças crônicas
- C) saúde do idoso e atenção básica
- D) promoção da saúde e anemia ferropriva
- E) câncer de colo de útero e de mama, e câncer de próstata

20. O Piso de Atenção Básica (PAB) variável financia as seguintes estratégias:

- A) Saúde da Família, Saúde da Mulher, Saúde da Criança
- B) Saúde da Família, Agentes Comunitários de Saúde e Saúde do Idoso
- C) Saúde da Família, Incentivo à Saúde no Sistema Penitenciário e Saúde do Idoso
- D) Saúde Bucal, Incentivo à Saúde no Sistema Penitenciário e Saúde da Criança
- E) Agentes Comunitários de Saúde, Incentivo à Saúde no Sistema Penitenciário e Compensação das Especificidades Regionais

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. O bloqueio do nervo bucal é necessário para:

- A) acesso aos canais radiculares nos primeiros molares inferiores
- B) remoção de cárie nos segundos pré-molares superiores
- C) retalho gengival para raspagem dos molares inferiores
- D) tratamento endodôntico dos molares e pré-molares inferiores
- E) exodontia dos molares superiores

22. O paciente chega ao consultório dentário alegando alergia ao bissulfito. A droga com contra-indicação absoluta para esse paciente é:

- A) AINES
- B) antibiótico do grupo das penicilinas
- C) antidepressivo tricíclico
- D) anestésico com vasoconstrictor
- E) corticosteroide

23. Dentre os nervos anestesiados pela técnica de Gow-Gates, destacam-se:

- A) lingual, mentoniano e incisivo
- B) milo-hioideo, auriculotemporal e alveolar superior posterior
- C) bucal, infraorbitário e mentoniano
- D) incisivo, nasopalatino e palatino maior
- E) alveolar inferior, nasopalatino e lingual

24. Alguns nutrientes são essenciais para a saúde das crianças. Segundo Mc Donald, a deficiência de ferro na alimentação pode ter como manifestação bucal:

- A) aftas recorrentes
- B) queilite angular
- C) gengivite
- D) hipoplasia de esmalte
- E) dentinogênese imperfeita

25. Algumas alterações durante o desenvolvimento dentário no estágio de Campânula podem acarretar:

- A) odontoma
- B) anodontia
- C) supranumerário
- D) cisto
- E) microdontia

26. Observe a figura abaixo.



Segundo Gellin, ao observar essa condição em uma criança de 6 anos e meio de idade, a conduta do cirurgião-dentista deverá ser:

- A) extrair os incisivos decíduos correspondentes
- B) extrair apenas um dos incisivos decíduos
- C) aguardar mais um ano para a exodontia dos decíduos
- D) radiografar para análise das reabsorções radiculares
- E) orientar o paciente a movimentar os elementos para sua esfoliação

27. O midazolam é um benzodiazepínico que pode ser utilizado em até uma dose única máxima de:

- A) 20 mg
- B) 50 mg
- C) 10 mg
- D) 100mg
- E) 5mg

28. A alternativa que melhor associa a patologia a seu respectivo tratamento é:

- A) periodontite agressiva / amoxicilina 500mg e metronidazol 250mg
- B) candidose / albocresil solução e água destilada
- C) estomatite herpética primária / anfotericina B e H₂O₂
- D) DTM / nimesulida 500mg e gelo local
- E) perimplantite / betametezona 4mg e clorexidina 0,2%

29. Os antiácidos à base de alumínio e as preparações contendo ferro ou bismuto podem prejudicar a absorção:

- A) do metronidazol
- B) da gentamicina
- C) da clindamicina
- D) da cefalexina
- E) da minociclina

30. Quanto à prescrição dos inibidores da cicloxagenase, pode-se afirmar que:

- A) As coxibes podem ser utilizadas sem restrições em crianças.
- B) O uso de inibidores seletivos da Cox 2 não é indicado em pacientes sob tratamento com aspirina.
- C) As drogas inibidoras da Cox 2 podem ser de uso contínuo.
- D) O uso simultâneo de inibidores da Cox e varfarina provoca vasoconstrição generalizada.
- E) Os inibidores da Cox 1 não devem ser associados a antibióticos, pois competem pelo mesmo receptor.

31. Para a preservação da faixa de gengiva inserida em uma cirurgia periodontal, emprega-se a seguinte técnica:

- A) original de Widman
- B) reposicionamento apical
- C) bisel interno dividido
- D) Newman modificado
- E) bisel externo total

32. A diminuição da síntese do colágeno pelos fibroblastos é uma característica presente em pacientes portadores de:

- A) hipofosfatasia
- B) talassemia
- C) insuficiência renal
- D) hipertireoidismo
- E) diabetes

33. Segundo Cohen, para a abordagem dos orifícios dos canais radiculares calcificados, utilizam-se brocas:

- A) Mueller
- B) Gates
- C) Peeso
- D) Largo
- E) Zecria

34. Por possuírem menor tensão marginal e proporcionarem melhor selamento, o material que pode ser utilizado em associação aos compósitos fotoativados em cavidades proximais é o:

- A) ionômero de vidro
- B) cimento fosfato de zinco
- C) compósito autopolimerizável
- D) hidróxido de cálcio
- E) compômero


35. Para a inibição química da formação do cálculo dental supragengival, adiciona-se ao dentífrico:

- A) triclosan
- B) clorexidina
- C) pirofosfato
- D) flúor
- E) timol

36. Durante uma cirurgia para exposição do ramo mandibular, com acesso submandibular, a estrutura anatômica que deve ser preservada é:

- A) artéria facial
- B) nervo zigomático
- C) gânglio pterigopalatino
- D) músculo temporal
- E) canal parotídeo

37. Observe a figura abaixo.



Ela representa uma radiografia panorâmica de um paciente que sofreu, no passado:

- A) enxerto ósseo maxilar
- B) exodontia de siso incluso
- C) fratura condilar bilateral
- D) exérese de cisto odontogênico
- E) implante osteointegrado dentário

38. Nas fraturas do terço médio da face, a do tipo Le Fort II também é chamada de:

- A) horizontal da maxila
- B) piramidal da maxila
- C) disjunção craniofacial
- D) fratura de Guerin
- E) fratura de maxila baixa

39. Com relação às desordens leucocitárias, a doença congênita que causa alteração da fagocitose é:

- A) síndrome de Down
- B) pielonefrite
- C) DPOC
- D) linfoma de Hodgkin
- E) DCC

40. A concentração inibitória mínima (MIC) informa o padrão de resistência de determinado micro-organismo a determinada droga. Um antibiótico precisa atingir a seguinte concentração plasmática para ser efetivo no combate à infecção:

- A) $\frac{1}{2}$ x MIC
- B) 1x MIC
- C) 3 x MIC
- D) 6 x MIC
- E) 9 x MIC

41. Na reconstrução de um elemento dentário anterior pela técnica direta, utilizando resina composta, a do tipo micro-híbrida deve ser utilizada para proporcionar:

- A) escultura
- B) texturização
- C) acabamento
- D) brilho
- E) resistência

42. Para a realização de procedimentos cirúrgicos nos 2/3 posteriores do palato, deve-se utilizar o bloqueio do nervo:

- A) alveolar inferior
- B) auriculotemporal
- C) násopalatino
- D) palatino maior
- E) lingual

43. Após a realização de uma restauração extensa no elemento 13, com necessidade de um aumento de coroa clínica na palatina, o paciente retorna com uma necrose tecidual no palato na região manipulada. A hipótese diagnóstica é:

- A) enxerto necrosado
- B) dificuldade de higienização
- C) ruptura da artéria palatina
- D) trauma do isolamento absoluto
- E) aplicação excessiva de anestesia com vasoconstritor

44. Os sinais e sintomas de uma reação urticariforme que pode estar associada à utilização de medicamentos prescritos pelo dentista são:

- A) dispneia e cianose
- B) cólicas, náuseas, vômitos e diarreia
- C) obstrução das vias aéreas superiores e rouquidão
- D) placas elevadas na pele e prurido intenso
- E) sudorese e aumento da ansiedade

45. Um anestésico tópico à base de ésteres, que pode causar alergia, é:

- A) lidocaína
- B) benzocaína
- C) bupivacaína
- D) mepivacaína
- E) prilocaína

46. Os tecidos de suporte dos dentes origina-se da seguinte estrutura:

- A) papila dentária
- B) epitélio dentário interno
- C) órgão dentário
- D) nó de esmalte
- E) folículo dentário

47. Na irrigação dos canais radiculares, a solução que contém agente quelante ou um ácido fraco tem como função:

- A) remover a *smear layer*
- B) eliminar micro-organismos
- C) lubrificar o canal
- D) dissolver o tecido pulpar
- E) debridar superficialmente

48. Um cisto de origem odontogênica de desenvolvimento é o:

- A) periapical
- B) dentífero
- C) residual
- D) da bifurcação vestibular
- E) ósseo traumático

49. Um paciente apresentando diplopia, disartria, ptose palpebral, dificuldade de mastigação e deglutição pode estar desenvolvendo uma doença autoimune chamada:

- A) lúpus eritematoso
- B) esclerodermia
- C) miastenia grave
- D) síndrome de Sjögren
- E) deficiência de vitamina D

50. Uma das estruturas anatômicas presentes no anel de Waldeyer é aquela formada por:

- A) gânglios pterigopalatinos
- B) linfonodos cervicais
- C) amígdalas linguais
- D) gânglios semilunares
- E) linfonodos axilares