

PORTUGUÊS

COM BASE NO TEXTO ABAIXO, RESPONDA ÀS QUESTÕES DE 01 A 05.

Sabor de Casa

POR ADRIANA MATTA

A magia da tapioca

Tradicionalmente, a tapioca é a base da alimentação dos índios brasileiros. Hoje ela aparece em destaque nos cardápios de vanguarda dos *chefs* mais criativos. A tapioca é fonte preciosa de nutrientes e tem custo muito baixo. A mandioca, ou *Mani'oka*, foi chamada de raiz mágica brasileira, tantos são os benefícios para a nossa saúde.

Está na hora de buscarmos uma alimentação mais inteligente, privilegiando os ingredientes que nos fazem bem. Acredito que podemos unir sabor e saúde no mesmo prato. Vale a pena se esforçar. Os cientistas nos dizem que poderemos viver muito além



dos 100 anos. Eu estou interessada em vivê-los plenamente. Para isso, não podemos passar a vida toda com um paladar infantil e inconsequente.

Precisamos prestar atenção à nossa alimentação. Ela é muito importante e é o que nos manterá longevos e fortes. Nós somos o que comemos. E não é necessário deixar de se divertir e ter prazer em cada refeição. Porque a alma também deve ser bem nutrida. E felicidade é sempre o alimento essencial. Cuide-se! E viva o nosso *caviar* branco.

Adriana Matta é *chef* proprietária do Cooking Buffet.

Fonte: Revista Seleções – Reader's Digest. Rio de Janeiro. № 410. Pág. 20. Abril de 2010

- **01.** Na frase "A tapioca é fonte preciosa de nutrientes \underline{e} tem custo muito baixo.", a conjunção \underline{E} destacada tem valor linguístico, sem alteração do sentido, equivalente a:
 - A) pois;
 - B) além;
 - C) já que;
 - **D**) porque;
 - E) vez que.
- **02.** Nos fragmentos do texto "Acredito que podemos unir sabor \underline{e} saúde." e "[...] paladar infantil \underline{e} inconsequente", os termos sublinhados expressam respectivamente a ideia de:
 - A) causa e efeito;
 - B) adição e efeito;
 - C) adição e consequência;
 - **D**) efeito e concessão;
 - E) adversidade e intensidade afetiva.

- **03.** No fragmento do texto "Para <u>isso</u>, não podemos passar a vida toda [...]", o termo sublinhado faz uma retomada:
 - A) exofórica de "alimentação mais inteligente";
 - B) catafórica de "paladar infantil e inconsequente";
 - C) endofórica, na forma de catáfora, de "sabor e saúde no mesmo prato"
 - **D)** anafórica de "vivê-los plenamente";
 - E) endofórica, na forma de anáfora, de "viver muito além dos 100 anos".
- **04.** Na frase "Porque a alma também <u>deve</u> ser bem nutrida.", o verbo em destaque é da ordem dos:
 - A) de ligação, pois se liga ao principal "ser";
 - **B)** auxiliar modal, e tem o valor de desejo;
 - C) modal, e tem o valor de possibilidade;
 - **D**) auxiliar modal, e tem o valor de obrigação;
 - E) de ligação, pois relaciona-se com o sujeito "alma".
- **05.** Na frase "Precisamos de atenção à nossa alimentação", o uso da crase é:
 - A) obrigatório, pois está diante de palavra feminina que se inicia com artigo "a";
 - **B**) facultativo, uma vez que o uso do artigo "a" diante de possessivos não é obrigatório;
 - facultativo, posto que "nossa", como um demonstrativo de "alimentação" não exige o uso do artigo "a";
 - **D**) obrigatório, pois "alimentação" e "nossa" pedem obrigatoriamente o uso do artigo e da preposição "a";
 - E) obrigatório, já que devemos sempre usar a crase diante de palavras femininas.

AS QUESTÕES DE 06 A 10 DEVEM SER RESPONDI-DAS COM BASE NO TEXTO ABAIXO:

Os maiores sonhos dos brasileiros

Brilhar nos campos de futebol ou na telinha da TV, ver a família reunida na mesa, explorar os lugares mais exóticos do mundo, ter o seu livro publicado e admirado por milhares de leitores... Para muitas pessoas, são tantos os sonhos que é difícil eleger apenas um como o maior. Então, para descobrir os maiores sonhos dos brasileiros, Seleções fez uma pesquisa pela Internet com 4 mil pessoas e escolheu os oito mais votados para compartilhar com você. Eis os números da pesquisa completa:

30%	ter a casa própria	7,7% salvar vidas
18%	abrir um negócio	7,1% encontrar alguém para a
16%	ver os filhos felizes, forma-	vida toda
	dos e independentes	6,7% fundar uma ONG para
9%	passar em um concurso	ensina arte
	público	5,5% ter uma segunda profissão

Fonte: Revista Seleções – Reader's Digest. Rio de Janeiro. Nº 610. Pág. 69. Junho de 2010.

- **06.** Nos fragmentos do texto "[...] eleger apenas um como \underline{o} maior [...]" e "[...] \underline{os} oito mais votados [...]", os termos sublinhados fazem, respectivamente, uma retomada:
 - A) catafórica de sonho e anafórica de sonhos;
 - **B**) catafórica de sonhos e anafórica de sonho;
 - C) anafórica de sonho e anafórica de sonhos;
 - **D**) anafórica de sonhos e catafórica de sonho;
 - E) catafórica de sonhos e catafórica de sonho.

MÉDICO PEDIATRA DO NASF

ı

ı

ı

- **07.** No texto há uma sequência com os verbos "brilhar, ver e explorar". A alternativa que contém a forma nominal destes verbos que guarda seu paralelismo, assim como guardou o texto é:
 - A) brilhantismo, visionário, exploração;
 - **B**) brilhar, avistar, explorar;
 - **C**) brilho, vista, explora;
 - **D**) brilhismo, visão, exploração;
 - E) brilho, visão, exploração.
- **08.** O termo destacado em "[...] ter o <u>seu</u> livro publicado e admirado[...]" refere-se:
 - A) exoforicamente ao leitor do texto da revista da qual ele foi retirado:
 - **B**) endoforicamente, por meio da catáfora, ao leitor da pesquisa da Internet;
 - C) exoforicamente ao respondente da pesquisa na Internet:
 - **D**) endoforicamente, sob a forma de anáfora, a "brasileiros":
 - E) endoforicamente, sob a forma de catáfora, a "você".
- **09.** A conjunção <u>E</u>, geralmente de valor aditivo, no fragmento do texto "[...] Seleções fez uma pesquisa com 4 mil pessoas <u>e</u> escolheu os oito mais votados [...]", tem o valor:
 - A) causal;
- **D**) final:
- **B**) consecutivo;
- E) adversativo.
- C) conclusivo;
- **10.** No fragmento do texto "Para muitas pessoas, são tantos os sonhos que é difícil[...], o sujeito está representado por:
 - A) os sonhos;
 - B) muitas pessoas;
 - C) tantos;
 - **D**) para muitas pessoas;
 - **E**) tantos os sonhos.

CONHECIMENTOS GERAIS

- **11.** Sobre o aspecto geográfico da cidade de Mari, é correto afirmar que:
 - A) o município é, predominantemente, serrano;
 - B) o município é verticalmente edificado;
 - C) o município é urbanamente montanhoso;
 - **D**) o município é tipicamente metropolitano;
 - E) o município é urbanamente plano.
- **12.** Entre os ilustres políticos que fazem parte da história de Mari, assinale o que foi prefeito no quadriênio 1993-1996.
 - A) Adinaldo de oliveira Pontes
 - B) Manoel Monteiro de Sampaio Filho
 - C) José de Melo
 - **D**) Vera Lúcia da Silva Pontes
 - E) Antônio Gomes da Silva
- **13.** Todos os municípios abaixo fazem limites geográficos com a cidade de Mari, **EXCETO**:
 - A) Sapé

- D) Caldas Brandão
- B) Capim
- E) Araçagi
- C) Mulungu

- 14. Mari é conhecida economicamente pela predominância:
 - A) na prestação de serviços cerâmicos;
 - B) pela integração de granjas no setor de avicultura;
 - C) na produção e no cultivo de mandioca;
 - **D**) do comércio informal;
 - E) de indústrias têxteis.
- **15.** Dentre os gentílicos expostos abaixo, assinale o único utilizado para o cidadão que nasce na cidade de Mari.
 - A) Marinense
- D) Mariaense
- B) Marense
- E) Marilense
- C) Mariense
- **16.** É sabido que a(o) padroeira(o) de Mari corresponde, religiosamente, a:
 - A) Nossa Senhora da Luz
 - B) Santa Rita de Cássia
 - C) Sant'Ana
 - D) São Sebastião
 - E) Santo Antônio
- 17. A cidade de Mari foi fundada, historicamente, em:
 - **A)** 14 de setembro de 1961;
 - **B**) 17 de outubro de 1948;
 - **C**) 22 de abril de 1954;
 - **D**) 19 de setembro de 1948;
 - **E**) 19 de setembro de 1958.
- **18.** Como todo município que preza pelos aspectos institucionais, Mari também adota um brasão representativo. Desta forma, assinale a alternativa que apresenta as cores oficiais do brasão do município de Mari.
 - A) Verde, amarelo, azul e branco.
 - B) Vermelho, amarelo, roxo e verde.
 - C) Azul, amarelo, lilás e verde.
 - **D)** Rosa, amarelo, branco e vermelho.
 - E) Laranja, vermelho, amarelo e roxo.
- 19. Recentemente, foi noticiado em toda a imprensa nacional que o recém-famoso jogador de futebol Neymar apresentou comportamentos agressivos depois de ter desrespeitado o capitão do seu time, bem como, o técnico, o qual foi demitido do clube por ter dado uma certa punição ao jogador como forma de corrigi-lo contrariando, desta forma, seu dirigentes. Dentre os times de futebol abaixo citado, assinale o qual o jogador Neymar faz parte.
 - A) Flamengo
- **D**) Santos
- **B**) Corinthias
- E) São Paulo
- C) Palmeiras
- **20.** Na Paraíba, há uma constante briga política pela autoria de determinadas ações políticas que beneficiam, sistematicamente, um político perante o seu eleitorado. Dentre essas ações, assinale, qual das universidades abaixo citadas instalou, através de conjuntura política, um campus universitário na cidade de Araruna.
 - A) Universidade Federal da Paraíba
 - **B**) Universidade Federal de Campina Grande
 - C) Centro Federal de Ensino Tecnológico
 - D) Universidade Estadual da Paraíba
 - E) Centro de Vocação Tecnológico



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- **21.** As Infecções do Trato Urinário (ITU) na infância são importantes por:
 - A) Seu quadro clínico nos lactentes ser pouco específico.
 - **B)** A síndrome disúria-polaciúria ser raramente confundida com o diagnóstico.
 - C) Sempre apresentar cicatrizes renais.
 - **D)** Sua baixa frequência e alta morbidade.
 - E) Sua etiologia ser sexo dependente.
- **22.** Em Pediatria, as diarreias agudas estão comumente relacionadas a:
 - A) Necessidade de exames complementares na maioria dos casos.
 - **B)** Possibilidade de terapia de reidratação oral em 50% das crianças que se desidratam.
 - C) Apresentarem cura espontânea.
 - D) N\u00e3o constituir um fator de agravamento do estado nutricional da criança acometida.
 - E) Suspensão da dieta e manutenção do aleitamento materno durante o período inicial de reidratação.
- 23. Podemos afirmar o seguinte com relação às Anemias Carenciais em Pediatria:
 - A) O suplemento de ferro (1 a 2 miligramas/kg/dia) para crianças menores de 02 anos só é preconizado após o resultado do hemograma.
 - **B**) A anemia ferropriva é um problema de saúde pública no Brasil e ocorre principalmente entre crianças de 6 a 24 meses de idade.
 - C) A deficiência de ferro é responsável pelas crianças com índices de Hemoglobina = 11g% aos 02 meses de idade.
 - **D**) Não interferem na velocidade de crescimento da criança.
 - E) As anemias megaloblásticas ocorrem na adolescência e são decorrentes da deficiência de ácido fólico, vitamina B12 ou de ambos.
- **24.** Você recebe em sua Unidade Básica de Saúde uma criança nascida de parto a termo, ao modo normal, que pesou ao nascer 3300 gramas, e que recebeu alimentação exclusiva ao seio e com peso atual de 7850 gramas. Podemos afirmar com segurança à base destes dados que esta criança tem uma idade de:
 - A) 04 meses
 - **B**) 06 meses
 - C) 07 meses
 - **D**) 05 meses
 - E) não é possível aferir a idade com os dados fornecidos.
- **25.** Considere agora o seguinte caso clínico: criança do sexo feminino, com 09 anos de idade, portador de diabetes insipidus nefrogênico primário. Podemos afirmar que esta criança apresenta diurese com as seguintes características:
 - A) poliúria e proteinúria
 - B) poliúria e leucociúria
 - C) poliúria e hipostenúria
 - D) poliúria e hiperstenúria

- E) poliúria e isostenúria
- **26.** Os transtornos do crescimento têm uma relativa frequência em nosso meio. Assinale dentre as alternativas seguintes uma definição que esteja **CORRETA** no que se refere à deficiência de crescimento (*failure to thrive*):
 - A) tem a mesma definição que a desnutrição.
 - **B)** podemos afirmar que se trata de uma criança magra e que come pouco, em termos simples.
 - C) criança com crescimento abaixo do percentil 5 para peso e altura.
 - D) criança com crescimento abaixo do percentil 10 para a altura.
 - E) criança com crescimento abaixo do percentil 3 para o peso.
- **27.** Indique dentre as alternativas seguintes a que corresponde à carência predominante em casos de anemia megaloblástica da infância:
 - A) Fenilalanina
- **D**) Ácido Fólico
- **B**) Triptofano
- E) Cianocobalamina
- C) Niacina
- **28.** Uma criança em idade pré-escolar apresenta ao exame clínico provável infecção das vias aéreas superiores com acentuado edema da epiglote. Qual das alternativas é a mais provável com relação ao agente etiológico neste caso?
 - A) Estreptococo beta hemolítico do tipo A
 - B) Haemophilus influenzae tipo B
 - C) Estafilococo
 - **D**) Klebsiella pneumoniae
 - E) Escherichia coli
- **29.** Você se depara com um caso claro de Difteria. Além de soro específico para a doença, quais são as opções terapêuticas mais indicadas?
 - A) Penicilina ou Eritromicina
 - B) Gentamicina ou Ampicilina
 - C) Azitromicina ou Cefalexina
 - **D**) Aztreonan ou Clavulanato
 - **E**) Imipenem ou Trimexazol
- **30.** Estamos enfrentando um surto de Sarampo em nossa capital. Diante de uma criança não-vacinada e portanto susceptível ao contágio, e além disso em tratamento com droga imunossupressora, que entra em contato com o vírus do Sarampo, qual é a conduta CORRETA a ser tomada?
 - **A)** Aministrar vacina de vírus vivo atenuado e antibioticoterapia profilática por cerca de 10 dias.
 - **B)** Aministrar vacina de vírus vivo atenuado e gamaglobulina hiperimune na dose de 0,25 miligramas/kg.
 - C) Administrar 20 a 30 mililitros de gamaglobulina hiperimune.
 - D) Manter a criança em isolamento com observação rigorosa por não menos de 15 dias.
 - E) Administrar imediatamente a vacina de vírus vivo atenuado.

3

MÉDICO PEDIATRA DO NASF



- **31.** Identifique dentre as opções seguintes a causa mais frequente de baixa estatura:
 - A) Hipoparatireoidismo
 - B) Hipotiroidismo adquirido
 - **C**) Diabetes mellitus
 - **D)** Nanismo hipofisário
 - E) Hipogonadismo
- **32.** Analise os seguintes dados clínicos: lactente eutrófico inicia estado gripal com coriza hialina e febre baixa. Apresenta logo a seguir subitamente dispnea com tiragem intercostal baixa e subcostal, estridor inspiratório e tosse rouca. Nesta situação, qual seria o diagnóstico mais provável?
 - A) Laringite estridulosa
 - **B**) Bronquiolite
 - C) Epiglotite
 - **D**) Laringite aguda a vírus
 - E) Difteria
- **33.** Você examinou uma criança de cerca de 02 anos de idade e que apresentava febre baixa (38,1°C), tosse irritativa, FR= 38 irpm, com muitos roncos à ausculta pulmonar há cerca de 02 dias. Agora a criança retorna com febre alta (39,3°C), tosse produtiva, FR= 65 irpm e ausculta pulmonar com estertores sucrepitantes esparsos em hemitóraxes. De acordo com o Manual de Assistência das Infecções Respiratórias Agudas provido pelo Ministério da Saúde, o dado semiológico de valor prognóstico na evolução deste caso é:
 - A) Aumento da frequência respiratória
 - **B**) Idade da criança.
 - C) Modificação das características da tosse.
 - **D**) Elevação da temperatura.
 - E) Alteração na ausculta pulmonar
- **34.** Com relação ao desenvolvimento de uma criança e aos marcos deste na criança normal, identifique dentre as alternativas seguintes a que se encontra **ERRADA**:
 - **A)** Brinca isoladamente mesmo em companhia de outras crianças aos 02 anos de idade.
 - **B**) Faz pequenos gestos com a mão e a cabeça (diz "não", bate palmas etc) aos 12 meses de idade.
 - C) Consegue sentar sem apoio aos 06 meses.
 - **D)** Colocada de bruços aos 02 meses de idade consegue levantar a cabeça.
 - E) Combina duas palavras pelo menos aos 18 meses.
- **35.** Identifique dentre as alternativas a seguir a única que se encontra **INCORRETA** quanto aos fatores de risco associados à asma:
 - A) Histórico de atopia familiar.
 - B) Desmame precoce.
 - C) Tabagismo na família direta e exposição à fumaça de cigarros.
 - **D**) Exposição a infecções de modo geral.
 - E) Exposição precoce aos antígenos de ácaros, fungos e baratas.
- **36.** Um lactente apresenta quadro de anemia ferropriva que não vem respondendo convenientemente à administração em doses terapêuticas de ferro por via oral. Nesta situação, qual das opções seguintes **NÃO** é provável para justificar este caso?

- A) Hemossiderose
- B) Divertículo de Meckel
- C) Doença de Refluxo Gastroesofágico
- **D**) Alergia ao leite de vaca
- E) Parasitose intestinal
- **37.** Criança de 02 anos de idade com relato por genitores de manchas arroxeadas pelo corpo há alguns dias, sem ter sofrido traumatismos ou outras justificativas. Ao exame físico pode-se prontamente achar petéquias e alguns hematomas esparsos principalmente em membros inferiores. Demais sistemas sem anormalidades. Afebril ao exame. Qual seria a hipótese diagnóstica mais plausível neste caso?
 - A) Púrpura anafilactoide
 - **B**) Leucemia Mieloide Aguda
 - C) Leucemia linfóide Aguda
 - **D**) Púrpura Trombótica
 - E) Púrpura Trombocitopênica Imune
- **38.** Na propedêutica da criança menor de 05 anos de idade qual das alternativas seguintes é o sinal mais indicativo de Pneumonia?
 - A) Febre alta
 - **B**) Tosse produtiva
 - C) Secreção nasal de cor amarelo-esverdeada
 - **D**) Taquipneia
 - E) Inapetência
- **39.** A radiografia abaixo de uma criança de 05 anos de idade com queixa de dispnéia constante e até em repouso, cianose constante de extremidades, além das alterações visíveis nesta radiografia. Trata-se da mais frequente das cardiopatias congênitas, exigindo sua correção cirúrgica ainda no 1° ano de vida extrauterina através da cirurgia (entre outras) de shunt de Blalock/Taussig modificado, que corresponde a uma anastomose entre a artéria subclávia direita e a artéria pulmonar direita. Neste caso específico esta é uma raríssima radiografia de uma criança de 05 anos de idade com a cardiopatia citada que vem a ser:



- A) Comunicação atrioventricular
- B) Transposição dos grandes vasos
- C) Tetralogia de Fallot
- D) Persistência do Canal Arterial
- E) Comunicação Interventricular
- **40.** Em um caso de criança com forte suspeita clínica de hepatite viral, quais são os marcadores virais séricos a serem solicitados para definição do agente etiológico?
 - A) Anti HVA IgM + Anti Hbc total +AntiHBs
 - **B**) AntiHVA IgG + AntiHVA IgM + AgHBs
 - C) Anti HVA IgM + HBsAg + AntiHVC
 - **D**) AntiHVA IgM + HBsAg + AntiHBcIgG
 - **E**) Anti HVA IgG + Anti Hbs + Anti HVC

MÉDICO PEDIATRA DO NASF