


PORTUGUÊS

COM BASE NO TEXTO ABAIXO, RESPONDA ÀS QUESTÕES DE 01 A 05.



Fonte: Revista Seleções – Reader’s Digest. Rio de Janeiro. Nº 510. Pág. 20. Maio de 2010.

01. De acordo com o texto é correto afirmar que:

- A) Há mais médicos em São Paulo por número de habitantes que no Distrito Federal e no Rio de Janeiro;
- B) Há uma taxa de médicos por habitante muito maior no Rio de Janeiro que em São Paulo;
- C) Há, em São Paulo, um maior número de médicos por habitante em relação a Goiás;
- D) Há um aumento maior em percentual no Rio de Janeiro, Distrito Federal e Goiás em relação ao aumento de 33% em São Paulo;
- E) Há, em São Paulo, 33% dos 57% dos médicos da região nordeste.

02. O “mas” que aparece no texto introduz uma frase cuja ideia:

- A) retoma argumentos exibidos anteriormente;
- B) ressalta visões distintas com relação ao exposto;
- C) expõe uma sequência de contra-argumentos aos fatos propostos;
- D) marca a contradição entre os fatos expostos para fazer sobressair a primeira argumentação;
- E) contradiz o que vem na sequência em relação ao fato anteriormente exposto.

03. Na frase “E no sudeste, que tem 42% da população do país, estão 57% dos médicos.”, o termo sublinhado tem valor de:

- A) adição, posto que une um enunciado a outro;
- B) contradição, visto que o segundo enunciado contra-argumenta o primeiro;
- C) terminologia apenas introdutória do segundo enunciado, já que arremata o sentido do primeiro enunciado;
- D) consequência, visto que o segundo argumento é uma consequência do primeiro;
- E) adversidade, uma vez que o segundo enunciado tenta conformar o primeiro.

04. No fragmento do texto “[...] população e apenas 20% dos médicos.” O termo destacado pode ser substituído, sem alteração do sentido, por:

- A) porém, pois o termo e contrapõe duas verdades contrárias;
- B) com, já que o termo e conforma duas verdades idênticas;
- C) só, uma vez que o termo e anula a segunda verdade pela primeira;
- D) justo, visto que o termo e endossa o termo que lhe é subsequente;
- E) contudo, posto que o termo e contrasta as duas proposições que se relacionam.

05. No fragmento “[...] são os que apresentam as maiores taxas.”, o termo destacado faz referência exofórica a outro termo, constante da alternativa:

- A) médicos;
- B) habitantes;
- C) taxas;
- D) estados;
- E) percentuais;

AS QUESTÕES DE 06 A 10 ESTÃO BASEADAS NO TEXTO ABAIXO:



Vitória é uma menina de 2 anos que mora com sua família em uma casa de **apenas dois cômodos**, onde dividem um colchão velho e **repartem a pouca comida**: arroz com feijão ou ovo com farinha, quando tem.

Ela e seus quatro irmãos, dentre eles um bebê de 2 meses, **vivem doentes**, sofrem de lombriga, barriga d’água e doenças de pele. Vitória tem um olhar triste e distante, mas não esconde a sua esperança de viver.

Esta é uma história real, infelizmente, para Vitória e milhares de crianças que lutam para sobreviver todos os dias contra a pobreza e a miséria. **E você pode mudar a vida de uma delas!**

*Nome fictício

ança agora.

Fonte: Revista Seleções – Reader’s Digest. Rio de Janeiro. Nº 510. Pág. 111. Maio de 2010.

06. O termo destacado no fragmento do texto “Vitória é uma menina de 2 anos que mora ...” é:

- A) uma conjunção integrante que introduz uma oração subordinada;
- B) um pronome relativo que introduz uma oração coordenada;
- C) um pronome interrogativo;

- D) uma conjunção restritiva que introduz uma oração coordenada;
E) uma conjunção integrante que introduz um período composto por coordenação.

07. No último parágrafo, o temo Esta faz uma retomada catafórica de:

- A) pobreza;
B) miséria;
C) Vitória;
D) vida;
E) história.

08. A conjunção E que inicia o fragmento do texto “E você pode dar a ela [...]”, geralmente relacionada à adição, nesse contexto desempenha o sentido de:

- A) contraste, uma vez que expõe outras chances para Vitória, contrapondo àquela de extrema pobreza;
B) consequência, pois a chance é uma consequência de sua doação;
C) introdução de intensidade afetiva, na qual pode ter o mesmo valor de uma interjeição, já que o texto por ser publicitário, faz uso de uma linguagem apelativa;
D) facilitador de ideia, visto que estas mudam de sentido da primeira sentença para a segunda, introduzida pela conjunção e.
E) adversidade, posto que as ideias se contrapõem.

09. No fragmento do texto “[...] mas não esconde a sua esperança.”, o termo em destaque faz uma retomada anafórica de:

- A) bebê;
B) Vitória;
C) esperança;
D) ela;
E) barriga.

10. Na frase “E você pode mudar a vida de uma delas”, o termo sublinhado é um:

- A) verbo principal cuja ideia é a de dever;
B) verbo auxiliar cuja ideia é a de desejo;
C) verbo modal cuja ideia é a de possibilidade;
D) verbo principal cuja ideia é a de probabilidade;
E) verbo auxiliar modal cuja ideia é a de necessidade.

CONHECIMENTOS GERAIS

11. Sobre o aspecto geográfico da cidade de Mari, é correto afirmar que:

- A) o município é, predominantemente, serrano;
B) o município é verticalmente edificado;
C) o município é urbanamente montanhoso;
D) o município é tipicamente metropolitano;
E) o município é urbanamente plano.

12. Entre os ilustres políticos que fazem parte da história de Mari, assinale o que foi prefeito no quadriênio 1993-1996.

- A) Adinaldo de oliveira Pontes
B) Manoel Monteiro de Sampaio Filho
C) José de Melo
D) Vera Lúcia da Silva Pontes
E) Antônio Gomes da Silva

13. Todos os municípios abaixo fazem limites geográficos com a cidade de Mari, **EXCETO**:

- A) Sapé
B) Capim
C) Mulungu
D) Caldas Brandão
E) Araçagi

14. Mari é conhecida economicamente pela predominância:

- A) na prestação de serviços cerâmicos;
B) pela integração de granjas no setor de avicultura;
C) na produção e no cultivo de mandioca;
D) do comércio informal;
E) de indústrias têxteis.

15. Dentre os gentílicos expostos abaixo, assinale o único utilizado para o cidadão que nasce na cidade de Mari.

- A) Marinense
B) Mareense
C) Mariense
D) Mariaense
E) Marilense

16. É sabido que a(o) padroeira(o) de Mari corresponde, religiosamente, a:

- A) Nossa Senhora da Luz
B) Santa Rita de Cássia
C) Sant’Ana
D) São Sebastião
E) Santo Antônio

17. A cidade de Mari foi fundada, historicamente, em:

- A) 14 de setembro de 1961;
B) 17 de outubro de 1948;
C) 22 de abril de 1954;
D) 19 de setembro de 1948;
E) 19 de setembro de 1958.

18. Como todo município que preza pelos aspectos institucionais, Mari também adota um brasão representativo. Desta forma, assinale a alternativa que apresenta as cores oficiais do brasão do município de Mari.

- A) Verde, amarelo, azul e branco.
B) Vermelho, amarelo, roxo e verde.
C) Azul, amarelo, lilás e verde.
D) Rosa, amarelo, branco e vermelho.
E) Laranja, vermelho, amarelo e roxo.

19. Recentemente, foi noticiado em toda a imprensa nacional que o recém-famoso jogador de futebol Neymar apresentou comportamentos agressivos depois de ter desrespeitado o capitão do seu time, bem como, o técnico, o qual foi demitido do clube por ter dado uma certa punição ao jogador como forma de corrigi-lo contrariando, desta forma, seu dirigentes. Dentre os times de futebol abaixo citado, assinale o qual o jogador Neymar faz parte.

- A) Flamengo
B) Corinthians
C) Palmeiras
D) Santos
E) São Paulo

20. Na Paraíba, há uma constante briga política pela autoria de determinadas ações políticas que beneficiam, sistematicamente, um político perante o seu eleitorado. Dentre essas ações, assinale, qual das universidades abaixo citadas instalou, através de conjuntura política, um campus universitário na cidade de Araruna.

- A) Universidade Federal da Paraíba
- B) Universidade Federal de Campina Grande
- C) Centro Federal de Ensino Tecnológico
- D) Universidade Estadual da Paraíba
- E) Centro de Vocação Tecnológico

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. O Programa de Saúde da Família foi concebido pelo Ministério da Saúde com o objetivo de reorganizar a prática assistencial em novas bases e critérios, substituindo o modelo tradicional de assistência hospitalar voltado para a cura de doenças.

Sobre o Programa de Saúde da Família, marque a alternativa correta.

- () É comprovado que unidades básicas de saúde, funcionando adequadamente, de forma resolutive, oportuna e humanizada, são capazes de resolver, com qualidade, a grande maioria dos problemas de saúde da população. O restante precisará, em parte, de atendimento em ambulatórios de especialidades e apenas um pequeno número necessitará de atendimento hospitalar.
- () Apresentando caráter substitutivo o programa procura estabelecer as práticas convencionais de assistência substituindo o novo processo de trabalho centrado na vigilância à saúde.
- () Pelo melhor conhecimento da clientela e pelo acompanhamento detido dos casos, permite ordenar os encaminhamentos e racionalizar o uso da tecnologia e dos recursos terapêuticos mais caros. Desta forma, coloca a média e alta complexidade de forma articulada à disposição de todos.
- () Representa uma estratégia para modificar a forma tradicional de prestação de assistência à saúde funcionando como uma proposta de reorganização da atenção básica como eixo de reorientação do modelo assistencial. Funciona como uma nova concepção de saúde não mais centrada somente na assistência à doença, mas, sobretudo, na promoção da qualidade de vida e intervenção nos fatores que a colocam em risco.
- () Promove a saúde da população por meio de ações básicas, para evitar que as pessoas fiquem doentes, e, se ficarem deve-se encaminhar todos os doentes para níveis de maior complexidade garantindo o princípio da integralidade da atenção da saúde.

- A) V, F, V, V, F
- B) V, F, V, V, V
- C) V, V, V, V, F
- D) F, F, V, V, V
- E) F, V, F, V, F

22. Analise as afirmativas e, em seguida, assinale a alternativa correta.

- () A atenção básica está centrada na família, entendida e percebida a partir do seu ambiente físico e social, o que

vem possibilitando às equipes da família uma compreensão ampliada do processo saúde/doença e da necessidade de intervenções que vão além de práticas curativas.

- () Atualmente a Unidade de Saúde da Família está inserida no terceiro nível de ações e serviços do sistema local de saúde, sendo considerada como atendimento básico uma vez que ações mais especializadas são referenciadas a níveis mais complexos do sistema de saúde.
- () Cada equipe é responsável por um conjunto de problemas muito bem delimitados e pelo planejamento e execução de ações capazes de resolvê-los, o que ocorreria por meio da vinculação de cada equipe a um certo número de pacientes previamente inscritos, do atendimento à demanda que espontaneamente procura a unidade, bem como pela responsabilidade em relação aos problemas coletivos.
- () A implantação do Programa Saúde da Família por si só não significa que o modelo assistencial esteja sendo modificado, pois o que se predomina no país caracteriza-se pelo individualismo, pela utilização irracional dos recursos tecnológicos disponíveis e pela baixa resolubilidade, gerando alto grau de insatisfação para os gestores, profissionais de saúde e principalmente pela população que utiliza os serviços.

- A) V, V, V, V
- B) V, V, V, F
- C) V, F, V, F
- D) V, F, V, V
- E) V, F, V, F

23. Faça a associação correta e, em seguida, marque a alternativa certa.

- (1) Interdisciplinaridade e Multiprofissionalismo
- (2) Integralidade da Atenção
- (3) Intersetorialidade
- (4) Educação em Saúde

- () A equipe deve estar capacitada a oferecer de forma conjunta ações de promoção, proteção, prevenção, tratamento, cura e reabilitação, tanto no nível individual quanto coletivo.
- () Objetiva a apropriação do conhecimento sobre o processo saúde-doença incluindo fatores de risco e de proteção à saúde bucal, assim como a possibilitar ao usuário mudar hábitos apoiando-o na conquista de sua autonomia.
- () A atuação da equipe de saúde bucal não deve se limitar exclusivamente ao campo biológico ou ao trabalho técnico-odontológico. Deve interagir com profissionais de outras áreas, de forma a ampliar seu conhecimento, permitindo a abordagem do indivíduo como um todo, atenta ao contexto sócio-econômico-cultural no qual ele está inserido.
- () As ações de promoção de saúde são mais efetivas se a escola, o local de trabalho, o comércio, a mídia, a indústria, o governo, as organizações não-governamentais e outras instituições estiverem envolvidas.

- A) 2, 4, 1, 3
- B) 2, 4, 3, 1
- C) 4, 3, 2, 1
- D) 2, 3, 1, 4
- E) 1, 4, 2, 3

24. Em ações coletivas, a aplicação tópica de flúor (ATF) visa à prevenção e controle da cárie através da utilização de produtos fluorados. Para tanto, deve-se levar em consideração a situação epidemiológica de diferentes grupos populacionais do local onde a ação será realizada. Em quais das situações abaixo se deve recomendar a ATF?

- I. A água de abastecimento público não é fluoretada.
- II. A água de abastecimento contém naturalmente baixos teores de flúor (até 0,54 ppm F).
- III. CPO-D maior que 3 aos 12 anos de idade.
- IV. Menos de 30% dos indivíduos do grupo livres de cárie aos 12 anos de idade.

- A) Todas as alternativas estão corretas
- B) Apenas I e II estão corretas
- C) Apenas I, II e III estão corretas
- D) Apenas I, II e IV estão corretas
- E) Apenas III e IV estão corretas

25. As reações de presa das ligas de amálgama com o mercúrio são geralmente descritas por fases metalúrgicas que são designadas por letras gregas:

Fase γ - Ag_3Sn
Fase γ_1 - Ag_2Hg_3
Fase γ_2 - Sn_{7-8}Hg
Fase η - Cu_6Sn_5

Marque "V" se a afirmação for verdadeira e "F" se for falsa e, em seguida, assinale a alternativa correta:

- () A fase γ_2 é menos estável
- () As fases γ e γ_1 são estáveis no meio oral
- () O componente mais fraco é a fase γ
- () A dureza da fase γ é maior que a dureza da fase γ_1
- () A formação da fase η promove a diminuição da fase γ_2

- A) V, F, V, F, V
- B) V, F, F, F, V
- C) V, V, F, V, V
- D) F, F, F, V, V
- E) F, F, V, F, F

26. Sobre os anestésicos locais utilizados em odontologia analise as afirmativas e, em seguida, marque a alternativa correta.

- () A rápida absorção do anestésico sem vasoconstritor cauda dor, eleva o nível de estresse, e, como consequência diminui a liberação de adrenalina endógena.
- () A mepivacaína associada à adrenalina é o anestésico que quando utilizado em doses elevadas pode induzir ao quadro de metemoglobinemia no feto, quando aplicado em pacientes gestantes.
- () O vasoconstritor utilizado com o anestésico prilocaína é a felipressina.
- () A lidocaína é considerada o anestésico mais seguro durante a gestação, quando utilizado em doses adequadas.

- A) V, F, V, V
- B) F, F, V, V
- C) V, F, V, V
- D) F, V, F, V
- E) F, F, V, F

27. Analise as afirmativas abaixo e, em seguida, marque a alternativa correta.

- () A função dos anestésicos locais é bloquear o fluxo de íons sódio para dentro do nervo, impedindo, desta forma, a gênese e a propagação do impulso nervoso.
- () Em pH ácido a anestesia pode não se instalar, pois o pH alto limita a formação de base livre, a única forma que o anestésico tem para se difundir através da membrana do neurônio.
- () Fibras nervosas não-mielinizadas e de menor diâmetro são as primeiras a sofrer a ação dos anestésicos locais.
- () Os vasoconstritores são usados para impedir a absorção sistêmica do anestésico local e mantê-lo em contato com a fibra nervosa por mais tempo aumentando a duração da ação anestésica, no entanto, tem como inconveniente o aumento da toxicidade e diminuição da hemostasia local.

- A) V, V, V, V
- B) V, F, F, V
- C) F, F, V, V
- D) F, V, F, V
- E) V, F, V, F

28. Assinale a alternativa correta:

- I. Para ser esterilizado em autoclave, o material rigorosamente limpo deve ser acondicionado em pacotes, os quais devem ser feitos com papel manilha ou kraft, tecido de algodão cru ou filme de poliamida, papel alumínio e caixas metálicas fechadas.
- II. Os principais indicadores de esterilidade são os químicos representados pelas tiras ou fitas de celulose impregnadas com substâncias químicas sensíveis a determinadas temperaturas. São úteis para controle do material que foi ou não submetido ao procedimento de esterilização, podendo indicar a efetividade deste procedimento.
- III. Para reduzir a quantidade de microrganismos na boca do paciente uma correta anti-sepsia pré-cirúrgica ou pré-tratamento é altamente satisfatória, caracterizando uma medida eficiente no controle da infecção cruzada. Na anti-sepsia podem ser utilizados: solução de clorexidina (2,0%), compostos de iodo (Povidona-Iodine, PVP-I, de 1 a 1,5%) e água oxigenada a 10 volumes.

- A) Apenas I e II estão corretas
- B) Apenas I e III estão corretas
- C) Apenas II e III estão corretas
- D) Apenas III está correta
- E) todas as alternativas estão incorretas

29. É uma desordem auto-imune sistêmica crônica que envolve as glândulas salivares e lacrimais resultando em xerostomia e xeroftalmia.

- A) Síndrome de Pierre Robin
- B) Síndrome de Ascher
- C) Síndrome de Sjögren
- D) Síndrome de Behçet
- E) Síndrome de Stevens-Johnson

30. Marque a alternativa correta.

- () Cobreiro ou herpes-zoster é uma infecção viral dolorida de um ou mais nervos. A infecção cria uma erupção cheia de bolhas, gerando coceira e dor na região do nervo afetado. É causada após infecção inicial do vírus herpes simples tipo 2, onde permanece latente nas terminações nervosas até que o vírus seja reativado.
- () As bolhas do cobreiro parecem idênticas às da catapora, o que não deve ser surpresa nenhuma, já que o cobreiro e a catapora são causados pelo mesmo vírus, o vírus varicela-zoster,
- () A catapora é a infecção primária do vírus varicela-zoster.
- () O vírus herpes simples tipo 1 causa lesões na borda do vermelhão e da pele adjacente dos lábios, denominada herpes labial, sendo esta a localização mais comum de recorrência para este vírus.

- A) V, F, V, V
- B) V, F, F, F
- C) F, V, F, F
- D) F, V, V, V
- E) F, V, F, V

31. Marque a alternativa correta.

- () Papiloma escamoso é uma lesão induzida pelo HPV,
- () A leucoplasia é facilmente diagnosticada clinicamente de qualquer outra placa ou mancha branca, porque seu aspecto esbranquiçado diminui muito ou desaparece quando a bochecha é evertida ou esticada.
- () Queilite actínica é uma alteração pré-maligna do vermelhão do lábio inferior, resultante da exposição excessiva ao sol.
- () A maioria das lesões malignas da boca são diagnosticadas como carcinoma de células basais

- A) V, V, V, V
- B) V, F, V, V
- C) V, F, V, F
- D) F, F, V, F
- E) F, V, F, V

32. Ter informações sobre o Código de Ética Odontológica (CEO) tem grande importância uma vez que a busca do conhecimento de tal normativa possibilita uma constante melhoria do exercício profissional da Odontologia. Com base no CEO assinale a alternativa **incorreta**.

- A) O CEO estabelece normas deontológicas que devem ser seguidas pelos cirurgiões-dentistas, entidades e operadoras de planos de saúde, bem como pelos profissionais de categorias auxiliares reconhecidos pelo CFO, cada um dentro das suas atribuições específicas.
- B) Os profissionais de odontologia devem comunicar aos Conselhos Regionais sobre atividades que caracterizem o exercício ilegal da Odontologia e que sejam de seu conhecimento, caracterizada pelas condições: sem habilitação profissional (que é a ausência do registro do diploma no CRO) ou sem habilitação legal (que é não possuir diploma de curso superior em odontologia).
- C) Constitui dever fundamental dos profissionais e entidades de odontologia elaborar e manter atualizados

os prontuários de pacientes, conservando-os em arquivo próprio.

- D) É dever fundamental dos profissionais e entidades de odontologia garantir ao paciente ou seu responsável legal, acesso a seu prontuário, sempre que for expressamente solicitado, podendo conceder cópia do documento, mediante recibo de entrega, pois embora o profissional seja responsável pela guarda do prontuário, este pertence, por direito, ao paciente.
- E) O cirurgião-dentista deve evitar o aviltamento, ou submeter-se a tal situação, inclusive por parte de convênios e credenciamentos, de valores dos serviços profissionais, não os fixando de forma irrisória ou inferior aos valores referenciais para procedimentos odontológicos.

33. Sobre o traumatismo em dentes decíduos assinale a alternativa **incorreta**.

- A) As maloclusões e alterações miofuncionais, como protrusão dos incisivos superiores e falta de selamento labial, podem ser considerados fatores predisponentes ao traumatismo.
- B) O traumatismo dental podem causar lesões nos tecidos duros do dente e lesões nos tecidos de suporte, sendo que é mais comum na dentição decídua o trauma em tecido periodontal e na permanente em tecido dental, pois o osso da criança é mais resiliente levando a um maior número de deslocamentos do que fraturas dentais nos dentes decíduos.
- C) Nos casos de concussão indica-se a exodontia associada ao uso de anti-inflamatório e antibiótico pois a área traumatizada pode estar contaminada.
- D) O dente intruído tem uma capacidade de reerupção, desde que este trauma não tenha afetado a integridade da região. Após a reerupção do dente, este pode necrosar ou sofrer reabsorções que necessitem tratamento.
- E) Devido à proximidade dos ápices dos dentes decíduos com o germe dos sucessores permanentes, as consequências para a dentição permanente podem existir tanto no trauma direto do dente decíduo quanto na infecção que se desenvolve subsequente a ele, levando à alteração no germe do dente permanente sucessor.

34. A palavra afta significa “eu inflamo”, ou “eu ascendo” ou, ainda, “eu queimo”. Sobre as aftas bucais assinale a alternativa correta.

- () Aftas menores são ulcerações muito dolorosas ou ardentes, de 1cm de diâmetro em média, e que afetam a mucosa bucal em áreas queratinizadas. Na maioria dos pacientes apresentam-se como lesões isoladas, mas podem ser únicas ou múltiplas. Seu processo de reparação dura em torno de 5 a 10 dias, sem deixar cicatrizes.
- () Aftas maiores são ulcerações maiores com extensões de 3 a 4cm. São necrosantes e extremamente dolorosas. Leva cerca de 2 a 6 semanas para regredir, deixando cicatrizes fibrosas e definitivas.
- () Aftas herpetiformes são caracterizadas pela multiplicidade de diminutas e dolorosas lesões ulceradas simultâneas na mucosa bucal. Seu nome resulta da sua semelhança com as lesões da estomatite herpética, no entanto, não estão associadas com a infecção primária do herpes simples.

- () O aparecimento de aftas pode estar relacionado a momentos de estresse físico ou psicológico, alterações de hábitos alimentares ou condições sistêmicas que possam modificar a reatividade do sistema imunológico.
- () Existe uma forte associação entre pacientes anêmicos, em virtude de deficiência de vitamina B e ferro, com a quantidade de aftas bucais.

- A) F, V, V, V, V
B) F, V, F, V, V
C) V, V, F, V, V
D) V, V, V, V, V
E) F, F, F, F, F

35. Sobre as lesões cervicais não cariosas, marque a alternativa correta.

- I. A abrasão é considerada a perda por desgaste de tecido dentário ocasionada por objetos ou substâncias externas, que produzem uma ação mecânica pronunciada.
- II. A erosão é a perda de tecido dentário resultante de um processo químico, associado ou não a bactérias orais, podendo ter origem extrínseca, intrínseca ou idiopática.
- III. Abfração é o desgaste fisiológico e gradual da estrutura dental causada pelo contato entre os dentes antagonistas durante a oclusão e a mastigação.
- IV. Abração é a perda de estrutura dentária resultante de flexão da coroa durante a função oclusal, decorrentes do excesso de esforço. Pode originar-se de interferências oclusais, do apertamento ou até mesmo de esforço mastigatório.
- A) Apenas I está correta
B) Apenas I e II estão corretas
C) Apenas I, II e III estão corretas
D) Apenas I, III e IV estão corretas
E) Todas as alternativas estão corretas

36. Um paciente do gênero masculino, 9 anos de idade, pesando 25 kg, se encaminhou para o posto de saúde, acompanhado do responsável, se queixando de dor de dente. Ao exame clínico, foi verificada lesão de cárie extensa no elemento 75 e fístula. Qual das alternativas abaixo apresenta todas as prescrições medicamentosas corretas para este paciente?

- A) eritromicina (250mg/5ml) – 5ml de 6 em 6 horas + ibuprofeno gotas (100mg/ml) de 4 em 4 horas + dipirona sódica (500mg/ml) – 25 gotas de 6 em 6 horas
- B) eritromicina (250mg/ml) – 5ml de 8 em 8 horas + ibuprofeno gotas (300mg/ml) de 8 em 8 horas + dipirona sódica (500mg/ml) – 13 a 14 gotas de 6 em 6 horas
- C) amoxicilina (250mg/ml) – 5ml de 6 em 6 horas + nimesulide gotas (50mg/ml) – 13 a 14 gotas de 12 em 12 horas + paracetamol gotas 100mg/ml – 25 gotas de 6 em 6 horas
- D) amoxicilina (250mg/ml) – 5ml de 8 em 8 horas + nimesulide gotas (50mg/ml) – 13 a 14 gotas de 12 em 12 horas + ibuprofeno gotas (100mg/ml) de 8 em 8 horas.
- E) amoxicilina (250mg/5ml) – 5ml de 8 em 8 horas + nimesulide gotas (50mg/ml) – 25 gotas de 12 em 12

horas + acetaminofeno gotas 200mg/ml – 25 gotas de 6 em 6 horas

37. Assinale a alternativa correta:

- I. Parúlide é uma massa de tecido de granulação inflamado subagudo que pode aparecer próximo ao elemento dentário necrosado.
- II. A angina de Ludwig é uma celulite agressiva que se espalha rapidamente apresentando-se como um aumento edemaciado periorbitário, com envolvimento das pálpebras e da conjuntiva.
- III. A radiação óssea resulta em danos aos osteócitos e ao sistema microvascular local. O osso alterado apresenta um problema primário de hipóxia, hipocelularidade e hipovascularidade conhecido como osteomielite. O trauma local leva a uma não cicatrização óssea e uma infecção bacteriana secundária pode se instalar no local.
- A) Todas as alternativas estão corretas
B) Apenas I está correta
C) Apenas I e II estão corretas
D) Apenas II e III estão corretas
E) Apenas I e III estão corretas

38. Sobre os maus-tratos contra a criança e o adolescente marque a alternativa correta:

- I. O cirurgião-dentista é obrigado, por força de Lei Federal, a comunicar casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra a criança ou adolescente ao conselho tutelar ou autoridade competente.
- II. Como profissional de saúde, infelizmente o cirurgião-dentista encontra-se em situação desprivilegiada em relação à detecção dos maus-tratos, pois, raramente os traumas físicos associados ao abuso ocorrem nas áreas da face, cabeça e pescoço, e se caracterizam principalmente como formas de abuso sexual.
- III. O ato de omissão do responsável pela criança ou adolescente em promover as necessidades básicas para o seu desenvolvimento é considerado uma forma de mau-trato de característica leve, pois não implica em prejuízo ao bem-estar, à integridade física ou psicológica da criança.
- IV. O quadro de fraturas múltiplas, com equimoses e hematomas generalizados, lesões cerebromeningeas, paralisias, hemorragias oculares, fontanelas tensas, convulsões ou deformações ósseas (dos dedos, das vértebras lombares) com frequentes repercussões sobre o estado geral da criança e que constituem uma causa frequente de invalidez permanente e até de morte é denominado de síndrome de Caffey-Kempe ou síndrome da criança espancada.
- A) Todas as alternativas estão corretas
B) Apenas I e II estão corretas
C) Apenas I, II e III estão corretas
D) Apenas I e IV estão corretas
E) Apenas I, II e IV estão corretas

39. Analise as afirmativas abaixo e em seguida marque a alternativa correta.

- I. O vírus da hepatite B (HBV) é um dos agentes infecciosos mais resistentes, permanecendo viável em instrumento contaminado, seco, por mais de duas semanas. A maioria dos agentes desinfetantes não exerce ação sobre tais vírus. O HBV é transmitido por várias vias e pode estar presente no sangue em concentrações muito elevadas. Assim, quantidades insignificantes de sangue podem transmitir o vírus.
- II. A vacina contra hepatite B e C deve ser aplicada em 3 doses: primeira dose, segunda dose após 1 mês e terceira dose após 6 meses.
- III. Um dos inconvenientes da vacina contra hepatite B é que não existe teste sorológico para comprovação de imunidade após o término do esquema vacinal.
- IV. Deve-se ter grande preocupação com a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) causada pelo vírus HIV, pois, além do sangue e sêmen que veiculam grande quantidade de vírus e são as vias pelas quais geralmente ocorre transmissão, o vírus está também presente nas secreções do organismo como a saliva e apresentando poder de infectividade.

- A) Apenas I, II e III são verdadeiras
- B) Apenas I e II são verdadeiras
- C) Apenas I e IV são verdadeiras
- D) Apenas II e IV são verdadeiras
- E) c) Todas as alternativas são verdadeiras

40. Marque a alternativa que explica corretamente o que é ulectomia.

- A) É a remoção e reposicionamento do freio lingual, labial ou bridas.
- B) É a remoção de uma protuberância densa, sólida situada na mandíbula ou palato (torus mandibular ou palatino)
- C) É a remoção de cistos que se formam pela obstrução dos condutos excretórios das pequenas glândulas mucosas acessórias da cavidade bucal.
- D) É a remoção cirúrgica de formações anormais de tecido muco-gengival sobre dentes não completamente erupcionados.
- E) É uma ligação ou junção tecidual feita após o procedimento cirúrgico, para reposicionamento das estruturas anatômicas que foram rompidas ou interrompidas.