



**ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA**

---

---

**Concurso Público para  
Enfermeiro – Saúde da Família e Comunidade**

---

---

***1º Período - Manhã***

**Caderno de Provas**

- ◆ **Conhecimentos Técnico-profissionais**
- ◆ **Legislação do SUS**
- ◆ **Português**



**Concurso Público para a  
Prefeitura Municipal de Leopoldina - MG**

Nível Superior – Duração: 3 horas

Você recebeu o seguinte material:

- Um **caderno de provas**, contendo 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, numeradas seqüencialmente, cada uma apresentando 4 (quatro) alternativas: **A, B, C e D**. As questões estão assim distribuídas: **01 a 20 – Conhecimentos Técnico-profissionais, 21 a 30 – Legislação do SUS e 31 a 40 – Português**.
- Um **cartão de respostas**.

**Instruções**

- Verifique se o seu nome e o seu número de inscrição estão corretos no cartão de respostas.

**Se houver erro, notifique o fiscal.**

- Assine o cartão de respostas com caneta azul ou preta.
- Verifique se a impressão e a numeração das questões estão corretas.

**Caso ocorra qualquer erro, notifique o fiscal.**

- O caderno de provas pode ser utilizado para suas anotações e cálculos.
- Não é permitido o uso de calculadora.
- Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa que mais adequadamente responde a cada uma delas. Marque sua resposta no **cartão de respostas**, onde será efetuada a correção.
- O **cartão de respostas** não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado, nem conter qualquer registro além das respostas assinaladas e de sua assinatura.
- O **cartão de respostas** não será substituído em hipótese alguma.
- O **cartão de respostas** deve ser marcado com **caneta esferográfica azul ou preta** e o espaço correspondente à letra assinalada totalmente coberto, conforme o modelo abaixo:

**Correto:**



**Outras formas de marcação**, diferentes da que está determinada acima, **farão com que as questões sejam anuladas**. Não use **lápiz ou lapiseira** no cartão de respostas antes de utilizar a caneta esferográfica, pois isto também anulará suas respostas. A leitora de marcas não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma letra.

Após o término da prova, entregue ao fiscal o **cartão de respostas** devidamente preenchido e assinado.

**BOA PROVA!**

## CONHECIMENTOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS

### Questão 01

No controle da tuberculose no Programa de Saúde da Família, é comum a todos os profissionais de saúde a seguinte atribuição:

- A. ( ) sugerir alta aos pacientes
- B. ( ) solicitar baciloscopia dos sintomáticos respiratórios
- C. ( ) identificar os sintomáticos respiratórios
- D. ( ) iniciar quimioprofilaxia para os comunicantes

### Questão 02

As consultas de pré-natal no Programa de Saúde da Família devem ser agendadas quinzenalmente, após a 36ª semana de gestação, devido à necessidade de:

- A. ( ) diminuir o abandono no pré-natal
- B. ( ) prevenir o tétano neonatal
- C. ( ) adequar a coleta de dados
- D. ( ) evitar complicações

### Questão 03

A atenção básica tem a saúde da família como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde. O princípio fundamental deste programa é:

- A. ( ) controle
- B. ( ) acompanhamento
- C. ( ) integralidade
- D. ( ) avaliação

### Questão 04

Em uma primeira consulta, a aferição da pressão arterial na posição ortostática deve ser realizada especialmente na seguinte categoria de cliente:

- A. ( ) idoso
- B. ( ) adolescente
- C. ( ) adulto
- D. ( ) criança

### Questão 05

Durante uma visita domiciliar, o enfermeiro do Programa de Saúde da Família, ao realizar o exame físico de um paciente hipertenso, utiliza as seguintes técnicas básicas:

- A. ( ) percussão e histórico
- B. ( ) inspeção e ausculta
- C. ( ) palpação e avaliação
- D. ( ) implementação e aferição

### Questão 06

Na prevenção das doenças cardiovasculares, compete ao enfermeiro privativamente:

- A. ( ) realizar consulta de confirmação diagnóstica
- B. ( ) verificar níveis da pressão arterial
- C. ( ) realizar consulta de enfermagem
- D. ( ) solicitar exames complementares

### Questão 07

Dentre as medidas educativas básicas para cuidar do pé diabético, é adequada a seguinte orientação.

- A. ( ) utilizar talco antisséptico
- B. ( ) aplicar hidratante entre os dedos
- C. ( ) examinar os pés semanalmente
- D. ( ) cortar as unhas de forma reta

### Questão 08

Dentre os anti-hipertensivos abaixo, o que se enquadra na classe dos inibidores da enzima conversora da angiotensina - ECA é:

- A. ( ) hidroclorotiazida
- B. ( ) captopril
- C. ( ) dobutamina
- D. ( ) propranolol

### Questão 09

A tuberculina é utilizada para realização da prova tuberculínica e deve ser aplicada pela seguinte via de administração e no seguinte local:

- A. ( ) subcutânea – terço médio da face lateral da coxa
- B. ( ) intramuscular – quadrante superior do músculo glúteo
- C. ( ) intravenosa – inserção inferior do músculo deltoide
- D. ( ) intradérmica – face anterior do antebraço esquerdo

### Questão 10

A interrupção da cadeia de transmissão das doenças sexualmente transmissíveis ocorre efetivamente com:

- A. ( ) aconselhamento e triagem dos infectados
- B. ( ) exames físicos e laboratoriais
- C. ( ) detecção e tratamento dos casos
- D. ( ) distribuição de preservativo e comunicação aos parceiros

### Questão 11

Na Unidade de Saúde da Família, com relação à criança a ser vacinada o enfermeiro deve proceder da seguinte forma:

- A. ( ) reiniciar o esquema vacinal em caso de interrupção prévia
- B. ( ) contraindicar a vacinação básica em caso de vacina antirrábica em andamento
- C. ( ) impedir a vacinação de rotina em crianças prematuras e desnutridas
- D. ( ) verificar a aplicação das vacinas de acordo com a idade e o estado vacinal

### Questão 12

Para interromper, em curto espaço de tempo, a cadeia de transmissão de um caso de difteria em uma determinada comunidade, objetivando a eliminação dos suscetíveis, o enfermeiro utiliza-se da vacinação denominada de:

- A. ( ) rotina
- B. ( ) campanha
- C. ( ) bloqueio
- D. ( ) cobertura

### Questão 13

Durante a leitura da prova tuberculínica, o enfermeiro deve observar o seguinte aspecto:

- A. ( ) fazer a leitura com régua decimetrada da área de endurecimento
- B. ( ) interpretar com cautela a prova tuberculínica dos vacinados com BCG até dois anos
- C. ( ) realizar a leitura dos pacientes com história de tuberculose pulmonar 24 horas após o teste
- D. ( ) aplicar a injeção intradérmica da tuberculina nas proximidades da inserção do deltoide

### Questão 14

A responsabilidade mútua entre os serviços de saúde e a comunidade e o estreitamento de vínculos entre as equipes de saúde e a população são objetivos da estratégia de saúde da família caracterizada pelo seguinte princípio:

- A. ( ) resolutividade
- B. ( ) integralidade
- C. ( ) humanização
- D. ( ) equidade

### Questão 15

Quando o enfermeiro do Programa de Saúde da Família (PSF) calcula o número de casos conhecidos de tuberculose de uma população definida, num intervalo de um ano, está utilizando o seguinte coeficiente:

- A. ( ) mortalidade
- B. ( ) morbidade
- C. ( ) incidência
- D. ( ) prevalência

### Questão 16

Na Unidade Básica de Saúde da Família, o enfermeiro tem competência para prescrever medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública, como, por exemplo, os de tuberculose e hipertensão. O suporte legal para o desenvolvimento dessa competência encontra amparo na seguinte lei:

- A. ( ) do Ato Médico
- B. ( ) do Exercício Profissional de Enfermagem
- C. ( ) Orgânica da Saúde
- D. ( ) das Diretrizes e Bases da Educação

### Questão 17

Ao desenvolver uma prática educativa na Unidade de Saúde da Família, o enfermeiro deve utilizar uma linguagem simples e clara, possibilitando o desenvolvimento dos conceitos sobre o tema num clima de tranquilidade, respeito e harmonia. Logo, a metodologia apropriada para o desenvolvimento desta prática será por meio de:

- A. ( ) questionários
- B. ( ) seminários
- C. ( ) dinâmicas de grupo
- D. ( ) aulas expositivas

### Questão 18

O método de contracepção que oferece à mulher maior autonomia, garantindo sua proteção, independentemente do parceiro, é assegurado com o uso de:

- A. ( ) espermicida
- B. ( ) dispositivo intrauterino
- C. ( ) preservativo feminino
- D. ( ) diafragma

### Questão 19

A orientação que o enfermeiro deve dar à mulher com relação ao autoexame das mamas está corretamente traduzida na seguinte afirmativa:

- A. ( ) a expressão dos mamilos fica restrita ao profissional de saúde
- B. ( ) o exame ginecológico de rotina exime a mulher do autoexame das mamas
- C. ( ) a palpação deve ser feita na extensão da mama e região axilar
- D. ( ) a diferença no tamanho das mamas é de extrema importância

### Questão 20

A quimioprofilaxia de recém-nascidos coabitantes de foco tuberculoso ativo é realizada com o seguinte medicamento:

- A. ( ) rifampicina
- B. ( ) isoniazida
- C. ( ) pirazinamida
- D. ( ) etambutol

## LEGISLAÇÃO DO SUS

### Questão 21

A nova institucionalidade da saúde começou a ser desenhada em 1986, por ocasião da 8ª Conferência Nacional da Saúde. Neste processo, o controle social vem sendo entendido como:

- A. ( ) o controle que o Estado exerce sobre a sociedade por meio de suas instituições
- B. ( ) o conjunto de métodos pelo qual a sociedade condiciona comportamento individual ou coletivo
- C. ( ) o processo de influência da sociedade sobre os indivíduos, envolvendo ações de vigilância à saúde
- D. ( ) a capacidade que a sociedade civil tem de interferir na gestão pública, orientando as ações do Estado

### Questão 22

Na criação e desenvolvimento do Sistema Único de Saúde (SUS) está posto o desafio da mudança do paradigma da saúde requerendo mudança de conceitos de assistência e reorganização dos serviços e de sua oferta. O Pacto de Gestão enfatiza a necessidade de avançar nos princípios de:

- A. ( ) descentralização e regionalização
- B. ( ) controle social e comando único
- C. ( ) universalização e equidade
- D. ( ) integralidade e equidade

### Questão 23

O ato de o gestor municipal, estadual ou federal autorizar um estabelecimento, já credenciado no Sistema Único de Saúde, a realizar determinado procedimento especial da tabela do SUS é denominado de:

- A. ( ) habilitação
- B. ( ) cadastramento
- C. ( ) credenciamento
- D. ( ) contratualização

### Questão 24

A elaboração de tabelas de custos de serviços médicos; a definição de normas de funcionamento dos serviços de saúde e a formulação de portarias e leis são atividades da:

- A. ( ) gerência
- B. ( ) auditoria
- C. ( ) regulação
- D. ( ) fiscalização

### Questão 25

O espaço estadual de articulação e pactuação política que objetiva orientar, regulamentar e avaliar os aspectos operacionais do processo de descentralização das ações de saúde denomina-se:

- A. ( ) Comitê Técnico
- B. ( ) Conselho de Saúde
- C. ( ) Conferência de Saúde
- D. ( ) Comissão Intergestores Bipartite

### Questão 26

Os grupos que compõem os procedimentos de alta e média complexidade do Sistema de Informações Ambulatoriais, respectivamente, são os seguintes:

- A. ( ) tomografia computadorizada e cirurgias ambulatoriais
- B. ( ) ultrassonografia e ressonância magnética
- C. ( ) transplante renal e diálise peritoneal
- D. ( ) anatomopatologia e anestesia

### Questão 27

"Definida como produção social de determinação múltipla, a saúde exige uma estratégia que implique o comprometimento de todos os sujeitos envolvidos em sua produção (usuários, movimentos sociais, profissionais da saúde, gestores do setor sanitário e de outros setores), na análise e na formulação de ações que visem à melhoria da qualidade de vida." Estamos falando de:

- A. ( ) vigilância em saúde
- B. ( ) promoção de saúde
- C. ( ) participação popular
- D. ( ) programação pactuada

**Questão 28**

O PAB é composto de uma parte fixa (PAB fixo) destinada a todos os municípios e uma parte variável (PAB variável), e consiste no montante de recursos financeiros destinados a estimular a implantação, entre outras, de:

- A. ( ) compensação de especificidades regionais e saúde do idoso
- B. ( ) agentes comunitários de saúde e saúde reprodutiva
- C. ( ) saúde no sistema penitenciário e saúde da família
- D. ( ) saúde indígena e saúde da população negra

**Questão 29**

O conjunto de ações de saúde desenvolvidas por meio de práticas participativas, trabalho em equipe e dirigidas a populações de território bem delimitados é denominado de:

- A. ( ) humanização
- B. ( ) atenção básica
- C. ( ) intersetorialidade
- D. ( ) vigilância à saúde

**Questão 30**

O Pacto pela Vida está constituído por um conjunto de compromissos sanitários, expressos em objetivos de processos e resultados de ações prioritárias que incluem entre outros:

- A. ( ) reduzir a mortalidade por câncer de útero, pulmão, mama e próstata
- B. ( ) reduzir a mortalidade por doenças emergentes e endemias como dengue, tuberculose e hanseníase
- C. ( ) reduzir a mortalidade por complicações decorrentes de diabetes mellitus e hipertensão arterial
- D. ( ) reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, infantil por doença diarreica e por pneumonias

**TEXTO: Hora de revisão (MAKHTAR DIOP\*)**

Para a enorme maioria das pessoas a melhor proteção social é ter um emprego. No Brasil, o robusto crescimento dos últimos anos e a estabilidade macroeconômica tiraram milhões da pobreza e os ampararam na crise financeira internacional.

Mas esse mesmo episódio deixou claro que, além de criar condições para o desenvolvimento através da oferta de trabalho, os governos precisam ter programas que sirvam de amparo para os mais vulneráveis.

Países como Brasil, México e Chile têm experiências de vanguarda nessas áreas. Outras nações da América Latina buscam aprender como melhorar a inclusão e diminuir disparidades e distorções.

Nesse contexto, o Rio sedia uma importante conferência internacional que debaterá inovações e desafios da proteção social na região, patrocinada pelo Banco Mundial, o Ministério de Desenvolvimento Social e a Prefeitura.

No Brasil e na maior parte dos países da América Latina, a proteção social é um direito fundamental dos cidadãos.

Um rápido olhar pela região, onde a crise levou dez milhões de pessoas de volta à pobreza, deixa clara a importância dessas garantias. As falhas na proteção social são trágicas para as pessoas de baixa renda. Necessidades imediatas impostas pela perda de um emprego ou mesmo uma doença podem levar a escolhas que prejudicam o futuro de toda uma família, por exemplo ao deixar de matricular os filhos na escola.

Tornar esses direitos uma realidade é uma tarefa árdua, mas com enorme impacto.

O Brasil empreendeu uma mudança dramática no enfoque de suas políticas nas últimas décadas, com programas como o Bolsa Família, o FUNDEB, a previdência rural, a expansão do emprego formal e dos benefícios trabalhistas.

O acerto dessas decisões ficou evidente na crise internacional – o consumo dos beneficiados pelo sistema de proteção social ajudou a absorver o choque e impulsionou o crescimento logo em seguida.

Estima-se que mais de 20 milhões de brasileiros deixaram a pobreza desde 2003 e que a desigualdade de renda tenha sido reduzida em 3%. A eficiência do sistema de proteção social do país foi central para isso.

A experiência brasileira de

- desenvolvimento econômico com inclusão social – algo que até pouco tempo acreditava-se quase impossível – logrou importantes êxitos, mas a pobreza e a desigualdade persistem em níveis altos demais para um país com o potencial do Brasil.
- 65
- 70 Os programas de proteção social e crescimento são capazes de melhorar o bem-estar das pessoas e reduzir a pobreza até certo patamar. Uma abordagem mais abrangente, que também impulsiona as pessoas – oferecendo oportunidades quando mais se precisa delas –, traria resultados maiores e mais definitivos.
- 75
- 80 Para tal, é essencial aumentar a coordenação entre os diversos programas e a ligação entre as iniciativas de proteção com a inserção no mercado de trabalho, algo que ainda é frágil na grande maioria dos países da região. Por outro lado, multiplicar o impacto de programas como o Bolsa Família e o Oportunidades, do México, esbarra na concentração de benefícios garantidos a alguns poucos grupos, em particular através do sistema de Previdência. Outro desafio do Brasil e em geral da América Latina é desmontar os subsídios que estimulam a informalidade, e passar a subsidiar a transição para o emprego formal – desenvolvendo o capital humano.
- 85
- 90 Esta não é uma agenda temporária ou transitória, mas fundamental para quebrar a transmissão da pobreza entre as gerações. A experiência mostra que não são necessários enormes investimentos para transformar as oportunidades disponíveis aos filhos das famílias mais pobres.
- 95
- 100
- 105 (...)

\*MAKHTAR DIOP é diretor do Banco Mundial para o Brasil

### Questão 31

O texto pode ser considerado argumentativo em virtude, principalmente, da seguinte característica:

- A. ( ) apresenta requinte no uso da linguagem
- B. ( ) defende um ponto de vista do autor
- C. ( ) conta vários fatos ocorridos recentemente
- D. ( ) expressa impressões gerais de pessoas

### Questão 32

O eixo argumentativo central do texto pode ser definido por um apelo à adoção de políticas sociais, a partir de uma contraposição.

Essa contraposição central, defendida pelo autor, consiste em:

- A. ( ) direitos garantidos aos trabalhadores empregados X combate à pobreza do conjunto da população
- B. ( ) contexto social da América Latina X abalo da crise financeira internacional
- C. ( ) milhões de pessoas com existência miserável X programas sociais sustentados pelo governo
- D. ( ) desenvolvimento econômico com inclusão social X necessidades imediatas pela perda do emprego

### Questão 33

“Estima-se que mais de 20 milhões de brasileiros deixaram a pobreza desde 2003 e que a desigualdade de renda tenha sido reduzida em 8%.”

A construção do verbo com o pronome (“estima-se”), no exemplo acima, constitui um exemplo de voz passiva pronominal.

No entanto, ela se aproxima do sujeito indeterminado porque:

- A. ( ) permite omitir o agente da ação
- B. ( ) induz a acreditar em dado incorreto
- C. ( ) evita citar dados contraditórios
- D. ( ) contribui para simular verdade absoluta

### Questão 34

“Um rápido olhar pela região, onde a crise levou dez milhões de pessoas de volta à pobreza, deixa clara a importância dessas garantias.”

No contexto, o adjetivo “clara” concorda com o seguinte termo:

- A. ( ) região
- B. ( ) crise
- C. ( ) pobreza
- D. ( ) importância

### Questão 35

A opção em que o vocábulo em destaque substitui toda uma ideia enunciada anteriormente é:

- A. ( ) “Mas esse mesmo episódio” (linha 8)
- B. ( ) “Para tal” (linha 79)
- C. ( ) “Por outro lado” (linhas 84-85)
- D. ( ) “alguns poucos grupos” (linha 89)

### Questão 36

"Países como Brasil, México e Chile têm experiências de vanguarda nessas áreas."

No exemplo acima, a vírgula é empregada para:

- A. ( ) indicar aposto
- B. ( ) marcar vocativo
- C. ( ) assinalar enumeração
- D. ( ) destacar inversão

### Questão 37

Na palavra "desigualdade" ocorre o prefixo des-. O exemplo do texto que, em sua formação, também apresenta prefixo é:

- A. ( ) condições
- B. ( ) proteção
- C. ( ) exemplo
- D. ( ) impossível

### Questão 38

Os conectivos ou palavras de ligação, além de fazerem a ligação entre frases ou partes de frases, estabelecem relações de sentido importantes nos textos.

O conectivo "para" estabelece relação de finalidade no seguinte exemplo do texto:

- A. ( ) "Para a enorme maioria das pessoas a melhor proteção social é ter um emprego."
- B. ( ) "programas que sirvam de amparo para os mais vulneráveis"
- C. ( ) "em níveis altos demais para um país com o potencial do Brasil"
- D. ( ) "não são necessários enormes investimentos para transformar as oportunidades"

### Questão 39

Os pronomes possuem a propriedade de substituir termos ou expressões na fala ou na escrita.

O termo destacado poderia ser corretamente substituído pelo pronome "hes" no seguinte fragmento do texto:

- A. ( ) "tiraram milhões da pobreza"
- B. ( ) "diminuir disparidades e distorções"
- C. ( ) "servam de amparo aos mais vulneráveis"
- D. ( ) "traria resultados maiores e mais definitivos"

### Questão 40

A palavra do texto que recebe acento gráfico pelo mesmo motivo verificado no vocábulo "nível" é:

- A. ( ) trágicas
- B. ( ) políticas
- C. ( ) frágil
- D. ( ) subsídios