

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE ITAJAÍ
SECRETARIA DE SAÚDE**

EDITAL Nº 005/2010

Médico Generalista do ESF

28 de novembro de 2010
9h às 12h

INSTRUÇÕES GERAIS

- Confira se a impressão do caderno de prova está legível e com todas as páginas. Caso necessário solicite um novo caderno.
- Verifique se as informações impressas no cartão resposta estão corretas. Em caso de divergência, notifique imediatamente o fiscal.
- Preencha e assine corretamente o cartão resposta, de acordo com as instruções, utilizando somente caneta esferográfica com tinta azul ou preta.
- O cartão resposta não será substituído em caso de marcação errada ou rasura.
- Esta prova é composta por 32 (trinta e dois) questões objetivas, sendo 20 (vinte) questões de Conhecimentos Específicos e 12 (doze) questões de Conhecimentos Gerais, no formato de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas de resposta, de “a” a “d”, das quais somente 1 (uma) deverá ser assinalada como correta.
- Somente será permitida a sua retirada da sala após uma hora do início da prova.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala até que todos conclua a prova e possam sair juntos.

Boa prova



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01) Paciente feminina, 23 anos, vem à consulta na Unidade Básica de Saúde com queixa de dor localizada no epigástrio, em queimação, que alivia com ingestão de alimentos, tendo acordado à noite com esse sintoma algumas vezes. O quadro iniciou-se há duas semanas, sem que a paciente relate qualquer outra patologia prévia digna de nota. Ela nega outros sintomas e também o uso de medicamentos, álcool, tabaco ou outras drogas. Nesse período não houve perda ponderal e tem evacuado fezes pastosas, com aspecto habitual. A história familiar não revela quaisquer patologias digestivas. Ao exame físico, apresenta-se corada, sem alterações, exceto dor à palpação profunda do epigástrio; na palpação do abdômen não se identificam massas palpáveis ou defesa.

Seguindo as diretrizes da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade para pessoas com sintomas dispépticos, a alternativa que indica a conduta **correta** nesse caso é:

- A** ⇒ Prescrever hioscina e solicitar ultrassonografia de abdômen superior.
- B** ⇒ Encaminhar a paciente para ambulatório de gastroenterologia.
- C** ⇒ Prescrever antiácido e solicitar endoscopia digestiva alta.
- D** ⇒ Prescrever inibidor de bomba de prótons e reavaliá-la em quatro semanas.

02) Considere a série histórica abaixo, relativa a algumas causas selecionadas de mortalidade em Itajaí, e assinale a alternativa **correta**.

Coeficiente de Mortalidade para algumas causas selecionadas
(por 100.000 habitantes)

Causa do Óbito	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Aids	43,0	44,2	33,4	25,5	27,4	28,6
Neoplasia maligna da mama (/100.000 mulheres)	7,7	10,1	12,4	15,5	18,7	16,0
Neoplasia maligna do colo do útero (/100.000 mult)	7,7	1,3	3,7	5,9	9,3	5,7
Infarto agudo do miocárdio	35,2	42,3	29,6	26,7	42,2	40,9
Doenças cerebrovasculares	55,4	51,9	55,4	40,0	55,3	47,3
Diabetes mellitus	39,8	33,3	37,2	22,4	23,8	28,0
Acidentes de transporte	33,9	39,7	40,3	32,1	33,3	33,3
Agressões	18,9	18,6	19,5	20,0	23,8	20,4

Fonte: SIM. Situação da base de dados nacional em 14/12/2009.

- A** ⇒ Somando-se os coeficientes relativos às causas externas, estas foram responsáveis pela maior mortalidade no ano de 2007, dentre as causas selecionadas.
- B** ⇒ O número de casos de Aids no município diminui no ano de 2005 em relação ao período anterior.
- C** ⇒ Os dados não permitem comparar a mortalidade por essas causas com a de outros municípios, uma vez que as populações totais de cada município diferem.
- D** ⇒ Pode-se afirmar que as doenças crônico-degenerativas foram responsáveis pela maior parte dos anos potenciais de vida perdidos nessa população, no período descrito.

03) Paciente feminina, 42 anos, chega na Unidade de Saúde da Família cerca de meia hora após queimadura com água fervente que atingiu sua perna direita, queixando-se de dor leve. Ao exame, apresenta vesículas de até três centímetros de diâmetro, algumas delas já rotas, sobre base eritematosa e edemaciada que se estende pelo terço proximal da face lateral da perna atingida. A paciente realizou esquema adequado para profilaxia do tétano, com três doses de vacina há oito anos, segundo seu prontuário.

Com relação à conduta na situação descrita é correto afirmar, **exceto**:

- A** ⇒ Preservar as vesículas íntegras, removendo apenas as que estiverem rotas.
- B** ⇒ Atualizar profilaxia para tétano com vacina dT.
- C** ⇒ Curativos com antibióticos tópicos, trocados duas vezes ao dia.
- D** ⇒ Analgesia com paracetamol 750mg V.O. 6/6h.

04) Em relação aos transtornos de ansiedade, marque com **V** as afirmações **verdadeiras** e com **F** as afirmações **falsas**.

- () *Asma, hipertireoidismo e dor crônica são algumas condições clínicas que podem mimetizar ou resultar em sintomas de ansiedade.*
- () *O início da ação dos inibidores de recaptção da serotonina, utilizados no transtorno do pânico, pode levar até três ou quatro semanas.*
- () *Desde que prescritos em baixas doses, os benzodiazepínicos não estão relacionados com o surgimento de dependência no tratamento a longo prazo dos transtornos de ansiedade.*
- () *Nervosismo, insônia e palpitações de forma persistente por mais de duas semanas sugerem o diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada.*

A sequência **correta**, de cima para baixo, é:

A ⇒ F - F - V - V

B ⇒ V - V - F - F

C ⇒ F - V - F - V

D ⇒ V - F - V - F

05) Ainda que o médico da Equipe de Saúde da Família nem sempre seja um especialista em Medicina de Família e Comunidade, a atuação no âmbito da Atenção Primária à Saúde faz com que as atribuições daquela função na Estratégia Saúde da Família incorporem alguns dos princípios que caracterizam essa especialidade.

A esse respeito é correto afirmar, **exceto**:

A ⇒ Na Atenção Primária à Saúde, a atuação do médico deve ser diferente daquela centrada no hospital, evitando a medicalização da vida cotidiana e consequentes iatrogenias.

B ⇒ O médico que atua na Atenção Primária à Saúde é responsável pela prevenção, promoção e assistência daqueles problemas de saúde mais simples e de fácil resolução, oferecendo cuidados simplificados que visam reduzir os custos do sistema de saúde.

C ⇒ Uma abordagem eficaz do processo saúde-doença exige o conhecimento das circunstâncias pessoais, culturais e socioambientais que dão sentido ao adoecimento da pessoa.

D ⇒ O médico da Equipe de Saúde da Família deve oferecer assistência integral aos indivíduos na infância, adolescência, idade adulta e terceira idade, tanto em atividades de demanda espontânea como programada.

06) Pedro, 28 anos, é acolhido pela Equipe de Saúde da Família com queixa de cefaléia há dois dias, intensa, pulsátil, que piora com a exposição à luz e cuja localização indica colocando a mão no lado esquerdo do crânio. Já fez uso de diclofenaco sódico V.O. em crises similares, às vezes acompanhadas de náuseas e vômitos, obtendo alívio parcial. Os episódios de cefaléia repetem-se uma ou duas vezes por semana, há três anos. Nega história de trauma e outras patologias, diz não fazer uso de drogas ou medicamentos para outras condições. Ao exame físico apresenta pressão arterial de 140/90mmHg, sem alterações dignas de nota.

Considerando o quadro descrito, assinale a alternativa **correta**.

A ⇒ A história de cefaléia acompanhada de náuseas e vômitos no período descrito sugere processo expansivo intracraniano, devendo-se solicitar tomografia computadorizada de crânio.

B ⇒ O paciente tem hipertensão arterial sistêmica, devendo-se utilizar captopril 50mg V.O. neste momento e, a seguir, investigar causas secundárias de hipertensão arterial.

C ⇒ O paciente tem um quadro sugestivo de cefaléia tensional, com indicação de tratamento profilático utilizando propranolol.

D ⇒ O paciente tem indicação de tratamento profilático para enxaqueca, no qual se pode utilizar amitriptilina.

07) Dona Francisca, 75 anos, é visitada pelo médico da Equipe de Saúde da Família ao retornar do hospital, onde estivera internada devido a uma fratura do fêmur esquerdo, há duas semanas. Ela caiu ao se levantar durante a noite para ir ao banheiro da casa onde mora com a filha e o genro. A paciente teve sua menopausa aos 48 anos. O médico recebeu também a solicitação de renovar as prescrições que ela recebera no hospital, incluindo: paracetamol 750mg V.O. 6/6h, hidroclorotiazida V.O. 25mg/dia, clonazepam V.O. 1mg/dia. A paciente encontra-se em bom estado geral, apresenta dor controlada com a medicação em uso, pressão arterial de 130/80mmHg, sem achados significativos no exame físico além da cicatriz da ferida operatória devida à fixação interna da fratura, com boa evolução. Ela traz do hospital uma densitometria óssea que revela T-score menor que -2,5 D.P. na coluna lombar e fêmur, indicando osteoporose estabelecida.

Em relação ao caso acima, analise as seguintes afirmações:

- I** *Remover obstáculos no caminho até o banheiro e manter iluminação nesse trajeto durante a noite são ações indicadas para prevenir novas quedas.*
- II** *A prevenção da osteoporose inicia-se na infância, incluindo exercícios regulares, dieta rica em cálcio e exposição regular ao sol.*
- III** *A prescrição deve incluir terapia de reposição hormonal, que é a primeira escolha para o tratamento medicamentoso da osteoporose pós-menopausa.*
- IV** *Deve-se propor a retirada do benzodiazepínico, pois essa medida leva à redução do risco de quedas em idosos.*
- V** *A fratura da paciente poderia ter sido prevenida se ela tivesse realizado a triagem para osteoporose com densitometria óssea bianual desde os 45 anos, como é recomendado para todas as mulheres assintomáticas.*

Todas as afirmações **corretas** estão em:

A ⇒ I - II - III **B** ⇒ II - III - V **C** ⇒ I - II - IV **D** ⇒ III - V

08) Na profilaxia da anemia ferropriva é importante prescrever a suplementação de sais de ferro desde:

- os 6 meses de vida para todas as crianças.
- antes dos 6 meses de vida para os prematuros e baixo peso.
- os 3 meses de vida para todas as crianças.
- os 6 meses de vida para aqueles sob aleitamento materno exclusivo.

A sequência **correta**, de cima para baixo, é:

A ⇒ V - F - V - V **B** ⇒ V - V - V - V **C** ⇒ F - V - V - F **D** ⇒ F - V - F - V

09) Embora o Sarampo seja uma doença considerada sob controle no Brasil, casos isolados têm sido relatados recentemente, levando as autoridades sanitárias a ficar de alerta para a possibilidade de novos casos.

Considere as principais manifestações clínicas dessa doença e assinale a alternativa mais **correta**.

A ⇒ Febre, tosse, coriza e hiperemia das mucosas oral e conjuntival surgem cerca de 3 dias antes do exantema.

B ⇒ As manchas de Koplick, sinal considerado patognomônico do Sarampo, são máculas avermelhadas com um pequeno ponto central esbranquiçado que se disseminam por toda a boca em 24 horas e que surgem cerca de 2 a 3 dias depois do aparecimento do exantema.

C ⇒ A tosse está sempre presente, porém, desaparece já nos primeiros dias da doença, persistindo, porém, o exantema.

D ⇒ O exantema costuma surgir nos membros e depois se dissemina para o tronco atingindo, por último, a face.

10) Ricardo, morador do Bairro Cordeiros, de Itajaí-SC, de 5 anos, ao pular a cerca para o pátio do vizinho em busca da bola de futebol que jogava com amigos, foi atacado por um cão que estava preso e a comer sua ração. Trazido ao Pronto Socorro por seu pai, o menino apresentava pequena mordedura na coxa esquerda, superficial, pouco sangrante. Ao ser indagado sobre imunizações, o pai de Ricardo apresentou Caderneta de Vacinas onde estavam assinaladas todas as doses preconizadas pelo Programa Nacional de Imunizações.

No caso presente, a alternativa que indica as medidas **mais adequadas** é:

A ⇒ Apenas aproximar os bordos da lesão com pontos separados; aplicar 1 dose de reforço da vacina antitetânica e 1 dose de vacina antirrábica; observar o animal por 10 dias.

B ⇒ Sutura da lesão; aplicação de dose de reforço da vacina tríplice bacteriana; 3 doses de vacina antirrábica, no 1º, 3º e 7º dias, suspendendo a vacinação no 10º dia, caso o animal permaneça sadio; preencher notificação.

C ⇒ Lavar a lesão com água e sabão; prescrever antibióticos para prevenção de infecção; aplicar dose de reforço apenas da vacina antitetânica; observar o animal por 10 dias.

D ⇒ Lavar a lesão com água e sabão, prescrever analgésicos, observar o animal por 10 dias; notificar a vigilância epidemiológica.

11) O tabagismo é considerado uma das mais importantes causas evitáveis de doença. Seu tratamento é frequentemente negligenciado pelos profissionais de saúde e, muitas vezes, isso pode ter resultados dramáticos no controle e na evolução de doenças como o Diabetes Mellitus e a Hipertensão Arterial Sistêmica.

Analise o relato a seguir e marque com **V** as afirmações **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

“Fumo cerca de 30 cigarros por dia. Acordo cedo e, em menos de 5 minutos já estou fumando o primeiro cigarro e, mesmo doente ou quando estou em locais onde é proibido fumar, ainda assim fumo. Tenho vontade de parar, não gosto da fumaça e nem do cheiro, mas tenho medo de engordar e acho que se meu marido continuar fumando eu não terei chance de conseguir.” S. B., 45 anos, secretária.

- () S.B. está na fase pré-contemplativa; apresenta evidências de moderada dependência à nicotina; tem indicação de tratamento com ansiolítico diazepínico e, eventualmente, acupuntura.
- () S.B. está na fase pré-contemplativa, apresenta evidências de grave dependência de nicotina; tem indicação de tratamento com fluoxetina, associada à acupuntura.
- () S.B. está na fase contemplativa, tem indicação de tratamento com Terapia Cognitivo-Comportamental e Farmacoterapia Nicotínica.
- () S.B. está na fase contemplativa, tem grave dependência à nicotina, poderá beneficiar-se dos adesivos de nicotina e tem indicação de Bupropiona.

A sequência **correta**, de cima para baixo, é:

A ⇒ V - F - V - F **C** ⇒ F - F - V - V

B ⇒ F - V - V - F **D** ⇒ V - F - V - V

12) Dentre as atividades do médico na atenção primária está o atendimento visando o planejamento familiar e, ao propor o uso de um contraceptivo oral hormonal para uma mulher, ele deve ter em mente suas contraindicações.

Todas as alternativas a seguir listam contraindicações absolutas para o uso de contraceptivos orais hormonais, **exceto** a:

A ⇒ História familiar de varizes dos membros inferiores.

B ⇒ Fumantes acima de 35 anos de idade.

C ⇒ Tumor hepático.

D ⇒ Hipertensão arterial grave.

13) Ao atuar na saúde da mulher, o médico da atenção primária pode deparar-se com algumas alterações no trato genital feminino que necessitam ser melhor avaliadas com uma colposcopia. Então, estas pacientes devem ser referenciadas para um serviço de ginecologia.

Dentre as alternativas a seguir, **todas** são alterações que necessitam de avaliação colposcópica, **exceto** a:

- A ⇒ Condiloma acuminado.
 - B ⇒ Teste de aminas positivo.
 - C ⇒ Sangramento intermenstrual inexplicado.
 - D ⇒ Parceiro sexual com neoplasia genital.
-

14) M.A.S, 25 anos, sexo feminino, solteira, está em sua terceira gestação. Ao apresentar seus exames de rotina do pré-natal, verificou-se VDRL Reagente na titulação de 1:2 e demais exames sem quaisquer alterações. Quando questionada, afirmou que num passado recente teria recebido uma injeção de penicilina por via IM, mas que não sabia informar exatamente qual a razão do tratamento.

Nessas condições, e de acordo com o Manual Técnico de Assistência ao Pré-Natal e Puerpério do Ministério da Saúde, qual a conduta **correta**?

- A ⇒ Testar também o marido e, caso apresente VDRL reagente, considerar como Sífilis, instituindo o tratamento com Penicilina Benzatina, na dose de 1.200.000 UI IM a cada 7 (sete) dias, num total de 3 doses.
 - B ⇒ Considerar como “cicatriz sorológica”, uma vez que a titulação é muito baixa e, nesse caso, repetir o VDRL em 2 semanas.
 - C ⇒ Considerar como teste falso-positivo, uma vez que a titulação é baixa e a gestação é uma das condições clínicas que comumente apresenta tal resultado.
 - D ⇒ Na impossibilidade de se realizar teste confirmatório para Sífilis (FTA-Abs ou MHATP) em tempo hábil e a história passada de tratamento não tiver registros, considerar como Sífilis.
-

15) O “Acolhimento” é diretriz da Política Nacional de Humanização da Atenção e da Gestão do SUS.

Em relação aos pressupostos do Acolhimento nos serviços de saúde, marque **V** ou **F**, conforme as afirmações a seguir sejam **verdadeiras** ou **falsas**.

- () *A qualificação da escuta, vínculo e acesso responsável como ferramenta tecnológica de intervenção.*
- () *O reconhecimento da necessidade, em qualquer serviço de saúde, de se lidar com a demanda não agendada ou espontânea de forma qualificada e com critérios de acesso implicados com o sofrimento das pessoas que procuram os serviços.*
- () *A organização do processo de trabalho centrado no saber médico, que passa a estruturar a atenção, de modo a reassumir uma posição perdida ao longo dos anos e que tem gerado graves distorções na atenção à saúde.*
- () *Estabelecimento de uma melhor organização do acesso, criando um sistema de senhas, democraticamente discutido com a comunidade, deste modo instituindo um sistema que respeite a equidade e a universalidade de acesso.*

A sequência **correta**, de cima para baixo, é:

- A ⇒ V - V - F - F
- B ⇒ F - F - V - V
- C ⇒ V - V - V - V
- D ⇒ V - V - F - V

16) A doença diarreica aguda (DDA) é uma síndrome causada por diferentes agentes etiológicos (bactérias, vírus e parasitos) e cuja manifestação predominante é o aumento do número de evacuações, com fezes aquosas ou de pouca consistência.

Em relação à DDA, afirma-se:

- I** *Indica-se a utilização de anti-peristálticos e antibióticos, especialmente nas crianças desnutridas e que não foram vacinadas.*
- II** *A pausa alimentar é medida de fundamental importância, uma vez que reduz a sobrecarga e a exposição de antígenos ao trato intestinal.*
- III** *No geral, a DDA é auto-limitada, com duração de 2 a 14 dias.*
- IV** *O tratamento consiste em avaliar o grau de desidratação; correção da desidratação e do desequilíbrio eletrolítico; combate à desnutrição; uso adequado de medicamentos e prevenção das complicações.*

Todas as afirmações **corretas** estão em:

- A** ⇒ I - II **C** ⇒ III - IV
B ⇒ II - III **D** ⇒ II - III - IV
-

17) Considerando a implantação e a evolução do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil, analise as afirmações a seguir.

- I** *Com a VIII Conferência Nacional de Saúde de 1986 e a Constituição de 1988 inaugurou-se uma nova fase na participação social nas políticas públicas de saúde.*
- II** *Em relação à universalidade, um dos pilares do SUS, pode-se dizer que atualmente não há mais discriminação entre população urbana e rural ou entre contribuintes e não-contribuintes previdenciários.*
- III** *Para que os serviços de atenção primária à saúde se tornem equitativos, há a necessidade de adequar tais serviços ao perfil epidemiológico da população.*
- IV** *O controle social está garantido apenas com o conselho municipal de saúde, não havendo correspondentes a este nos níveis estadual e nacional.*

Todas as afirmações **corretas** estão em:

- A** ⇒ I - II **C** ⇒ II - III - IV
B ⇒ I - II - III **D** ⇒ III - IV
-

18) P.F.S., masculino, 18 anos, vem à consulta com o médico da Equipe de Saúde da Família queixando-se de obstrução nasal bilateral, coriza de aspecto transparente e espirros há mais de três semanas. Ele nega febre ou dores nesse período, mas relata quadro similar recorrente todos os anos durante o inverno, que persistiu por mais de um mês na maioria das vezes, sem sintomas residuais, piorando com a permanência em ambientes com poeira ou mofo. Ele nega outras queixas, nega uso de medicamentos ou drogas psicoativas e não apresenta outros problemas significativos em sua história patológica pregressa. Ao exame físico, o médico identifica rinorréia aquosa abundante na rinoscopia, com ausculta pulmonar apresentando murmúrios vesiculares regularmente distribuídos e sem ruídos adventícios.

Com base nas informações acima, assinale a alternativa **correta** quanto à hipótese diagnóstica mais provável e a respectiva conduta indicada.

- A** ⇒ Gripe, podendo-se prescrever medicação expectorante.
B ⇒ Rinite alérgica com indicação de uso de corticóide nasal.
C ⇒ Resfriado, com indicação de uso de descongestionante nasal tópico por 30 dias.
D ⇒ Sinusite, que deve ser confirmada com radiografia dos seios da face.

19) O Ministério da Saúde propõe que a prevenção de doenças cardiovasculares seja baseada em um conceito de risco global, a partir da estratificação de risco aplicando-se o escore de Framingham. Nesse contexto, um homem de 46 anos que busca pela primeira vez a Equipe de Saúde da Família a fim de fazer exames preventivos e, após anamnese e exame físico, não apresenta nenhum fator de risco, tem indicação de realizar exames complementares para melhor estimar seu risco cardiovascular.

A alternativa **correta** que lista quais os exames a serem solicitados em tal situação é:

- A** ⇒ Glicemia de jejum, colesterol total, colesterol HDL, triglicerídeos, ECG e ácido úrico.
- B** ⇒ Glicemia de jejum, colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL, triglicerídeos e ácido úrico.
- C** ⇒ Glicemia de jejum, colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL, triglicerídeos, uréia e creatinina.
- D** ⇒ Glicemia de jejum, colesterol total, colesterol HDL e triglicerídeos.

20) Uma senhora de 52 anos retorna para consulta com o médico de sua área trazendo exames laboratoriais solicitados em consulta no mês anterior para controle do Diabetes Mellitus tipo II. Ela também é hipertensa, vem realizando cuidados alimentares com redução da ingesta de sal e carboidratos simples; caminha cerca de uma hora três vezes por semana, está em uso de captopril 50mg V.O. 8/8h, e metformina 850mg três vezes ao dia, há seis meses. Ela não tem queixas neste momento e está com pressão arterial de 120/80mmHg. Os resultados do laboratório mostram: glicemia de jejum 150mg/dl; hemoglobina glicosilada A1c 8,0%.

Diante dessa situação, considerando as metas de controle glicêmico e a periodicidade da reavaliação estabelecida pelo Ministério da Saúde, a conduta a ser proposta pelo médico deve incluir as medidas estabelecidas na alternativa:

- A** ⇒ Manter o anti-hipertensivo, introduzir glibenclamida e solicitar novamente hemoglobina glicosilada em três meses.
- B** ⇒ Acrescentar diurético tiazídico em baixa dose, introduzir glibenclamida e solicitar novamente hemoglobina glicosilada em um mês.
- C** ⇒ Manter o anti-hipertensivo, aumentar a dose de metformina e solicitar novamente hemoglobina glicosilada em três meses.
- D** ⇒ Substituir captopril por losartan 100mg V.O. uma vez ao dia, introduzir insulina 10 UI SC à noite e solicitar novamente glicemia de jejum em um mês.

CONHECIMENTOS GERAIS

21) O Brasil que temos hoje é resultado da ação de pessoas que atuaram em diferentes períodos históricos do país. Os três principais períodos históricos do Brasil são:

- A** ⇒ Ditatorial, Republicano e Democrático.
- B** ⇒ Imperial, Republicano e Ditatorial.
- C** ⇒ Colonial, Imperial e Republicano.
- D** ⇒ Colonial, Republicano e Parlamentarista.

22) No ano de 2010 o município de Itajaí comemora 150 anos. Essa comemoração refere-se aos:

- A** ⇒ 150 anos desde a chegada do primeiro morador nessa região.
- B** ⇒ 150 anos de emancipação política do município.
- C** ⇒ 150 anos desde a construção da primeira casa nas margens do rio Itajaí-açu.
- D** ⇒ 150 anos que registram a construção da primeira Igreja no então pequeno centro que se formava no município.

23) Leia o texto "1" e responda a questão a seguir.

Texto 1
Praias cheias e ruas limpas

01/11/2010

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - O domingo ajudou quem esperava pelo sol para aproveitar a praia. O dia quente fez Balneário Camboriú ficar movimentada. Algumas pessoas caminhavam pelo calçadão da Avenida Atlântica, outras se bronzeavam e até arriscavam um banho de mar. Bom para os comerciantes, que lucraram com o final de semana que antecede o feriado de Finados, nesta terça-feira.

Fonte: www.clicrbs.com.br/jsc/sc/impressa/4,181,3094156,15809 , acessado em 10/11/2010

O texto 1 refere-se a cidade de Balneário Camboriú, que é um dos principais destinos turísticos do Estado junto a outras cidades como:

A ⇒ Luis Alves, Gaspar e José Boiteux.

B ⇒ Indaial, Joinville e Tijucas.

C ⇒ Bombinhas, Itajaí e Rio do Sul.

D ⇒ Florianópolis e Blumenau.

24) Em 2010, o eleitores de Santa Catarina, elegeram Raimundo Colombo para governar o Estado nos próximos anos. Raimundo Colombo, antes de ser eleito governador estava exercendo a função de:

A ⇒ Senador da República.

C ⇒ Deputado Estadual.

B ⇒ Deputado Federal.

D ⇒ Vice Governador do Estado.

25) As eleições presidenciais no Brasil nos últimos anos vem sendo polarizadas entre dois partidos (com suas respectivas coligações) que são:

A ⇒ PT e DEM.

C ⇒ PT e PSDB.

B ⇒ DEM e PMDB.

D ⇒ PT e PP.

26) Recentemente autoridades e parte do povo brasileiro comemoraram as notícias de que o Brasil sediará a Copa do Mundo de Futebol e as Olimpíadas.

Sobre esse assunto é correto afirmar:

A ⇒ A Copa do Mundo de Futebol e as Olimpíadas ocorrerão no Brasil em 2016.

B ⇒ Tanto as Olimpíadas quanto a copa do mundo de Futebol no Brasil ocorrerão em 2014.

C ⇒ A copa do mundo de Futebol no Brasil ocorrerá em 2012 e as Olimpíadas em 2016.

D ⇒ A Copa do Mundo de Futebol no Brasil ocorrerá em 2014 e as Olimpíadas em 2016.

27) Analise as afirmações a seguir.

() *O clima de Santa Catarina é o subtropical.*

() *O bioma Mata Atlântica é o que predomina em Santa Catarina.*

() *O clima Equatorial é o que predomina em Santa Catarina.*

() *Santa Catarina é o quarto estado mais populoso do Brasil.*

Todas as afirmações **corretas** estão em:

A ⇒ I - II

B ⇒ I - II - IV

C ⇒ II - III - IV

D ⇒ III - IV

28) Faça uma leitura cuidadosa da ilustração abaixo e responda a questão a seguir.



Fonte: <http://desniveissociais.blogspot.com/2010/09/charge-da-semana.html>,
Acessado em 14/11/2010.

A ilustração, em sua totalidade, sugere que:

- A** ⇒ É necessário e urgente rever a questão do aborto, tão discutida nas eleições presidenciais.
- B** ⇒ Os movimentos grevistas das corporações policiais são justos, devido à sobrecarga de trabalho dada a eles.
- C** ⇒ A violência é resultado de uma série de fatores sociais.
- D** ⇒ A “Lei da Palmada” é um erro e por isso é necessário ser melhor discutida com a sociedade.

29) Após fazer uma leitura atenta do mapa abaixo, responda a questão a seguir.

MAPA DO BRASIL - POLÍTICO



Os números 1, 2, 3 e 4 assinalados no mapa anterior indicam os:

- A** ⇒ Estados brasileiros que formam a região Nordeste.
- B** ⇒ Estados brasileiros que compõem a região Sudeste.
- C** ⇒ Estados brasileiros da região Sul.
- D** ⇒ Estados Brasileiros da região Norte.

30) A cada 10 anos é realizado um Censo no Brasil. O responsável pela coleta de informações referente a população brasileira é o IBGE. O significado da sigla IBGE é:

A ⇒ Informações Brasileiras de Geografia e Economia.

B ⇒ Instituto Brasileiro de Geografia Estadual.

C ⇒ Instituição Brasileira de Geografia Econômica.

D ⇒ Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

31) Localiza-se na praça Vidal Ramos em Itajaí, é alfandegado e a estrutura conta com dolphins de atracação e de amarração, terminal de passageiros, plataformas de embarque e desembarque, instalações para administração, salas para a Receita Federal e Polícia Federal e acessos, além de toda uma infra-estrutura básica.

O enunciado acima se refere ao:

A ⇒ Píer Turístico de Itajaí.

B ⇒ Portonave.

C ⇒ Mercado Público.

D ⇒ Marinha do Brasil.

32) Mesmo não sendo um dos destinos turísticos mais procurados do país, Itajaí, por estar localizada numa _____ possui belas praias que poderão ser exploradas com a finalidade de aumentar o turismo no município.

A alternativa **correta** que completa a lacuna da frase acima é:

A ⇒ área de planaltos, serras e planícies

B ⇒ planície litorânea

C ⇒ vale estreito e profundo

D ⇒ área muito elevada em relação ao nível do mar

