



# Fundação Oswaldo Cruz

Concurso Público 2010

**Tecnologista em Saúde Pública**

Prova Objetiva

Código da prova

**C3087**

## **Dermatologia Pediátrica**

### **Instruções:**

- ▶ Você deverá receber do fiscal:
  - a) um caderno com o enunciado das 60 (sessenta) questões, sem repetição ou falha;
  - b) uma folha destinada à marcação das suas respostas.
- ▶ Ao receber a folha de respostas, você deve:
  - a) conferir se seu nome, número de identidade, cargo e perfil estão corretos.
  - b) verificar se o cargo, perfil e código da prova que constam nesta capa são os mesmos da folha de respostas. **Caso haja alguma divergência, por favor comunique ao fiscal da sala.**
  - c) ler atentamente as instruções de preenchimento da folha de respostas;
  - d) assinar a folha de respostas.
- ▶ É sua responsabilidade preencher a folha de respostas, que será o único documento válido para a correção.
- ▶ Você deverá preencher a folha de respostas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
- ▶ Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro cometido por você.
- ▶ As questões da prova são identificadas pelo número que se situa acima do enunciado.
- ▶ O tempo disponível para essa prova é de **4 (quatro) horas**, incluindo o tempo para a marcação da folha de respostas.
- ▶ Durante as primeiras duas horas você não poderá deixar a sala de prova, salvo por motivo de força maior.
- ▶ Você somente poderá levar o caderno de questões caso permaneça em sala até 30 (trinta) minutos antes do tempo previsto para o término da prova.
- ▶ Ao terminar a prova, você deverá entregar a folha de respostas ao fiscal e assinar a lista de presença.



FUNDAÇÃO  
GETULIO VARGAS  
FGV PROJETOS



## Língua Portuguesa

Texto

### A era do sustentável

Provavelmente a única chance de salvar efetivamente as florestas tropicais e aqueles que lá vivem é encontrar uma forma para que elas possam coexistir com a lógica do mundo moderno, inclusive no Brasil. Ambientalistas do mundo inteiro reconhecem, no íntimo, que nesses países de enormes desigualdades sociais, onde estão as últimas florestas tropicais intactas, a pressão sobre os recursos naturais é grande e as formas de fiscalização das eventuais leis de proteção são muito frágeis.

Esta lógica significa uma função econômica para a floresta, explorando-a sem destruí-la e sem exaurir seus recursos naturais. É nesta linha que o uso sustentado das florestas ganhou grande força na consciência dos formadores de opinião que defendem o meio ambiente.

É também neste caminho que várias experiências e inúmeras pesquisas estão fervilhando no momento, pelo Brasil e pelo mundo afora. Aqui, vemos o trabalho nas reservas extrativistas, o fornecimento de matéria-prima para a indústria de cosméticos e farmacêutica, a exploração de madeira certificada.

O conceito de uso sustentado dos recursos naturais vai muito além das florestas, para hoje estar incorporado a todas as atividades da humanidade. O reciclar, reutilizar, substituir e otimizar deixaram de ser “moda” para se tornarem obrigação de quem deseja garantir a qualidade das futuras gerações.

(Peter Milko)

#### 01

O pensamento nuclear do texto pode ser expresso do seguinte modo:

- (A) a exploração das florestas deve ser feita de maneira sustentável, sem que haja perdas futuras com a devastação da reserva natural.
- (B) para a salvação das florestas tropicais brasileiras, é indispensável definir uma estratégia que possa preservar ecossistemas, como a Mata Atlântica.
- (C) é indispensável, para a preservação das nossas florestas, a adoção de uma política preservacionista e do aprimoramento da fiscalização.
- (D) o Brasil precisa adotar urgentemente medidas que estejam no mesmo caminho das inúmeras pesquisas modernas.
- (E) o futuro de nossas florestas está dependente da adoção de medidas urgentes de preservação ambiental, que só pode ser obtida se for permitido um extrativismo limitado.

#### 02

No título do texto ocorre o seguinte fato gramatical:

- (A) a modificação de classe gramatical do vocábulo sustentável.
- (B) o uso indevido de uma forma verbal como substantivo.
- (C) a utilização de um substantivo por outro.
- (D) o emprego inadequado de um adjetivo.
- (E) um erro de concordância nominal.

#### 03

Como epígrafe deste texto aparece um pensamento de Lester Brown: “Uma sociedade sustentável é aquela que satisfaz suas necessidades, sem diminuir as perspectivas das gerações futuras”.

O segmento do texto que se relaciona mais de perto a esse pensamento é:

- (A) “Provavelmente a única chance de salvar efetivamente as florestas tropicais e aqueles que lá vivem é encontrar uma forma para que elas possam coexistir com a lógica do mundo moderno, inclusive no Brasil”.
- (B) “Ambientalistas do mundo inteiro reconhecem, no íntimo, que nesses países de enormes desigualdades sociais, onde estão as últimas florestas tropicais intactas, a pressão sobre os recursos naturais é grande e as formas de fiscalização das eventuais leis de proteção são muito frágeis”.
- (C) “Esta lógica significa uma função econômica para a floresta, explorando-a sem destruí-la e sem exaurir seus recursos naturais”.
- (D) “É nesta linha que o uso sustentado das florestas ganhou grande força na consciência dos formadores de opinião que defendem o meio ambiente”.
- (E) “O conceito de uso sustentado dos recursos naturais vai muito além das florestas, para hoje estar incorporado a todas as atividades da humanidade”.

#### 04

O texto é um editorial de uma revista intitulada *Horizonte geográfico*.

A respeito do conteúdo desse texto é correto afirmar que:

- (A) trata-se de uma opinião pessoal sustentada por pesquisadores de todo o mundo.
- (B) refere-se a uma sugestão de atuação na área ambiental para o governo brasileiro.
- (C) mostra um caminho moderno para o desenvolvimento econômico.
- (D) apresentado no primeiro parágrafo, o assunto é analisado nos dois seguintes.
- (E) ainda que argumentativo, o texto carece de uma conclusão.

#### 05

O título do texto fala da “era do sustentável”, referindo-se:

- (A) a um tempo distante, quando o equilíbrio ambiente / economia estará presente.
- (B) a um tempo passado, quando as florestas permaneciam intactas.
- (C) ao momento presente, quando a política da sustentabilidade é dominante.
- (D) à expressão de um desejo para a preservação das florestas tropicais.
- (E) a uma época imediatamente futura em que o meio ambiente ficará intacto.

#### 06

Assinale a alternativa que apresente o adjetivo que indica uma opinião do enunciador do texto.

- (A) Recursos naturais.
- (B) Reservas extrativistas.
- (C) Inúmeras pesquisas.
- (D) Futuras gerações.
- (E) Única chance.

**07**

“Provavelmente a única chance de salvar efetivamente as florestas tropicais e aqueles que lá vivem é encontrar uma forma para que elas possam coexistir com a lógica do mundo moderno, inclusive no Brasil. Ambientalistas do mundo inteiro reconhecem, no íntimo, que nesses países de enormes desigualdades sociais, onde estão as últimas florestas tropicais intactas, a pressão sobre os recursos naturais é grande e as formas de fiscalização das eventuais leis de proteção são muito frágeis”.

Nesse primeiro parágrafo do texto, o único termo sublinhado que tem o referente anterior corretamente identificado é:

- (A) aqueles = que lá vivem.
- (B) que = aqueles.
- (C) elas = florestas tropicais e aqueles que lá vivem.
- (D) nesses países = mundo inteiro.
- (E) onde = Brasil.

**08**

Assinale a alternativa que mostra uma modificação **inadequada** de um segmento por um outro equivalente semanticamente.

- (A) Lógica do mundo moderno = lógica mundial moderna.
- (B) Ambientalistas do mundo inteiro = ambientalistas de todo o mundo.
- (C) Leis de proteção = leis protecionistas.
- (D) Uso dos recursos naturais = uso natural dos recursos.
- (E) Para a indústria de cosméticos e farmacêutica = para a indústria farmacêutica e de cosméticos.

**09**

O segmento do texto que mostra um **erro** ortográfico é:

- (A) “Provavelmente a única chance de salvar efetivamente as florestas tropicais e aqueles que lá vivem é encontrar uma forma para que elas possam coexistir com a lógica do mundo moderno, inclusive no Brasil”.
- (B) “É também neste caminho que várias experiências e inúmeras pesquisas estão fervilhando no momento, pelo Brasil e pelo mundo afora”.
- (C) “Aqui, vemos o trabalho nas reservas extrativistas, o fornecimento de matéria-prima para a indústria de cosméticos e farmacêutica, a exploração de madeira certificada”.
- (D) “O conceito de uso sustentado dos recursos naturais vai muito além das florestas, para hoje estar incorporado a todas as atividades da humanidade”.
- (E) “O reciclar, reutilizar, substituir e otimizar deixaram de ser “moda” para se tornarem obrigação de quem deseja garantir a qualidade das futuras gerações”.

**10**

Assinale a alternativa que **não** mostra ideia ou forma aumentativa / superlativa.

- (A) “Provavelmente a única chance de salvar efetivamente as florestas tropicais...”.
- (B) “...nesses países de enormes desigualdades sociais...”.
- (C) “a pressão sobre os recursos naturais é grande”.
- (D) “as formas de fiscalização das eventuais leis de proteção são muito frágeis”.
- (E) “o uso sustentado das florestas ganhou grande força na consciência...”.

**Clínica Médica Pediátrica****11**

Um médico está de plantão na emergência e atende um lactente de 5 meses com múltiplas fraturas e hematoma no rosto. Segundo relato da mãe, a criança caiu quando tentava descer as escadas de sua casa.

Após prestar os cuidados iniciais e imediatos, deve ser adotada a seguinte conduta:

- (A) encaminhar o lactente para Instituto Médico Legal para exames.
- (B) orientar a mãe e acompanhantes sobre prevenção de acidentes na infância.
- (C) orientar a mãe para colocação de uma cancela, com a finalidade de impedir o acesso do lactente à escada.
- (D) comunicar ao Conselho Tutelar a suspeita de maus-tratos.
- (E) comunicar o ocorrido à Delegacia Policial mais próxima.

**12**

Um médico é chamado pela enfermeira da sala de vacina no posto de saúde para avaliar criança de 5 anos que veio para fazer dose de reforço das vacinas recomendadas pelo Ministério da Saúde. A enfermeira está em dúvida sobre a aplicação do reforço da tríplice viral e bacteriana, pois a criança é asmática e está fazendo uso de corticóide inalatório há uma semana.

Assinale a alternativa que indique a orientação correta neste caso.

- (A) Solicitar que sejam aplicadas as duas vacinas no paciente.
- (B) Substituir a vacina tríplice bacteriana pela vacina acelular.
- (C) Solicitar a suspensão do uso do corticóide para programar a vacina posteriormente.
- (D) Aplicar somente a vacina tríplice viral.
- (E) Aplicar somente a vacina tríplice bacteriana e fazer a viral após 2 meses de suspensão do corticóide.

**13**

Um médico atende recém nascido com cinco dias de vida, acompanhado pela avó e pela mãe, que relatam que o parto foi operatório (não sabem qual foi a indicação), peso de nascimento 3.300g, a termo, Apgar 8 e 9, alta da maternidade com 48 horas de vida.

A mãe relata que está produzindo pouco leite e que o recém nascido está em regime de aleitamento materno exclusivo. O peso no dia da consulta é de 3100g, perda de 200g e a mãe relata que o recém nascido evacua diversas vezes ao dia e urina em torno de 6 a 8 vezes.

Diante deste quadro, assinale a orientação correta a ser adotada.

- (A) Internar o recém nascido para pesquisa de processo infeccioso inicial.
- (B) Iniciar hidratação oral complementar ao aleitamento , pois o recém nascido perdeu peso em relação ao nascimento.
- (C) Manter o aleitamento exclusivo e pelos dados expostos orientar que o recém nascido está normal.
- (D) Iniciar reposição com fórmula tendo o cuidado de dar pelo copinho para preservar a sucção.
- (E) Ensinar a mãe a técnica de ordenha e iniciar medicações para ela na tentativa de aumentar a produção do leite.

**14**

Um médico é chamado ao hospital para opinar sobre o caso de um pai que está reclamando junto à direção, que o pediatra prescreveu, para seu filho de 2 anos, uma medicação que só está liberada para maiores de 5 anos e que esta medicação poderia causar algum dano maior ao paciente. O pediatra confirma a informação de que, segundo a resolução da ANVISA, a medicação só está liberada para ser prescrita a partir de 5 anos, porém ele argumenta, e apresenta artigos de revistas indexadas americanas e europeias, que naqueles países a medicação em questão está liberada para crianças de 2 anos de idade.

De acordo com tais fatos e segundo o Código de Ética Médica:

- (A) o pediatra errou ao prescrever a medicação mesmo embasado em literatura internacional.
- (B) o pediatra alega que prescreveu medicação baseado em estudo experimental que estava fazendo no hospital.
- (C) o pediatra agiu corretamente baseado no seu direito de autonomia sobre o paciente.
- (D) a literatura internacional liberando a medicação na faixa etária em questão garante ao pediatra o direito da prescrição.
- (E) o pediatra deveria ter solicitado aos pais um documento por escrito, dando ciência da medicação e da não liberação da medicação pela ANVISA para a faixa etária.

**15**

Mãe trás seu filho de 5 anos para atualizar caderneta de vacinação. Um médico se cientifica da necessidade de reforço da tríplice viral e bacteriana, porém a mãe relata que aos 15 meses de idade, três dias após a aplicação da tríplice bacteriana, seu filho apresentou crise convulsiva.

Assinale a afirmativa que indique a melhor conduta a ser seguida.

- (A) Fazer medicação específica antes da aplicação da vacina e depois vacinar normalmente.
- (B) Substituir pela dupla tipo adulto.
- (C) Substituir a tríplice bacteriana pela dupla do tipo infantil.
- (D) Internar paciente para tratar possíveis eventos adversos após aplicação da vacina.
- (E) Aplicar a vacina tetravalente.

**16**

Um médico atende a uma paciente de 13 anos e constata que ela está grávida. A adolescente, extremamente desorientada, proíbe que ele comente o fato com seus responsáveis, alegando ter condições para resolver o problema sozinha.

Assinale a afirmativa que indique a melhor conduta para este caso.

- (A) Comunicar o fato a assistente social para que as providências cabíveis sejam tomadas.
- (B) Comunicar o fato à polícia para investigação de paternidade por se tratar de menor de idade.
- (C) Baseado no princípio da inviolabilidade da integridade física psíquica e moral você deveria concordar com a paciente e guardar segredo do fato.
- (D) Respeitar o Estatuto da Criança e do Adolescente em relação ao sigilo médico e solicitar suporte psicológico para a adolescente.
- (E) Comunicar o fato aos responsáveis pela adolescente.

**17**

Em relação à epidemiologia dos problemas da criança no Brasil, assinale a afirmativa correta.

- (A) Por causa do incentivo das campanhas diversas pelo país, observa-se tendência decrescente de mortalidade e morbidade por injúrias físicas.
- (B) Excetuando o primeiro ano de vida, as injúrias ou causas externas causam mais mortes de crianças ou jovens do que o somatório das principais outras doenças.
- (C) A idade da criança não influencia na gravidade da injúria sofrida, outros fatores externos tem maior importância.
- (D) O fator social pobreza não tem influência nas taxas de injúrias físicas sofridas pelas crianças.
- (E) Não se pode relacionar o gênero com as taxas de injúrias físicas sofridas pelas crianças.

**18**

Para o diagnóstico ambulatorial de tuberculose em crianças é correto se basear:

- (A) na análise da história epidemiológica, clínica e radiológica.
- (B) no exame de baciloscopia do escarro.
- (C) na presença ou não de vacinação realizada de forma e na idade correta.
- (D) na cultura do escarro em meio de Lowenstein-Jensen.
- (E) no lavado broncoalveolar e PCR.

**19**

Em relação ao uso da penicilina benzatina como parte do tratamento da sífilis congênita, de acordo com as normas do Ministério da Saúde, assinale a afirmativa correta.

- (A) Poderá ser usada em qualquer caso de sífilis congênita.
- (B) Não deve ser usada quando houver comprometimento neurológico.
- (C) Somente poderá ser utilizada se a mãe recebeu terapia não penicilínica como forma de tratamento na gravidez.
- (D) Terá indicação precisa quando da presença de alterações radiológicas.
- (E) Em casos de sífilis congênita deve ser dada preferência a penicilina cristalina ou mesmo procaína em todos os casos.

**20**

Segundo critérios de Tanner, a primeira manifestação da puberdade no sexo feminino é:

- (A) menarca.
- (B) adrenarca.
- (C) pubarca.
- (D) telarca.
- (E) ciclos anovulatórios.

**21**

Um médico, em um exame de um recém nascido, faz a manobra de Barlow e ela é positiva. Neste caso, a articulação comprometida é a do:

- (A) pé.
- (B) coluna vertebral.
- (C) cotovelo.
- (D) ombro.
- (E) quadril.

**22**

Em relação ao crescimento e ao exame físico normal de uma criança, assinale a afirmativa correta.

- (A) A menina é em geral mais pesada do que o menino ao nascimento.
- (B) O perímetro cefálico de uma criança a termo ao nascer é em torno de 60 cm.
- (C) Os dentes incisivos inferiores são os primeiros a surgirem, por volta de 6 meses de idade.
- (D) Tremores ou mioclonias são sinais de gravidade quando presentes no período neonatal.
- (E) Presença de hidrometrocolpos em recém nascido pode ser achado normal ao exame físico.

**23**

Em relação ao Risco de Mortalidade Pediátrica (PRISM), é correto afirmar que:

- (A) é projetado para avaliações de populações não sendo válido com finalidade de tomada de decisões isoladamente para um paciente.
- (B) o PRISM pode ser utilizado quando da tomada de decisões que envolvem ética médica.
- (C) o PRISM, por ter seu sistema de coleta individualizado, não pode ser utilizado como padrão para apontar melhora ou deterioração de uma unidade.
- (D) o sistema de Avaliação de Fisiologia Aguda e Saúde Crônica (APACHE) é mais utilizado em unidades de terapia de crianças em relação ao PRISM.
- (E) o PRISM avalia somente o desempenho, não sendo suficiente para comparar o uso de recursos entre várias unidades.

**24**

Assinale a alternativa que apresente os marcos de desenvolvimento normal, nos dois primeiros anos de vida.

- (A) Descobre brinquedo após vê-lo sendo escondido aos 8 meses e rola para decúbito ventral aos 4 meses.
- (B) Junta as mãos na linha média aos 3 meses e fixa o olhar momentaneamente no local onde um objeto desapareceu aos 4 meses.
- (C) Senta sem apoio aos 6 meses e segura o chocalho aos 2 meses.
- (D) Fixa o olhar nas próprias mãos aos 2 meses e bate dois cubos entre si aos 4 meses.
- (E) Sustenta a cabeça com firmeza quando sentado aos 2 meses e balbucia monossílabas aos 6 meses.

**25**

De acordo com a Constituição Federal Brasileira de 1988, a saúde deve ser entendida como:

- (A) bem estar social e físico.
- (B) dever do cidadão e dever do estado.
- (C) atitude a ser tomada pelo cidadão e por empresários do setor.
- (D) um direito do cidadão, direito este garantido por políticas sociais e econômicas.
- (E) atitudes particulares ou privadas baseadas em políticas sociais públicas.

**26**

Assinale a alternativa que enumere os setores responsáveis pelo financiamento do Sistema Único de Saúde:

- (A) iniciativa privada e União.
- (B) União e iniciativa privada.
- (C) somente a União.
- (D) Distrito Federal, União, Estados e Municípios.
- (E) de alguns Estados e de todos os Municípios.

**27**

Segundo o conceito do SUS, assinale a alternativa que apresente as ações previstas no sistema de vigilância epidemiológica.

- (A) Divulgação de estatísticas municipais sobre agravos de doenças mais prevalentes.
- (B) Recomendar e adotar medidas de prevenção de controle das doenças ou agravos.
- (C) Controle e prevenção a nível hospitalar de doenças e possíveis focos de infecção.
- (D) Informar aos gerentes municipais sobre a correta participação individual de cada esfera responsável na prevenção de doenças.
- (E) Avaliar o impacto de novas tecnologias adotadas pelo sistema com finalidade de sua universalização.

**28**

Têm direito à assistência médica pelo SUS no Brasil:

- (A) todos os brasileiros contribuintes da Seguridade Social.
- (B) somente os indivíduos brasileiros e residentes no país.
- (C) todos os indivíduos, independente de serem brasileiros ou não, independente de qualquer condição.
- (D) brasileiros que tenham carteira de trabalho assinada.
- (E) indivíduos brasileiros ou não que apresentem condições sociais que justifiquem tal assistência médica.

**29**

Assinale a alternativa que indique as patologias em que pode ser encontrado o “rosário costal”.

- (A) Doenças renais crônicas e raquitismo.
- (B) Raquitismo e osteogênese imperfecta.
- (C) Escorbuto e doenças renais crônicas.
- (D) Osteogênese imperfecta e escorbuto.
- (E) Raquitismo e escorbuto.

**30**

O achado de pulso femoral ausente ou fraco e pulso radial vigoroso sugere o diagnóstico de:

- (A) transposição de grandes vasos da base.
- (B) estenose pulmonar.
- (C) persistência do canal arterial.
- (D) coarctação da aorta.
- (E) comunicação interventricular.

## Dermatologia pediátrica

**31**

Na investigação diagnóstica do paciente com suspeita de dermatite atópica grave, assinale a alternativa que apresente a sorologia que deve ser solicitada para afastar outras doenças que cursam com eczema.

- (A) Rubéola IgG e IgM.
- (B) Anti HTLV-1.
- (C) HBSag.
- (D) Anti CMV.
- (E) HSV1 IgG e IgM.

**32**

Em um paciente com Esclerose Tuberosa, assinale a alternativa que apresente lesão de pele relacionada à doença mais frequentemente encontrada nos primeiros meses de vida.

- (A) Angiofibromas.
- (B) Tumores de Koenen.
- (C) Placas de Shagreen.
- (D) Neurofibroma plexiforme.
- (E) Máculas acrómicas ovaladas.

**33**

Em relação ao Eritema Tóxico neonatal, assinale a afirmativa correta.

- (A) Estreptococo do grupo B e *Staphylococcus aureus* são os principais agentes etiológicos.
- (B) Máculas hipercrômicas surgem após involução das lesões, persistindo por alguns meses.
- (C) Cursa com prurido intenso, causando alteração do sono e perda de apetite.
- (D) Pode se associar a eosinofilia de até 20% dos leucócitos.
- (E) A incidência aumenta nos recém nascidos prematuros.

**34**

Em relação às doenças vasculares, assinale a alternativa que apresente a associação correta:

- (A) Síndrome de Klippel-Trenaunay e hemangiomatose difusa.
- (B) Mancha salmão e aplasia cutis.
- (C) Síndrome de Sturge-Weber e hemangioma da face.
- (D) *Cutis marmorata telangiectasica* congênita e atraso do desenvolvimento.
- (E) Síndrome PHACES e angioma serpiginoso.

**35**

Menino de 1 ano apresenta eczema em couro cabeludo refratário ao tratamento há 3 meses. Após biópsia de pele o diagnóstico sugerido foi de Histiocitose de células de Langerhans.

Assinale a alternativa que indique o marcador que é capaz de confirmar este diagnóstico.

- (A) CD1A.
- (B) CD 45.
- (C) CD 34.
- (D) R4/23.
- (E) Ki-M4.

**36**

Pré-escolar de 6 anos apresenta baixa estatura, distensão e dor abdominal. Há dois meses surgiram bolhas pruriginosas nos cotovelos e face extensora dos membros superiores. Realizada biópsia de pele, os achados histopatológicos e de imunofluorescência mais prováveis são:

- (A) bolha sub epidérmica, microabscessos contendo neutrófilos e eosinófilos, depósito de IgA em disposição granular na membrana basal.
- (B) bolha intra epidérmica, espongióse eosinofílica e depósito de IgG na superfície dos queratinócitos.
- (C) formação de bolhas intra epidérmicas com microabscessos ricos em neutrófilos e depósito de IgA intercelular na epiderme.
- (D) bolha sub epidérmica com numerosos eosinófilos e depósito de C3 na zona da membrana basal.
- (E) bolha na junção dermo-epidérmica com infiltrado predominantemente neutrofílico e depósito de IgG na membrana basal.

**37**

Para orientar corretamente o tratamento de um paciente com dermatozoonose é necessário conhecer as características do agente etiológico e das opções terapêuticas.

Em relação á escabiose, é correto afirmar que:

- (A) o *Sarcoptes scabiei* é capaz de sobreviver no meio ambiente por cerca de sete dias.
- (B) a Persistência do prurido por uma semana após o tratamento é sinal de falha terapêutica
- (C) a Ivermectina não tem ação ovicida, apenas acaricida.
- (D) o benzoato de benzila é contra indicado em menores de seis meses.
- (E) os ovos do *Sarcoptes* eclodem em dez dias, daí a necessidade de repetir o tratamento.

**38**

A dermatite perioral é considerada uma variante da rosácea na infância. Além das regiões periocular e perioral, assinale a alternativa que indique a outra região em que ela pode ser observada.

- (A) Cervical.
- (B) Couro cabeludo.
- (C) Dorso das mãos.
- (D) Estial.
- (E) Vulva.

**39**

Lactente de 7 meses apresenta quadro de eritoderma exfoliativa. Assinale a alternativa que indique a doença que deverá entrar no diagnóstico diferencial para este paciente.

- (A) Líquen nitido eruptivo.
- (B) Pustulose subcornea.
- (C) Líquen plano eruptivo.
- (D) Mastocitose cutânea difusa .
- (E) Síndrome de Reiter.

**40**

A pioestomatite vegetante, quando presente, é um marcador altamente específico para:

- (A) doença de Crohn.
- (B) síndrome de Reiter.
- (C) pênfigo vulgar.
- (D) lúpus eritematoso bolhoso.
- (E) penfigóide cicatricial .

**41**

Adolescente do sexo feminino apresentou leucorreia purulenta, disúria, dor abdominal e abscesso salpingo-ovariano.

O agente etiológico mais provavelmente envolvido é:

- (A) *Treponema pertenuae*.
- (B) *Calymmatobacterium granulomatis*.
- (C) *Neisseria gonorrhoeae*.
- (D) *Bartonella claridgeae*.
- (E) *Coxiella burnetti*.

**42**

Com relação à sífilis congênita tardia, assinale a afirmativa correta.

- (A) Essa fase da sífilis congênita é definida a partir de 1 ano de idade.
- (B) Espessamento da porção proximal da clavícula pode ser identificado ao exame físico.
- (C) Ainda é encontrada grande quantidade de treponemas nas lesões cutâneas.
- (D) VDRL e FTA-ABS tornam-se negativos nesta fase da doença.
- (E) Surdez unilateral ou bilateral é um achado frequente.

**43**

Assinale a alternativa que indica, em pacientes com AIDS, a droga que se associa à necrólise epidérmica tóxica com mais frequência.

- (A) Dipirona.
- (B) Sulfametoxazol-trimetoprin.
- (C) Amoxicilina com clavulanato de potássio.
- (D) DDI.
- (E) Imidazólicos orais.

**44**

Recém nascido de 18 dias, a termo, sem intercorrências até o momento, apresenta há 48 horas extensa área de eritema e induração na região posterior do tronco e nas nádegas. As lesões são dolorosas à palpação. O estado geral do paciente está preservado e seus exames laboratoriais são normais.

No período de resolução das lesões será necessário coletar novos exames, visto que poderá ocorrer:

- (A) Trombocitose.
- (B) Hipeglicemia.
- (C) Hipercalcemia.
- (D) Hiponatremia.
- (E) Anemia hemolítica.

**45**

Menino de 12 anos tem história familiar comprovada de doença de Fabry. O mesmo diagnóstico seria muito provável neste paciente caso fosse encontrado, em seu exame dermatológico, a seguinte manifestação cutânea:

- (A) eritema periorifical bem demarcado.
- (B) pigmentação escurecida das axilas.
- (C) hipertricose.
- (D) angioqueratomas.
- (E) xantomias eruptivos.

**46**

Em relação ao molusco contagioso é correto afirmar que:

- (A) as lesões não ultrapassam alguns milímetros.
- (B) Quando ocorrem lesões oculares são comuns danos estruturais permanentes.
- (C) Piscinas aquecidas são um importante meio de aquisição da infecção.
- (D) Dificilmente se observa regressão espontânea.
- (E) É frequente o acometimento de pacientes com comprometimento da imunidade humoral.

**47**

Em relação aos nevos melanocíticos, analise as afirmativas a seguir:

- I. o nevo melanocítico congênito gigante tem potencial para evoluir pra melanoma e outras neoplasias, como tumores neuroectodérmicos.
- II. o nevo melanocítico congênito gigante, quando localizado na região occipital e cervical posterior, tem como maior problema a impossibilidade de remoção e o impacto emocional.
- III. o nevo de Ota é considerado um nevo melanocítico.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

**48**

A respeito do recém nascido filho de paciente com Hanseníse Virchowiana é correto afirmar que:

- (A) apresenta menor peso ao nascer, por acometimento da função placentária.
- (B) não se observa bacilos no leite materno.
- (C) a amamentação é contra-indicada pelo risco do contágio.
- (D) há risco de mal formação congênita.
- (E) não foram evidenciados anticorpos Iga e IgM anti-*M. Leprae* no sangue do cordão.

**49**

Assinale a alternativa que indique a doença que pode ser precedida em meses por um quadro de dermatite extensa e recorrente, podendo ser confundida com dermatite atópica.

- (A) Lúpus discóide.
- (B) Esclerodermia.
- (C) Dermatomiosite juvenil.
- (D) Febre familiar do Mediterrâneo.
- (E) Doença de Kawasaki.

**50**

Assinale a alternativa que indique o quadro clínico considerado imperativo para avaliar imunodeficiência primária.

- (A) Paciente de 13 anos com pitíriase versicolor extensa recorrente.
- (B) Paciente de 4 anos com prurigo estrófulo e impetigo de repetição.
- (C) Paciente de 10 anos com dermatite atópica grave e impetigo por *S.aureus*.
- (D) Paciente de 9 anos com múltiplas verrugas vulgares periungueais.
- (E) Paciente de 11 anos com diversos episódios de foliculite e abscessos nas nádegas.

**51**

Em relação à psoríase pustulosa na infância, é correto afirmar que:

- (A) as crostas úmidas ao redor dos lábios e nas regiões flexurais são achados frequentes.
- (B) se relaciona ao HLA B13, B17 e Cw6.
- (C) não ocorre em lactentes.
- (D) está associada frequentemente ao uso de drogas anti convulsivantes.
- (E) podem estar presentes em manifestações como icterícia colestática e lesões ósseas líticas.

**52**

Menina de 7 anos apresenta área retangular de alopecia, com perda parcial dos cabelos na região frontoparietal, pêlos fraturados em diversos comprimentos e escoriações.

Em um paciente com este quadro clínico pode ser observado também:

- (A) pêlos em ponto de exclamação.
- (B) acometimento de cílios e sobrancelhas.
- (C) fungos ao exame microscópico do pêlo.
- (D) infiltrado inflamatório bulbar.
- (E) placas cicatriciais no couro cabeludo.

**53**

Assinale a alternativa que indique a doença em que as lesões hipopigmentadas são observadas.

- (A) Líquen Escleroso e Síndrome Carney.
- (B) Pitíriase Versicolor e Nevo de Becker.
- (C) Kwashiorkor e Micose Fungóide.
- (D) Vitiligo e Neurofibromatose.
- (E) Sarcoidose e *Líquen Aureus*.

**54**

Lactente de 8 meses recebeu diagnóstico de incontinência pigmentar.

Assinale a alternativa que corresponda ao seu exame dermatológico.

- (A) Mácula azul acinzentada de 12cm de diâmetro na região dorsal e nas nádegas.
- (B) Diversas máculas acastanhadas, ovaladas, medindo até 5cm. por todo o corpo.
- (C) Máculas acrômicas em forma de losango no tronco, região frontal e membros inferiores.
- (D) Manchas lineares hiperacrômicas seguindo as linhas de Blaschko.
- (E) Manchas hipocrômicas de disposição linear afetando apenas um dimídio.

**55**

Lactente de 8 meses foi tratado com cefalexina durante 10 dias por impetigo. Houve melhora parcial do quadro, mas 48 horas após o término do tratamento surgiram novas lesões. *Swab* nasal revelou presença de *Staphylococcus aureus* resistente à metilicina. O paciente não tem história de internação prévia, cirurgia recente ou doença crônica e nem contato com paciente nestas condições.

Assinale a alternativa que indique o melhor tratamento para este caso.

- (A) Cefalotina V.O. por 10 dias.
- (B) Oxacilina I.V. por 7 dias.
- (C) Tetraciclina V.O. por 7 dias.
- (D) Gentamicina I.M. por 7 dias.
- (E) Clindamicina V. O. por 10 dias.

**56**

Em relação às manifestações dermatológicas da AIDS na população pediátrica, analise as afirmativas a seguir:

- I. são dermatoses que em geral só acometem crianças com defeitos na imunidade celular.
- II. as doenças dermatológicas na criança com AIDS têm curso semelhante ao dos pacientes imunocompetentes.
- III. existem diferenças na prevalência das doenças dermatológicas nas crianças com AIDS, de acordo com as diferentes populações e áreas geográficas estudadas.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

**57**

Lactente de 5 meses, sexo masculino, apresenta comedões abertos e pápulas e pústulas inflamatórias na face. As lesões surgiram há poucas semanas. Seus pais querem saber as causas, o tratamento e a evolução da doença. Entre outras informações, é necessário ressaltar que:

- (A) o uso de antibiótico oral está contra- indicado.
- (B) a doença provavelmente está relacionada a alergia alimentar.
- (C) não há relação com doenças endócrinas.
- (D) a doença pode ser crônica e necessitar de tratamento prolongado.
- (E) o quadro se resolverá sem deixar cicatrizes.

**58**

Menina de 3 anos apresenta edema e eritema dolorosos no dorso da mão direita, com drenagem de secreção serosa acinzentada. Ela esteve brincando com gatos há 48 horas, mas não há lesão compatível com mordedura.

O provável agente etiológico é:

- (A) *Pasteurella multocida*.
- (B) *Sporotrichium schenckii*.
- (C) *Bartonella henselae*.
- (D) *Haemophilus influenzae*.
- (E) *Microsporium spp.*

**59**

Lactente do sexo masculino, com 8 meses de idade, tem eczema recorrente na face, couro cabeludo e flexuras desde os 3 meses e vem sendo tratado pelo pediatra como portador de dermatite atópica, mas sem resultados satisfatórios. Ele esteve internado em UTI há 15 dias por pneumonia e já apresentou dois episódios de otite média aguda. Ao exame, o médico nota eczema extenso com liquenificação importante, crostas hemáticas, petéquias e equimoses.

A melhor hipótese diagnóstica para este caso é:

- (A) Síndrome de Leiner.
- (B) Síndrome de Wiskott-Aldrich.
- (C) Dermatite Atópica Grave.
- (D) Leucemia Linfocítica Aguda.
- (E) Doença de Duncan.

**60**

Assinale a alternativa que descreve corretamente as lesões orais da *síndrome mão-pé-boca*.

- (A) Vesículas que se rompem e formam lesões aftosas distribuídas pelas amígdalas, úvula, palato mole e parede posterior da faringe.
- (B) Pequenas vesículas agrupadas “em cacho” na parte externa do lábio.
- (C) Placas esbranquiçadas sobre base eritematosa na mucosa jugal.
- (D) Ulcerações dolorosas e hiperemia gengival com sangramento aos mínimos traumas.
- (E) pequenas vesículas sobre base eritematosa, esparsamente distribuídas por toda a cavidade oral.





F U N D A Ç Ã O  
GETULIO VARGAS  

---

**FGV PROJETOS**