

Concurso 2010



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**CONCURSO PÚBLICO
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO**

PROVA

MÉDICO / CTI PEDIÁTRICO / NEONATAL

1) Recém-nascido a termo, parto vaginal, pesando 3000g e Apgar 9/9. Gestação sem intercorrências. Alta com a mãe com 48 horas de vida. Na segunda semana de vida, apresentou recusa alimentar, letargia, icterícia e hepatomegalia. Hemograma completo normal, PCR negativa e hiperbilirrubinemia com predomínio de bilirrubina direta. Após suspensão da dieta, houve melhora do quadro clínico. A hipótese diagnóstica mais provável é

- a) Deficiência de biotinidase.
- b) Hipotireoidismo congênito.
- c) Galactosemia.
- d) Hemocistinúria.
- e) Fenilcetonúria.

2) Recém-nascido a termo, parto cesáreo e Apgar 2/5/8. Gestante com história de infecção urinária por *Streptococcus* do grupo B uma semana antes do parto, não tratada e uso de AAS devido à síndrome de anticorpo antifosfolípido. RN evoluiu com hipoxemia, labilidade ao manuseio e radiografia de tórax mostrando hipofluxo pulmonar, compatível com hipertensão pulmonar. O diagnóstico que **NÃO** corresponde à etiopatogenia da hipertensão pulmonar persistente relacionada ao quadro descrito é

- a) Exposição intrauterina aos inibidores da prostaglandina.
- b) Sepses por *Streptococcus* do grupo B.
- c) Hipóxia intrauterina crônica.
- d) Doença de membrana hialina.
- e) Asfixia perinatal.

3) A alimentação enteral mínima deve ser instituída em recém-nascido impossibilitado de receber alimentação nutritiva completa. A prescrição da nutrição enteral mínima está contra indicada na presença de

- a) desconforto respiratório com necessidade de $FiO_2 < 40\%$.
- b) suspeita de enterocolite necrotizante.
- c) peso ao nascimento $\leq 1500g$.
- d) Prematuridade.
- e) sucção débil.

4) Em relação à hérnia diafragmática congênita, podemos afirmar que

- a) há hipertensão pulmonar, mantendo o padrão fetal de circulação e redução do volume corrente pulmonar.
- b) a ventilação do recém-nascido é difícil devido à maior complacência e ao menor volume corrente pulmonar.
- c) é considerada uma emergência cirúrgica e deve ser operada imediatamente após o nascimento.
- d) em cerca de 80% dos casos, o defeito pósterolateral está localizado à direita.
- e) a má formação mais comumente associada é do sistema nervoso central.

5) Os achados radiológicos característicos da doença de membrana hialina são

- a) áreas de condensação devidas à atelectasias associadas a enfisema pulmonar.
- b) presença de hilo congesto e desenho vascular pulmonar aumentado com estrias lineares.
- c) pulmões hiperextendidos com áreas de condensação grosseiras em ambos os pulmões.
- d) padrão reticulogranular difuso em ambos os campos pulmonares associados à aerobroncograma e à diminuição do volume pulmonar.
- e) áreas de hipertransparência que se alternam com áreas de condensação devidas à atelectasia à fibrose.

6) Em relação aos recém-nascidos com crescimento intrauterino restrito e à ocorrência de hipoglicemia entre eles, podemos afirmar que

- a) o desenvolvimento do distúrbio ocorre em mais alto risco do que os recém-nascidos prematuros.
- b) estoques adequados de glicogênio hepático são apresentados em razão da dependência da glicose para o metabolismo oxidativo cerebral.
- c) a diminuição nas taxas de gliconeogênese provavelmente é a responsável por 1% das hipoglicemias prolongadas no grupo.
- d) a policitemia é a principal responsável pelo distúrbio nesses recém-nascidos.
- e) a hipoglicemia sempre se manifesta com sintomatologia nesses recém-nascidos.

7) A displasia broncopulmonar ocorre em 18% dos recém-nascidos com peso de nascimento $\leq 1500g$. Contribuem para uma provável diminuição da incidência da doença

- a) o uso precoce de ventilação mecânica e a aceitação de valores elevados de $PaCO_2$.
- b) o uso de CPAP precoce e a aceitação de valores elevados de $PaCO_2$.
- c) o uso precoce da ventilação mecânica e o paralisante muscular.
- d) a hipocapnia e uso de o paralisante muscular, durante ventilação mecânica.
- e) a manutenção de saturação de $O_2 \geq 95\%$ e hipercapnia permissiva.

8) A nutrição parenteral tem como objetivo manter a composição corporal o mais próximo da que havia no período gestacional e propiciar crescimento com composição corporal normal, quando a nutrição entérica não é possível. Pode-se afirmar sobre a nutrição parenteral que

- a) deve ser iniciada no primeiro dia de vida do RN prematuro com peso $<1500g$ com aminoácido de 1,5 a 3 g/kg/dia e glicose de 3 a 8 mg/kg/min.
- b) os aminoácidos são administrados para prevenir as deficiências de ácidos graxos essenciais e como fonte de energia.
- c) a taurina é um aminoácido fundamental para o desenvolvimento normal do sistema digestivo.
- d) a preferência é por emulsão lipídica a 10%, pois apresentam o dobro de gordura com a mesma quantidade de emulsificante.
- e) no caso de intolerância a glicose, devemos utilizar triglicerídeos de cadeia média.

9) A asfixia perinatal é um importante problema de saúde pública, com impacto no coeficiente de mortalidade infantil. Dentre as opções abaixo, **NÃO** é fator de risco para a asfixia perinatal

- a) Placenta prévia.
- b) Parto normal.
- c) Gestação pós-termo.
- d) Líquido amniótico meconial.
- e) Ruptura de membranas superior a 18 horas.

10) Nos parâmetros ventilatórios abaixo, o mais eficaz na prevenção de atelectasia é

- a) Fração inspirada de oxigênio.
- b) Pressão de pico inspiratório.
- c) Pressão positiva ao final da expiração.
- d) Frequência ventilatória.
- e) Tempo inspiratório.

11) Recém-nascido a termo, adequado para a idade gestacional (AIG), asfíxico grave (Apgar 1/5/7), apresentando desconforto respiratório e instabilidade ventilatória, necessita de parâmetros elevados de ventilação mecânica assistida para manter saturação de 86%. A radiografia de tórax é normal e o ecocardiograma com doppler descarta a hipótese de defeito cardíaco anatômico intracardíaco. O quadro poderia ser minimizado com a instituição de

- a) Adenosina.
- b) Óxido nítrico.
- c) Dopamina.
- d) Surfactante.
- e) Indometacina.

12) Ao avaliar recém-nascido a termo com desconforto respiratório logo após o parto cesáreo, você observa que o mesmo apresenta cianose, tiragem intercostal leve e taquipnéia (78 irpm). O Apgar foi 9 e 10 (1º. e 5º. minutos). Colocado em *oxi-hood* apresentou melhora gradual e a radiografia de tórax mostrou congestão perihilar e presença de líquido entre as cisuras, com discreta cardiomegalia. Provavelmente, trata-se de

- a) pneumonia por *Streptococcus agalactiae*.
- b) síndrome de aspiração de mecônio.
- c) taquipnéia transitória do recém-nascido.
- d) insuficiência cardíaca congestiva.
- e) persistência da circulação fetal.

13) Recém-nascido de mãe que adquiriu infecção pelo citomegalovírus (CMV), no primeiro trimestre de gravidez, nasceu de parto normal com 34 semanas, pesando 1450g (PIG) e apresentou ao exame físico, lesões petequiais, icterícia precoce e hepatoesplenomegalia. A tomografia de crânio revelou calcificações intracranianas periventriculares e os exames laboratoriais confirmaram infecção pelo CMV, com alterações líquóricas. A conduta mais apropriada é

- a) iniciar ganciclovir endovenoso.
- b) iniciar aciclovir endovenoso.
- c) iniciar ganciclovir endovenoso associado com prednisona.
- d) iniciar aciclovir endovenoso associado com prednisona.
- e) observar, monitorar sequelas e reavaliar líquido aos 3 meses.

14) RN de 38 semanas de idade gestacional apresenta-se ao nascimento pálido, hipotônico e em apnéia. Segundo as normas de Reanimação Neonatal (SBP/2006), está indicada, neste caso, a seguinte sequência de procedimentos:

- a) aquecimento, secagem, aspiração de vias aéreas superiores, estimulação e ventilação com O₂ a 100%.
- b) aquecimento, aspiração de vias aéreas superiores, secagem, estimulação e ventilação com O₂ a 40%.
- c) aspiração de vias aéreas superiores, secagem e aquecimento, reposicionamento, ventilação com O₂ a 40%.
- d) aquecimento, aspiração de vias aéreas superiores e reposicionamento, secagem, estimulação e ventilação com O₂ a 100%.
- e) secagem, estimulação, aspiração de vias aéreas superiores, reposicionamento e ventilação com O₂ a 21%.

15) Recém-nascido a termo, parto normal, vem apresentando lesões vesiculares em couro cabeludo, face e tronco desde o 6º dia de vida. Mãe procurou posto de saúde onde foi orientada a manter cuidados locais de higiene. Como o quadro persistia e, no 10º dia, surgiram letargia, vômitos e crise convulsiva, voltou ao hospital e foi internado. Feito punção lombar e o exame do líquido evidenciou pleocitose com predomínio de células mononucleares, aumento de proteína e glicose normal. A mãe informou que tem lesões vesiculares na vulva de forma recorrente e que não fizera pré-natal. Qual a conduta mais adequada?

- a) Iniciar antibioticoterapia para cobertura de bactérias Gram positivas.
- b) Iniciar antibiótico de amplo espectro com penetração em meninges.
- c) Aguardar o Gram do líquido, para iniciar antibiótico.
- d) Iniciar aciclovir endovenoso.
- e) Internar, hidratar, anticonvulsivante e suporte.

16) A conduta preconizada pela Organização Mundial de Saúde, a fim de reduzir o risco de transmissão perinatal em gestante HIV positivo é

- a) prescrever antivirais durante a gravidez e optar pelo parto natural.
- b) aplicar imunoglobulina endovenosa no recém-nascido dentro das primeiras 12 horas de vida.
- c) aplicar zidovudina (AZT) endovenoso à gestante durante o trabalho de parto e iniciar AZT para o recém-nascido com 8 horas de vida.
- d) aplicar AZT endovenoso e dar um inibidor de protease à gestante durante o período expulsivo do parto.
- e) remover as secreções do recém-nato e aplicar AZT endovenoso dentro das primeiras 4 horas de vida.

17) Qual dos seguintes **NÃO** é considerado um fator de risco para infecção do recém-nascido?

- a) Pós-maturidade
- b) Baixo peso ao nascer (≤ 1500 g)
- c) Entubação
- d) Dispositivos intravasculares
- e) Sexo masculino

18) Recém-nascido pré-termo (28 semanas), pesando 1100g apresentou doença da membrana hialina e, após receber duas doses de surfactante e ventilação mecânica, estava com parâmetros ventilatórios mínimos. Com 56 horas de vida, começou a apresentar quedas de saturação com necessidade de aumento dos parâmetros. Ao reavaliá-lo, vem mantendo frequência cardíaca entre 165 e 180 bpm, o precórdio está hiperdinâmico, sopro sistólico +++/6 no terceiro espaço intercostal esquerdo e pulso amplo. Gasometria com aumento de PCO₂ e diminuição da PaO₂. Neste momento, o diagnóstico mais provável, devido a esta piora clínica é

- a) Persistência do Canal Arterial.
- b) Pneumotórax.
- c) Pneumonia por *Streptococcus* do grupo B.
- d) Broncodisplasia pulmonar.
- e) Insuficiência cardíaca congestiva.

19) Sobre as infecções congênicas mais comuns **NÃO** podemos afirmar que

- a) a criança assintomática, ao nascer, pode apresentar manifestações nos primeiros meses de vida ou sequelas mais tarde.
- b) a citomegalovirose congênita cursa, principalmente, com pneumonite e não afeta o sistema nervoso central.
- c) as manifestações precoces da sífilis incluem pênfigo palmoplantar, pseudoparalisia de Parrot e periostite.
- d) algumas manifestações clínicas podem ser semelhantes em mais de uma infecção congênita.
- e) a parvovirose congênita pode cursar com anemia intensa e hidropsia fetal.

20) RN a termo com 3150g é levado por sua mãe à UPA no 5º dia de vida porque apresenta icterícia. No exame está icterício atingindo palmas e plantas. Peso ao nascer: 3280g. Na avaliação laboratorial: BT = 31,2 mg/dL e BD = 1,2mg/dL. A mãe é O positivo e o recém-nascido A positivo. Teste do Eluato positivo. A conduta a ser tomada neste caso é:

- a) internar, iniciar fototerapia no bilíberço e dosagem seriada de bilirrubinas para avaliar exsanguíneotransfusão.
- b) internar, iniciar fototerapia com quatro aparelhos "spot" e dosar bilirrubinas, após 6 horas para avaliar exsanguíneotransfusão.
- c) internar, iniciar fototerapia intensiva e indicar exsanguíneotransfusão.
- d) internar, iniciar fototerapia convencional e dosar bilirrubinas, após 6 horas para avaliar exsanguíneotransfusão.
- e) iniciar fototerapia no bilíberço, suspender leite materno, iniciar fórmula e dosar bilirrubinas, após 12 horas.

21) RN de mãe com Sífilis adequadamente tratada na gestação, segundo o Ministério da Saúde do Brasil (2005), estará conduzido se apresentar

- a) alteração clínica e/ou radiológica, com líquido normal e receber penicilina G benzatina em dose única.
- b) VDRL < titulação materna, hemograma normal, líquido normal e receber penicilina G cristalina 50.000 UI/Kg/dose, EV, por 10 dias.
- c) VDRL > titulação materna, líquido alterado e receber penicilina G procaína 50.000 UI/Kg, 1x dia, IM, por 10 dias.
- d) VDRL não reator, exame clínico normal, líquido normal e receber penicilina procaína 50.000 UI/Kg, 2 x dia, IM, por 10 dias.
- e) VDRL > titulação materna, periostite, líquido normal e receber penicilina G cristalina 50.000 UI/Kg/dose, EV, por 10 dias.

22) Recém-nascido de parto vaginal, sexo masculino, Apgar 8 e 9, pré-termo (35 semanas), pesando 2250 g, apresenta desconforto respiratório com uma hora de vida. A mãe teve infecção urinária por bactéria gram positiva há 2 meses, e foi tratada com ampicilina. O recém-nascido necessitou ser colocado em ventilação mecânica assistida. O Raio-X de tórax revelou um infiltrado com aparência de vidro moído e broncograma aéreo bilateral. O quadro pulmonar, provavelmente, é devido à

- a) pneumonia pelo *estreptococo* do grupo B.
- b) deficiência de surfactante.
- c) taquipnéia transitória do recém-nascido.
- d) persistência da circulação fetal.
- e) pneumonia por gram negative.

23) No atendimento de um recém-nascido na sala de parto, você observa que há ausência de mecônio, o RN não está respirando, apresenta cianose central e hipotonia e está com frequência cardíaca de 60bpm. Após colocá-lo em calor radiante, posicioná-lo, aspirar boca e nariz e secá-lo, você observa que mantém-se bradicárdico e esboça gasping, levando a iniciar ventilação com pressão positiva com máscara e balão. O sinal mais importante que evidencia que sua ventilação está sendo eficaz é

- Melhora da cor.
- Expansão torácica.
- Aumento da frequência cardíaca.
- Início da respiração regular.
- Melhora do tônus.

24) Analise as cinco gasometrias a seguir e, posteriormente, assinale a opção que melhor corresponde aos respectivos diagnósticos gasométricos:

	pH	pCO ₂	pO ₂	Bicarbonato	BE	SatO ₂
1.	7,26	60	80	25	+3	90%
2.	7,55	26	75	33	+10	94%
3.	7,38	58	68	30	+3	86%
4.	7,40	25	72	16	-10	90%
5.	7,15	52	60	18	-8	86%

- Acidose metabólica; 2. Alcalose metabólica; 3. Acidose respiratória; 4. Alcalose respiratória; 5. Acidose mista.
- Acidose respiratória; 2. Alcalose respiratória; 3. Acidose respiratória compensada; 4. Acidose metabólica compensada; 5. Acidose metabólica.
- Acidose respiratória compensada; 2. Alcalose mista; 3. Alcalose metabólica; 4. Acidose metabólica; 5. Acidose respiratória.
- Acidose metabólica; 2. Alcalose respiratória; 3. Alcalose metabólica; 4. Acidose metabólica compensada; 5. Acidose mista.
- Acidose respiratória; 2. Alcalose mista; 3. Acidose respiratória compensada; 4. Acidose metabólica compensada; 5. Acidose mista.

25) Recém-nascido prematuro, pequeno para idade gestacional, apresenta à ectoscopia diâmetro bifrontal estreito; occipital proeminente; orelhas com implantação baixa e mal formadas; micrognatia; sobreposição do segundo quirodáctilo sobre o terceiro e do quinto quirodáctilo sobre o quarto; desvio radial das mãos; hálux hipoplásico dorsifletido; sindactilia do 2º. e 3º. pododáctilos; calcâneo proeminente; convexidade plantar e na ausculta cardíaca um sopro com intensidade de 3+/6+. As características fenotípicas sugerem determinada síndrome genética por alteração cromossômica. De acordo com esta hipótese, aquela que apresenta as cardiopatias de maior prevalência associadas à síndrome, podendo justificar a ausculta cardíaca é

- Persistência do canal arterial; defeito no septo interventricular.
- Estenose da artéria pulmonar; Coarctação aórtica.
- Artéria coronária anômala; Tetralogia de Fallot.
- Transposição dos Grandes Vasos da Base; Anomalia de Ebstein.
- Dextrocardia; Valva aórtica bicúspide.

26) RN a termo, Apgar 8/9, sexo masculino e PIG foi encaminhado ao alojamento conjunto após o nascimento. Com 18 h de vida, em aleitamento materno exclusivo, apresentou vômitos biliosos e distensão abdominal. A radiografia simples tóraco-abdominal demonstrou pobreza de gás, estritamente duas imagens gasosas, sendo uma na topografia gástrica e outra de localização provável pós pilórica. O diagnóstico mais provável é

- a) estenose hipertrófica do piloro.
- b) doença de Hirschsprung.
- c) atresia de esôfago.
- d) imperfuração anal.
- e) atresia de delgado.

27) Em relação à cistite hemorrágica aguda na infância, é correto afirmar que

- a) é auto limitada, com evolução total de aproximadamente quatro dias.
- b) existe relação direta com malformação do trato genitourinário.
- c) os adenovírus 11 e 21 são importantes agentes entre meninos.
- d) é necessária a biópsia nos casos que ocorram entre adolescentes.
- e) o *Proteus* spp. é o principal agente bacteriano.

28) Recém-nascido prematuro, com peso inferior a 1500g, internado na UTI neonatal, com cateter central de inserção periférica, séptico e em uso de antibioticoterapia, sendo considerado de alto risco, foi incluído na vigilância epidemiológica pela comissão de infecção hospitalar. Este mesmo recém-nascido terá critério de saída da vigilância epidemiológica como RN de alto risco, segundo os atuais Critérios Nacionais de Infecção, quando

- a) for suspensa a antibioticoterapia.
- b) obtiver alta da UTI neonatal para a unidade intermediária.
- c) atingir 60 dias de vida independente da alta.
- d) forem retirados os acessos venosos e drogas injetáveis.
- e) obtiver alta da unidade neonatal.

29) Recém-nascido apresenta hérnia diafragmática congênita à direita e necessitará ser transportado do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle para outra unidade de internação cirúrgica. A melhor posição para o transporte deste recém-nascido é colocá-lo em decúbito

- a) lateral esquerdo.
- b) lateral direito.
- c) dorsal.
- d) lateral independente do lado da hérnia.
- e) ventral

30) Recém-nascido a termo, Apgar 8/10, dois dias de vida, apresenta quadro de esforço respiratório e cianose importante. Os pulsos são de baixa amplitude, taquicárdico, pressão arterial baixa, radiografia de tórax com hiperfluxo pulmonar e eletrocardiograma demonstrando sobrecarga ventricular direita. O diagnóstico cardiológico provável é

- a) Hipoplasia do ventrículo esquerdo.
- b) Transposição dos grandes vasos.
- c) Tetralogia de Fallot.
- d) Comunicação interventricular.
- e) *Truncus arteriosus*.

31) Recém-nascido com peso estimado de 4000g necessitou de ventilação com pressão positiva e massagem cardíaca na sala de parto. A mãe apresentou descolamento prematuro de placenta. Após 30 segundos de massagem cardíaca com ventilação positiva, o RN apresentava frequência cardíaca de 60 bpm, em apneia, pálido e com pulsos finos. A melhor conduta nesse momento é

- a) administrar 2 mL de adrenalina por via umbilical.
- b) administrar 80 mL de ringer lactato por via umbilical.
- c) administrar 40 mL de solução fisiológica 0,9% por via umbilical.
- d) administrar 4 mL de adrenalina por via traqueal.
- e) manter massagem cardíaca e ventilação com pressão positiva.

32) A conduta correta para transporte em automóvel de uma criança de 6 anos é a utilização de

- a) assento elevador no banco da frente.
- b) cadeira no banco traseiro.
- c) cadeira no banco da frente.
- d) assento elevador no banco traseiro.
- e) cinto de segurança no banco traseiro.

33) Lactente com 7 meses de idade recebeu BCG intradérmico aos 15 dias de vida e até o momento não apresenta cicatriz vacinal. A orientação correta é

- a) revacinar, se PPD for “não reator”.
- b) revacinar, se PPD não for “reator forte”.
- c) revacinar.
- d) revacinar, se RX de tórax for normal.
- e) considerar imunizado independente da cicatriz vacinal.

34) Escolar de 5 anos, com AIDS e pneumonia lobar direita, foi medicado na emergência com amoxicilina há 72 horas sem melhora clínica. Radiografia de tórax evidencia pequeno derrame pleural à direita. O principal agente etiológico envolvido neste caso é

- a) *Klebsiella pneumoniae*.
- b) *Pneumocystis jiroveci*.
- c) *Staphylococcus aureus*.
- d) *Haemophilus influenzae* tipo.
- e) *Streptococcus pneumoniae*.

35) Menina de 6 anos chega à emergência e, após atendimento, recebe diagnóstico de dengue. Apresenta-se com febre alta, muitas náuseas, dor abdominal e petéquias na prova do laço. Mãe relata que a menina em 2006 também apresentou este diagnóstico, confirmado por exames (sorotipo 3). A evolução para gravidade neste novo episódio pode estar relacionado

- a) ao sorotipo da primeira infecção.
- b) ao fato de ser o segundo episódio da doença.
- c) ao intervalo entre os dois episódios.
- d) à presença de petéquias.
- e) à faixa etária.

36) Em relação aos marcos do desenvolvimento psicomotor nos primeiros 2 anos de vida, é sinal de alerta durante a consulta de rotina

- a) não sentar sem apoio aos 5 meses.
- b) não rolar para decúbito ventral aos 6 meses.
- c) sustentar a cabeça com firmeza quando verticalizado aos 2 meses.
- d) balbuciar monossílabas aos 6 meses.
- e) não engatinhar até os 8 meses.

37) A diarreia aguda é responsável pelos altos índices de mortalidade infantil nos países em desenvolvimento. A respeito do tratamento de uma criança com diarreia aguda com o uso da terapia de reidratação oral (TRO) é correta a seguinte reação:

- a) A febre associada aos casos de desidratação cede, à medida que a criança é reidratada e não necessita de antitérmicos.
- b) Quando os vômitos são repetitivos, deve-se diminuir o volume ofertado, administrar antiemético e reiniciar a TRO.
- c) No lactente, interrompe-se brevemente a amamentação ao seio e inicia-se fórmula com baixo teor de lactose, durante o episódio diarreico.
- d) Orientar a mãe que amamenta ao seio, que suspenda o leite de vaca e derivados de sua alimentação, durante o período diarreico.
- e) Os refrigerantes, bebidas gaseificadas e isotônicos, em geral, podem ser utilizados como adjuvantes no tratamento da diarreia aguda.

38) O agente viral mais frequentemente associado com laringotraqueobronquite aguda grave é

- a) Vírus sincicial respiratório.
- b) Rhinovírus.
- c) Influenza A.
- d) Adenovírus.
- e) Parainfluenza vírus.

39) Criança com história pregressa de crise convulsiva, mesmo se febril, tem um risco maior de apresentar crises convulsivas, após receber a vacina contra

- a) sarampo.
- b) meningite.
- c) tétano.
- d) coqueluche.
- e) hepatite.

40) Em relação à profilaxia de infecção do trato urinário em crianças com refluxo vesicoureteral, é correto afirmar que

- a) a sulfametoxazol-trimetropim pode ser utilizada em qualquer idade.
- b) o período da profilaxia deve-se estender até o início da adolescência.
- c) a escolha da droga depende da idade sendo dose diária inferior à indicada ao tratamento.
- d) a escolha da droga depende da sensibilidade antimicrobiana ao germe isolado na primoinfecção.
- e) a ultrassonografia de vias urinárias trimestral é recomendada no acompanhamento durante a profilaxia.

Texto 1

O QUE É RESPONSABILIDADE SOCIAL?

A partir da década de 1990, desenvolver a cultura da Responsabilidade Social tornou-se quase um imperativo de gestão para as empresas que pretendem se manter competitivas em seus respectivos mercados. Muitas, porém, tateiam o terreno, míopes, e não encontram o caminho para o que deve ser um legítimo programa de Responsabilidade Social. Abrem-se assim os flancos para as críticas.

Há quem afirme que as empresas nada mais fazem do que expiar-se tardiamente de uma culpa histórica por produzir bens e miséria a um só tempo. Teria, portanto, chegado o tempo de procurar "corrigir" esse mal por meio de ações sociais. Seria uma forma de reportar-se à sociedade nos seguintes termos: "OK, sabemos que durante os últimos 200 anos nós nos portamos muito mal, poluímos rios, devastamos florestas, extinguímos espécies animais e vegetais e produzimos milhões de famélicos ao redor do planeta, mas estamos dispostos a corrigir esse imenso equívoco. A partir de agora, manteremos a grama aparada nas praças da cidade".

Os críticos garantem que, nesse escopo, se trata meramente de uma ação de Marketing Social, sem resultados tangíveis. Os defensores da Responsabilidade Social dizem não ser bem essa a ideia. Segundo eles, as grandes empresas chegaram à conhecida "sinuca-de-bico": ou ajudam de fato a promover o bem-estar social, independentemente da participação dos governos locais, regionais e federais, ou emborcam junto com as populações. E entram aí ações em prol do meio ambiente, da educação, da saúde, enfim, do resgate da qualidade de vida às pessoas, para que elas continuem e, em alguns casos, até voltem a ser cidadãos e consumidores.

Fernando Mendonça

Revista FAE BUSINESS número 9 setembro 2004 – p.8

Disponível em www.fae.edu/publicacoes/pdf/revista_fae_business/.../01_rs.pdf Acesso em 02.01.2011

[Adaptado]

Texto 2

CAPITÃO DE INDÚSTRIA

Eu às vezes fico a pensar
Em outra vida ou lugar
Estou cansado demais

Eu às vezes penso em fugir
E quero até desistir
Deixando tudo pra trás

É, é que eu me encontro perdido
Nas coisas que eu criei
E eu não sei

Eu não sei da vida, da estrada,
Do amor e das coisas livres, coloridas,
Nadapoluídas

Qual, acordo pra trabalhar
Eu durmo pra trabalhar
Eu corro pra trabalhar

Mal, não tenho tempo de ter
O tempo livre de ser
De nada ter que fazer

Eu não vejo além da fumaça
Que passa e polui o ar
Eu nada sei


Eu só sei que tenho
Esse nome honroso, pomposo
Capitão de Indústria, Capitão de Indústria

Marcos Valle / Paulo Sérgio Valle

Disponível em <http://www.cifraclub.com.br/marcos-valle/capitao-de-industria/>

Texto 3

PIRÂMIDE DA RESPONSABILIDADE SOCIAL



CARROLL, Archie. *The pyramid of corporate social responsibility: toward the moral management of organizational stakeholders*. Business Horizons, July-August, 1991. Apud OLIVEIRA, Valmir Martins. **Responsabilidade social e hospitalidade: um estudo sobre o apoio de empresas a projectos culturais** Disponível em http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-64282007000100003&script=sci_arttext

Texto 4

MAS O QUE É RESPONSABILIDADE SOCIAL?

A responsabilidade social se apresenta como um tema cada vez mais importante no comportamento das organizações, exercendo impactos nos objetivos, estratégias e no próprio significado da empresa. O termo "responsabilidade social" encerra sempre a ideia de prestação de contas: alguém deve justificar a própria atuação perante outrem. Durante muito tempo, este foi entendido, em uma visão tradicional, como sendo a obrigação do administrador de prestar contas dos bens recebidos por ele. Ou seja, economicamente, a empresa é vista como uma entidade instituída pelos investidores e acionistas, com objetivo único de gerar lucros. Entretanto, tal perspectiva não se aplica no mundo contemporâneo.

Já se sabe que a empresa não se resume exclusivamente no capital, e que sem os recursos naturais (matéria-prima) e as pessoas (conhecimento e mão-de-obra), ela não gera riquezas, não satisfaz as necessidades humanas, não proporciona o progresso e não melhora a qualidade de vida. Por isso, afirma-se que a empresa está inserida em um ambiente social. Para Oded Grajew, presidente do Instituto Ethos, uma das principais instituições responsáveis pela difusão desse conceito na sociedade brasileira, responsabilidade social é "(...) a atitude ética da empresa em todas as suas atividades. Diz respeito às interações da empresa com funcionários, fornecedores, clientes, acionistas, governo, concorrentes, meio ambiente e comunidade. Os preceitos da responsabilidade social podem balizar, inclusive, todas as atividades políticas empresariais".(GRAJEW, Instituto Ethos, 2001).

Atualmente, a intervenção dos diversos atores sociais exige das organizações uma nova postura, calcada em valores éticos que promovam o desenvolvimento sustentado da sociedade como um todo. A questão da responsabilidade social vai, portanto, além da postura legal da empresa, da prática filantrópica ou do apoio à comunidade. Significa mudança de atitude, numa perspectiva de gestão empresarial com foco na qualidade das relações e na geração de valor para todos. É importante ressaltar que a responsabilidade social é, ainda, um processo em crescimento em vários países do mundo e, principalmente, no Brasil.

A questão da participação das empresas privadas na solução de necessidades públicas está nas pautas das discussões atuais. Embora alguns defendam que a responsabilidade das empresas privadas na área pública limita-se ao pagamento de impostos e ao cumprimento das leis, crescem os argumentos de que seu papel não pode ficar restrito a isso, até por uma questão de sobrevivência das próprias empresas. Outro argumento é o fato de que adotar posturas éticas e compromissos sociais com a comunidade pode ser um diferencial competitivo e um indicador de rentabilidade e sustentabilidade no longo prazo.

A ideia é que os consumidores passem a valorizar comportamentos nesse sentido e a preferir produtos de empresas identificadas como socialmente responsáveis. Aquelas que não acompanharem a contemporaneidade infelizmente terão seus dias contados.

Emilia Fabiana Rasquinha

Disponível em <http://www.habitatbrasil.org.br/biblioteca/artigos-e-pesquisas/mas-o-que-e-responsabilidade-social/>

Acesso em 06.01.2011 [Adaptação]

Texto 5

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL



Imagem disponível em <http://www.inkbrasil.com.br/sobreink.html>

Texto 6

O HOMEM, AS VIAGENS

1	O homem, bicho da Terra tão pequeno	32	O homem funde a cuca se não for a
2	chateia-se na Terra		Júpiter
3	lugar de muita miséria e pouca diversão,	33	proclamar justiça junto com injustiça
4	faz um foguete, uma cápsula, um	34	repetir a fossa
	módulo	35	repetir o inquieto
5	toca para a Lua	36	repetitório.
6	desce cauteloso na Lua	37	Outros planetas restam para outras
7	pisa na Lua		colônias.
8	planta bandeirola na Lua	38	O espaço todo vira Terra-a-terra.
9	experimenta a Lua	39	O homem chega ao Sol ou dá uma volta
10	coloniza a Lua	40	só para tever?
11	civiliza a Lua	41	Não-vê que ele inventa
12	humaniza a Lua.	42	roupa insiderável de viver no Sol.
13	Lua humanizada: tão igual à Terra.	43	Põe o pé e:
14	O homem chateia-se na Lua.	44	mas que chato é o Sol, falso touro
15	Vamos para Marte — ordena a suas	45	espanhol domado.
	máquinas.	46	Restam outros sistemas fora
16	Elas obedecem, o homem desce em	47	do solar a col
	Marte	48	Onizar.
17	pisa em Marte	49	Ao acabarem todos
18	experimenta	50	só resta ao homem
19	coloniza	51	(estará equipado?)
20	civiliza	52	a difícilima dangerousíssima viagem
21	humaniza Marte com engenho e arte.	53	de si a si mesmo:
22	Marte humanizado, que lugar quadrado.	54	pôr o pé no chão
23	Vamos a outra parte?	55	do seu coração
24	Claro — diz o engenho	56	experimentar
25	sofisticado e dócil.	57	colonizar
26	Vamos a Vênus.	58	civilizar
27	O homem põe o pé em Vênus,	59	humanizar
28	vê o visto — é isto?	60	o homem
29	idem	61	descobrimo em suas próprias
30	idem		inexploradas entranhas
31	idem.	62	a perene, insuspeitada alegria
		63	de con-viver.

Carlos Drummond de Andrade

In *As Impurezas do Branco* José Olympio, 1973 © Graña Drummond
Acessível em <http://www.algumapoesia.com.br/drummond/drummond05.htm>

41) *"OK, sabemos que durante os últimos 200 anos nós nos portamos muito mal, poluímos rios, devastamos florestas, extinguímos espécies animais e vegetais e produzimos milhões de famélicos ao redor do planeta, mas estamos dispostos a corrigir esse imenso equívoco. A partir de agora, manteremos a grama aparada nas praças da cidade"* [Texto 1]

Por meio da ironia que marca o fragmento em destaque, acusa-se o mundo industrial de

- a) provocar danos às pessoas, donde buscam recompensá-las com ações coletivas.
- b) originar devastação e sofrimento, porquanto eximem-se de ações inconsequentes.
- c) prejudicar a natureza e o planeta, sem que se comprometam a recompensar a sociedade.
- d) causar fome e destruição, adotando, como ressarcimento, apenas atitudes inócuas.
- e) desvelar problemas ambientais, tampouco retribuindo o planeta com propostas inconsequentes.

42) *"E entram aí ações em prol do meio ambiente, da educação, da saúde, enfim, do resgate da qualidade de vida às pessoas, para que elas continuem e, em alguns casos, até voltem a ser cidadãos e consumidores."* [Texto 1]

O fragmento permite admitir que as ações das empresas, ao longo do tempo, têm provocado

- a) a perda da cidadania e da possibilidade de consumo.
- b) a submissão da cidadania à possibilidade de consumo.
- c) a igualdade entre consumo e cidadania.
- d) a reversão da possibilidade de consumo.
- e) a transformação da relação de consumo em cidadania.

43) *"Os críticos garantem que, nesse escopo, se trata meramente de uma ação de Marketing Social, sem resultados tangíveis. Os defensores da Responsabilidade Social dizem não ser bem essa a ideia."* [Texto 1]

A junção dos dois períodos acima em um único tem o sentido original preservado em:

- a) Os críticos garantem que, nesse escopo, se trate meramente de uma ação de Marketing Social, sem resultados tangíveis, a fim de que os defensores da Responsabilidade Social digam não ser bem essa a ideia.
- b) Os críticos garantem que, nesse escopo, se trata meramente de uma ação de Marketing Social, sem resultados tangíveis, contanto que os defensores da Responsabilidade Social digam não ser bem essa a ideia.
- c) Apesar de os críticos garantirem que, nesse escopo, se trate meramente de uma ação de Marketing Social, sem resultados tangíveis, os defensores da Responsabilidade Social dizem não ser bem essa a ideia.
- d) Os críticos garantem que, nesse escopo, se trata de meramente uma ação de Marketing Social, sem resultados tangíveis, porquanto os defensores da Responsabilidade Social dizem não ser bem essa a ideia.
- e) À proporção que os críticos garantam que, nesse escopo, se trate de uma ação meramente de Marketing Social, sem resultados tangíveis, os defensores da Responsabilidade Social dizem não ser bem essa a ideia.

44) “(...)as grandes empresas chegaram à conhecida “sinuca-de-bico”: ou ajudam de fato a promover o bem-estar social, independentemente da participação dos governos locais, regionais e federais, ou emborcam junto com as populações.” [Texto 1]

No fragmento em destaque, o verbo “**emborcam**” significa

- a) massacram.
- b) arruinam.
- c) tripudiam.
- d) fracassam.
- e) poluem.

45) “Há quem afirme que as empresas nada mais fazem do que expiar-se tardiamente de uma culpa histórica por produzir bens e miséria a um só tempo.” [Texto 1]

De acordo com o fragmento em destaque, o paradoxo sobre o qual se estrutura o desenvolvimento industrial exige uma expiação, mesmo que tardia, porque

- a) a produção de bens sempre será inerente à produção de miséria.
- b) a produção de riqueza acarretou, historicamente, produção de miséria.
- c) a miséria sempre foi consequência exclusiva da produção de bens.
- d) a produção de bens sem produção da miséria é, historicamente, possível.
- e) a relação histórica entre produção de miséria e produção de bens é inexistente.

46) No texto 1, a palavra **estratégias** é acentuada pelo mesmo motivo de

- a) funcionários e alguém.
- b) porém e próprias.
- c) saúde e sobrevivência.
- d) matéria –prima e responsáveis.
- e) públicas e instituído.

47) “A partir da década de 1990, desenvolver a cultura da Responsabilidade Social tornou-se quase um imperativo de gestão para as empresas **que** pretendem se manter competitivas em seus respectivos mercados.” [Texto 1]

No fragmento acima, o termo grifado é um pronome relativo, cuja função é fazer a ligação entre duas orações.

Existe inadequação no uso do pronome relativo em:

- a) Construimos uma realidade onde o homem precisa atuar de forma consciente.
- b) Tudo quanto fizemos deve ter como foco a melhoria das condições sociais.
- c) O cuidado com o Planeta em que habitamos é responsabilidade de todos.
- d) Os programas sociais que as empresas assistem buscam construir um mundo melhor.
- e) A deterioração do planeta é um problema a cujos efeitos todos nós estamos sujeitos.

48) O eu-lírico, denominado no título, expressa uma insatisfação constante com sua maneira de viver. [Texto 2]

A origem dessa insatisfação pode ser encontrada no seguinte elemento, apontado no Texto 1:

- a) A miopia típica dos industriais
- b) O caráter destrutivo da atividade industrial
- c) A escravidão imposta pelo dinheiro
- d) A incapacidade de privilegiar a qualidade de vida
- e) A superficialidade das ações de responsabilidade social

49) No texto 3, a responsabilidade social é apresentada esquematicamente, em estratos. A localização dos estratos permite criticar o valor dado a cada um deles, gerando incoerências, quando se considera, efetivamente, a ideia de responsabilidade social. Nesse sentido, a incoerência estrutural do texto é

- a) as responsabilidades legais derivam das econômicas, de modo que a obediência às leis deve estar condicionada à obtenção do lucro.
- b) como as responsabilidades éticas envolvem “fazer o que é certo”, e como o que é certo está codificado na Lei, responsabilidades éticas e legais se equivalem.
- c) as responsabilidades filantrópicas, que envolvem a alocação de recursos para a comunidade, visando à qualidade de vida, representam a culminância da atividade da empresa.
- d) para cumprirem com sua responsabilidade social, as empresas devem assumir todas as responsabilidades.
- e) o lucro é a mais importante das responsabilidades de uma empresa, já que as atividades econômicas encontram-se na base da pirâmide.

50) O termo “responsabilidade social” encerra sempre a ideia de prestação de contas: alguém deve justificar a própria atuação perante outrem. Durante muito tempo, este foi entendido, em uma visão tradicional, como sendo a obrigação do administrador de prestar contas dos bens recebidos por ele. Ou seja, economicamente, a empresa é vista como uma entidade instituída pelos investidores e acionistas, com objetivo único de gerar lucros. [Texto 4]

O modelo tradicional de administrador, a que se refere o fragmento em destaque, encontra correlação ao apresentado no seguinte texto:

- a) 6
- b) 5
- c) 3
- d) 1
- e) 2

51) Já se sabe que a empresa não se resume exclusivamente ao capital, e que sem os recursos naturais (matéria-prima) e as pessoas (conhecimento e mão-de-obra), ela não gera riquezas, não satisfaz às necessidades humanas, não proporciona o progresso e não melhora a qualidade de vida. Por isso, afirma-se que a empresa está inserida em um ambiente social. [Texto 4]

A conclusão apresentada no fragmento destacado, também está presente nos seguintes textos:

- a) 2 e 5
- b) 1 e 3
- c) 1, 2 e 3
- d) 1, 3 e 5
- e) 2, 3, e 5

52) “Embora alguns defendam que a responsabilidade das empresas privadas na área pública limita-se ao pagamento de impostos e ao cumprimento das leis, crescem os argumentos de que seu papel não pode ficar restrito a isso, até por uma questão de sobrevivência das próprias empresas.” [Texto 4]

A palavra seu, grifada no fragmento destacado, refere-se a

- a) cumprimento.
- b) argumentos.
- c) pagamento.
- d) empresas.
- e) alguns.

53) “Por isso, afirma-se que a empresa está inserida em um ambiente social.” [Texto 4]

Os argumentos que dão sustentação à afirmação destacada encontram-se, no Texto 4, no(s) seguinte(s) parágrafo(s):

- a) No segundo e no terceiro
- b) No primeiro e no segundo
- c) No primeiro e no terceiro
- d) Apenas no primeiro
- e) Apenas no segundo

54) A imagem que compõe o Texto 5 revela a necessidade de

- a) valorizar o lucro máximo, aproveitando tudo, inclusive o que seria considerado lixo, numa perspectiva tradicional de gestão.
- b) plantar o maior número possível de árvores, ainda que em locais em que elas tenham dificuldade de sobreviver.
- c) lançar mão de práticas criativas e de novas tecnologias nas ações que envolvam a preservação do meio ambiente.
- d) enfrentar os resíduos provenientes da despreocupação ambiental da indústria por meio do replantio de florestas.
- e) buscar alternativas capazes de responder às demandas ambientais oriundas dos processos de industrialização.

55) Dentre os elementos que compõem a imagem apresentada no Texto 5, aquele que aponta para a **responsabilidade** de cada um é (são):

- a) A planta
- b) Os pneus
- c) As mãos
- d) O céu
- e) As nuvens

56) O poema de Drummond *O Homem, as viagens* [Texto 6] descreve o processo civilizatório implementado pelo homem como um movimento contínuo, gerado pela insatisfação, gerador de insatisfação. O elemento estrutural que marca, no poema, esse movimento é o uso de

- a) metáforas.
- b) inversões.
- c) pleonasmos.
- d) repetições.
- e) ambiguidades.

57) A pontuação, em textos poéticos, segue uma lógica diversa da preconizada para textos em prosa. No poema de Drummond, [Texto 6] a ausência de vírgulas contribui para acelerar a velocidade do texto, transformando-se em recorrente elemento de significação.

Este processo de supressão de vírgulas ocorre

- a) nos finais dos versos, entre o 24 e o 25, e no interior do verso 21.
- b) nos finais dos versos, entre o 33 e o 36, e no interior do verso 50.
- c) nos finais dos versos, entre o 44 e o 45, e no interior do verso 39.
- d) nos finais dos versos, entre o 54 e o 60, e no interior do verso 32.
- e) nos finais dos versos, entre o 05 e o 12, e no interior do verso 52.

58) A crase, fenômeno de fusão de dois fonemas vocálicos iguais, que ocorre em situações específicas, é indicada, graficamente, pelo acento grave.

No Texto 6, o acento indicativo de crase é opcional em:

- a) "Coloniza a Lua" (v.10)
- b) "Lua humanizada: tão igual à Terra" (v.13)
- c) "Vamos para Marte — ordena as suas máquinas" (v.15)
- d) "Vamos a outra parte?" (v.23)
- e) "Vamos a Vênus." (v.26)

59) Neologismo é o fenômeno linguístico que consiste na criação de palavras novas, a partir de palavras já existentes na língua.

Em *Não-vê que ele inventa / roupa **insiderável** de viver no Sol* (v.41-42), a palavra grifada é um neologismo, cujo significado é

- a) fabricada com material reciclável.
- b) utilizada no espaço sideral.
- c) à prova de fogo.
- d) resistente à ação dos astros.
- e) inflamável.

60) O conceito de Responsabilidade Social, discutido nos Textos 1 e 4, pode ser relacionado aos seguintes versos do Texto 6:

- “de si a si mesmo: / pôr o pé no chão” (v.53-54)
- “ordena a suas máquinas / Elas obedecem,” (v.15-16)
- “Claro – diz o engenho / sofisticado e dócil” (v.24-25)
- “só resta ao homem / (estará equipado?) (v.50-51)
- “humanizar / o homem” (v.59-60)

61) Os emails podem ser caracterizados como mecanismo de comunicação conhecido como

- online.
- síncrono.
- seguro.
- alternativo.
- assíncrono.

62) A expressão vírus de computador tornou-se comum no vocabulário dos usuários de computador, embora a maior parte destas pessoas não tenha uma boa noção do que seja o vírus. Um vírus de computador é

- causado por alguma mutação em algum vírus ou bactéria.
- resultado da exposição frequente de computadores ao meio ambiente.
- um defeito no hardware do computador, que pode ser provocado por uma pessoa.
- oriundo de uma mensagem com algum problema, tendo perdido parte de seu conteúdo.
- um programa criado por uma pessoa que pode provocar danos aos dados e aos softwares instalados no computador.

Figura 1: planilha de notas

	A	B	C	D	E	F	G
1	Alunos	Nota1	Nota2	Nota3	Média Aluno	Situação	
2	Abel Sales	5	5	3	4,333333333	Reprovado	
3	Ziraldo Neves	10	9	8	9	Aprovado	
4	Maria Pereira	8	8	8	8	Aprovado	
5	Joaquim dos Santos	3	1	7	3,666666667	Reprovado	
6	Média	6,5	5,75	6,5	6,25		
7							

63) Considerando a Figura 1, a fórmula correta para calcular a média do aluno Abel é

- $= B2+C2+D2/4$
- $= B2+ C2+ D2/3$
- $= B2+B3+B4/3$
- $= (B2+C2+D2)/3$
- $= (B2+B3+B4)/3$

64) O hardware que pode ser usado para conexão à Internet é

- a) uma placa de modem (ou fax modem).
- b) um kit multimídia.
- c) um scanner.
- d) um provedor de acesso.
- e) um navegador.

65) Em relação à Internet, a assertiva considerada **falsa** é

- a) HTML é um padrão de editoração que permite criar páginas para a publicação na Internet.
- b) Através da Internet, é possível acessar páginas de HTML, enviar emails e enviar arquivos.
- c) É possível anexar arquivos, como fotos e vídeos, às mensagens de e-mail.
- d) Um exemplo de endereço de email válido é cosea@unirio.br
- e) <http://www.mec.gov.br> é uma URL, ou seja, o endereço de correio eletrônico.

66) A reinvestidura do servidor no cargo de técnico administrativo anteriormente ocupado, conforme a Lei nº 8.112/90, quando invalidada a sua demissão, por decisão administrativa ou judicial, com o ressarcimento de todas as vantagens, é a forma de provimento denominada

- a) reintegração.
- b) readaptação.
- c) recondução.
- d) reversão.
- e) readmissão.

67) Em relação ao processo administrativo disciplinar em que a autoridade instauradora determina o afastamento preventivo de servidor, conforme a Lei nº 8.112/90, constitui-se medida cautelar na apuração de irregularidade a seguinte situação:

- a) O afastamento tem por objetivo evitar que o servidor venha a influir na apuração da sua privacidade, como ler documentos institucionais de assuntos de vida íntima.
- b) O afastamento do exercício do cargo pode-se dar até sessenta dias, prorrogado por igual período para a conclusão do processo disciplinar, sem prejuízo da remuneração.
- c) O afastamento do exercício do cargo pode-se dar sem fixação de prazo, no mínimo de até sessenta dias até concluir o processo disciplinar, com prejuízo da remuneração.
- d) A determinação do afastamento do servidor, após a oitiva, por trinta dias, cabe ao Presidente da Comissão do Inquérito disciplinar.
- e) O afastamento do servidor ocorre com prejuízo da remuneração, quando o inquérito não estiver concluso em trinta e cinco dias.

68) A UNIRIO realizou concurso público para o cargo de Auxiliar Administrativo, sendo aprovado no certame José Xisto, que nomeado tomou posse e, no prazo legal, entrou em exercício. Durante seu estágio probatório, verificou-se, na avaliação final daquele período, que infringiu, apenas, o dever de produtividade. Considerando essa situação, analise a questão do estágio probatório e os deveres funcionais do servidor José Xisto, conforme descritos como fatores de observância pela Lei nº 8.112/90 e atualizações.

- a) Durante o estágio probatório se afere, apenas, a aptidão para o desempenho do cargo. Por isso, José Xisto não poderá ser exonerado, apenas em razão da infringência de um dever funcional, o da produtividade, que deveria se somar a outros fatores, para somente levar à reprovação no estágio probatório. Assim, o servidor José Xisto não será exonerado.
- b) Mesmo que José Xisto fosse servidor estável da UNIRIO, somente seria afastado do serviço público devido à reprovação no estágio probatório sob o fundamento da baixa produtividade aliado à baixa assiduidade, já que, no estágio probatório, se afere, apenas, a capacidade para o desempenho do cargo.
- c) A disciplina, a assiduidade, a responsabilidade, o comportamento, a ética no serviço público, a higiene pessoal são causas que podem levar o servidor à reprovação no estágio probatório, exceto o dever da produtividade, que é subjetivo. Assim o servidor José Xisto não será exonerado.
- d) Caso adquirisse estabilidade no novo cargo, só mediante sentença judicial poderia perdê-lo, em virtude de que, após estágio probatório em que se afere a capacidade para o desempenho do cargo, o servidor José Xisto violou, apenas, um fator: o da produtividade, cumprindo os demais de forma integral (disciplina, assiduidade e da responsabilidade). Nesse caso, o servidor José Xisto, apenas, não foi aprovado no estágio probatório e não será exonerado.
- e) No estágio probatório se afere a aptidão e a capacidade para o desempenho do cargo, sendo que o servidor José Xisto tem observado os fatores da disciplina, a capacidade de iniciativa, a assiduidade, a responsabilidade, exceto o da produtividade. Assim o servidor José Xisto não foi aprovado no estágio probatório e será exonerado.

69) João Pedro, servidor nomeado para um cargo público de agente administrativo, toma posse, mas não entra em exercício dentro do prazo. Conforme a Lei nº 8.112/90 e atualizações, deverá ser

- a) exonerado ou demitido com a nota de “a bem do serviço público”, conforme o regime de trabalho, por não entrar em exercício no prazo de trinta dias.
- b) condenado à pena de advertência ou de suspensão.
- c) transferido para outra carreira, no prazo de trinta dias.
- d) exonerado de ofício, por não entrar em exercício no prazo de quinze dias.
- e) demitido de ofício, por não entrar em exercício no prazo de quinze dias.

70) O décimo terceiro salário é vantagem paga ao servidor, além do seu vencimento, correspondente a um doze avos da sua remuneração mensal, no exercício do respectivo ano. A fração superior a quinze dias será considerada como mês integral e, em caso de exoneração, perceberá proporcionalmente aos meses de exercício. Essa vantagem pela Lei 8.112/90 é denominada

- a) adicional por tempo de serviço.
- b) indenização natalina.
- c) abono natalino.
- d) auxílio natalino.
- e) gratificação natalina.

**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO**

Pró-Reitoria de Administração – PROAD
Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD
Departamento de Recursos Humanos - DRH
Coordenação de Seleção e Acesso - COSEA