



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO
Concurso Público para provimento de cargos de
Técnico Judiciário - Área Apoio Especializado
Especialidade Enfermagem

P R O V A

Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos

INSTRUÇÕES

- Verifique se este caderno:
 - corresponde a sua opção de cargo.
 - contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.

Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.

Não serão aceitas reclamações posteriores.

- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE:

- procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, fazendo um traço bem forte no quadrinho que aparece abaixo dessa letra.

ATENÇÃO

- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Você terá 3 horas para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas.
- Devolva este caderno de prova ao aplicador, juntamente com sua Folha de Respostas.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.

FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
Abril/2003

CONHECIMENTOS GERAIS

Atenção: As questões de números 1 a 10 referem-se ao texto que segue (trecho de uma entrevista concedida pelo jornalista Clóvis Rossi à revista **Cult**, em novembro de 2002).

Cult **O senhor cursou jornalismo na Faculdade Cásper Líbero numa época em que o diploma de jornalista não era obrigatório. O senhor é a favor da regulamentação da profissão de jornalista em sua forma atual, com obrigatoriedade do diploma?**

C.R. *Eu queria cursar diplomacia, mas não tinha idade – e acabei fazendo Jornalismo. Mas sou contra a obrigatoriedade do diploma. É impossível uma escola de jornalismo ensinar todos os assuntos com os quais um jornalista vai lidar fatalmente na profissão. Não dá para ensinar agricultura, taxa de juros, urbanismo, ecologia. É impossível, o sujeito ficaria cinqüenta anos na escola e ainda assim não aprenderia tudo. É melhor abrir para os jornais a caça a talentos em qualquer tipo de faculdade do que centrar a busca só nos cursos de jornalismo, porque o aluno não sai deles com a formação necessária para lidar com a gama de situações que encontra no dia-a-dia da profissão. Na escola, o que eu realmente aprendi foi o comportamento ético que um jornalista deve respeitar. Mas isso, teoricamente, deveria ser ensinado em qualquer escola superior – e não só no curso de jornalismo.*

1. Entende-se da pergunta feita pela revista **Cult** ao jornalista Clóvis Rossi que, atualmente,
 - (A) não se cogita da obrigatoriedade de diploma para os jornalistas.
 - (B) nenhum jornalista é de fato favorável à obrigatoriedade do diploma.
 - (C) o curso de jornalismo, em nível superior, ainda não foi reconhecido.
 - (D) ainda está para ser criado um curso regular de jornalismo.
 - (E) é obrigatório o diploma de jornalista para o exercício da profissão.
2. Clóvis Rossi manifesta-se contra a obrigatoriedade do diploma de jornalista porque
 - I. é impossível que um curso de jornalismo abranja todos os assuntos que devem ser cobrados.
 - II. o ensino de ética jornalista ainda está ausente dos cursos oficializados.
 - III. as pessoas de fato talentosas não freqüentam os cursos de jornalismo.De acordo com o texto, o jornalista entrevistado alega apenas o que está em
 - (A) II e III.
 - (B) I.
 - (C) II.
 - (D) III.
 - (E) I e II.

3. *Eu queria cursar diplomacia, mas não tinha idade – e acabei fazendo Jornalismo.*

Outra forma clara e correta de redigir o que se afirma na frase acima é:

- (A) Apesar de não ter idade, queria cursar diplomacia, tanto assim que acabei por fazer Jornalismo.
- (B) Uma vez que acabei fazendo Jornalismo é porque queria cursar Diplomacia, mas não tinha idade.
- (C) Como não tivesse idade, acabei fazendo Jornalismo em vez de querer cursar diplomacia.
- (D) Embora quisesse, visto que não pudesse estar cursando diplomacia, como não tivesse idade fui fazendo Jornalismo.
- (E) Acabei fazendo Jornalismo por não ter idade para cursar diplomacia, que era o que eu queria.

4. As normas de concordância verbal estão inteiramente respeitadas na frase:

- (A) Agricultura, ecologia e urbanismo são assuntos que não poderiam ninguém dominar com razoável competência.
- (B) Os talentos para a carreira de jornalista pode ser pesquisado em qualquer curso universitário.
- (C) Não haveriam razões, segundo Clóvis Rossi, para tornar obrigatório o diploma de jornalista.
- (D) São tantas as áreas que um jornalista deve cobrir, que lhe seria impossível estudá-las num único curso.
- (E) Todos os profissionais deveria preocuparem-se com um comportamento ético, e não apenas os jornalistas.

5. Transpondo-se para a voz passiva a frase *O jornalista Clóvis Rossi concedeu uma entrevista à revista Cult*, a forma verbal resultante será

- (A) foi concedida.
- (B) terá concedido.
- (C) tinha concedido.
- (D) tinha sido concedida.
- (E) fora concedido.

6. *É impossível uma escola de jornalismo ensinar todos os assuntos com os quais um jornalista vai lidar.*

Se, na frase acima, em vez do verbo **lidar** o jornalista Clóvis Rossi tivesse empregado o verbo **tratar**, no lugar da expressão **com os quais** deveria estar a expressão

- (A) para os quais.
- (B) a cujos.
- (C) dos quais.
- (D) pelos quais.
- (E) em cujos.

7. O diploma de jornalista é obrigatório, mas há quem veja o diploma de jornalista como uma inutilidade, pois os cursos que oferecem o diploma de jornalista não podem cobrir todas as áreas de atuação.

Evitam-se as desnecessárias repetições da frase acima substituindo-se os elementos sublinhados, respectivamente, pelas formas

- (A) **o veja** e **oferecem-lhe**.
- (B) **o veja** e **o oferecem**.
- (C) **lhe veja** e **lhe oferecem**.
- (D) **veja-o** e **oferecem-o**.
- (E) **veja ele** e **oferecem ele**.

8. Está correto o emprego do sinal de crase em:
- (A) Quem recorre às escolas de jornalismo deve saber que terá acesso apenas às informações básicas acerca da profissão.
 - (B) Não dá para ensinar jornalismo à todo aquele que se dispõe à fazer o curso.
 - (C) Ocorrendo à falta de talento, um diplomado não terá acesso à nenhum órgão da imprensa.
 - (D) Instituído-se à obrigatoriedade do diploma, muitos profissionais competentes poderão ficar à ver navios.
 - (E) Deve-se à essa obrigatoriedade o fato de que muita gente se obrigou a frequentar às faculdades de comunicação.

9. Está correta a grafia de todas as palavras da frase:
- (A) Os velhos jornalistas costumam menosprezar o diploma, entendendo que este, por si mesmo, não institue a necessária competência.
 - (B) Segundo muitos profissionais da imprensa, a intransigência na obrigatoriedade do diploma de jornalista não condiz com a realidade do mercado.
 - (C) As reportagens de um jornal são muito diversificadas, não há jornalista que possa cobri-las todas com bom desempenho.
 - (D) A reivindicação da obrigatoriedade do diploma contou com o incisivo endosso de todas as faculdades de jornalismo.
 - (E) Quantos alunos recém-formados num curso de jornalismo preenchem os requisitos necessários ao exercício da profissão?

10. Estão corretos o emprego e a forma de **ambos** os verbos sublinhados em:
- (A) Não há o que contenhe o ânimo exaltado de quem é contrário à exigência, de quem se indigui com a obrigatoriedade do diploma.
 - (B) Caso um veterano jornalista requera o diploma, alegando toda a sua experiência, é justo que seje atendido?
 - (C) Há quem julgue que um profissional só deveria fazer o curso de jornalismo se esse lhe conviesse e quando bem lhe aprouvesse.
 - (D) Se alguém se dispor a fazer o curso de Jornalismo apenas para obtiver o diploma, beneficiar-se-á com as prerrogativas da profissão?
 - (E) Alguns jornalistas interviram no momento da tramitação do projeto, mas não obteram sucesso.

Atenção: As questões de números 11 a 20 referem-se ao texto que segue.

O motorista do 8-100

Vi chegar o caminhão 8-100 da Limpeza Pública e saltarem os ajudantes, que se puseram a carregar e despejar as latas de lixo. Enquanto isso, que fazia o motorista? O mesmo de toda manhã. Pegava um espanador e um pedaço de flanela, e fazia o seu carro ficar rebrilhando de limpeza.

Esse motorista, que limpa seu caminhão, não é um conformado, é o herói silencioso que lança um protesto superior. A vida o obrigou a catar lixo e imundície; ele aceita a sua missão, mas a supera com esse protesto de beleza e dignidade. Muitos recebem com a mão suja os bens mais excitantes e tentadores da vida; e as flores que vão colhendo no jardim de uma existência fácil logo têm, presas em seus dedos frios, uma sutil tristeza e corrupção, que as desmerece e avilta. O motorista do caminhão 8-100 parece dizer aos homens da cidade: "O lixo é vosso; meus são estes metais que brilham, meus são estes vidros que esplendem, minha é esta consciência limpa."

(Rubem Braga, **O homem rouco**)

11. *Muitos recebem com mão suja os bens mais excitantes e tentadores da vida; e as flores que vão colhendo no jardim de uma existência fácil logo têm, presas em seus dedos frios, uma sutil tristeza e corrupção, que as desmerece e avilta.*

A frase que resume corretamente o sentido essencial do período acima é:

- (A) As mãos de quem se sujou com o que há de mais excitante na vida só se limpam ao colherem as flores que plantaram.
- (B) Os bens da vida, quando facilmente colhidos por quem não os merece, logo empobrecem e se corrompem.
- (C) Quem aprende com a vida os melhores ensinamentos não tem como deixar de aproveitá-los.
- (D) As coisas mais tristes da vida parecem flores para aqueles que sabem aproveitar as oportunidades mais fáceis.
- (E) Só merece colher as flores da vida quem sujou os dedos em seu cultivo, enfrentando as tristezas e a corrupção.

12. O autor admira a conduta do motorista porque este
- (A) simula exercer uma profissão diferente da que tem.
 - (B) se mostra resignado diante das duras adversidades de seu destino.
 - (C) sabe desfrutar das facilidades que a profissão lhe oferece.
 - (D) responde com superioridade às imposições de uma tarefa tida como inferior.
 - (E) expressa o sentimento de indignação diante do que o humilha.

13. Ao escrever esse *protesto de beleza e dignidade*, o autor está-se referindo à seguinte frase:
- (A) *ele aceita a sua missão.*
 - (B) *despejar as latas de lixo.*
 - (C) *catar lixo e imundície.*
 - (D) *flores que vão colhendo no jardim de uma existência fácil.*
 - (E) *fazia o seu carro ficar rebrilhando de limpeza.*

<p>14. Mantém-se corretamente a mesma pessoa gramatical na seguinte frase:</p> <p>(A) O lixo é seu, esse lixo que deixai à beira de sua porta.</p> <p>(B) O lixo é teu, esse lixo que deixa à beira de vossas portas.</p> <p>(C) O lixo é teu, esse lixo que deixas à beira de tua porta.</p> <p>(D) O lixo é de vocês, esse lixo que deixais à beira de suas porta.</p> <p>(E) O lixo é vosso, esse lixo que deixas à beira de suas portas.</p>	<p>18. Toda vez que seu caminhão com tanto capricho, o motorista demonstrando toda sua dignidade.</p> <p>Para completar corretamente a frase acima, devem-se usar as formas verbais</p> <p>(A) limparia - estivesse</p> <p>(B) limpar - estivesse</p> <p>(C) limpasse - estará</p> <p>(D) limpar - estará</p> <p>(E) limpará - estaria</p>
<p>15. Outra forma de se construir a frase <i>Muitos recebem com a mão suja os bens mais excitantes e tentadores da vida</i>, conservando o seu sentido e mantendo a correção, é:</p> <p>(A) Recebem-se os bens mais excitantes e tentadores da vida com a mão suja de muitos.</p> <p>(B) Os bens mais excitantes e tentadores da vida são recebidos por muitos com a mão suja.</p> <p>(C) A mão suja de muitos recebem os bens mais excitantes e tentadores da vida.</p> <p>(D) Os bens mais tentadores e excitantes da vida recebem com a mão suja de muitos.</p> <p>(E) A mão suja de muitos é recebida com os bens mais excitantes e tentadores da vida.</p>	<p>19. Considere as seguintes frases:</p> <p>I. Ele é o motorista de um caminhão de lixo.</p> <p>II. Seu trabalho não é limpo.</p> <p>III. Seu caminhão está sempre brilhando.</p> <p>A frase em que se articulam de modo correto e coerente as afirmações acima é:</p> <p>(A) Seu trabalho de motorista de um caminhão de lixo não é limpo, no entanto seu caminhão está sempre brilhando.</p> <p>(B) Em seu trabalho de motorista de um caminhão de lixo ele não é limpo, apesar de que seu caminhão esteja sempre brilhando.</p> <p>(C) Visto que ele é o motorista de um caminhão de lixo, este está sempre brilhando, à medida que seu trabalho não é limpo.</p> <p>(D) Seu trabalho não é limpo, muito embora seja o motorista de um caminhão de lixo, o cujo, aliás, está sempre brilhando.</p> <p>(E) Seu caminhão está sempre brilhando, pois ele é o motorista de um caminhão de lixo, uma vez que seu trabalho não é limpo.</p>
<p>16. Está correta a construção da seguinte frase:</p> <p>(A) É esse o motorista o qual o seu caminhão é limpo toda manhã.</p> <p>(B) Esse é o motorista que o caminhão dele é limpo toda manhã.</p> <p>(C) Eis o motorista cujo caminhão é limpo toda manhã.</p> <p>(D) É esse o motorista que seu caminhão é limpo toda manhã.</p> <p>(E) Eis o motorista o qual caminhão é limpo toda manhã.</p>	<p>20. Para que a concordância verbal se faça corretamente, é preciso flexionar no singular a forma verbal sublinhada na frase:</p> <p>(A) Seus protestos de beleza e de dignidade <u>estão</u> no zelo com seu caminhão.</p> <p>(B) Aos homens da cidade <u>devem-se</u> dizer que esse motorista é um herói.</p> <p>(C) O lixo e a imundície <u>constituem</u> o vosso presente.</p> <p>(D) As flores, em vossas mãos sujas, <u>haverão</u> de se impregnar de vossa sujeira.</p> <p>(E) É com a mão suja que <u>recebem</u> alguns as dádivas da vida.</p>

<p>21. O primeiro andar de um prédio vai ser reformado e os funcionários que lá trabalham serão removidos. Se $\frac{1}{3}$ do total dos funcionários deverão ir para o segundo andar, $\frac{2}{5}$ do total para o terceiro andar e os 28 restantes para o quarto andar, o número de funcionários que serão removidos é</p> <p>(A) 50 (B) 84 (C) 105 (D) 120 (E) 150</p>	<p>25. Numa reunião, o número de mulheres presentes excede o número de homens em 20 unidades. Se o produto do número de mulheres pelo de homens é 156, o total de pessoas presentes nessa reunião é</p> <p>(A) 24 (B) 28 (C) 30 (D) 32 (E) 36</p>
<p>22. Três funcionários, A, B e C, decidem dividir entre si a tarefa de conferir o preenchimento de 420 formulários. A divisão deverá ser feita na razão inversa de seus respectivos tempos de serviço no Tribunal. Se A, B e C trabalham no Tribunal há 3, 5 e 6 anos, respectivamente, o número de formulários que B deverá conferir é</p> <p>(A) 100 (B) 120 (C) 200 (D) 240 (E) 250</p>	<p>26. Uma pessoa saiu de casa para o trabalho decorridos $\frac{5}{18}$ de um dia e retornou à sua casa decorridos $\frac{13}{16}$ do mesmo dia. Permaneceu fora de casa durante um período de</p> <p>(A) 14 horas e 10 minutos. (B) 13 horas e 50 minutos. (C) 13 horas e 30 minutos. (D) 13 horas e 10 minutos. (E) 12 horas e 50 minutos.</p>
<p>23. Num prédio de apartamentos de 15 andares, cada andar possui 2 apartamentos e em cada um moram 4 pessoas. Sabendo-se que, diariamente, cada pessoa utiliza 100 L de água e que, além do volume total gasto pelas pessoas, se dispõe de uma reserva correspondente a $\frac{1}{5}$ desse total, a capacidade mínima do reservatório de água desse prédio, em litros, é</p> <p>(A) 1 200 (B) 2 400 (C) 9 600 (D) 10 000 (E) 14 400</p>	<p>27. Uma máquina copiadora produz 1 500 cópias iguais em 30 minutos de funcionamento. Em quantos minutos de funcionamento outra máquina, com rendimento correspondente a 80% do da primeira, produziria 1 200 dessas cópias?</p> <p>(A) 30 (B) 35 (C) 40 (D) 42 (E) 45</p>
<p>24. Uma enfermeira recebeu um lote de medicamentos com 132 comprimidos de analgésico e 156 comprimidos de antibiótico. Deverá distribuí-los em recipientes iguais, contendo, cada um, a maior quantidade possível de um único tipo de medicamento. Considerando que todos os recipientes deverão receber a mesma quantidade de medicamento, o número de recipientes necessários para essa distribuição é</p> <p>(A) 24 (B) 16 (C) 12 (D) 8 (E) 4</p>	<p>28. Dos 120 funcionários convidados para assistir a uma palestra sobre doenças sexualmente transmissíveis, somente 72 compareceram. Em relação ao total de funcionários convidados, esse número representa</p> <p>(A) 45% (B) 50% (C) 55% (D) 60% (E) 65%</p> <p>29. Um capital de R\$ 750,00 esteve aplicado a juro simples, produzindo, ao fim de um trimestre, o montante de R\$ 851,25. A taxa anual de juro dessa aplicação foi</p> <p>(A) 48% (B) 50% (C) 54% (D) 56% (E) 63%</p> <p>30. Qual a idade atual de uma pessoa se daqui a 8 anos ela terá exatamente o triplo da idade que tinha há 8 anos atrás?</p> <p>(A) 15 anos. (B) 16 anos. (C) 24 anos. (D) 30 anos. (E) 32 anos.</p>

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Considerando a legislação do COFEN, em relação ao trabalho dos profissionais de enfermagem, é correto afirmar que
- (A) o técnico de enfermagem pode participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar e da programação da assistência de enfermagem.
 - (B) consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem cabem também ao auxiliar de enfermagem desde que supervisionados por profissionais de saúde de nível universitário.
 - (C) ambulatórios de pequeno porte e baixa complexidade dispensam a presença de enfermeiro durante todo seu período de funcionamento, podendo a função de direção de enfermagem ser exercida pelo técnico ou pelo auxiliar.
 - (D) é função privativa do enfermeiro a realização de consultas de enfermagem desde que façam parte de protocolos médicos ou de programas do Ministério da Saúde.
 - (E) é vetada a participação de obstetrizes no planejamento, coordenação e avaliação de serviços de enfermagem.
32. Os colegas de trabalho de um funcionário com suspeita de AIDS procuram um profissional do ambulatório médico para saber o resultado do Teste HIV de seu colega. Estão preocupados porque dividem as dependências de trabalho com ele por 8 horas diárias há muitos meses. Neste caso, a conduta correta do profissional que recebe esta solicitação é
- (A) discutir com os colegas o estigma da AIDS e suas formas de transmissão explicando ser desnecessário o conhecimento desse resultado para a convivência com o colega no ambiente do trabalho.
 - (B) obter o consentimento do funcionário para expor aos colegas o resultado do exame e, assim, proteger as pessoas que com ele convivem.
 - (C) explicar que, como o resultado do exame é sigilo médico, a solicitação deverá ser feita diretamente ao médico e somente a ele competirá divulgar o resultado.
 - (D) discutir com a equipe multiprofissional que assiste ao funcionário, caso o resultado seja positivo, a divulgação será decidida pela maioria de seus membros.
 - (E) tranquilizar os colegas e revelar, em sigilo, o resultado dos testes, promovendo, assim, um bom ambiente de trabalho.
33. Medidas educativas são fundamentais nas ações de controle da dengue. Utilizando cartazes e palestras, a equipe de saúde pode estimular os funcionários de uma empresa a divulgar e realizar, dentre outras, a seguinte ação:
- (A) vacinação de pessoas que viajam para áreas endêmicas.
 - (B) limpeza semestral das caixas d'água com cloro e inseticidas.
 - (C) uso preventivo de antibióticos para pessoas que convivem com os doentes.
 - (D) proteção dos alimentos impedindo que moscas e mosquitos pousem nos mesmos.
 - (E) eliminação de criadouros de mosquitos como recipientes que acumulem água limpa.
34. O lixo produzido em ambulatórios médicos, postos de saúde e clínicas odontológicas, inclui material orgânico que deve ser
- (A) levado ao aterro sanitário, pelo serviço público de coleta, desde que o mesmo esteja localizado distante de regiões residenciais.
 - (B) separado do lixo comum e incinerado diariamente pelo próprio serviço que produziu o lixo.
 - (C) acondicionado em separado do lixo comum e recolhido por serviço especial que conduzirá o material a um incinerador.
 - (D) coletado conjuntamente com o lixo doméstico, desde que, após a coleta, seja incinerado por empresa pública ou conveniada ao serviço público.
 - (E) embalado em saco plástico branco leitoso, reservado em local seguro e coletado mensalmente por coletores especializados.
35. No Brasil, são doenças de notificação compulsória à autoridade sanitária local:
- (A) rubéola e malária.
 - (B) meningite meningocócica e varicela.
 - (C) caxumba e varíola.
 - (D) escabiose e esquistossomose.
 - (E) raiva humana e hanseníase.
36. São doenças consideradas de transmissão sexual, preveníveis com o uso de camisinha:
- (A) hepatite A e leucorréia.
 - (B) leptospirose e cancro mole.
 - (C) sífilis congênita e difteria.
 - (D) gonorréia e hepatite B.
 - (E) malária e ancilostomíase.
37. Caso ocorra um caso de tuberculose pulmonar entre os funcionários de determinado setor, a equipe de saúde deve tomar a seguinte medida para impedir o aumento do número de casos:
- (A) identificar, entre as pessoas que convivem com o doente, a presença de sintomáticos respiratórios, ou seja, indivíduos com queixa de tosse produtiva há mais de 4 semanas.
 - (B) aplicar a vacina BCG intradérmica nas pessoas que conviveram com o doente.
 - (C) realizar abreugrafia ou Raios X de tórax em todos os funcionários da empresa.
 - (D) acompanhar a quimioprofilaxia, com hidrazida, ministrada aos comunicantes domiciliares e aos funcionários que dividem a mesma sala de trabalho com o doente.
 - (E) aplicar teste de mantoux (PPD) em todos os funcionários do setor, visando identificar novos casos o mais rápido possível.
38. A Vigilância Sanitária tem por finalidade eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde. Os órgãos responsáveis pela vigilância sanitária NÃO podem fiscalizar os
- (A) bancos de sangue.
 - (B) bares e restaurantes.
 - (C) domicílios.
 - (D) clubes de lazer.
 - (E) institutos de beleza.

<p>39. São medidas de biossegurança utilizadas no procedimento de coleta de sangue: lavagem das mãos, uso de avental,</p> <p>(A) luvas e capela de fluxo laminar. (B) luvas e reencape de agulha antes do descarte. (C) óculos protetor e botas de borracha. (D) máscara e propés. (E) luvas e descarte de agulha em recipiente rígido.</p>	<p>44. Uma vacina que deve estar sempre à temperatura de 4 a 8 °C, não devendo ser congelada, é a</p> <p>(A) contra-sarampo. (B) tríplice viral. (C) contrafebre amarela. (D) dupla adulto. (E) sabin.</p>
<p>40. Para realização de curativo em incisão cirúrgica, está contra-indicado pelo Ministério da Saúde o uso de</p> <p>(A) hidrocolóide. (B) soro fisiológico. (C) filme transparente. (D) pomada neomicina. (E) líquido de dakin.</p>	<p>45. Por ser telefonista, uma funcionária deve realizar no exame médico periódico, dentre outros, o seguinte exame:</p> <p>(A) teste de acuidade visual. (B) prova de esforço em esteira. (C) audiometria. (D) antibiograma. (E) espirometria.</p>
<p>41. A desinfecção de máscaras de inalação segue as seguintes etapas:</p> <p>(A) imersão em solução enzimática por 2 ou 3 minutos e secagem. (B) imersão por 60 minutos em solução de germekil e enxágüe. (C) lavagem, secagem, imersão em solução de hipoclorito de sódio a 1% por 30 minutos e enxágüe. (D) lavagem, imersão em solução de glutaraldeído por 45 minutos e enxágüe. (E) lavagem, embalagem adequada e autoclavagem por 10 minutos.</p>	<p>46. O cliente chega ao consultório médico com queixa de fortes dores abdominais. Ao prepará-lo para o exame clínico, o profissional de enfermagem deve</p> <p>(A) oferecer-lhe água com dipirona e deixá-lo deitado na ante-sala. (B) pedir-lhe para aguardar na recepção e oferecer-lhe café. (C) deixá-lo deitado no consultório com camisola e cobri-lo com lençol. (D) indicar-lhe o sanitário e pedir-lhe para remover próteses e adereços. (E) mantê-lo sentado no consultório com a luz apagada.</p>
<p>42. Por ser mais eficaz, o Ministério da Saúde orienta que o material cirúrgico odontológico de aço inox ou metal seja esterilizado preferencialmente em</p> <p>(A) autoclave 121 °C por 30 minutos. (B) glutaraldeído. (C) óxido de etileno. (D) estufa a 170 °C por 60 minutos. (E) álcool a 70%.</p>	<p>47. Após exame clínico, o neurologista prescreveu 30 mg de Gardenal® V.O. para uma criança. Considerando que a dosagem do comprimido é 100 mg, deve-se diluir o comprimido em 10 mL de água e administrar</p> <p>(A) 2 mL. (B) 3 mL. (C) 4 mL. (D) 5 mL. (E) 6 mL.</p>
<p>43. Em um ambulatório, um funcionário de 25 anos de idade não quer tomar vacina contra tétano porque em sua carteira de vacinação está registrada a aplicação de tríplice bacteriana quando ele era criança (três doses no primeiro ano de vida, um reforço aos 2 anos e outro reforço aos 9 anos). Neste caso, cabe explicar-lhe que essas doses</p> <p>(A) não poderão ser consideradas porque foi usada a tríplice e não a anti-tetânica. Ele deverá receber duas doses com intervalo de 60 dias. (B) não poderão ser consideradas por serem muito antigas. Hoje ele receberá uma dose e deverá retornar em um mês para a segunda dose. (C) serão consideradas. Hoje ele receberá uma dose de reforço e deverá tomar outra dose daqui a 10 anos. (D) foram básicas. Hoje ele receberá um reforço e deverá retornar para outro reforço daqui a seis meses. (E) serão consideradas. Hoje ele receberá uma dose e será agendada a próxima dose para daqui a cinco anos.</p>	<p>48. O eletrocardiograma é um recurso diagnóstico para verificar o funcionamento do coração por meio do registro de sua</p> <p>(A) atividade elétrica. (B) elasticidade espástica. (C) atividade motora. (D) cinética acústica. (E) despolarização refratária.</p> <p>49. A verificação da pressão arterial fornece informação sobre</p> <p>(A) o nível de triglicérides e colesterol. (B) a atividade do sistema nervoso central. (C) o equilíbrio hidroeletrólítico e filtração glomerular. (D) o funcionamento do aparelho circulatório, volume e viscosidade sanguíneos. (E) o nível de angiotensina e aldosterona.</p>

<p>50. A remoção ou movimentação de vítimas e feridos com suspeita de fratura vertebral ou lesões medulares deve ser feita</p> <p>(A) imobilizando a coluna cervical com ataduras. (B) em cadeira de rodas especial para paraplégicos. (C) em rede, para facilitar o transporte. (D) em tábua, porta de madeira ou maca sem coxim. (E) em colchão de água sobre uma maca.</p>	<p>56. Considere as afirmativas abaixo:</p> <p>I. Proteger a vida da gestante e de seus familiares. II. Preparar a mãe física e psicologicamente para o parto. III. Orientar a mãe quanto aos cuidados com o bebê. IV. Propiciar o desenvolvimento genético fetal.</p> <p>Dentre as medidas necessárias para a assistência à gestante incluem-se</p> <p>(A) IV e I (B) I e II (C) II e III (D) II e IV (E) III e IV</p>
<p>51. Para uma criança, o médico prescreveu 200 mg de Cefalosporina via oral; a suspensão oral da medicação é 250 mg por 5 mL. Deve-se orientar à mãe que dê à criança</p> <p>(A) 4 mL. (B) 3,5 mL. (C) 3 mL. (D) 2,5 mL. (E) 2 mL.</p>	<p>57. Um adolescente em choque hemorrágico provocado por traumatismo nos membros inferiores, decorrente de acidente automobilístico, chega ao Pronto-Socorro. Nesta situação deve-se</p> <p>(A) colocar o adolescente sentado com MMII em posição elevada. (B) estancar a hemorragia e providenciar via endovenosa para reposição volêmica. (C) aplicar torniquetes, em rodízio, para diminuir perdas sangüíneas. (D) manter a hidratação com água, sucos e sopas. (E) colocar o adolescente em posição horizontal com MMII abaixados em relação ao tórax.</p>
<p>52. As primeiras medidas adotadas para baixar a temperatura de uma criança com febre devem ser</p> <p>(A) uso de antibiótico e soro caseiro. (B) banho morno e uso de compressas umedecidas com água e álcool. (C) uso de roupas quentes que favoreçam a transpiração e soro caseiro. (D) banhos alternados de água quente e fria e uso de antibióticos. (E) restrição hídrica e pausa alimentar.</p>	<p>58. Ao alimentar uma criança é necessário observar a limpeza correta do material utilizado para preparar e administrar a mamadeira, bem como a limpeza das mãos e mamilos antes da amamentação. Estes cuidados são básicos para evitar</p> <p>(A) mononucleose. (B) salmonelose. (C) cólera. (D) monilíase. (E) giardíase.</p>
<p>53. Um funcionário chega ao ambulatório da empresa em que trabalha apresentando epistaxe, náuseas, vômitos e queixando-se de cefaléia occipital e diminuição da visão. Enquanto aguarda a chegada do médico, deve-se verificar a pressão arterial por suspeitar que pode se tratar de um quadro de</p> <p>(A) bronquite alérgica. (B) síndrome nefrotóxica. (C) choque séptico viral. (D) crise epiléptica. (E) hipertensão arterial sistêmica.</p>	<p>59. Um adolescente, em atendimento ambulatorial, apresenta sinais de dispnéia, cianose de lábios e extremidades, febre persistente e secreção amarelada ou esverdeada expelida por tosse. Estes sinais estão relacionados ao sistema</p> <p>(A) pulmonar. (B) renal. (C) gastrointestinal. (D) neurológico. (E) hematopoiético.</p>
<p>54. Na administração de insulina, via subcutânea, é correto</p> <p>(A) manter o frasco de insulina simples em temperatura ambiente. (B) massagear o local de aplicação favorecendo a absorção. (C) alternar locais de aplicação evitando lipodistrofia. (D) correlacionar a dose da medicação com o adoçante utilizado. (E) duplicar a dosagem da insulina NPH em caso de paciente obeso.</p>	<p>60. O exame preventivo contra o câncer ginecológico, que deve ser feito, rotineiramente, é</p> <p>(A) a dosagem hormonal. (B) a densitometria óssea. (C) a cistografia. (D) a ultrassonografia abdominal. (E) o papanicolau.</p>
<p>55. Trata-se de cuidado importante em pós-operatório de cirurgia torácica:</p> <p>(A) manter paciente superaquecido. (B) estimular a tosse e a expectoração. (C) manter sondas e drenos desconectados e usar coletores apropriados. (D) controlar gotejamento de soluções parenterais em rápida velocidade. (E) trocar o frasco com drenagem sangüínea a cada 2 horas.</p>	

F06 - Alternativas Corretas da Prova Tipo 0

Questão	Gabarito
1	E
2	B
3	E
4	D
5	A
6	C
7	B
8	A
9	D
10	C
11	B
12	D
13	E
14	C
15	B
16	C
17	E
18	D
19	A
20	B
21	C
22	B
23	E
24	A
25	D

Questão	Gabarito
26	E
27	A
28	D
29	C
30	B
31	A
32	A
33	E
34	C
35	E
36	D
37	A
38	C
39	E
40	E
41	C
42	A
43	C
44	D
45	C
46	C
47	B
48	A
49	D
50	D

Questão	Gabarito
51	A
52	B
53	E
54	C
55	B
56	C
57	B
58	D
59	A
60	E
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	

Questão	Gabarito
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	