

Concurso Público



UFPE



HC-UFPE

Técnico em Enfermagem

LEIA COM ATENÇÃO

2011

- 01** Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
- 02** Preencha os dados pessoais.
- 03** Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 40 (quarenta) questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
- 04** Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como resposta uma alternativa correta.
- 05** Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de inscrição. Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.
- 06** Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de respostas.
- 07** Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta e faça as marcas de acordo com o modelo (■).

A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras.

- 08** Só marque uma resposta para cada questão.
- 09** Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.
- 10** Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais.
- 11** Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre os conteúdos das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
- 12** Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops ou aparelhos semelhantes de comunicação e agendas eletrônicas, pelos candidatos, durante a realização das provas

Duração desta prova: 3 horas

Nome _____

Identidade _____

Órgão Exp.: _____

Assinatura _____

COMISSÃO DE PROCESSOS
SELETIVOS E TREINAMENTOS
Fone: (81) 3412-0800
Fax: (81) 3412-0808



Português - Médio

TEXTO 1

O crescimento exponencial do conhecimento criou novas necessidades no mundo do trabalho. Na Antiguidade, sábios eram, ao mesmo tempo, filósofos, matemáticos, astrônomos, engenheiros, artistas, escritores etc. Na área da saúde, até a primeira metade do século passado, cerca de quatro profissionais formalmente habilitados dominavam todo o conhecimento e exerciam todas as ações do setor.

Nos tempos atuais, é totalmente impossível que apenas alguns profissionais exerçam, com toda eficiência necessária, o conjunto amplo e complexo das ações de saúde. Por isso, temos, atualmente, 14 profissões de nível superior que já são reconhecidas pelo Conselho Nacional de Saúde como da área de saúde. Temos, ainda, inúmeras profissões formais de nível médio que participam ativamente da atenção à saúde.

As necessidades demandadas da saúde e o crescente desenvolvimento científico e tecnológico produziram estratégias e mecanismos para efetivar o trabalho em equipe, com qualidade e eficiência. É compreensível, dentro das características contraditórias do ser humano, que o aumento de profissões e essa tentativa de criar o trabalho em equipe tenham criado polêmica, competição e disputa por espaço e poder.

A história da humanidade revela, entretanto, que existe sempre a possibilidade de se encontrar caminhos criativos e construtivos para equacionar problemas complexos, como o trabalho em equipe, que exige uma especificidade de cada profissional e áreas comuns sustentadas em práticas e saberes do domínio de todos. Assim, a equipe multiprofissional é, hoje, uma realidade inofismável e necessária em todos os espaços onde se praticam ações que visam melhorar a qualidade da saúde e da vida das populações. A questão é como fazê-la funcionar de modo homogêneo, democrático, agregador e cooperativo.

Cid Velloso. Excerto de texto disponível em:
http://www.confef.org.br/extra/revistaef/arquivos/2005/N17_SETEM_BRO/09_EQUIPE_MULTIPROFISSIONAL_DE_SAUDE.PDF.
Acesso em 03/06/2011. Adaptado.

01. A ideia mais relevante defendida no Texto 1 é a de que:

- A) até pouco tempo atrás, a área da saúde era dominada por cerca de quatro profissionais formalmente habilitados, os quais atuavam em todas as ações do setor.
- B) não há dúvida de que, hoje, as ações na área da saúde precisam ser efetivadas por um conjunto de profissionais, mas é preciso que esse grupo atue de modo integrado e cooperativo.
- C) atualmente, há estratégias e mecanismos, produzidos pelo desenvolvimento científico e tecnológico, que podem ser utilizados para melhorar o trabalho em equipe.
- D) a humanidade tem conseguido encontrar, em seu percurso histórico, caminhos criativos para solucionar problemas complexos, como, por exemplo, o trabalho em equipe.
- E) um dos maiores problemas de uma equipe multiprofissional, que a inviabiliza para a área da saúde, é a polêmica criada pela competição e pela disputa por espaço e poder.

02. Assinale a alternativa na qual se apresenta uma ideia que está em desacordo com as ideias do Texto 1.

- A) Nos tempos atuais, a complexidade das ações de saúde exige a atuação de múltiplos profissionais.
- B) A área da saúde também sentiu os efeitos das transformações operadas no mundo do trabalho.
- C) O trabalho em equipe requer, ao mesmo tempo, especificidades e compartilhamento de saberes.
- D) Os sábios da Antiguidade, diferente da realidade atual, reuniam uma multiplicidade de saberes.
- E) Sabe-se, hoje, que o trabalho em equipe, devido a sua alta complexidade, é impossível na saúde.

03. “As necessidades demandadas da saúde e o crescente desenvolvimento científico e tecnológico produziram estratégias e mecanismos para efetivar o trabalho em equipe, com qualidade e eficiência.” Nesse trecho, o segmento sublinhado expressa, em relação ao anterior, uma ideia de:

- A) finalidade.
- B) comparação.
- C) causalidade.
- D) condicionalidade.
- E) consequência.

04. “A história da humanidade revela, entretanto, que existe sempre a possibilidade de se encontrar caminhos criativos e construtivos para equacionar problemas complexos, como o trabalho em equipe”. O termo destacado nesse trecho sinaliza que:

- A) o autor irá introduzir, a partir dele, a conclusão, que deve sintetizar as ideias desenvolvidas ao longo do texto.
- B) a ideia apresentada neste parágrafo representa a consequência daquela ideia apresentada no parágrafo anterior.
- C) neste ponto do texto, a orientação argumentativa será diferente daquela que vinha sendo seguida no parágrafo anterior.
- D) neste parágrafo, serão apresentadas ideias que representam uma condição sem a qual as anteriores não se realizam.
- E) o que será dito a partir deste ponto representa um breve resumo das ideias desenvolvidas ao longo de todo o texto.

05. “Na área da saúde, até a primeira metade do século passado, cerca de quatro profissionais formalmente habilitados dominavam todo o conhecimento e exerciam todas as ações do setor.” Com a expressão destacada, o autor pretendeu expressar, nesse trecho:

- A) probabilidade quanto à referência temporal.
- B) certeza no que se refere à quantidade informada.
- C) convicção no que se refere à habilitação formal.
- D) inexatidão quanto ao número de profissionais.
- E) dúvida quanto aos profissionais serem da saúde.

06. Ao afirmar que “a equipe multiprofissional é, hoje, uma realidade inofismável” o autor está ratificando:

- A) a premente necessidade dessa equipe.
- B) as dificuldades de uma equipe como essa.
- C) a competição que há em uma equipe como essa.
- D) a impossibilidade de se formar uma equipe assim.
- E) os problemas para formar uma equipe desse tipo.

07. Observe o uso do sinal indicativo de crase, no trecho: "Temos, ainda, inúmeras profissões formais de nível médio que participam ativamente da atenção à saúde". Se esse trecho fosse alterado, o uso do sinal de crase estaria igualmente correto em:

- A) Temos, ainda, inúmeras profissões formais de nível médio que se dedicam à todos os pacientes enfermos.
- B) Temos, ainda, inúmeras profissões formais de nível médio que se dedicam à diversas áreas da saúde.
- C) Temos, ainda, inúmeras profissões formais de nível médio que se dedicam àqueles pacientes mais necessitados.
- D) Temos, ainda, inúmeras profissões formais de nível médio que se dedicam à quaisquer doenças que apareçam.
- E) Temos, ainda, inúmeras profissões formais de nível médio que se dedicam à doenças específicas.

08. Analise as proposições a seguir, no que se refere às regras de concordância (verbal e nominal).

- 1) Alguns profissionais da saúde acham que, com o trabalho em equipe, estará resolvido todos os problemas.
- 2) Sabe-se que uma fonte de ansiedades e problemas são a insatisfação com a vida profissional.
- 3) Fontes seguras defendem que, no passado, havia menos profissionais trabalhando em conjunto.
- 4) A verdade irrefutável é que falta aos profissionais da saúde mais condições para o trabalho em equipe.

Está(ão) correta(s), apenas:

- A) 2 e 4.
- B) 4.
- C) 1 e 2.
- D) 3.
- E) 1, 3 e 4.

09. Assinale a alternativa em que a forma verbal destacada está corretamente conjugada.

- A) O trabalho em equipe seria mais fácil se todos propossem meios para enfrentar os problemas.
- B) Não faça julgamentos precipitados quando vir conflitos em uma grande equipe de trabalho.
- C) Se todos os profissionais fazerem valer seus direitos, certamente enfrentarão menos problemas.
- D) Todo profissional deve estar preparado para quando vinherem os tempos difíceis.
- E) Até um bom trabalho em equipe será inútil, se os hospitais se manterem nas atuais condições.

TEXTO 2



(Imagem disponível em www.toforatodentro.blogspot.com. Acesso em 28/04/2011)

10. Pode-se compreender o Texto 2 como uma crítica:

- A) à Diretoria de um hospital específico, pela situação deplorável a que a instituição chegou.
- B) aos pacientes em geral, que procuram os hospitais públicos sem necessidade real.
- C) aos profissionais da Medicina, por não saberem distinguir os casos graves dos casos não graves.
- D) aos médicos em geral que, sendo mal preparados, não examinam os pacientes como deveriam.
- E) aos órgãos públicos responsáveis pela saúde pública, pelo descaso com que a tratam.

Conhecimentos Específicos

11. Sobre os sinais vitais, assinale a alternativa correta.
- A) Temperatura é o grau de desequilíbrio entre o calor produzido e o eliminado pelo corpo.
 - B) Pulso é exclusivamente a contração de uma artéria, e corresponde aos batimentos cardíacos.
 - C) Respiração é a troca de gases entre o organismo e o meio externo.
 - D) Pressão sanguínea significa a pressão que o sangue exerce nas veias.
 - E) Temperatura bucal deve ser aferida com termômetro de bulbo bem curto.
12. Tendo em mente as medidas de conforto do paciente, sobre a arrumação da cama, assinale a alternativa correta.
- A) Na cama fechada, o lençol protetor do paciente deve ser estendido em sentido longitudinal e esticado, para depois ser preso por baixo do colchão.
 - B) A cama aberta é aquela que está desocupada, aguardando um novo paciente.
 - C) O lençol protetor do colchão deve ser dobrado em sentido transversal, deixando-se exposta a metade do colchão.
 - D) Na cama do operado, o travesseiro deve ser deixado preso aos pés do paciente.
 - E) Na cama do operado, o lençol protetor do paciente, a colcha e o cobertor devem ser colocados na parte da cabeceira e dos pés.
13. Acerca das técnicas de coleta de exames, é correto afirmar que:
- A) para a coprocultura, deve-se orientar o paciente a evacuar em uma aparelheira limpa.
 - B) para o exame de urina de 24 horas, o paciente não deve esvaziar a bexiga antes do início do mesmo.
 - C) para a urocultura, os genitais externos não precisam ser submetidos a antissepsia.
 - D) para o exame de escarro, deve-se orientar o paciente a realizar rigorosa limpeza da mucosa oral.
 - E) para a coleta de sangue, principalmente para dosagens bioquímicas, é fundamental que ela seja realizada em jejum e pela manhã.
14. Em relação às medidas de higiene para pacientes hospitalizados, é correto afirmar que:
- A) a higiene oral compreende apenas a limpeza da boca.
 - B) o banho de aspersão deve ser realizado em banheira.
 - C) são finalidades do banho no leito: favorecer a transpiração e estimular a circulação.
 - D) para a lavagem dos cabelos, o paciente deve estar posicionado em posição ventral, com a cabeça no travesseiro.
 - E) na lavagem do rosto, a limpeza dos olhos deve ser realizada dos ângulos externos para os internos, utilizando-se uma gaze para os dois olhos.
15. Foram prescritas para um paciente 200mg de keflin, e a farmácia dispõe de keflin de 1g. Quantos mL devemos administrar para uma diluição de 5mL?
- A) 10mL
 - B) 1,0mL
 - C) 2,5mL
 - D) 0,5mL
 - E) 2,0mL
16. Sobre a administração de medicamentos, é correto afirmar que:
- A) na administração via oral, uma colher de sobremesa equivale a 15mL.
 - B) os medicamentos sublinguais devem ser colocados sobre a língua do paciente.
 - C) o volume máximo a ser introduzido no músculo deltoide é de 15mL.
 - D) na via subcutânea, a agulha própria é de calibre 30X8, e a introdução da mesma deve ser perpendicular à pele, em ângulo de 15°.
 - E) a via intradérmica é utilizada para realizar testes alérgicos e verificar reações de hipersensibilidade.
17. A lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras providências, no artigo 12. De acordo com essa lei, não cabe ao técnico de enfermagem:
- A) participar da programação da assistência de enfermagem.
 - B) executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro.
 - C) participar da orientação e supervisão do trabalho da enfermagem em grau auxiliar.
 - D) participar da equipe de saúde.
 - E) exercer cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida.
18. Sobre o sistema digestivo, é correto afirmar que:
- A) o principal sintoma da esofagite é a odinofagia.
 - B) a ingestão de alimentos ácidos e condimentados é fator agravante da úlcera péptica.
 - C) a colecistite é uma doença crônica do fígado, com destruição e regeneração das células hepáticas.
 - D) um dos cuidados de enfermagem específico para pacientes com pancreatite é medir a circunferência abdominal diariamente.
 - E) o agente etiológico mais prevalente na gastrite é o *Trypanossoma cruzi*.
19. Sobre o sistema endócrino, relacione os hormônios da coluna da direita com seu órgão secretor, na coluna da esquerda.
- | | | |
|------------------|-----|--------------------------------|
| 1) Neurohipófise | () | paratormônio |
| 2) Adenohipófise | () | vasopressina, ocitocina 1 |
| 3) Tireoide | () | tireotrofina, corticotrofina 2 |
| 4) Paratireoide | () | adrenalina, noradrenalina 2 |
| 5) Suprarrenal | () | T3 e T4 3 |
- A sequência correta, de cima para baixo, é:
- A) 5, 3, 4, 2, 1.
 - B) 4, 1, 2, 5, 3.
 - C) 3, 4, 5, 2, 1.
 - D) 2, 3, 1, 5, 4.
 - E) 1, 3, 4, 5, 2.

20. Sobre o sistema urinário, é correto afirmar que:

- A) as mulheres têm infecção com mais facilidade porque sua uretra é comprida.
- B) a uretrite não causada por gonococos é denominada 'inespecífica'.
- C) a prostatite tem como etiologia única a invasão bacteriana por via hematogênica.
- D) a pielonefrite na fase aguda causa a proteinúria.
- E) a glomerulonefrite difusa aguda (GNDA) é uma reação inflamatória, cuja orientação, dentre várias, deve ser a dieta hiperproteica.

21. Sobre o sistema cardiovascular, assinale a alternativa correta.

- A) A angina pectoris é uma síndrome caracterizada por uma sensação de opressão na região posterior do tórax.
- B) O infarto agudo do miocárdio pode não desencadear manifestação clínica no paciente, e seu diagnóstico é realizado somente através do ECG.
- C) Para diagnóstico da endocardite, evidencia-se a queixa de dor, como principal sintoma, pelo paciente.
- D) A insuficiência cardíaca congestiva é desencadeada pela elevação da pressão sistólica e diastólica simultaneamente.
- E) Na hipertensão arterial, a fase maligna é caracterizada por pressão diastólica acima de 100mmHg, podendo aparecer cefaleia occipital.

22. Relacione o tipo de anemia, na coluna da esquerda, com sua respectiva etiologia, na coluna da direita.

- 1) Hemorrágica () por diminuição de células precursoras na medula óssea.
- 2) Aplástica () decorrente de grande perda sanguínea.
- 3) Falciforme () por deficiência de ferro.
- 4) Perniciosa () por defeito congênito na hemoglobina.
- 5) Ferropriva () por deficiência de vitamina B12.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) 1, 2, 5, 4, 3.
- B) 2, 1, 5, 3, 4.
- C) 4, 3, 5, 1, 2.
- D) 2, 4, 3, 5, 1.
- E) 1, 5, 2, 4, 3.

23. No que se refere ao sistema neurológico, assinale a alternativa correta.

- A) O acidente vascular cerebral (AVC) é uma condição de perda demorada das funções cerebrais decorrente de interrupção de fluxo sanguíneo cerebral.
- B) Na fase aguda do AVC o paciente deve ser orientado a realizar exercícios nas extremidades afetadas, duas vezes ao dia.
- C) O paciente inconsciente deve ser mantido contencionado durante todo o tempo em que permanecer neste quadro.
- D) O paciente com traumatismo cranioencefálico, mesmo aparentemente bem, deve ser observado rigorosamente durante vários dias.

E) Nos traumatismos medulares, o tratamento imediato deve ser transportar o paciente para o hospital deambulando vagarosamente.

24. Sobre a assistência no pré-natal, é correto afirmar que:

- A) a gestante deve receber no máximo seis atendimentos durante todo o período.
- B) no exame físico, os batimentos cardíofetais (BCF) devem ser auscultados a partir da 2ª semana de gestação.
- C) a altura uterina aumenta mais ou menos 4cm por mês a partir do 4º mês.
- D) em relação ao ganho de peso, *grosso modo* a gestante aumenta 1Kg por mês, do início ao final da gestação.
- E) a vacinação antitetânica na gestante deve ser feita no 2º, 4º e 6º meses de gestação.

25. Sobre o recém-nascido normal, é incorreto afirmar que:

- A) a atitude lembra a posição fetal intrauterina.
- B) as fontanelas são palpáveis e enrijecidas, sem espaços entre as cartilagens.
- C) a face pode apresentar edema e marcas em consequência do parto, que desaparecem em poucos dias.
- D) a pele é recoberta pela *vernix caseosa*, que a protege e favorece o parto.
- E) o abdome apresenta-se saliente e globoso, e a queda do coto umbilical ocorre geralmente nas primeiras duas semanas de vida.

26. Sobre o Programa de Atenção ao Paciente Psiquiátrico, é incorreto afirmar que:

- A) uma das atribuições mais importantes do enfermeiro diante de um paciente psiquiátrico é estar com ele, ouvindo-o e atendendo suas necessidades.
- B) as formas instituídas de comunicação com o paciente são: a verbal, por meio de palavras faladas; e a não verbal, que se dá por meio de palavras escritas.
- C) a equipe ideal para assistir o paciente psiquiátrico é a multidisciplinar especializada.
- D) o acompanhamento diário favorece o entendimento dos comportamentos adotados pelo paciente e desenvolve uma relação de ajuda.
- E) o hospital-dia visa, através de programas de atenção e cuidados intensivos por equipe multiprofissional, substituir a internação integral.

27. São diretrizes importantes para a atenção integral à saúde do idoso:

- 1) promoção do envelhecimento ativo e saudável.
- 2) manutenção e reabilitação da capacidade funcional.
- 3) apoio ao desenvolvimento de cuidados informais.

Está(ão) correta(s):

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 1, 2 e 3.
- D) 2, apenas.
- E) 3, apenas.

28. Sobre o atendimento ao acidentado e as ações de primeiros socorros, é incorreto afirmar que:
- A) caso o acidentado apresente febre muito alta e prolongada pode ter lesão cerebral irreversível.
 - B) a medição e a avaliação da pressão arterial são excelentes fontes de indicação de vitalidade do organismo humano.
 - C) antes de remover um acidentado deve-se restaurar as funções respiratórias e circulatórias.
 - D) um indivíduo em crise hipertensiva deve ser mantido com a cabeça baixa, ingerir líquidos em maior quantidade e ficar em observação.
 - E) é importante o uso de luvas durante o atendimento a vítimas em primeiros socorros, evitando-se o contato com secreções, principalmente sangue.
29. Sobre a esterilização por processos físicos, é incorreto afirmar que:
- A) a última fase da esterilização por vapor saturado de pressão pode ser comprometida se a carga estiver em contato com a parede interna do equipamento.
 - B) o processo de esterilização por vapor úmido inicia-se após a retirada do ar e a admissão de vapor na câmara de esterilização.
 - C) nas autoclaves de alto vácuo, quase 100% do ar é expelido do equipamento antes de iniciar o processo de esterilização propriamente dito.
 - D) para melhor desempenho do autoclave, é importante a higienização das paredes internas, a análise da água e a revisão do equipamento do ponto de vista elétrico e hidráulico.
 - E) o processo de esterilização a vapor exige que a temperatura do processo esteja entre 90 e 120°C.
30. O programa de validação do processo de esterilização deve ser realizado de acordo com o protocolo aprovado conforme princípios descritos na ISO 9002. Devem ser observados os seguintes critérios para a qualificação dos instrumentos, EXCETO:
- A) deve haver uniformidade de limites especificados na câmara toda e carga através do uso de ciclos suficientes e sensores.
 - B) as simulações devem ser representativas.
 - C) a calibração da temperatura usada para validação deve ser verificada só após a programação de testes iniciais, para se ter conhecimento de alteração durante o processo.
 - D) o número de sensores de temperatura a serem empregados na qualificação deve ser especificado.
 - E) documentos de registro devem especificar se o número de sensores é suficiente.
31. As Precauções Universais (PUs), criadas em 1985, têm o objetivo de reduzir o risco de transmissão de agentes infecciosos. Assinale a alternativa que não corresponde a uma das recomendações das PUs.
- A) devem ser aplicadas a todos os pacientes, independente do diagnóstico.
 - B) lavar as mãos, antes e após os procedimentos.
 - C) evitar contato direto com sangue e fluidos corpóreos.
 - D) adotar medidas de prevenção a acidentes ocupacionais.
 - E) reforçar o uso de barreiras tradicionais, apenas avental e luvas para prevenir a exposição de membranas e mucosas durante procedimentos de risco.
32. Paciente adulto, do sexo masculino, vítima de queimadura de segundo grau, apresenta extensas lesões de epiderme em todo o braço direito, tórax e abdome, mas não nas costas, na perna, no pé direito, na hemiface direita nem no couro cabeludo. De acordo com a classificação das queimaduras, é correto afirmar que:
- A) trata-se de um queimado de média gravidade, por ter apenas queimaduras de segundo grau que atingem 18% da área corporal.
 - B) trata-se de um grande queimado ou de grande gravidade, porque, embora a área queimada tenha sido inferior a 20% da área corpórea, houve queimadura de face.
 - C) trata-se de um grande queimado ou de grande gravidade, porque embora as queimaduras tenham sido de segundo grau, a área corporal atingida foi de mais de 20%.
 - D) trata-se de um queimado de média gravidade, porque as queimaduras atingiram 15% da área corporal e foram de segundo grau.
 - E) trata-se de um queimado de média gravidade, porque as queimaduras atingiram a face e o pé, apesar de terem atingido menos de 18% da área corpórea.
33. Considerando a assistência de enfermagem ao paciente cirúrgico e os períodos pré, trans e pós-operatórios, é correto afirmar que:
- A) o pré-operatório mediato corresponde às duas horas que antecedem o ato cirúrgico.
 - B) a tricotomia deve ser feita no período pré-operatório mediato.
 - C) apenas no pós-operatório mediato deverá ser oferecida a primeira refeição ao paciente, quando sair da recuperação pós-anestésica.
 - D) o paciente deve ser orientado a urinar pelo menos 30 minutos antes do ato cirúrgico, a fim de se evitar retenção urinária pós-operatória.
 - E) a suspensão da dieta deve ocorrer no período pré-operatório mediato.
34. Sobre as possíveis complicações operatórias, analise as proposições abaixo.
- 1) A tromboflebite é uma inflamação de uma veia associada à trombose.
 - 2) O choque séptico é causado por tamponamento cardíaco, associado a intoxicações e a traumatismos anteriores.
 - 3) O choque hipovolêmico tem como causas o infarto, o aumento da resistência periférica e a embolia pulmonar.
- Está(ão) correta(s), apenas:
- A) 1.
 - B) 2.
 - C) 3.
 - D) 1 e 2.
 - E) 2 e 3.

35. 'Postectomia' é um termo que se refere à retirada cirúrgica:
- A) parcial da próstata.
 - B) total da próstata.
 - C) do excesso de prepúcio.
 - D) dos cálculos pielocaliciais nos rins.
 - E) de cistos sebáceos posteriores no dorso.
36. Assinale a alternativa que não corresponde a um dos fatores importantes no processo de intoxicação.
- A) Quanto maior for o tempo de exposição aos produtos químicos, maiores serão as possibilidades de esses produtos causarem danos à saúde.
 - B) Quando estiverem na mesma concentração, diferentes substâncias serão igualmente tóxicas.
 - C) Quanto à natureza da substância química, há uma relação entre o estado da substância e a forma de entrada no organismo humano.
 - D) Quanto maior for a concentração do agente químico, maior será a chance de causar um efeito danoso.
 - E) As intoxicações podem ser agudas ou crônicas. O benzeno, por exemplo, pode causar aplasia medular.
37. São muito frequentes os acidentes causados por picaduras de vespas, abelhas, marimbondos e formigas. Após a picada, surge dor intensa, eritema e linfangite. O quadro pode evoluir com torpor, agitação, icterícia, insuficiência renal aguda e até choque anafilático. Os acidentes causados por esses agentes são chamados de:
- A) aracneísmos.
 - B) ictismos.
 - C) erucismos.
 - D) botrópicos.
 - E) himenopterismos.
38. Sobre o cateterismo vesical, é incorreto afirmar que:
- A) a higiene íntima, realizada antes da inserção do cateter, reduz a colonização local, tornando o meio mais seguro para introdução do cateter.
 - B) todo o material a ser utilizado no cateterismo vesical deve ser desinfetado, por ser a bexiga um local isento de microorganismos.
 - C) basicamente, os aspectos técnicos do cateterismo vesical compreende posicionamento do paciente, abertura dos pacotes de cateterismo e do material necessário e colocação da sonda propriamente dita.
 - D) para introdução da sonda vesical no homem, o pênis deve ficar numa posição quase vertical ou perpendicular ao corpo, procurando-se com isso diminuir os ângulos da uretra e a resistência esfíncteriana.
 - E) a fixação adequada da sonda evita a tração; na mulher, o local é a face interna da coxa, e no homem, é na região hipogástrica.
39. Durante atendimento na Emergência, o médico prescreveu para o paciente uma dose de 0,8mg de Decadron IV. O Técnico de Enfermagem observou que há disponível no serviço a apresentação de Decadron de frasco de 2,5mL de 10mg. Assinale a alternativa que representa a dose a ser administrada ao paciente na Emergência:
- A) 0,2mL
 - B) 0,4mL
 - C) 0,6mL
 - D) 0,8mL
 - E) 1,0mL
40. A expressão 'saúde coletiva', no Brasil, refere-se à promoção da saúde para a população, e não apenas para um indivíduo. É importante conhecer alguns indicadores que estão relacionados ao planejamento das ações de saúde coletiva. Assinale a alternativa que não corresponde à definição do indicador de saúde coletiva.
- A) 'Morbidade' refere-se ao comportamento das doenças numa população exposta ao adoecimento.
 - B) Calcula-se o coeficiente de mortalidade geral dividindo-se o número de óbitos de todas as causas pela população naquele ano em uma área geográfica e multiplica-se por mil.
 - C) 'Letalidade' permite conhecer a gravidade de uma doença e seu poder, maior ou menor, de causar morte.
 - D) Esperança de vida mede a duração máxima da vida, isto é, o limite biológico inerente a espécie.
 - E) Indicadores de prevalência permitem conhecer que doenças existem habitualmente numa área, no período e na população estudada.