



acaplam®

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS

CONCURSO PÚBLICO

PROVA PARA CARGO DE:

Méd. Ultrassonografista

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE

* Neste Caderno de Questões, você encontra:

- 28 questões ESPECÍFICAS
- 12 questões de PORTUGUÊS

* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.

* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.

* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas com o Fiscal de Sala.

* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do candidato.

* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.

* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.

* Não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado. A assinatura é obrigatória.

* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 26/03/2012, no site www.acaplam.com.br, de acordo com o Edital de Retificação nº 006/2012, em cumprimento a Recomendação nº 04/2012 da PmJ de Angicos.

* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso Público nº 001/2011 da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS de 30/12/2011, em conformidade com o Calendário constante do Edital de Retificação nº 006/2012.

* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a mesma.

BOA PROVA!!

Data: 25 de Março de 2012.

acaplam

PARTE I - MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA

01 - Quanto a carcinoma hepatocelular (CHC) e ultrassonografia (US) é INCORRETO afirmar:

- A) Entre 2 e 5 cm a ecogenicidade é variável. Na metade dos casos é hipo e em número significativo é hiper. Esses achados dependem do conteúdo de gordura e/ou de dilatação sinusoidal do tumor.
- B) Quando nas formas infiltrativas, a US pode falhar mesmo nos casos de tumores de diâmetro maior do que 3 cm.
- C) Nos tumores menores de 2 cm, na maioria das vezes, a lesão é hipercóica.
- D) A cápsula pode ser vista na periferia do tumor como halo hipo, no entanto, as alterações do parênquima circunjacente podem fornecer a mesma imagem.
- E) Aspecto em mosaico é mais comum nos grandes tumores e mais nítido à TC e RM.

02 - As principais indicações e potenciais indicações da ultrassonografia nas mamas são, EXCETO:

- A) Avaliar pacientes jovens, gestantes ou lactantes com alterações clínicas na mama;
- B) Pesquisar abscessos nas mastites;
- C) Estadiar, locorregionalmente, o câncer de mama;
- D) Alternativa a mamografia no rastreamento do câncer de mama em mulheres com mamas radiologicamente densas.
- E) Avaliar a resposta à quimioterapia neo adjuvante.

03 - Referente ao uso da ultrassonografia (US) endoanal é INCORRETO afirmar:

- A) O US endoanal está contra-indicado no seguimento dos tumores após a radioterapia.
- B) Os abscessos e as fístulas complexas tem sido avaliados através do ultrassom endoanal. Com o objetivo de melhorar sua eficácia, tem sido sugerida a injeção de água oxigenada através do catéter introduzido no trajeto fistuloso.
- C) Na identificação do orifício interno de uma fístula, deve ser introduzido o transdutor com frequência de 10 MHz pois possui menor distância focal.
- D) O ultrassom endoanal tem sido indicado na avaliação da dor anal idiopática como diagnóstico de exclusão e na localização e definição do tamanho de lesões benignas perianais ou pararretais, tais como o endometrioma e os tumores císticos.
- E) O US endoanal é indicado na avaliação pré-operatória dos tumores malignos, relacionado-a com a invasão dos músculos esfinterianos.

04 - O método ultrassonográfico baseia-se no fenômeno de interação de som e tecidos, ou seja, a partir da transmissão de onda sonora por um transdutor piezoelétrico, pulsos elétricos fortes e fracos originados no aparelho fazem com que o transdutor emita som em uma determinada frequência que varia dependendo do tipo de transdutor, desde:

- A) 5 até 10 MHz.
- B) 4 até 20 MHz.
- C) 2 até 22 MHz.
- D) 6 até 34 MHz.
- E) 2 até 14 MHz.

05 - Sobre ultrassom indique a alternativa INCORRETA:

- A) No US, o transdutor fica em contato com a pele e recebe os ecos gerados, que são interpretados através da computação gráfica possibilitando observar as propriedades mecânicas dos tecidos.
- B) O som é parcialmente refletido (eco) pelas camadas formadas por diferentes tecidos do corpo.
- C) O scanner sonográfico determina três informações de cada eco recebido: Quanto tempo levou desde a transmissão até a recepção do eco. A partir do intervalo de tempo, calcula a distância (profundidade) onde o foco se formou, possibilitando uma imagem nítida do eco na dada profundidade. Qual a intensidade do eco.
- D) O scanner processa as ondas sonoras e os transforma em uma imagem sonográfica.
- E) O efeito Doppler permite a medição da velocidade de objetos através da reflexão de ondas emitidas pelo próprio equipamento de medição, que podem ser radares, baseados em radiofrequência, ou lasers, que utilizam frequências luminosas.

06 - Sobre o uso do ultrassom em diversos ramos é INCORRETO afirmar:

- A) Ao examinar os rins irá gerar a possibilidade de detecção de algum tipo de problema em alguma dessas partes deste órgão, tais como: cálculos, dilatações, infecções, tumores (malignos ou benignos).
- B) Ao examinar os rins, tem-se a possibilidade de visualização nítida da sua cápsula, sua estrutura funcional chamada de parênquima, assim como sua porção mais central e que nas imagens ultrassonográficas aparecem brilhantes, denominada de bacinete.
- C) Na bexiga urinária há a necessidade de uma repleção hídrica adequada, para que a mesma possa se distender. E assim, obter imagens de suas paredes, da sua capacidade máxima de enchimento, dos meatos (que são os locais por onde desembocam os "canais" que trazem urina dos rins) e de sua capacidade de esvaziamento.
- D) Nos dias atuais o exame de Ultrassom do Trato Urinário é uma excelente arma diagnóstica para ser usada em pacientes com queixas urinárias.
- E) O exame de ultrassonografia da próstata pode ser realizado de duas maneiras: pela via abdominal e pela via endorectal ou transretal.

07 - No auxílio ao diagnóstico diferencial das massas anexiais, a ultrassonografia tridimensional e o Doppler, assim como marcadores tumorais que são recomendados por aumentarem a sensibilidade e a especificidade na diferenciação de tumores ovarianos. Nestes se inclui, EXCETO:

- A) PA-52.4
- B) CA-125
- C) CA-15.3
- D) CA-19.9
- E) Alfa-fetoproteína

08 - Sobre ultrassonografia para o diagnóstico de patologia hepática é INCORRETO afirmar:

- A) A ultrassonografia é um método de imagem de primeira escolha por ser não invasivo, disponível e de aplicação prática.
- B) No fígado, os aspectos avaliados são: biometria, forma, contornos, disposição dos vasos intra-hepáticos e as características ecográficas do parênquima: ecotextura, ecogenicidade e atenuação.
- C) Nas doenças hepáticas inflamatórias, os aspectos ultrassonográficos são variáveis de acordo com a fase evolutiva da doença, sendo habitualmente normais na fase aguda. Na fase crônica, com o desenvolvimento de cirrose, podem ser observadas irregularidades nos contornos hepáticos e alterações das características teciduais do parênquima.
- D) O parênquima hepático normal apresenta, à ultrassonografia, ecotextura homogênea e ecogenicidade intermediária, sendo geralmente iso ou hipocogênico em relação ao córtex renal e hiperecogênico em relação ao tecido esplênico.
- E) Dentre os diferentes tipos de hepatites, a causada pelo vírus C tem sido motivo de investigação clínica e ultrassonográfica, dada sua alta prevalência na população em geral.

09 - Sobre cistos funcionais do tipo hemorrágico é INCORRETO afirmar:

- A) São mais observados em mulheres na pré-menopausa e podem cursar com dor pélvica, tipicamente no meio do ciclo.
- B) Possuem, caracteristicamente, aspecto ecográfico heterogêneo linear em diversos planos.
- C) Coágulos podem ser evidenciados como formações ecogênicas de aspecto heterogêneo, dentro do cisto, sem traço de vascularização ao uso do Doppler colorido, algumas vezes com imagem sugestiva de neoplasia.
- D) Aconselha-se o acompanhamento seriado dessas pacientes, pois estes cistos costumam desaparecer em até oito semanas.
- E) São usualmente grandes, multisseptados e bilaterais, resultantes da estimulação hormonal de elevados níveis circulantes de hCG.

10 - O exame de ultrassonografia do segundo e terceiro trimestre de gestação utilizam para o cálculo da idade gestacional a média aritmética das medidas do feto. Porém, existe uma margem de erro para mais ou para menos de uma a duas semanas no segundo trimestre e a melhor medida para essa avaliação é o:

- A) Diâmetro occipito frontal.
- B) Diâmetro bi-parietal.
- C) Fêmur.
- D) Circunferência cefálica.
- E) Circunferência abdominal.

11 - Referente ao exame pré-natal do sistema nervoso central (SNC) indique a alternativa INCORRETA:

- A) No 1º e 2º trimestres da gestação a avaliação da morfologia fetal passa a depender da visibilização direta dos órgãos fetais, na qual a resolução ultrassonográfica somada ao desenvolvimento fetal permite detectar mal formações fetais não observadas em fases mais precoces da gestação.
- B) O exame pré-natal do sistema nervoso central (SNC) é de extrema importância não só pela incidência de malformações congênicas que acometem esse sistema, mas também pela repercussão que essas alterações trazem com relação à sobrevivência e a futura função social do indivíduo.
- C) A ultrassonografia (USG) pré-natal pode detectar a maioria das anomalias congênicas, sendo considerada a abordagem padrão para avaliação da anatomia intracraniana e análise das malformações do SNC.
- D) A associação da ultrassonografia bidimensional, por via abdominal e endovaginal, com a ultrassonografia tridimensional possibilita adequada avaliação da gestação inicial.
- E) A sensibilidade da ultrassonografia na detecção de anomalias fetais varia de acordo com o tipo de anomalia fetal existente.

12 - A expansão do tubo neural e a formação das vesículas cerebrais pode ser observada a partir de:

- A) 3 semanas de gestação (embrião de 7,0 mm).
- B) 11 semanas de gestação (embrião de 20,0 mm).
- C) 5 semanas de gestação (embrião de 9,0 mm).
- D) 7 semanas de gestação (embrião de 11,0 mm).
- E) 15 semanas de gestação (embrião de 22,0 mm).

13 - Sobre agenesia do corpo caloso é INCORRETO afirmar:

- A) O corpo caloso é a maior via de associação entre os hemisférios cerebrais.
- B) É formado por grande número de fibras que cruzam o plano sagital mediano e penetram de cada lado do cérebro unindo áreas simétricas do córtex cerebral de cada hemisfério.
- C) Agenesia de corpo caloso é a ausência total do corpo caloso. É uma anomalia com maior frequência em fetos do sexo masculino.
- D) Sua formação se inicia em torno da 12ª semana de gestação e está completamente desenvolvido entre a 18ª e 20ª semanas de vida intra uterina.
- E) A imagem ultrassonográfica pode diagnosticar esta anomalia através da não visualização do corpo caloso, ou por meio de sinais indiretos, como o alargamento e extensão superior do 3º ventrículo para dentro da fissura inter-hemisférica formando uma coleção líquida, a presença de ventrículos laterais paralelos com paredes médias côncavas e a dilatação dos cornos occipitais.

14 - Quanto a ultrassonografia e apendicite aguda é INCORRETO afirmar:

- A) Ao realizar uma ultrassonografia em um paciente com suspeita de apendicite, os objetivos são: identificar o paciente com apendicite aguda, identificar o paciente sem apendicite aguda, identificar uma explicação alternativa para sua dor no quadrante inferior esquerdo.
- B) Sua etiologia, embora discutível, é atribuída à obstrução do apêndice por hiperplasia nodular linfática, apendicolite, ou corpo estranho, dentre os quais os mais comuns são: contraste radiológico, sementes de vegetais e parasitoses, principalmente áscaris.
- C) O apêndice normal raramente é visto, sendo observado principalmente nos casos de ascite ou conteúdo fecal espesso. Pode ser visualizado como imagem longitudinal ou transversal como um órgão tubular, com diâmetro menor que 6 mm e paredes estratificadas menores que 3 mm.
- D) O apêndice passa a ser visualizado por esse exame na presença de processos inflamatórios que o atinjam. Isso ocorre pela presença de alterações em sua estrutura como o aumento de suas dimensões quando maiores que 6 mm e a identificação de abscesso periapendicular.
- E) A ultrassonografia abdominal é um dos métodos de diagnóstico por imagem que apresenta, a cada dia, avanços tecnológicos, particularmente no que diz respeito aos transdutores convexo e linear, determinando segurança e facilidade no diagnóstico de doenças em vísceras ocas.

15 - Sobre a Translucência nucal – (TN) é INCORRETO afirmar:

- A) A idade gestacional ideal para a medida da TN é entre 11 e 13 semanas e seis dias e sua medida normal menor que 2,5mm e a TN aumentada está associada à presença de anomalias cromossômicas e malformações cardíacas.
- B) O comprimento cabeça-nádega (CCN) mínimo deverá estar entre 45 e 84 mm.
- C) A TN constitui o principal marcador de aneuploidias, com uma sensibilidade de 75 a 80%, quando feito isoladamente e associada a outros métodos de rastreamento atinge 90%.
- D) Pode ser medida apenas pela via abdominal.
- E) Quando há TN alterada e ausência de aneuploidias, o feto geralmente cursa com outras malformações: cardiovasculares, do trato gastrointestinal, do trato urinário ou do sistema músculo-esquelético.

16 - Em tecidos moles a velocidade de propagação em metros/segundo do US é de:

- A) 330
- B) 4080
- C) 230
- D) 140
- E) 1540

17 - Sobre o uso do (US) no diagnóstico de cálculos biliares e vesícula biliar é INCORRETO afirmar:

- A) Os cálculos biliares são identificados com facilidade pela ultrassonografia. Apresentam-se imagens ecogênicas que causam sombras pela reflexão do feixe.
- B) Quando os cálculos biliares ocupam toda a luz do órgão, observa-se somente uma sombra sonora proveniente de região biliar.
- C) Em alguns dos casos, os cálculos biliares não apresentam uma sombra característica dele. Isso ocorre particularmente em casos de microcálculos, quando a mobilidade dessas estruturas em diferentes decúbitos confirma o diagnóstico.
- D) Nas colecistites a vesícula apresenta halo ecogênico ao redor da cavidade que corresponde ao edema de parede.
- E) Os tumores vesiculares apresentam-se como falhas de enchimento na luz do órgão mas produzem sombra e se movem nos diferentes decúbitos.

18 - Sobre o US e o trato renal e suprarenais é INCORRETO afirmar:

- A) Os rins à ultrassonografia são examinados em decúbito dorsal em cortes longitudinais e transversais ao seu eixo. O decúbito ventral é utilizado para o exame do rim direito.
- B) Uma das mais importantes indicações de ultrassonografia é a distinção entre as massas sólidas e císticas dos rins, reveladas pela urografia excretora.
- C) O parênquima renal é homogêneo, distinguindo-se área central maior ecogenicidade que representa a pelve renal.
- D) As pirâmides renais podem ser visualizadas. As adrenais são de difícil identificação, quando de tamanho normal.
- E) Os cistos à ultrassonografia apresentam ausência de ecos em seu interior, boa transmissão sonora e nitidez de parede posterior, enquanto o tumor sólido é identificado pela presença de múltiplos ecos no seu interior.

19 - Referente a ultrassonografia nos tumores pélvicos é INCORRETO afirmar:

- A) É método com elevada acuidade para a determinação de presença, tamanho, localização e caráter dos tumores pélvicos.
- B) O tamanho do tumor é importante, principalmente na pré-menopausa.
- C) Quanto mais complexo à ultra-sonografia mostra-se o tumor ovariano, maior o risco de ser maligno.
- D) Vários aspectos ultra-sonográficos têm sido utilizados para caracterizar a benignidade ou a malignidade de tumores ovarianos: tamanho, multilocularidade, presença de partes sólidas, excrescências papilares, septos e suas características, alteração da ecogenicidade, bilateralidade, ascite e metástases.
- E) A presença de septo espesso e de áreas sólidas é achado que sugere malignidade.

20 - Quanto a US e os vasos é INCORRETO afirmar:

- A) Os vasos por serem estruturas que contém líquido, permite, em cortes longitudinais e transversais ou oblíquos, o estudo adequado da luz, demonstrando a presença de aneurisma e o seu controle evolutivo, a permeabilidade de enxertos, invasão tumoral da veia cava, malformações artério-venosas e outras vasculares.
- B) A presença de linfonodos aumentados abdominais e inguinais é também demonstrada.
- C) A ultrassonografia é útil no estudo do baço. Hematomas subcapsulados e esplenomegalias podem ser avaliados.
- D) Linfadenopatias retroperitoneal apresenta-se à ultrassonografia como massa de alta ecogenicidade ao redor dos grandes vasos.
- E) Presença de líquido ascítico na cavidade peritoneal apresenta, à ultrassonografia, padrão sonoluciente homogêneo, ao redor das vísceras, enquanto os hematomas e abscessos exibem padrão predominantemente sonoluscente que varia dependendo de sua organização ou da presença de debris.

21 - São indicações ginecológicas da ultrassonografia transvaginal, EXCETO:

- A) Diagnóstico de gestação ectópica
- B) Míoma
- C) Cisto anexial
- D) Localização do DIU
- E) Pós-tratamento medicamentoso

22 - Do Código de Ética Médica, No Capítulo são principais fundamentais, EXCETO:

- A) Art.19 - O médico se responsabilizará, em caráter pessoal e nunca presumido, pelos seus atos profissionais, resultantes de relação particular de confiança e executados com diligência, competência e prudência.
- B) Art.21 - No processo de tomada de decisões profissionais, de acordo com seus ditames de consciência e as previsões legais, o médico aceitará as escolhas de seus pacientes, relativas aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos por eles expressos, desde que adequadas ao caso e cientificamente reconhecidas.
- C) Art.22 - Nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários e propiciará aos pacientes sob sua atenção todos os cuidados paliativos apropriados.
- D) Art.23 - Quando envolvido na produção de conhecimento científico, o médico agirá com isenção e independência, visando ao maior benefício para os pacientes e a sociedade.
- E) Art.20 - A natureza personalíssima da atuação profissional do médico caracteriza relação de consumo.

23 - Na classificação da estrutura ovariana, indique a classe e a denominação da descrição a seguir:

“Mais de dez cistos menores de 9 mm de diâmetro e estroma ovariano normal”.

- A) Classe 1 – homogêneo.
- B) Classe 2 – microcística.
- C) Classe 3 – multicística.
- D) Classe 4 – policística.
- E) Classe 5 – folicular.

24 - As principais peculiaridades do método ultrassonográfico são, EXCETO:

- A) É um método não-invasivo ou minimamente invasivo.
- B) As imagens seccionais podem ser obtidas em qualquer orientação espacial.
- C) Não apresenta efeitos nocivos significativos dentro do uso diagnóstico na medicina.
- D) Utiliza pouca radiação ionizante.
- E) Possibilita o estudo não-invasivo da hemodinâmica corporal através do efeito Doppler.

25 - Um Transdutor setorial é de utilizado em, EXCETO:

- A) Aplicações cardíaca
- B) Orbital
- C) Neonatal
- D) Transcraniano
- E) Aplicações endo-cavitárias

26 - Para o exame da aorta abdominal em pacientes magros o Transdutor deve ser de:

- A) 3,0MHz
- B) 3,5MHz
- C) 7,5MHz
- D) 5,0MHz
- E) 10MHz

27 - O valor de referência para o ácido úrico em homens é de:

- A) 2,4 a 5,7 mg/dL
- B) 3,4 a 7,0 mg/dL
- C) 250 a 750 mg/dL
- D) 0,2 a 1,0 mg/dL
- E) 0,05 a 0,3 mg/dL

28 - O pulso arterial na segunda infância é de:

- A) 120 a 130 batimentos/min.
- B) 80 a 100 batimentos/min.
- C) 90 a 130 batimentos/min.
- D) 60 a 100 batimentos/min.
- E) 40 a 120 batimentos/min.

PARTE II – PORTUGUÊS

As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte:

“Arrumar o homem”

Não boto a mão no fogo pela autenticidade da estória que estou para contar. Não posso, porém, duvidar da verdade da pessoa de quem a escutei e, por isso, tenho-a como verdadeira. Salva-me, de qualquer modo, o provérbio italiano: "Se não é verdadeira...é muito graciosa!"

Estava, pois, aquele pai carioca, engenheiro de profissão, posto em sossego, admitido que, para um engenheiro, é sossego andar mergulhado em cálculos de estrutura. Ao lado, o filho, de 7 ou 8 anos, não cessava de atormentá-lo com perguntas de todo jaez, tentando conquistar um companheiro de lazer.

A ideia mais luminosa que ocorreu ao pai, depois de dez a quinze convites a ficar quieto e a deixá-lo trabalhar, foi a de pôr nas mãos do moleque um belo quebra-cabeça trazido da última viagem à Europa. "Vá brincando enquanto eu termino esta conta", sentencia entre dentes, prelibando pelo menos uma hora, hora e meia de trégua. O peralta não levará menos do que isso para armar o mapa do mundo com um dos cinco continentes, arquipélagos, mares e oceanos, comemora o pai engenheiro.

Quem foi que disse hora e meia? Dez minutos depois, dez minutos cravados, e o menino já o puxava triunfante: "Pai, vem ver!" No chão, completinho, sem defeito, o mapa do mundo.

Como fez, como não fez? Em menos de uma hora era impossível. O próprio herói deu a chave da proeza: "Pai, você não percebeu que, atrás do mundo, o quebra-cabeça tinha um homem? Era mais fácil. E quando eu arrumei o homem, o mundo ficou arrumado!"

"Mas esse garoto é um sábio!", sobressaltei, ouvindo a palavra final. Nunca ouvi verdade tão cristalina: "Basta arrumar o homem (tão desarrumado quase sempre) e o mundo fica arrumado!"

Arrumar o homem é a tarefa das tarefas, se é que se quer arrumar o mundo.

Dom Lucas Moreira Neves, *Jornal do Brasil*, jan. 1997.

29 - Das afirmações seguintes:

I – Apesar do autor do texto não ter confiança de que a história narrada seja veraz, conta-a por sua importância moral.

II – O título concedido ao texto mostra a tarefa fundamental a ser executada inicialmente para a organização do mundo.

III – No trecho "... tenho-a como verdadeira", o vocábulo destacado refere-se à pessoa que lhe contou a história do texto.

- A) Apenas o item II está correto.
- B) Estão corretos os itens I e II.
- C) Estão corretos os itens II e III.
- D) Todos estão incorretos.
- E) Apenas o item I está correto.

30 - Das afirmações seguintes:

I – No trecho "mas esse garoto é um sábio", o vocábulo destacado encontra-se em sentido figurado.

II – No trecho "sobressaltei, ouvindo a palavra final", a oração sublinhada pode ser substituída com mesma equivalência semântica por "quando ouvi à palavra final".

III – Na frase final do texto o autor faz uma ressalva positiva quanto ao desejo e intenção das pessoas.

- A) Os itens II e III estão corretos.
- B) Os itens I e III estão corretos.
- C) Apenas o item I está correto.
- D) Os itens I e II estão corretos.
- E) Todos os itens estão corretos.

31 - Assinale o período em que há adjetivo no grau superlativo absoluto analítico:

- A) Suas mãos estavam aspérrimas.
- B) A equipe de Camarões era a menos conhecida da copa.
- C) O monte Everest é o mais alto do mundo.
- D) João é pouco mais alto que Pedro.
- E) O marceneiro mostrou-se bem habilidoso.

32 - Assinale a alternativa em que ocorre um termo grafado de modo incorreto:

- A) esfuziar – câibra – homenzinho
- B) cõncio – presunção – anticientífico
- C) mausoléu – pretestar – obséquio
- D) rescisão – hóstia – coabitar
- E) turíbulo – adepto – prescindir

33 - Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª considerando o processo de formação das palavras. Em seguida, marque a alternativa que corresponde a sequência encontrada:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| (1) justaposição | () lanífero |
| (2) aglutinação | () livresco |
| (3) parassíntese | () o viver |
| (4) derivação sufixal | () mãe – pátria |
| (5) derivação imprópria | () amadurecer |
- A) 2 – 4 – 5 – 3 – 1
 - B) 4 – 2 – 5 – 1 – 3
 - C) 2 – 4 – 1 – 5 – 3
 - D) 2 – 4 – 5 – 1 – 3
 - E) 3 – 5 – 2 – 1 – 4

34 - Na oração "Meus pais, amo-os de uma forma especial", os vocábulos destacados classificam-se, respectivamente, em:

- A) objeto direto – objeto indireto
- B) objeto direto – objeto direto pleonástico
- C) objeto indireto – objeto direto pleonástico
- D) objeto direto preposicionado – objeto indireto
- E) objeto indireto – objeto indireto pleonástico

35 - Em "O blecaute assustou a população, ainda que fosse por pouco tempo", o termo destacado classifica-se como:

- A) oração subordinada adverbial consecutiva
- B) oração subordinada adverbial concessiva
- C) oração subordinada substantiva predicativa
- D) oração subordinada substantiva subjetiva
- E) oração subordinada adjetiva reduzida

As questões 36 e 37 referem-se a tira seguinte:



36 - Das afirmações seguintes:

I – De acordo com os quadrinhos, o comportamento gentil e educado entre um gato e um cão, é algo que parece ser verossímil no texto.

II – No último quadrinho (“Eu tenho a sensação de que estou esquecendo de fazer alguma coisa”) temos um período composto por subordinação.

III – Em “Eu tenho a sensação de que estou esquecendo de fazer alguma coisa”, o vocábulo “SENSAÇÃO” tem seu sentido completado pela segunda oração.

- A) Estão corretos os itens II e III.
- B) Estão corretos os itens I e III.
- C) Estão corretos os itens I e II.
- D) Apenas o item II está correto.
- E) Todos estão corretos.

37 - Em “Eu tenho a sensação de que estou esquecendo de fazer alguma coisa”, as orações classificam-se, respectivamente, como:

- A) Subordinada substantiva objetiva indireta e subordinada substantiva completiva nominal.
- B) Coordenada sindética aditiva e coordenada sindética conclusiva.
- C) Coordenada sindética explicativa e coordenada sindética conclusiva.
- D) Subordinada substantiva completiva nominal e subordinada substantiva objetiva indireta.
- E) Subordinada substantiva objetiva direta e subordinada substantiva completiva nominal.

38 - O emprego da crase encontra-se incorreto em todas as alternativas, exceto em:

- A) Eles foram à uma exposição de arte.
- B) A água caía no assoalho gota à gota.
- C) Referiu-se à ela com muito carinho.
- D) Ela se dedicou à qual profissão?
- E) A equipe de vôlei chegou à final.

39 - Indique a alternativa onde há erro de regência verbal:

- A) Informei-lhe o curso.
- B) Todos visam o reconhecimento de seus méritos.
- C) Preferia vinho a cerveja.
- D) O lojista pagou ao empregado.
- E) O touro investiu contra o toureiro.

40 - A concordância nominal está correta, exceto em:

- A) Tinha as mãos bastantes geladas.
- B) Joias custam caro.
- C) É proibido queimada.
- D) O primeiro e quarto andares estão em reforma.
- E) Os noivos saíram sós, após a festa.