

1	<input type="checkbox"/>	36	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	37	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	38	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	39	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	41	<input type="checkbox"/>
7	<input type="checkbox"/>	42	<input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>	43	<input type="checkbox"/>
9	<input type="checkbox"/>	44	<input type="checkbox"/>
10	<input type="checkbox"/>	45	<input type="checkbox"/>
11	<input type="checkbox"/>	46	<input type="checkbox"/>
12	<input type="checkbox"/>	47	<input type="checkbox"/>
13	<input type="checkbox"/>	48	<input type="checkbox"/>
14	<input type="checkbox"/>	49	<input type="checkbox"/>
15	<input type="checkbox"/>	50	<input type="checkbox"/>
16	<input type="checkbox"/>	51	<input type="checkbox"/>
17	<input type="checkbox"/>	52	<input type="checkbox"/>
18	<input type="checkbox"/>	53	<input type="checkbox"/>
19	<input type="checkbox"/>	54	<input type="checkbox"/>
20	<input type="checkbox"/>	55	<input type="checkbox"/>
21	<input type="checkbox"/>	56	<input type="checkbox"/>
22	<input type="checkbox"/>	57	<input type="checkbox"/>
23	<input type="checkbox"/>	58	<input type="checkbox"/>
24	<input type="checkbox"/>	59	<input type="checkbox"/>
25	<input type="checkbox"/>	60	<input type="checkbox"/>
26	<input type="checkbox"/>	61	<input type="checkbox"/>
27	<input type="checkbox"/>	62	<input type="checkbox"/>
28	<input type="checkbox"/>	63	<input type="checkbox"/>
29	<input type="checkbox"/>	64	<input type="checkbox"/>
30	<input type="checkbox"/>	65	<input type="checkbox"/>
31	<input type="checkbox"/>	66	<input type="checkbox"/>
32	<input type="checkbox"/>	67	<input type="checkbox"/>
33	<input type="checkbox"/>	68	<input type="checkbox"/>
34	<input type="checkbox"/>	69	<input type="checkbox"/>
35	<input type="checkbox"/>	70	<input type="checkbox"/>

O gabarito preliminar e a prova estarão disponíveis em 48 horas no site

www.faperp.org.br/tjpb

Concursos

FAPERP



Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba

CONCURSO PÚBLICO 01/2012

Analista Judiciário

Especialidade: Medicina Psiquiátrica

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA E DISCURSIVA

- Este caderno contém 70 questões objetivas, com 4 alternativas cada uma e 2 questões discursivas.
- Cada questão objetiva contém somente UMA ALTERNATIVA CORRETA.
- Cada questão discursiva deve ter uma resposta de no máximo 30 linhas.
- Com letra legível, preencha o campo abaixo com seu nome.
- Verifique se o cargo para o qual você se inscreveu é o mesmo deste caderno de questões.
- Verifique se o TIPO de PROVA que consta na Folha Definitiva de Resposta é o mesmo deste caderno.
- Caso este caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou não contenha a prova para o cargo que você se inscreveu, solicite ao Fiscal que providencie sua substituição.
- Assine as FOLHAS DEFINITIVAS DE RESPOSTAS, da prova OBJETIVA e DISCURSIVA, com caneta de tinta AZUL ou PRETA.
- A duração da prova é de 5 (cinco) horas.
- O tempo mínimo de permanência na sala é de 1h30 (uma hora e trinta minutos) após o início da prova.
- O caderno de questões não poderá ser levado pelo candidato.
- Se desejar, use a tabela ao lado como folha intermediária de respostas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO

Nome do candidato

Concursos

FAPERP

CONHECIMENTOS GERAIS

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 7.

Manchetes

Sírio Possenti

[1] *Ler manchetes é uma aventura. Jornais têm um contrato com seus leitores, dizem estudiosos do discurso. O fundamental é o da veracidade: o leitor deveria poder acreditar que o que lê no jornal é verdadeiro. Trata-se de uma "verdade" precária, de fato. Não sei o que seria dos historiadores se sua única fonte fosse a mídia. Ainda bem que podem analisar as guias de importação e de exportação e outros documentos.*

[2] *Além de acharem que sustentam esse contrato, jornalistas são levados a crer que as línguas podem ser exatas: bastaria alguma competência e um pouco de caráter para tornar as notícias objetivas. Ledo engano. É claro que línguas, às vezes, podem ser objetivas. Melhor dizendo: alguns textos podem até ser objetivos, considerado um contexto histórico e um conjunto de pressupostos.*

[3] *Mas os jornais parecem fazer um esforço especial para dar trabalho aos leitores. Uma das manchetes da Folha de 8/11/2011, por exemplo, é "DILMA NOMEIA PARA VAGA DO SUPREMO GAÚCHA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO". Um estudioso de processamento mental de sequências mais ou menos "simples" testaria esta manchete contra esta outra: DILMA NOMEIA GAÚCHA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO PARA VAGA DO SUPREMO. Creio que obteria resultados interessantes sobre maiores ou menores dificuldades de interpretação de estruturas mais ou menos "diretas".*

[4] *Mas uma manchete desse tamanho é um escândalo - quase não é manchete. Um chefe [de redação] poderia propor DILMA NOMEIA GAÚCHA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO PARA O SUPREMO, deixando para o leitor a "descoberta" de que se trata de preencher uma vaga.*

[5] *Parênteses: ritmo e relevância deveriam ser os traços fundamentais da manchete: MORRE AOS 67 ANOS JOE FRAZER, LENDA DO BOXE MUNDIAL, na Folha do dia 9/11/2011, é o fim da picada! Por que não "MORRE JOE FRAZER,*

LENDA DO BOXE"? Alguém vai achar que é brasileiro? E por que informar a idade na manchete, a não ser que fosse de relevância extrema?

[6] *O jornal gosta de correr riscos. Em outro caderno, cravou EMBRAER É ALVO DE PROTECIONISMO NOS EUA. A xícara parou a meio caminho. Me perguntei se era isso mesmo: o que poderia significar "alvo de protecionismo"? Os EUA estariam protegendo a Embraer? Não podia ser isso, não porque esse não pudesse ser o sentido da manchete. Simplesmente, achei que o fato seria incompatível com posições americanas típicas.*

[7] *Ser alvo de protecionismo significa, considerado o texto, que a Embraer é atacada para que empresas americanas sejam protegidas. Ou seja, empresas americanas são objeto de protecionismo. A Embraer ser alvo significa que é combatida com medidas de proteção (protecionistas) a suas concorrentes?*

[8] *O texto informa que a Embraer está sendo combatida nos EUA para que não vença uma licitação. Ou seja, os EUA estão protegendo companhias americanas (na verdade, atacando a Embraer). O protecionismo dos EUA é a proteção de suas empresas.*

[9] *Peço ajuda aos universitários...*

Disponível em <<http://terramagazine.terra.com.br>>(adaptado).

QUESTÃO 1

Observe a frase: "Ainda bem que podem analisar as guias de importação e de exportação e outros documentos." (parágrafo 1). Assinale a alternativa que apresenta a versão dessa mesma frase na voz passiva sintética, de acordo com as regras da norma padrão da língua portuguesa.

- Ainda bem que se pode analisar as guias de importação e de exportação e outros documentos.
- Ainda bem que se podem analisar as guias de importação e de exportação e outros documentos.
- Ainda bem que as guias de importação e de exportação e outros documentos podem ser analisados.
- Ainda bem que pode ser analisado não só as guias de importação e de exportação mas também outros documentos.

QUESTÃO 2

De acordo com a gramática normativa, a frase “Me perguntei se era isso mesmo” (parágrafo 6) apresenta:

- a) erro de colocação pronominal, que pode ser corrigido com a colocação mesoclítica do pronome oblíquo átono.
- b) erro de colocação pronominal, que pode ser corrigido com a colocação mesoclítica ou enclítica do pronome oblíquo átono.
- c) colocação pronominal opcional entre ênclise e próclise.
- d) erro de colocação pronominal, que pode ser corrigido com a colocação enclítica do pronome oblíquo átono.

QUESTÃO 3

Na locução “às vezes”, o acento grave indica:

- a) preposição no plural, que concorda com “vezes”, como em “às custas”, “às escondidas”.
- b) locução conjuntiva, como em “à proporção que”, “à medida que”.
- c) contração de duas vogais de mesma classificação morfológica, como em “às avessas”, “às favas”.
- d) contração de duas vogais iguais, como em “à noite”, “à tarde”.

QUESTÃO 4

Segundo autor, a manchete sobre a Embraer (parágrafo 6):

- a) pode ser lida de duas formas e uma delas, a que lhe pareceu mais óbvia, lhe provocou estranhamento porque contrariava o seu conhecimento de mundo.
- b) pode ser lida apenas de uma maneira, porque a língua só autoriza essa leitura, independentemente do conhecimento de mundo do leitor.
- c) é uma “aventura”, porque é inteligível mesmo sem a leitura do texto que a acompanha.
- d) pode ser lida de duas formas, mas apenas sua primeira leitura se confirmou com a leitura do texto.

QUESTÃO 5

Na frase “Não podia ser isso, não porque esse não pudesse ser o sentido da manchete.” (parágrafo 6), a palavra “porque” está corretamente empregada, como aparece em:

- a) Veja porque você não deve abusar do cartão de crédito.
- b) Não se deve abusar do cartão de crédito porque os juros são muito altos.
- c) O povo abusa do cartão de crédito. Explicar porque não é difícil.
- d) Quero saber porque eu não devo abusar do cartão de crédito.

QUESTÃO 6

Assinale a alternativa pontuada corretamente.

- a) Morre, aos 67 anos, Joe Frazer lenda do boxe mundial.
- b) Lenda do boxe mundial, morre aos 67 anos, Joe Frazer.
- c) Lenda do boxe mundial, Joe Frazer morre aos 67 anos.
- d) Joe Frazer aos 67 anos, morre lenda do boxe mundial.

QUESTÃO 7

A relação entre os períodos que compõem o penúltimo parágrafo do texto é de:

- a) explicitação ou equivalência de sentidos.
- b) alternância de sentidos.
- c) reformulação de sentidos.
- d) exemplificação de sentidos.

QUESTÃO 8

O sudoku é um jogo de raciocínio lógico que se tornou popular em todo o mundo. O sudoku clássico costuma usar uma grade quadrada 9x9 (portanto com 81 células), constituída de 9 subgrades 3x3 (com 9 células cada uma). O objetivo do jogo é preencher as células com as seguintes regras:

- I. Cada uma das 81 células da grade 9x9 que aparecer vazia deve ser preenchida com um dos algarismos de 1 a 9, de tal forma que cada algarismo apareça uma e somente uma vez em cada linha e em cada coluna;
- II. As células das 9 subgrades devem ser preenchidas de tal forma que todos os algarismos de 1 a 9 apareçam no seu interior, ou seja, sem repetição.

Observe a grade exibida a seguir. Independentemente de como seja completada, os algarismos correspondentes às células A, B e C, segundo as regras do Sudoku, devem ser, respectivamente:

			7	5	1	6
	6	1		8	7	9
8	1			A	3	4
	5					
					4	
6			4	C	9	5
	1					7
3	B		1			
			7			

- a) 2, 7, 1.
- b) 2, 5, 7.
- c) 2, 7, 3.
- d) 2, 4, 1.

QUESTÃO 9

Sejam u , v e w três retas coplanares, duas a duas paralelas. A negação desse fato equivale a:

- a) u e v não são paralelas ou u e w não são paralelas.
- b) u e v são paralelas, mas u e w não são.
- c) u e w são paralelas, mas u e v não são.
- d) u , v e w são 2 a 2 concorrentes.


QUESTÃO 10

Os 22 dirigentes de uma empresa estão reunidos, sentados ao redor de uma mesa circular. Fernando preside a reunião. Quando se conta o número de dirigentes, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, começando por Fernando, observa-se que Antonio, um dos dirigentes, aparece na mesma posição. Qual das alternativas corresponde à posição de Antonio, a partir de Fernando?

- a) Nona.
- b) Décima.
- c) Décima primeira.
- d) Décima segunda.

QUESTÃO 11

Na figura (I) os segmentos OA, OB e OC têm o mesmo comprimento e são 2 a 2 perpendiculares. Na figura (II), construída a partir da figura (I), os seis segmentos têm o mesmo comprimento, sendo os segmentos AA', BB' e CC', respectivamente, paralelos aos segmentos OB, OC e OA. Assinale a única afirmação falsa, relativa à figura (II).



- a) Os pontos O, A, B, C, A', B' e C' são vértices de um mesmo cubo.
- b) Os pontos O, A, B e C são vértices de um mesmo tetraedro regular.
- c) Os triângulos OAB, OBC e OAC são isósceles, retângulos e congruentes.
- d) Os quadriláteros OAA'B, OBB'C e OCC'A são quadrados.


QUESTÃO 12

Na sequência infinita (1,3,5,7,1,3,5,7,1,3,5,7,...) a posição 15.618 é ocupada pelo algarismo:

- a) 1.
- b) 3.
- c) 5.
- d) 7.

QUESTÃO 13

A figura exibe um quadrado Q, cujo lado mede 4 cm, e dois arcos de circunferência com centro no seu vértice O, um de raio 2 cm e o outro de raio 4 cm. Sobre as áreas S(A) e S(B) das regiões, respectivamente, A e B, que aparecem sombreadas, e S(Q), de Q, pode-se assegurar:



- a) $S(A) < S(B)$.
- b) $S(A) = S(B)$.
- c) $S(A) = (3/2)S(B)$.
- d) $2[S(A)+S(B)] = S(Q)$.

QUESTÃO 14

Quando utilizamos a internet para realizar transações financeiras no site de um banco (Internet Banking), devemos tomar alguns cuidados essenciais para evitar roubos de identidade e ações criminosas de hackers. Julgue as dicas abaixo e indique a alternativa correta quanto às ações relativas a esse tipo de precaução:

- I. Utilizar um antivírus instalado no computador e atualizado.
 - II. Observar atentamente que a URL do site está utilizando o protocolo HTTP em vez do HTTPS.
 - III. Desabilitar os cookies no Internet Explorer antes de acessar o banco.
 - IV. Caso desconfie da autenticidade do site, utilizar proposadamente uma senha incorreta a para verificar se o sistema gera um erro.
- a) Apenas I está correta.
 - b) Apenas I e II estão corretas.
 - c) Apenas I, III e IV estão corretas.
 - d) Todas estão corretas.

QUESTÃO 15

Observe atentamente a imagem abaixo, que mostra a área de trabalho (desktop) de um usuário no Sistema Operacional Windows 7, sem privilégios de Administrador.




Quando clicamos no ícone “iTunes” e apertamos a tecla “Delete” do teclado, uma mensagem será exibida pelo sistema operacional antes de completar a ação. Qual o nível de informação que esse alerta irá exibir?

- a) O sistema perguntará se o usuário tem certeza que deseja excluir o programa “iTunes”.
- b) O sistema perguntará se o usuário tem certeza que deseja excluir o atalho “iTunes”.
- c) O sistema exibirá uma mensagem informando que o usuário não possui privilégio de Administrador para excluir o programa “iTunes”.
- d) O sistema perguntará se o usuário tem certeza que deseja excluir o atalho “iTunes” e fornecerá informações adicionais para desinstalar o programa, caso essa fosse a intenção do usuário.

QUESTÃO 16

Considere o texto abaixo, redigido no Microsoft Word 2007 no idioma Português-BR, e analise as afirmações abaixo para indicar a resposta correta.






- A utilização de caracteres não imprimíveis permitiu a formatação dos itens “Biografia”, “Curiosidades” e “Referências”.
- Os estilos rápidos permitem formatar e padronizar um documento inteiro, de tal forma que o título “Santos Dumont (1873-1932)” deve ter utilizado o estilo padrão do Microsoft Word, chamado “Normal”.
- É possível verificar que o parágrafo que possui o texto utilizou o alinhamento “centralizado”, pois o texto está equidistante das margens da tela.
- No único parágrafo com recuo da primeira linha, também foi utilizado o alinhamento “justificado”.

QUESTÃO 17

Com base no Pacote Office da Microsoft (idioma Português – BR), julgue os itens a seguir e assinale a alternativa correta.

- A partir da versão 2007, é possível converter um documento ou uma planilha para o formato PDF, utilizando o menu mostrado a seguir:



- Os botões  permitem aumentar e diminuir o tamanho da fonte do texto selecionado.
 - O botão  permite definir a cor do sublinhado de um texto selecionado.
 - O comando CTRL+S permite salvar o documento atual.
- Todas estão corretas.
 - Apenas I, II e IV estão corretas.
 - Apenas II e IV estão corretas.
 - Apenas I e II estão corretas.

QUESTÃO 18

Em relação a Internet e Intranet, assinale a alternativa incorreta.

- O navegador, também conhecido como browser, é a ferramenta mais indicada para navegar entre os sites da Web e visualizar conteúdos dinâmicos.
- Uma URL, quando começar por “WWW”, necessariamente indica que este endereço está publicado na internet.
- Uma intranet é uma espécie de internet com acesso restrito à utilização somente dentro de uma empresa, de forma que o público em geral não conseguirá sequer visualizar o seu endereço.
- O e-mail é apenas um entre os muitos serviços que a Internet provê, da mesma forma que é a Web, o comunicador MSN ou um serviço de FTP.

QUESTÃO 19

Julgue os itens a seguir sobre hardware e assinale a alternativa correta.

- Uma entrada USB permite conectar um teclado, mouse ou um webcam ao computador.
 - A memória de armazenamento volátil, também conhecida como ROM, permite armazenar grandes volumes de dados e são expansíveis em qualquer computador.
 - Quanto maior a quantidade de pixels de um monitor, melhor será sua resolução.
 - Um computador apenas com placa-mãe, processador e memória RAM já é suficiente para executar programas.
- Todas estão corretas.
 - Apenas I, II e IV estão corretas.
 - Apenas I e IV estão corretas.
 - Apenas II e IV estão corretas.

QUESTÃO 20

Considere as seguintes afirmações sobre tipos de arquivos e pastas no Sistema Operacional Windows, e assinale a alternativa correta.

- I. As extensões “.jpg” e “.png” são características de arquivos de imagens, muito encontrados na Web.
 - II. A partir do Microsoft Excel 2007, a extensão padrão das planilhas de trabalho passou de “.xls” para “.xlsx”.
 - III. A principal característica de uma pasta oculta é que ela não pode ser apagada por um usuário sem privilégios de Administrador.
 - IV. Um atalho na área de trabalho representa uma referência para o arquivo ou para a pasta original.
- a) Todas estão corretas.
 - b) Apenas II, III e IV estão corretas.
 - c) Apenas I, III e IV estão corretas.
 - d) Apenas I, II e IV estão corretas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Erik H. Erikson, autor do livro *Infância e Sociedade*, construiu um modelo de ciclo vital formado por oito estágios que se estendam até a vida adulta e velhice. Qual alternativa corresponde ao Estágio 6 de Erik ?

- a) Integridade do ego contra desespero.
- b) Iniciativa contra culpa.
- c) Intimidade contra isolamento.
- d) Identidade do ego contra confusão dos papéis.

QUESTÃO 22

Temos diversos fatores relacionados ao uso inadequado ou rejeição aos métodos contraceptivos, dentre eles o Logro, que significa:

- a) sentimento pessoal sobre usar preservativo diante do parceiro.
- b) desejo de engravidar para prender o parceiro emocionalmente.
- c) crença que métodos contraceptivos são inúteis.
- d) tirar vantagem financeira da situação de forma premeditada.

QUESTÃO 23

Podemos observar, segundo Elisabeth Kubler-Ross, cinco estágios como reações a morte iminente. Assinalar a alternativa em que eles se encontram na ordem proposta por Elisabeth:

- a) Raiva – Depressão – Barganha – Negação – Aceitação.
- b) Choque – Raiva – Aceitação – Barganha – Depressão.
- c) Aceitação – Raiva – Depressão – Barganha – Negação.
- d) Negação – Raiva – Barganha – Depressão – Aceitação.

QUESTÃO 24

Como formas de diferenciação entre o Luto e o Transtorno Depressivo Maior podemos observar que, em relação ao Luto, encontramos:

- a) humor depressivo contínuo e invasivo.
- b) autocondenação focalizada em si mesmo.
- c) sofrimento intercalado com sentimentos normais.
- d) sintomas intensos > 5-6 meses.

QUESTÃO 25

Como critérios de avaliação do risco para homicídio, observamos como características presente em pessoas de alto risco:

- a) pensamentos breves de matar outra pessoa, mas sem plano específico.
- b) depressão ocasional e boa autoestima.
- c) longa história de solidão, retraído, sentimentos de desamparo.
- d) arma disponível no ambiente imediato, mas não considera seriamente usá-la.

QUESTÃO 26

Existe um grupo de transtornos encontrados somente em certas culturas ou grupos. Eles apresentam curso geralmente curto e prognóstico favorável. Dentre esses, o diagnóstico "Boufée delirante" está ligado a qual país ou cultura?

- a) Escandinávia.
- b) África sub-Saara.
- c) França.
- d) América do Norte.

QUESTÃO 27

WAIS é o teste de inteligência melhor estandardizado e mais amplamente utilizado na clínica atual. Segundo a classificação da inteligência pela faixa de Q.I., de acordo com o DSM-IV, a faixa entre 70-79 corresponde à:

- a) RM moderado.
- b) Borderline.
- c) Normal-inferior.
- d) RM leve.

QUESTÃO 28

Qual o nome do Transtorno psicótico delirante, de certa raridade, partilhado por duas ou, eventualmente, mais pessoas, onde normalmente o indutor e o induzido têm relacionamento íntimo e estão isolados das demais pessoas?

- a) Folie a deux.
- b) Paranóia.
- c) Bufo delirante.
- d) Parafrenia.

QUESTÃO 29

Em "A Interpretação dos Sonhos", Freud classificou de "processo primário" os seguintes mecanismos:

- a) Condensação, Deslocamento e Afetos nos Sonhos.
- b) Sonhos de Ansiedade, Sonhos de Punição e Representação Simbólica.
- c) Deslocamento, Afetos nos Sonhos e Representação Simbólica.
- d) Representação Simbólica, Condensação e Deslocamento.

QUESTÃO 30

Como mecanismos de Defesas Neuróticas podemos observar que estão corretas as alternativas abaixo relacionadas, **exceto**:

- a) Deslocamento e Ascetismo.
- b) Hipocondria e Clivagem.
- c) Isolamento e Anulação.
- d) Formação Reativa e Supressão.

QUESTÃO 31

O DSM-IV utiliza um esquema de classificação multiaxial consistindo de 5 eixos, cada qual devendo ser coberto no diagnóstico. Assinale alternativa correta:

- a) Eixo III consiste dos transtornos de personalidade e retardo mental.
- b) Eixo I consiste de quaisquer condições médicas gerais.
- c) Eixo IV consiste de todas as síndromes clínicas.
- d) Eixo II consiste de retardo mental e transtornos de personalidade.

QUESTÃO 32

Várias drogas podem ser detectadas na urina caso esta seja testada dentro de um período específico de tempo. A extensão de tempo para se detectar o uso de Anfetamina é:

- a) 48 horas.
- b) 96 horas.
- c) 7 dias.
- d) 14 dias.

QUESTÃO 33

Sobre a abordagem de mulheres usuárias de "crack", assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Grávidas dependentes de opióides devem ser aconselhadas a usarem uma droga de substituição agonista (metadona).
- b) A síndrome de abstinência neonatal devida ao uso materno de opióides deve ser tratada com doses baixas de opióides (morfina) ou barbitúricos.
- c) Informar paciente que o uso de drogas não interfere no ciclo menstrual.
- d) Aconselhar amamentação ao menos durante seis primeiros meses , a menos que especialista recomende não amamentar.

QUESTÃO 34

A não-adesão terapêutica é um grande problema para o tratamento do transtorno bipolar. Qual fator **não** influencia na adesão terapêutica dessa doença?

- a) Demográficas.
- b) Fatores associados ao tratamento.
- c) Fatores genéticos.
- d) Atitudes relacionadas à doença e ao tratamento.

QUESTÃO 35

São consideradas perturbações específicas no conteúdo do pensamento:

- a) Afasia sensorial e Anosognosia.
- b) Coprolalia e Prosopagnosia.
- c) Monomania e Fobia.
- d) Apraxia e Adiadococinesia.

QUESTÃO 36

Como critérios diagnóstico para *Delirium* por intoxicação com substância podemos encontrar, **exceto**:

- a) perturbação da consciência , com capacidade reduzida para focalizar , manter ou deslocar a atenção.
- b) condições sistêmicas (como hipotireoidismo , deficiência de niacina , hipercalcemia , neurosífilis).
- c) uma alteração na cognição como déficit de memória ou desorientação.
- d) perturbação desenvolve-se ao longo de um curto período de tempo , com tendência a flutuações no decorrer do dia.

QUESTÃO 37

Observando as características clínicas de *Delirium*, comparando-as com características de Demência , podemos assinalar corretamente que:

- a) turvação da consciência está sempre presente no *Delirium*.
- b) início agudo ou subagudo muito comum nos casos de Demência.
- c) perturbações visuais vívidas ocorrem mais frequentemente na Demência.
- d) memória está comprometida apenas nos casos de Demência.

QUESTÃO 38

Dentre possíveis causas de Demência especificadas no DSM-IV , podemos encontrar a doença de Alzheimer , onde um de seus principais achados seria:

- a) preponderância de atrofia nas regiões frontotemporais.
- b) diminuição do número de neurônios na substância negra mesencefálica.
- c) placas amilóides e emaranhados neurofibrilares.
- d) doença vascular cerebral múltipla.

QUESTÃO 39

A crise de ausência simples geralmente inicia na infância , entre 5 e 7 anos de idade , cessando na puberdade. Nem sempre é reconhecida , pois manifestações características da epilepsia podem estar ausentes , mas seu EEG produz um padrão característico de:

- a) ondas agudas rítmicas e artefato muscular durante fase Tônica.
- b) atividade de ponta-e-onda de 3 Hz.
- c) descargas em ponta na área temporal.
- d) normalidade.

QUESTÃO 40

Quais as drogas de escolha no tratamento das crises de ausência simples?

- a) Ác. Valpróico e Diazepam.
- b) Etosuximida e Diazepam.
- c) Ác. Valpróico e Etosuximida.
- d) Fenitoína e Fenobarbital.

QUESTÃO 41

São sintomas presentes na crise de abstinência de álcool, **exceto**:

- a) Pelagra.
- b) Tremores.
- c) Convulsões.
- d) Alucinação.

QUESTÃO 42

Os opióides podem causar quais efeitos físicos ou comportamentais nos transtornos relacionados à substâncias?

- a) Sonolência, prurido, diarreia.
- b) Euforia, hiperatividade, midríase.
- c) Sonolência, impulso sexual aumentado, miose.
- d) Euforia, prurido, constipação.

QUESTÃO 43

As *Parafilias* podem ser de vários tipos, qual o tipo onde ocorre: o ato de esfregar os genitais no corpo de outra pessoa, sem o consentimento desta. Quase exclusivamente restrito aos homens. Agem no meio da multidão ou em transportes coletivos. O orgasmo pode se dar no local do ato ou depois, por masturbação:

- a) Exibicionismo.
- b) Sadismo.
- c) Frotteurismo.
- d) Voyerismo.

QUESTÃO 44

Intoxicação por um tipo de Menta (*Nepeta cataria*) pode produzir estados similares a intoxicações por quais substâncias?

- a) Álcool e maconha.
- b) Óxido nitroso e cocaína.
- c) Maconha e LSD.
- d) Anabolizantes e álcool.

QUESTÃO 45

Os peritos estão sujeitos à impedimentos e suspensões, as mesmas que se aplicam aos juízes. Qual alternativa **não** representa um impedimento?

- a) Inimizade capital.
- b) Herdeiro presuntivo.
- c) Consanguinidade.
- d) Impedimento anterior (até 2 anos).

QUESTÃO 46

Qualquer atividade que permita a troca de líquidos corporais através da boca, ânus, vagina, corrente sanguínea, cortes ou ferimentos de uma outra pessoa, atualmente é considerada "com risco" para transmissão do HIV. Qual prática abaixo é considerada de baixo risco para transmitir o vírus?

- a) Sêmen, urina ou fezes na boca ou vagina.
- b) Masturbação mútua.
- c) Intercurso vaginal ou anal sem preservativo.
- d) Sexo oral sem proteção.

QUESTÃO 47

O criador do termo "Esquizofrenia", o qual substituiu o termo "demência precoce", foi Eugen Bleuler. Ele também descreveu os sintomas primários específicos da esquizofrenia (Os quatro A*s). Assinale a alternativa correspondente a estes quatro sintomas primários:

- a) Delírios, Alucinações, Afeto e Autismo.
- b) Alucinações, Delírios, Afeto e Associações.
- c) Afeto, Autismo, Associações e Ambivalência.
- d) Associações, Afeto, Alucinações e Ambivalência.

QUESTÃO 48

São critérios diagnósticos para Bulimia, **exceto**:

- a) comportamento compensatório inadequado e recorrente.
- b) auto-imagem é indevidamente influenciada pela forma e pelo peso do corpo.
- c) a crise bulímica e os comportamentos compensatórios inadequados ocorrem, em média, 2x na semana, durante pelo menos um mês.
- d) o distúrbio pode ocorrer durante ou à parte do episódio de anorexia.

QUESTÃO 49

São características que influenciam no bom e no mau prognóstico na Esquizofrenia, respectivamente:

- a) Aparecimento insidioso e Sintomas negativos.
- b) Sintomas positivos e Início agudo.
- c) Início tardio e Início agudo.
- d) Início agudo e Sintomas negativos.

QUESTÃO 50

Segundo DSM-IV, **não** podemos encontrar como critério diagnóstico para *Episódio Hipomaniaco*:

- a) fadiga ou perda de energia quase todos os dias.
- b) os sintomas nada tem haver com uma condição médica geral.
- c) perturbação no humor e mudança no funcionamento são observáveis por outros.
- d) presença de grandiosidade, distração e mais falante que o habitual.

QUESTÃO 51

São consideradas possíveis causas (neurológicas, médicas e farmacológicas) de sintomas depressivos, mas, também associadas com sintomas maníacos:

- a) Neoplasias e uso de Tetraciclina.
- b) Doença de Wilson e Uremia.
- c) Mononucleose e Vincristina.
- d) Prednisona e Hidrocefalia.

QUESTÃO 52

Dentre os critérios diagnósticos para Transtorno Bipolar II, podemos encontrar, **exceto**:

- a) presença (ou histórico) de um Episódio Hipomaniaco.
- b) presença (ou histórico) de um Episódio Maníaco.
- c) histórico (ou presença) de no mínimo um Episódio Depressivo Maior.
- d) não há histórico de Episódio Misto.

QUESTÃO 53

Medicamentos são provavelmente a causa mais frequente de transtorno do humor induzido por substância. Qual alternativa abaixo corresponde às principais causadoras de transtorno depressivo , presumivelmente , pela depleção de serotonina:

- a) Barbitúricos e Fenitoína.
- b) Propranolol e Digitais.
- c) Etionamida e Metronidazol.
- d) Reserpina e Metildopa.

QUESTÃO 54

Diversos sistemas teóricos fundamentam os enfoques psicoterapêuticos com crianças, **exceto**:

- a) Teoria comportamental.
- b) Teoria do desenvolvimento.
- c) Teoria familiar única.
- d) Teoria psicanalítica.

QUESTÃO 55

Carbamazepina é uma droga psicoativa utilizada na infância e adolescência. Quais suas indicações mais comuns?

- a) Agressão e descontrole no retardo mental ou transtorno de conduta.
- b) Transtorno obsessivo compulsivo e esquizofrenia.
- c) Transtorno depressivo maior e anorexia ou bulimia nervosa.
- d) Hiperatividade e Transtorno obsessivo compulsivo.

QUESTÃO 56

O propranolol pode ser utilizado como medicação em crianças no transtorno cognitivo e agressividade no retardo mental. O propranolol deve ser evitado em crianças com:

- a) Diabetes.
- b) Hipertensão.
- c) Asma.
- d) Perda de peso.

QUESTÃO 57

Instrumento de avaliação psicológica usado habitualmente em crianças e adolescentes para: avaliação do funcionamento motor amplo, motor fino, adaptativo, pessoal-social e linguagem:

- a) Tabela Yale do Desenvolvimento – Revisada.
- b) Questionário de Personalidade para Crianças.
- c) Escala Wechsler de Inteligência para Crianças.
- d) Escala Infantil de Gesell.

QUESTÃO 58

Segundo a classificação de retardo mental por variação de Q.I. na infância, assinale a alternativa que corresponde ao grau de Retardo Mental Severo:

- a) QI de 35-40 a 50-55.
- b) QI de 20-25 a 35-40.
- c) QI de 50-55 a 70.
- d) QI de 10-15 a 20-25.

QUESTÃO 59

Retardo mental , fendas palpebrais curtas , hipoplasia médio-facial , microcefalia , defeito cardíaco e baixa estatura. Estas são características de qual Síndrome com deficiências múltiplas:

- a) Sd. de Down.
- b) Sd. alcoólica fetal.
- c) Sd. de Dubowitz.
- d) Sd. da hidantoína fetal.

QUESTÃO 60

A perda súbita da consciência (síncope), resulta de uma redução do fluxo sanguíneo e hipóxia cerebral. São causas comuns de síncope, **exceto**:

- a) arritmia cardíaca.
- b) Sd. do seio carotídeo.
- c) defeito de condução de Stroke-Adams.
- d) doença renal e uremia.

QUESTÃO 61

Em geral, a regra do tratamento da psicose nos idosos é "começar por baixo e prosseguir lentamente". Assinale a alternativa que corresponda ao antipsicótico e sua faixa de dosagem geriátrica:

- a) Haloperidol, 30-60 mg/dia.
- b) Risperidona, 5-10 mg/dia.
- c) Clorpromazina, 1-8 mg/dia.
- d) Tiotixeno, 30-300 mg/dia.

QUESTÃO 62

O exame do estado mental (EEM) é a parte da avaliação clínica que descreve a soma total das observações do examinador e suas impressões sobre o paciente psiquiátrico no momento da entrevista. Fa/Fazem parte da descrição geral do EEM, **exceto**:

- a) comportamento e atividade psicomotora.
- b) atitude acerca do examinador.
- c) humor e afeto.
- d) aparência.

QUESTÃO 63

O psicanalista britânico John Bowlby formulou uma teoria de que a formação de um apego normal é crucial para um desenvolvimento saudável. São fases do Apego, **exceto**:

- a) pré-nascimento.
- b) relacionamento mais complexo entre mãe e filho.
- c) definição do apego.
- d) formação do apego.

QUESTÃO 64

Agressão é qualquer forma de comportamento com o objetivo de prejudicar ou ferir alguém que esteja motivada a evitar tal tratamento. Qual alternativa abaixo é uma determinante situacional de agressão?

- a) Efeitos do ruído.
- b) Exposição a modelos agressivos.
- c) Dor física.
- d) Efeitos da superpopulação.

QUESTÃO 65

O condicionamento operante está relacionado à aprendizagem por ensaio e erro, descrita pelo psicólogo norte-americano Edward L. Thorndike. Fazem parte dos 4 tipos de condicionamento operante, **exceto**:

- a) Fixo.
- b) Fuga.
- c) Esquiva.
- d) Recompensa primária e secundária.

QUESTÃO 66

A aptidão é definida como a mais alta medida de sucesso evolutivo, no sentido de que os melhores genes são passados de uma geração para próxima. O que é aptidão inclusiva?

- a) Aptidão pessoal do indivíduo detalhada.
- b) Aptidão do indivíduo comparado com seus parentes.
- c) Aptidão do indivíduo e a de seus parentes comparados com o resto da população.
- d) Aptidão de toda população.

QUESTÃO 67

Tomando por base a Resolução CFM nº 1598/2000 (modificada pela Resolução CFM nº 1952/2010), que normatiza o atendimento médico a pacientes portadores de transtorno mental, é **incorreto** afirmar:

- a) é dever do médico assegurar a cada paciente psiquiátrico seu direito de usufruir dos melhores meios diagnósticos cientificamente reconhecidos e dos recursos profiláticos, terapêuticos e de reabilitação mais adequados para sua situação clínica.
- b) um paciente em tratamento em estabelecimento psiquiátrico só deve ser submetido à contenção física por prescrição médica, devendo ser diretamente acompanhado, por um auxiliar do corpo de enfermagem pelo menos durante as primeiras horas de contenção.
- c) pesquisas, ensaios clínicos e tratamentos experimentais com qualquer risco não podem ser realizados em nenhum paciente psiquiátrico sem o seu prévio consentimento esclarecido e em obediência ao que preceituam as normas do Conselho Nacional de Saúde para investigação em seres humanos.
- d) o médico assistente deve gozar da mais ampla liberdade durante todo o processo terapêutico, estando, no entanto, sujeito aos mecanismos de revisão, supervisão e auditoria previstos no Código de Ética Médica e na legislação vigente.

QUESTÃO 68

Assinale a alternativa **incorreta**. É vedado ao médico:

- a) assinar laudos periciais, auditoriais ou de verificação médico-legal quando não tenha realizado pessoalmente o exame.
- b) ser perito ou auditor do próprio paciente, de pessoa de sua família ou de qualquer outra com a qual tenha relações capazes de influir em seu trabalho ou de empresa em que atue ou tenha atuado.
- c) receber remuneração ou gratificação por valores vinculados à glosa ou ao sucesso da causa, quando na função de perito ou de auditor.
- d) autorizar, vetar, bem como modificar, quando na função de auditor ou de perito, procedimentos propedêuticos ou terapêuticos instituídos, mesmo em situações de urgência, emergência ou iminente perigo de morte do paciente.

QUESTÃO 69

Em relação à classe dos antidepressivos de terceira geração, qual a correta correlação entre fármaco e dose inicial habitual?

- a) Venlafaxina XR - 200 mg.
- b) Nefazodona - 50 mg.
- c) Escitalopram - 20 mg.
- d) Mirtazapina - 60 mg.

QUESTÃO 70

Em 1951 o médico londrino Richard Asher utilizou o nome Munchausen para caracterizar certos pacientes que passavam a vida percorrendo hospitais com doenças bizarras, que levavam a internações e, com frequência, à operação exploratória. Asher dividiu os casos de *Sd. de Munchausen* em três tipos distintos.

Assinale a **incorreta**:

- a) tipo hemorrágico.
- b) tipo abdominal.
- c) tipo psicossomática.
- d) tipo neurológica.

QUESTÕES DISCURSIVAS

Instruções:

- > leia com atenção a proposta das questões discursivas e produza o texto solicitado.
- > se necessário utilize o espaço de rascunho.
- > não se identifique de nenhuma forma, sob pena de anulação.
- > transcreva o texto na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTA da PROVA DISCURSIVA. Os rascunhos não serão considerados.
- > o texto definitivo deve estar escrito a caneta de tinta AZUL ou PRETA, legível e compreensível, e conter no máximo 30 linhas para cada questão.

QUESTÃO DISCURSIVA 1

A Esquizofrenia é uma doença com duração mínima de 6 meses e inclui, no mínimo, 1 (hum) mês de sintomas da fase ativa (ou tempo menor, se tratados com sucesso). Os sintomas característicos podem ser conceitualizados como positivos e negativos.

Pergunta 1A: Cite quais são os sintomas positivos e negativos que estão incluídos na definição (Critério A) de Esquizofrenia .

Pergunta 1B: Quais os subtipos de Esquizofrenia?

Pergunta 1C: Quando devemos utilizar a classificação ``Esquizofrenia Tipo Residual``?

Pergunta 1D: Qual a principal diferença entre Esquizofrenia e Transtorno Esquizofreniforme, com base em sua duração?

QUESTÃO DISCURSIVA 2

O Episódio Depressivo Maior corresponde a um período mínimo de 2 semanas, durante as quais há um humor deprimido ou perda de interesse por quase todas as atividades. Nas crianças e adolescentes, ao invés da tristeza, podemos encontrar humor irritável. Durante esse período, o indivíduo deve apresentar pelo menos 4 sintomas adicionais.

Pergunta 2A: Cite 4 sintomas que se enquadram nessa classificação.

Pergunta 2B: Qual a perturbação no sono mais comumente associada ao Episódio Depressivo Maior?

Pergunta 2C: Cite 5 diagnósticos diferenciais do Episódio Depressivo Maior.

Pergunta 2D: Como se caracteriza um Episódio Misto?

