

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM

CONCURSO PÚBLICO 004/2012

CADERNO DE QUESTÕES

120 – Auxiliar de Enfermagem do Trabalho

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTE.

- 1 Confira se, além deste CADERNO DE QUESTÕES, que contém 50 questões objetivas, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA destinado à marcação das respostas da prova.
- 2 Verifique se o seu nome e o número de sua inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Em caso de divergência, notifique imediatamente o fiscal.
- 3 Após a conferência, assine seu nome nos espaços próprios do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando, de preferência, caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
- 4 Não dobre, não amasse e nem manche o CARTÃO-RESPOSTA. Ele somente poderá ser substituído caso esteja danificado na barra de reconhecimento para leitura óptica.
- 5 No CARTÃO-RESPOSTA marque para cada questão a letra correspondente à opção escolhida para a resposta, preenchendo todo o espaço compreendido no retângulo, à caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Preencha os campos de marcação completamente, sem deixar espaços em branco.
- 6 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções, identificadas com as letras **A, B, C, D e E**. Apenas uma responde adequadamente à questão. Você deve assinalar apenas uma opção em cada questão. A marcação em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
- 7 O tempo disponível para esta prova é de **três horas**.
- 8 Sugerimos que reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
- 9 Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA.
- 10 Você somente poderá deixar o local de prova após 1 hora do início da aplicação da prova.
- 11 Você será excluído do exame caso utilize, durante a realização da prova, máquinas e (ou) relógios de calcular, bem como rádios, gravadores, *headphones*, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie.
- 12 O penúltimo e o antepenúltimo candidato que terminar a prova deverão ficar na sala até o último candidato entregar a prova. O candidato que estiver fazendo a prova por último não é testemunha, e sim a pessoa que está sendo observada.

NOME DO CANDIDATO: _____

Nº de Inscrição: _____ | **RG nº:** _____ | **Sala:** _____ | **Carteira:** _____

GRUPO MAKIYAMA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 01

Assinale a alternativa que corresponde ao termo que segundo o Ministério da Saúde refere-se “a um campo do saber que visa compreender as relações entre o trabalho e o processo saúde-doença (...) parte do princípio de que a forma de inserção dos homens, mulheres e crianças nos espaços de trabalho, contribui decisivamente para as formas específicas de adoecer e morrer. Os fundamentos de suas ações é a articulação multiprofissional, interdisciplinar e intersetorial”.

- A Doença ocupacional.
- B Doença do trabalho.
- C Saúde do trabalhador.
- D Processo saúde-doença no trabalho.
- E Saúde ocupacional e profissional.

Questão 02

Os riscos presentes no ambiente de trabalho variam de acordo com o tipo de bem ou serviço produzido. Nesse sentido, o Ministério do Trabalho reconhece cinco grupos expressos no mapa de riscos no processo de trabalho, são eles:

- A Químicos, físicos, biológicos, de acidentes e ergonômicos.
- B Químicos, físicos, biológicos, mecânicos, ergonômicos ou psicossociais.
- C Físicos, químicos, biológicos, mecânicos e de acidentes.
- D Químicos, biológicos, mecânicos, ergonômicos e psicossociais.
- E Físicos, biológicos, mecânicos, ergonômicos e psicoespiritual.

Questão 03

Um trabalhador que tem contato com parasitas pode desenvolver doenças por riscos:

- A Químicos.
- B Físicos.
- C Ergonômicos.
- D Biológicos.
- E Psicoespirituais.

Questão 04

Algumas obrigações são pertinentes a todos os profissionais de enfermagem independente da categoria profissional. Faz parte destas obrigações:

- A Conhecer o Mapa de Riscos do seu ambiente de trabalho.
- B Realizar anamnese de forma que contemple questões relacionadas ao trabalho na perspectiva de detecção de acidentes e doenças ocupacionais.
- C Verificar situação vacinal dos auxiliares e técnicos de enfermagem sob sua responsabilidade técnica.
- D Divulgar o Mapa de Riscos do setor de trabalho à equipe de enfermagem.
- E Realizar treinamento em medidas de proteção para os trabalhadores.

Questão 05

S.B. é graduando de enfermagem e iniciará o estágio daqui a oito meses, e precisa ser vacinado contra Hepatite pelo vírus B. Refere nunca ter sido vacinado contra a Hepatite B. Qual o esquema de administração deve ser direcionado para S.B.?

- A O esquema é de 2 doses, sendo 0 e 6 meses.
- B O esquema é de 3 doses, sendo 0, 3 e 6 meses.
- C O esquema é de 3 doses, sendo 0, 1 e 6 meses.
- D O esquema é de 3 doses, sendo 0, 5 e 12 meses.
- E O esquema é de 2 doses, sendo 0 e 4 meses.

Questão 06

O Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde prevê algumas vacinas para utilização em situação de trabalho, e são disponibilizadas gratuitamente nos serviços de saúde do SUS. Considerando estas vacinas assinale a alternativa **CORRETA**:

- A A vacina tríplice viral é indicada para todas as faixas etárias e para todo o tipo de trabalho. Protege contra o tétano e difteria.
- B A vacina contra a influenza deve ser aplicada uma dose da vacina, desde que não tenha recebido duas doses da vacina na infância ou uma dose na idade adulta (o esquema básico é feito na infância aos 12 meses de idade e aos 4 anos) ou não tenham comprovante vacinal.
- C Para a vacinação contra a febre tifoide, o esquema vacinal é de uma dose anualmente, preferencialmente no outono.
- D A vacina BCG é indicada para trabalhadores que comprovadamente exerçam atividades com exposição freqüente a esgoto.
- E A vacina contra varicela é indicada para profissionais de saúde suscetíveis a varicela. Em adultos, o esquema consiste de 2 doses com intervalo de 4 a 8 semanas entre elas.

Questão 07

A Norma Regulamentadora (NR) - 07 estabelece critérios para a realização do exame físico periódico, em intervalos de tempo determinados. Considerando estes critérios, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A Dois anos, para portadores de condição crônica de origem ocupacional.
- B Para trabalhadores menores de 18 anos, um mês de acordo com as condições de trabalho, a critério do médico examinador.
- C Para trabalhadores com mais de 45 anos, dois anos de acordo com as condições de trabalho, a critério do médico examinador.
- D Um ano para trabalhadores expostos a riscos que impliquem no desenvolvimento ou agravamento de doença ocupacional.
- E Para trabalhadores com menos de 45 anos, um ano de acordo com as condições de trabalho, a critério do médico examinador.

Questão 08

Assinale a alternativa que contenha corretamente o nome do Programa que tem por finalidade promover e preservar a saúde do conjunto dos trabalhadores, devendo preservar o instrumental clínico-epidemiológico na abordagem da relação entre a saúde e o trabalho.

- A Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.
- B Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.
- C A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.
- D As Atividades e Operações Insalubres.
- E Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho.

Questão 09

Assinale a alternativa que contenha **CORRETAMENTE** os cinco pré-requisitos para que uma solução seja considerada ergonomicamente correta:

- A Requisito epidemiológico, sociológico, fisiológico, psicológico e de produtividade.
- B Requisito epidemiológico, biológico, fisiológico, psicológico e de produtividade.
- C Requisito sociológico, biomecânico, fisiológico, psicofísico e de produtividade.
- D Requisito epidemiológico, biológico, fisiológico, psicofísico e de produtividade.
- E Requisito epidemiológico, biomecânico, fisiológico, psicofísico, e de produtividade.

Questão 10

S.G. é técnico de enfermagem, tendo sofrido um acidente com material biológico em seu último plantão. Considerando a situação hipotética, as precauções imediatas e de seguimento que S.G. deve ser direcionado são:

- A Buscar informações sobre os riscos do acidente, assim como sobre as medidas preventivas a serem adotadas até a complementação do seguimento pelo período de 1 semana.
- B Lavar exaustivamente a área atingida com água e sabão e comunicar imediatamente ao serviço médico da instituição.
- C Ser submetido à coleta de sangue para dosagem apenas de Anti-HBs e Anti-HCV.
- D Se houver a possibilidade, não realizar o teste rápido anti-HIV.
- E Registrar o acidente de trabalho a Comissão de Acidente de Trabalho para que o mesmo seja obrigatoriamente afastado do trabalho.

Questão 11

Considerando a Norma Regulamentadora (NR) – 17 os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender a alguns requisitos mínimos de conforto. Nesse sentido, assinale a alternativa que contenha um desses requisitos:

- A Altura ajustável à estrutura do assento, e não a estrutura do trabalhador.
- B Altura ajustável ao ambiente físico e não à natureza da função exercida.
- C Característica completa em conformação a base do assento e borda frontal inclinada.
- D Borda frontal triangular, com altura ajustável ao peso do trabalhador.
- E Encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar.

Questão 12

N.S. 45 anos é auxiliar de enfermagem e membro da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes–CIPA da instituição em que trabalha. Considerando as atribuições da CIPA, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A Divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde no trabalho; participar, com o PCMSO, onde houver, das discussões promovidas pelo empregado, para avaliar os impactos dos benefícios no ambiente e processo de trabalho relacionado à insegurança e saúde dos trabalhadores.
- B Identificar os riscos do processo de trabalho, e elaborar o mapa de riscos, com a participação do maior número de trabalhadores, com assessoria do SESMT, onde houver e elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de problemas de segurança e saúde no trabalho.
- C Requerer ao PPRAT, quando houver, ou ao empregado, a paralisação de máquina ou setor onde considere não haver risco grave e iminente à segurança e saúde dos trabalhadores.
- D Colaborar no desenvolvimento e implementação do SESMT e PPRA e de outros programas relacionados à segurança e saúde no trabalho; divulgar e promover o cumprimento das Normas Regulamentadoras, bem como cláusulas de acordo e convenções individuais de trabalho, relativas à segurança e saúde fora do trabalho.
- E Promover a realização de atividades de não conscientização, educação e orientação dos trabalhadores para a prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, apenas por programas de duração permanente.

Questão 13

Na verificação da pressão arterial, no momento da deflação acontece a diminuição gradativa da pressão no sistema, fazendo com que os sons ou ruídos audíveis ao nível da artéria braquial vão sofrendo modificações de intensidade e qualidade. Essa sucessão de sons designa-se como sons de Korotkoff. A pressão arterial sistólica equivale a que fase dos sons de Korotkoff?

- A Fase I.
- B Fase II.
- C Fase III.
- D Fase VI.
- E Fase V.

Questão 14

S.H. precisa receber, segundo prescrição médica, Garamicina 50mg intramuscular (IM). Ao iniciar o preparo da medicação, o auxiliar de enfermagem constatou ter disponível apenas ampola de Garamicina 80mg/2ml. Quantos mililitros o auxiliar de enfermagem deve administrar?

- A 2,0 ml.
- B 1,50 ml.
- C 2,25 ml.
- D 1,25 ml.
- E 1,35 ml.

Questão 15

Paciente N.M. é portador de Diabetes Mellitus tipo I, tendo lesões no pé direito e esquerdo (pé diabético). Nesse sentido, assinale a alternativa que contenha **CORRETAMENTE** instruções que devem ser direcionadas a esse paciente:

- A Lavar e secar os pés, uma vez ao dia e não aplicar nenhum tipo de hidratante.
- B Cortar as unhas de forma arredondada e bem curta.
- C Controlar rigorosamente a glicemia.
- D Preferencialmente andar descalço para não apertar os pés.
- E Na presença de calos, cortá-los.

Questão 16

F.N. apresenta uma lesão em membro inferior direito, sendo necessária a realização de curativo. O tipo de curativo escolhido foi o convencional, que é realizado com o uso de compressas de gaze. Seu princípio baseia-se na limpeza mecânica diária da lesão, diminuindo a concentração de bactérias no local. Algumas recomendações são fundamentais na realização deste método de curativo. Nesse sentido, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A A água da torneira pode ser a escolha para este método de curativo.
- B O Soro Fisiológico a 0,8% ou a água estéril e luvas de procedimento podem ser empregados para a limpeza da lesão.
- C Antissépticos locais devem ser usados, pois ajudam a preservar o tecido de granulação.
- D Ao retirar a gaze no momento da troca do curativo, não é indicado umedecer a gaze com nenhum tipo de solução para não haver agressão ao tecido de granulação ao ser retirada a gaze aderida.
- E O Soro Fisiológico 0,9% aquecido pode ser empregado para a realização do curativo.

Questão 17

M.N. apresenta um grande ferimento na região sacrococcígea, profundo e extremamente exsudativo, sendo mantido curativo a base de Alginatos. Considerando os curativos a base de Alginatos, assinale a alternativa

CORRETA:

- A Trata-se de um óleo utilizado primordialmente para o tratamento de úlceras por pressão, escoriações e dermatites.
- B São compostos por carvão ativado impregnado com prata.
- C São feitos com substâncias derivadas de algas marinhas que têm ação hemostática. Indicados para tratar feridas com média a alta quantidade de exsudato.
- D Têm a finalidade de absorver as bactérias e o odor da lesão, sendo indicadas para feridas exsudativas infectadas.
- E São compostos por substâncias que debridam tecidos necróticos, indicadas para feridas com pequena quantidade de exsudato.

Questão 18

Considerando os cuidados e medidas fundamentais que o auxiliar de enfermagem deve seguir no preparo e administração de medicamentos, assinale a alternativa

INCORRETA:

- A Manter a prescrição médica sempre à frente enquanto prepara a medicação.
- B Ler o rótulo da medicação antes de retirar o medicamento do armário, e antes de preparar o medicamento é o suficiente.
- C Verificar a data de validade do medicamento.
- D Nunca administrar o medicamento sem rótulo, tendo como parâmetro apenas a cor.
- E O medicamento deve ter etiqueta com nome do paciente, número do leito, nome do medicamento, dosagem, diluição, via de administração e nome de quem preparou.

Questão 19

R.B. é auxiliar de enfermagem e está preparando uma medicação para administração via subcutânea (SC). A agulha empregada é a 13 X 4,0. Nesse sentido, o ângulo que deve ser utilizado por R.B. no momento da administração da medicação via SC é de:

- A 35°
- B 45°
- C 80°
- D 90°
- E 60°

Questão 20

Paciente D.M. encontra-se internado com quadro febril, sendo mantido o controle rigoroso da temperatura axilar, o que permitiu a realização da curva térmica. Após avaliação dos valores obtidos, detectou-se que este paciente estava apresentando temperatura corpórea sempre acima do normal, sem regressão dos valores. Qual o tipo de febre apresentada por este paciente?

- A Febre intermitente.
- B Febre recorrente.
- C Febre contínua.
- D Febre contínua recorrente.
- E Febre intermitente recorrente.

Questão 21

O trabalhador buscou o SESMT da instituição em que trabalha por suspeitar que a sua pressão estivesse alta. Um dos cuidados que o auxiliar de enfermagem direcionou para este trabalhador foi à verificação da pressão arterial, seguindo todos os passos preconizados pelas VI Diretrizes de Hipertensão Arterial. Nesse contexto, enumere os passos que seguem, na ordem correspondente à técnica correta para verificação da pressão arterial. Em seguida, assinale a alternativa que contenha a seqüência CORRETA:

- () Proceder a deflação lentamente (velocidade de 2 mmHg por segundo). Determinar a pressão sistólica pela ausculta do primeiro som (fase I de Korotkoff), que e em geral fraco, seguido de batidas regulares, e, após, aumentar ligeiramente a velocidade de deflação. Determinar a pressão diastólica no desaparecimento dos sons (fase V de Korotkoff).
- () Informar os valores de pressões arteriais obtidos para o paciente. Anotar os valores exatos sem "arredondamentos" e o braço no qual a pressão arterial foi medida.
- () Estimar o nível da pressão sistólica pela palpação do pulso radial. O seu reaparecimento corresponderá a PA sistólica. Palpar a artéria braquial na fossa cubital e colocar a campânula ou o diafragma do estetoscópio sem compressão excessiva. Inflar rapidamente até ultrapassar em 20 a 30 mmHg o nível estimado da pressão sistólica, obtido pela palpação.
- () Auscultar cerca de 20 a 30 mmHg abaixo do último som para confirmar seu desaparecimento e depois proceder a deflação rápida e completa. Se os batimentos persistirem até o nível zero, determinar a pressão diastólica no abafamento dos sons (fase IV de Korotkoff) e anotar valores da sistólica/diastólica/zero.
- () Obter a circunferência aproximadamente no meio do braço. Após a medida, selecionar o manguito de tamanho adequado ao braço. Colocar o manguito, sem deixar folgas, 2 a 3 cm acima da fossa cubital. Centralizar o meio da parte compressiva do manguito sobre a artéria braquial.

- A 3, 5, 2, 4, 1.
- B 5, 4, 3, 2, 1.
- C 1, 2, 5, 4, 3.
- D 4, 3, 2, 1, 5.
- E 5, 3, 2, 4, 1.

Questão 22

P.L. é portador de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), sendo retentor. Consciente, com períodos de confusão, tosse tipo produtiva ineficaz, estando prescrita inalação com Solução Fisiológica 0,9% e aspiração das vias aéreas. Considerando a inalação como cuidado de enfermagem para este paciente, assinale a alternativa

CORRETA:

- A A inalação prescrita deve anteceder o procedimento de aspiração das vias aéreas superiores, objetivando liquefazer as secreções brônquicas, colaborando na efetividade da aspiração.
- B Para a realização da inalação prescrita pode ser empregado inaladores de uso coletivo.
- C Ao término da inalação prescrita, é importante manter o paciente em decúbito zero e não estimular a tosse.
- D Para a efetividade da inalação prescrita deve ligar o fluxômetro a rede de oxigênio em um fluxo de 10 a 15 litro/min deixando por 50 a 60 minutos.
- E Ao realizar a inalação prescrita o paciente deve ser mantido em posição de trendelemburg.

Questão 23

Assinale a alternativa **CORRETA**, que na verificação da frequência respiratória (FR) é recomendado:

- A Manter o paciente em decúbito dorsal horizontal.
- B Manter o paciente em repouso.
- C Contar os movimentos respiratórios durante pelo menos 30 segundos, multiplicar por quatro.
- D Manter o paciente em trendelemburg.
- E Contar os movimentos respiratórios durante 15 segundos e multiplicar por 2.


Questão 24

Rapaz de 39 anos irá receber 5,0 ml de uma medicação via intramuscular (IM) segundo solicitação médica. Nesse sentido, qual o grupo muscular adequado para a administração da medicação prescrita, e qual a respectiva angulação da agulha no momento da administração desta medicação?

- A Deltoide, com ângulo de 90° .
- B Pequeno e médio glúteo, com ângulo de 45° .
- C Grande glúteo, com ângulo de 90° .
- D Vasto lateral da coxa e deltoide, com ângulo de 65° .
- E Deltoide e grande glúteo, com ângulo de 90° .

Questão 25

Na administração de medicamentos via intravenosa, a região dos membros superiores é uma área em que encontramos vários locais disponíveis para realizar a punção venosa. Na figura a seguir têm-se numeradas as veias que são passíveis de punção em membros superiores. Assinale a alternativa que contenha corretamente os nomes respectivos das veias de acordo com a numeração apresentada na figura:



- A 1-Veia cefálica, 2-Veia cefálica acessória, 3-Veia cefálica, 4-Veia basílica, 5-Veia mediana do cotovelo, 6-Veia basílica e 7-Veia intermediária do antebraço.
- B 1-Veia cefálica, 2-Veia cefálica, 3-Veia cefálica acessória, 4-Veia basílica, 5-Veia mediana do cotovelo, 6-Veia cefálica e 7-Veia intermediária do antebraço.
- C 1-Veia cefálica, 2-Veia cefálica acessória, 3-Veia cefálica, 4-Veia basílica, 5-Veia mediana do antebraço, 6-Veia basílica e 7-Veia intermediária do cotovelo.
- D 1-Veia cefálica, 2-Veia basílica, 3-Veia cefálica, 4-Veia basílica, 5-Veia mediana do cotovelo, 6-Veia cefálica acessória e 7-Veia intermediária do antebraço.
- E 1-Veia cefálica acessória, 2-Veia cefálica, 3-Veia mediana do braço, 4-Veia basílica, 5-Veia mediana do cotovelo, 6-Veia basílica e 7-Veia intermediária do antebraço.

Texto para responder às questões de 26 a 31.**Amores fakes – ou quem é quem?**

Há alguns anos minha autoestima andava no dedão do pé. Sofrera uma rejeição terrível. Para compensar, me fartava de chocolates. Tinha dificuldade até de viajar de avião, porque minha barriga batia na poltrona da frente. Quando a gente está mal, inventa bobagem. Era a época de ouro do Orkut. Criei um fake, com um nome charmoso que não revelo nem sob tortura. Pesquisei na internet. Capturei umas fotos lindas de um ator pornô americano. Não usei as explícitas, minha loucura não chegou a tanto. Botei as melhores sem camisa, de sunga, até uma de terno e óculos. Imaginei uma biografia. Meu fake era um jovem estudante de arquitetura que parou o curso por falta de grana. Inscrevi-me nas comunidades em que logicamente ele se abrigaria: de arquitetura, decoração, filmes. E convidei gente para fazer “amizade”. Para minha surpresa, todos topavam sem muitas perguntas. Dali a pouco a página estava cheia, e os amigos atraíram outros contatos. Nas mensagens pessoais, contava minha saga, falava sobre minhas dificuldades financeiras, dizia buscar um grande amor. Em pouco tempo, tinha uma legião de fãs de ambos os sexos. Recebi dicas de empregos. Uma garota me convidou para um fim de semana em Búzios. (Bem, não sei se era uma jovencinha, também podia estar me enganando.) Um paulista fez confidências sobre sua picante vida amorosa e declarou que eu era seu melhor amigo. Várias pessoas tentaram marcar encontros. Fingia que topava, mas na última hora dava uma desculpa. Por uma questão de princípio, nunca deixei ninguém esperando. Finalmente, um booker de uma agência de modelos me convidou para fotos. Eu me senti realizado. Cheguei a me admirar no espelho, vitorioso:

– Consegui! Consegui! Fui convidado para ser modelo.

Passado o instante de glória suprema, refleti melhor:

– Mas o convite é para o fake. Aquele corpo não é o meu.

Só então percebi o grau de piração em que tinha entrado. Aquele personagem já se tornara parte de mim. Reagia às cantadas, aos elogios, como se fossem dirigidos a mim mesmo. Só que, do outro lado do espelho, havia somente meu velho eu. Para minha própria saúde mental, abandonei o fake. Um amigo fez pior. Estava em crise no casamento. Entrou em sites de relacionamento com um perfil falso. Feminino. Fazia charme, viveu relacionamentos profundos.

– Cheguei a ter um envolvimento que durou seis meses. O sujeito nunca suspeitou que eu também fosse homem. Já falava em termos uma vida juntos!

É incrível pretender se casar com alguém que só se conhece virtualmente. Mas acontece.

Meu amigo destruiu o perfil e superou a crise matrimonial. Alguns atores globais, de nomes não revelados, se deram mal. Um safado criou um fake de uma mulher sensual. Não sei como fez tecnicamente, mas usou filmes pornográficos. Os cativados “conversavam” com a câmera aberta. A mulher interagiu com stripteases e ofertas sexuais. O vigarista gravou tudo. Inclusive o “entusiasmo” dos famosos. Mais tarde, eles receberam o recado para depositar R\$ 50 mil em determinada conta. Ou os vídeos seriam expostos na internet. Conta-se que muitos pagaram. Outros acabaram na web. Sem nunca contar o que realmente aconteceu, para o mico não ser maior. No mundo dos adolescentes, os fakes se tornaram um problema. Garotas usam fotos de mulheres adultas, algumas seminuas. Meninos, de rapazes malhados. Estabelecem relacionamentos com pessoas acima de sua idade. Até fingem relações amorosas. Discutem sexo. O encontro ao vivo não acontece. Mesmo assim, são experiências que não estão preparados para viver. Como aconteceu comigo, fantasiavam ser outra pessoa. Um educador diz:

– É mais comum do que se pensa. Adolescentes e até crianças se escondem atrás de fakes. Não é saudável. Substituem as experiências dessa fase da vida por uma falsa, virtual.

Redes sociais como o Facebook estipulam uma idade mínima para participar. Com os fakes, a proibição torna-se nula. Viver um personagem pode ser mais agradável que enfrentar os desafios da realidade. Embora os adolescentes sejam mais frágeis, isso vale para todas as idades. É um risco para o equilíbrio psicológico. Reconheço que fiquei balançado ao me relacionar por meio de um fake. Desisti. Optei pela vida real. Às vezes, confesso, sinto saudades. Visito a página de meu personagem. Anos depois, ainda há quem envie poesias românticas ilustradas com rosas vermelhas.

Sem dúvida, provoquei algumas paixões.

Questão 26

De acordo com o texto, o narrador

- A criou o perfil falso porque queria entender como funcionavam as redes sociais.
- B conheceu pessoalmente várias pessoas pela internet.
- C criou vários perfis, inclusive um como mulher.
- D abandonou o perfil falso depois que se conscientizou de que estava se iludindo.
- E deletou seu perfil e procurou viver de forma real.

Questão 27

Assinale a alternativa correta, de acordo com o texto.

- A O desequilíbrio psicológico só acontece com os jovens que criam perfis falsos na internet.
- B O narrador apresentou-se como ator pornô no site de relacionamentos.
- C Muitas pessoas relacionaram-se virtualmente com o narrador, acreditando no seu perfil fake.
- D O narrador encontrou resistência em fazer amizades pela internet.
- E O narrador teve problemas com gravações suas que circularam na rede.

Questão 28

A frase “*Capturei umas fotos lindas*”, está corretamente passada para a voz passiva analítica na alternativa:

- A Umas fotos lindas eu capturei.
- B Umas fotos lindas foram capturadas por mim.
- C Umas fotos lindas são capturadas por mim.
- D Umas fotos lindas foi capturada por mim.
- E Umas lindas fotos serão capturadas por mim.

Questão 29

A palavra “finalmente” foi formada pelo processo de

- A Derivação prefixal
- B Derivação regressiva
- C Derivação Sufixal
- D Composição por Aglutinação
- E Composição por Justaposição

Questão 30

No trecho, “*Fingia **que** topava, mas na última hora dava uma desculpa*”, do ponto de vista morfológico, o termo em destaque se classifica como:

- A Pronome relativo
- B Conjunção integrante
- C Pronome oblíquo
- D Sujeito
- E Preposição

Questão 31

Em “*Meu fake era um jovem estudante de arquitetura **que parou o curso por falta de grana.***”, o trecho em destaque é uma oração subordinada

- A substantiva subjetiva.
- B substantiva objetiva direta.
- C substantiva completiva nominal.
- D adjetiva restritiva.
- E adjetiva explicativa.

Texto para responder às questões 32 e 33.

Elementar, meu caro Watson

Sherlock Holmes e o Dr. Watson decidiram tirar férias acampando na selva. Logo depois do jantar, foram dormir. No meio da noite, Holmes acorda, gritando:

- Watson!
- O que foi, Holmes?
- Olhe para cima e me diga o que você vê.
- Eu vejo milhões de estrelas, Holmes.
- E o que você deduz disso?
- Bem, astronomicamente, que há milhões de galáxias e potencialmente bilhões de planetas. Do ponto de vista astrológico, eu observo que Saturno está em Áries. Do ponto de vista teológico, que Deus é todo-poderoso e nós somos insignificantes. Do ponto de vista meteorológico, suspeito que teremos um dia maravilhoso amanhã.

Watson pensa um pouco, vira-se para Holmes e pergunta:

- E você, o que deduz disso?
- Sherlock acende o cachimbo, dá uma longa baforada e responde:
- Elementar, meu caro Watson: roubaram a nossa barraca.

Questão 32

Os verbos “vejo”, “há” e “é” estão conjugados no:

- A pretérito perfeito do indicativo.
- B pretérito mais-que-perfeito.
- C presente do subjuntivo.
- D futuro do presente.
- E presente do indicativo.

Questão 33

Em “- E você, o que deduz disso?”, a expressão destacada pode ser substituída, sem perda de sentido, por:

- A Conclui.
- B Reduz.
- C Informa.
- D Incorpora.
- E Ignora.

Questão 34

“_____ (mexer) com colher de pau. _____ (untar) a fôrma com margarina e _____ (salpicar) açúcar.”

Ao empregar a 3ª pessoa do singular do modo imperativo, os verbos indicados entre parênteses são, respectivamente:

- A mexemos; untamos; salpicamos.
- B mexai; untai; salpicai.
- C mexeis; unteis; salpiqueis.
- D mexa; unte; salpique.
- E mexe; unta; salpica.

Questão 35

Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente.

- A atraz, através, quiser, obesidade.
- B lambuzar, talvez, asperesa, cartaz.
- C horizonte, azia, desmazelo, coalizão.
- D vernis, razoável, menospresar, prazo.
- E pobreza, palidez, magazine, concretizar.

Questão 36

Assinale a alternativa em que todas as palavras são proparoxítonas.

- A seja, tanto, como.
- B método, análise, linguística.
- C variedade, próprio, prática.
- D amplos, modos, para.
- E método, viável, ligadas.

Questão 37

Dentre as frases abaixo, marque aquela em que há uso de pronomes possessivos:

- A Pegou os processos com ele.
- B Você precisa aprender as novas regras.
- C A mãe chegou ontem de Londrina.
- D O mal foi este: criar os filhos como príncipes.
- E Nossa família veio assim que soube.

Questão 38

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

_____ as cópias do contrato. Consideramos _____ as cláusulas.

- A Segue – claro
- B Seguem – claro
- C Seguem – clara
- D Seguem – claras
- E Segue – claras

Questão 39

Assinale a alternativa correta quanto à concordância.

- A Tratam-se de questões sociais.
- B Vendeu-se todos os ingressos.
- C Comentou-se as suas atitudes.
- D Necesita-se de colaboradores.
- E Avaliou-se os riscos.

Questão 40

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas abaixo:

As inscrições estarão abertas ___ partir de segunda e os documentos deverão ser enviados ___ secretaria.

- A a – a
- B à – a
- C há – a
- D à – à
- E a – à

INFORMÁTICA**Questão 41**

O **MS-WINDOWS** é:

- A Um sistema operacional.
- B Um jogo de computador.
- C Um programa antivírus.
- D Um editor de textos.
- E Uma planilha eletrônica.

Questão 42

Qual o nome da tela inicial do **MS-WINDOWS**, aquela tela que podemos trocar o fundo por fotos ou cores?

- A PAPEL DE PAREDE – *WALL PAPER*
- B ÁREA DE TRABALHO - *DESKTOP*
- C PAINEL DE CONTROLE
- D GERENCIADOR DE DISPOSITIVOS
- E LIXEIRA - *RECYCLE BIN*

Questão 43

A lixeira do **MS-WINDOWS** serve para:

- A “Armazenar” temporariamente arquivos excluídos do computador.
- B “Armazenar” por tempo indeterminado arquivos excluídos do *pen drive*.
- C “Armazenar” todos os programas do computador.
- D “Armazenar” automaticamente os arquivos de texto do computador.
- E “Armazenar” os vírus encontrados no computador.

Questão 44

A intersecção de uma COLUNA com uma LINHA é chamada de:

- A CÉLULA
- B CURSOR
- C GRÁFICO
- D MACRO
- E SOMATÓRIA

Questão 45

O que significa o símbolo ^ na planilha EXCEL?

- A Porcentagem
- B Divisão
- C Subtração
- D Adição
- E Potência

Questão 46

Observe a imagem abaixo:

	A	B
1	Mês	Valores
2	Janeiro	R\$ 20,00
3	Fevereiro	R\$ 30,00
4	Março	R\$ 40,00
5	Total	R\$ 90,00

Qual fórmula foi utilizada na planilha acima para fazer a soma dos valores da célula B2 até a célula B4?

- A =B2+B3
- B =B2+B3+B4 ou =SOMA(B2:B4)
- C =B2*B3*B4 ou =SOMA(B2:B4)
- D =B2*B3
- E =B2/B3

Questão 47

Sobre “Meu computador” no Windows XP, avalie as afirmativas abaixo:

- I Mostra o conteúdo do disquete, disco rígido, unidade de CD-ROM e unidades de rede.
- II Permite procurar e abrir arquivos e pastas.
- III Permite alterar a configuração do mouse.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A I.
- B II.
- C I e II.
- D I e III.
- E II e III.

Questão 48

Sobre o Microsoft Excel 2007, analise as afirmativas abaixo:

- I No Excel, as fórmulas são equações que fazem cálculos sobre valores na planilha.
- II Para iniciar uma fórmula é necessário digitar o sinal de igual.
- III O sinal de operação “/” possui a função de multiplicar no Excel.

Está incorreto apenas o que se afirma em:

- A I.
- B II.
- C III.
- D I e II.
- E I e III.

Questão 49

“No Windows XP, o _____ exibe a estrutura hierárquica de arquivos, pastas e unidades no computador. Ele também mostra as unidades de rede que foram mapeadas para letras de unidades do computador.”

Preenche corretamente a lacuna do texto acima o exposto na alternativa:

- A Windows Explorer.
- B Paint.
- C WordPad.
- D NotePad.
- E Windows Movie Maker.

Questão 50

Para aumentar a vida útil da tela de um monitor ou para decoração, o Windows XP apresenta um recurso que, após um determinado período de tempo que o computador estiver ocioso (determinado pelo usuário), ativa uma série de animações, que podem ser figuras, fotos ou texto. Como se chama esse recurso do Windows XP?

- A Área de trabalho
- B Resolução de tela
- C Proteção de tela
- D Apresentação de slides
- E Hibernação

FOLHA DE RASCUNHO

O Candidato poderá levar esta folha.

RASCUNHO DO GABARITO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	

Reservados todos os direitos. É proibida a publicação ou reprodução total ou parcial deste documento, sob quaisquer formas ou sob quaisquer meios, sem permissão expressa do Grupo Makiyama.

